

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

## Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

*Contraponto*: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

**1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.**

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

**2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:**

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

**3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:**

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

**4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:**

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

**5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:**

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

**6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:**

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

**7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:**

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

**8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:**

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

**9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:**

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

**10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:**

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
  - $\frac{42}{100}$
  - $\frac{29}{50}$
  - $\frac{27}{50}$
  - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
  - 55
  - 14
  - 36
  - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
  - João não comprou um notebook ou comprou um celular
  - João comprou um notebook ou comprou um celular
  - João não comprou um notebook e não comprou um celular
  - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta  $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$  cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
  - inconclusivo
  - verdade e falso
  - depende do valor lógico de p
  - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
  - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
  - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
  - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
  - V, F, V, V
  - V, F, V, F
  - V, V, V, F
  - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
  - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
  - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
  - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
  - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
  - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
  - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
  - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
  - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
  - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
  - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
  - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
  - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- ( ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- ( ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- ( ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
  - II. Poder Legislativo.
  - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
  - b) Apenas III
  - c) Apenas II
  - d) Apenas I e II
  - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O Transtorno Bipolar é um quadro grave que pode ter início na adolescência e até mesmo na infância, requerendo manejo medicamentoso. Entre os fármacos abaixo qual tem menor probabilidade de ser escolhido como primeira linha, no tratamento deste transtorno:

- a) Carbamazepina
- b) Lamotrigina
- c) Lítio
- d) Olanzapina
- e) Risperidona

27) De acordo com o II Levantamento Nacional sobre uso de álcool e outras drogas conduzido no Brasil em 2012, a substância ilícita mais utilizada por adolescentes é a maconha. Neste grupo, a prevalência de uso ao menos uma vez na vida é de:

- a) 0,3%
- b) 2,3%
- c) 4,3%
- d) 6,3%
- e) 8,3%

28) De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição, o Transtorno de estresse pós-traumático em crianças de 6 anos ou menos, caracteriza-se pelos aspectos abaixo, **exceto**:

- a) Vivenciar ou testemunhar um trauma impetrado a pessoas próximas
- b) O trauma pode ter sido vivenciado em mídia eletrônica ou pela televisão
- c) Presença de sintomas intrusivos angustiantes, recorrentes e involuntários
- d) Sonhos angustiantes recorrentes com conteúdos muitas vezes associados ao trauma
- e) A perturbação dura mais de um mês

29) Síndrome genética caracterizada por grave atraso do desenvolvimento físico e mental, ataxia, limitações da fala e da linguagem; microcefalia, convulsões, desordem de sono e hiperatividade. Esta descrição se refere à síndrome de:

- a) Angelman
- b) DiGeorge
- c) Prader-Willi
- d) Rett
- e) Williams-Beuren

30) A esquizofrenia que se inicia na infância representa um desafio diagnóstico pelas diferenças de apresentação dos quadros que ocorrem em adultos. Há também alguma dificuldade com o diagnóstico nesta fase. Sobre as características clínicas da esquizofrenia em crianças e sua comparação com outros transtornos assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O retraimento social costuma ser um dos primeiros sinais da doença neste grupo etário
- b) Diferencia-se do transtorno bipolar pelas oscilações do humor presentes neste quadro
- c) Nas crianças, assim como nos adultos, o início pode ser insidioso
- d) Diferencia-se do autismo pelo fato de que este tem menor tendência ao retraimento social
- e) Entre crianças com autismo é maior a chance de serem observados movimentos estereotipados como balanceio e o andar na ponta dos pés

31) Embora quadros depressivos se caracterizem por, um conjunto relativamente estável de sintomas, existem algumas diferenças em relação à sua ocorrência em faixas etárias distintas. A respeito de tais diferenças assinale a alternativa **correta**.

- a) Na infância há menores taxas de recaída de sintomas depressivos
- b) Os sintomas psicóticos são mais comuns nas depressões que ocorrem na infância
- c) As tentativas de suicídio são mais frequentes na infância
- d) Crianças têm menor tendência ao isolamento
- e) Na adolescência a hipersonia é mais frequente do que entre as crianças

32) A Síndrome de Tourette compreende um quadro relativamente raro, mas muito incapacitante. Sobre esta síndrome assinale a alternativa **correta**.

- a) Caracteriza-se pela presença de tiques motores e vocais simultâneos
- b) Os tiques motores tendem a ocorrer primeiro na cabeça, evoluindo de forma cranio-caudal
- c) Para o diagnóstico é necessário que os tiques vocais sejam complexos como na ecolalia
- d) A comorbidade com Transtorno obsessivo-compulsivo é mais frequente em meninas
- e) O tratamento de escolha são os antidepressivos inibidores seletivos da recaptura de serotonina

O seguinte caso clínico se refere às questões de número 33 e 34.

Criança do sexo masculino, 8 anos, é trazida à consulta pela mãe. Ela relata que o menino ia normalmente à escola, sem problema algum. No entanto, há alguns meses sem qualquer desencadeante aparente, tem se recusado a ficar longe de um dos pais. A mãe tem permanecido na escola durante as aulas do menino que vai “conferir”, algumas vezes, a sua presença. Com este arranjo, ele tem permanecido nas aulas, tem brincado nos intervalos com os amigos e apresentado um bom rendimento, sempre conferindo se a mãe está lá ou não. Se há tentativas de deixá-lo na escola sem a presença da mãe, ele chega a ter náuseas e vômitos e, embora se esforce por fazê-lo, não consegue ficar sem ela. Às vezes chora, pois não queria “ser assim”.

33) O diagnóstico mais provável pelo relato acima é de:

- a) Transtorno de Ansiedade Social
- b) Transtorno de Somatização
- c) Transtorno de Ansiedade de Separação
- d) Transtorno de Pânico
- e) Transtorno de Ansiedade Generalizada

34) Ao exame do estado mental do menino não é esperado encontrar:

- a) Sintomas obsessivo-compulsivos
- b) Alexitimia
- c) Ansiedade
- d) Ideias prevalentes
- e) Medos exagerados

35) A Pica consiste em um transtorno de alimentação no qual o paciente ingere, persistentemente, substâncias não nutritivas ou não alimentares. Pode ocorrer no curso de outro transtorno mental, fazendo com que o diagnóstico diferencial seja muitas vezes difícil. Assinale a alternativa incorreta sobre este diagnóstico diferencial:

- a) No transtorno factício o paciente apresentará temor de ser internado, o que auxiliará na diferenciação com a Pica
- b) Na anorexia nervosa o diagnóstico diferencial deve basear-se na presença de alteração da imagem corporal
- c) Na presença de Retardo Mental os dois diagnósticos devem ser estabelecidos: pica e retardo mental
- d) Nos quadros psicóticos o paciente justificará a ingestão com base em suas crenças delirantes
- e) Na tricotilomania o paciente ingere os fios de cabelo ou parte destes e a alopecia deve ser o alerta para o quadro

36) O Mutismo infantil é um quadro que gera muito sofrimento e incapacitação para a criança e os familiares, podendo repercutir negativamente no processo de socialização. A respeito deste transtorno assinale a alternativa correta.

- a) Todas as situações sociais da vida da criança são igualmente afetadas
- b) A primeira escolha em termos medicamentosos tem recaído sobre a Fluvoxamina
- c) Incide particularmente sobre a faixa etária dos 9 aos 13 anos de idade
- d) Há indícios de que seja mais frequente em meninos do que em meninas
- e) Exames de imagem mostram alterações no lobo temporal direito e parietal esquerdo

37) De acordo com a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial de Saúde, não é característico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH):

- a) O TDAH tem início usualmente antes dos 5 anos de idade
- b) Ha crianças que têm apenas o déficit de atenção sem a hiperatividade ou a impulsividade
- c) A presença de critérios para Transtorno de Conduta exclui o diagnóstico de TDAH
- d) Pode ser reativo a vivências da criança, particularmente quando o início é súbito
- e) A presença de déficit atencional em mais de um contexto da vida da criança

38) Entre as escalas de avaliação abaixo listadas, assinale aquela que mede o desenvolvimento nas seguintes áreas: motora, funcionamento adaptativo, linguagem e funcionamento social

- a) Bateria de Avaliação de crianças de Kaufman
- b) Escala Infantil de Gesell
- c) Teste de Desempenho Individual de Wechsler
- d) Teste de Escolha de cartas de Winsconsin
- e) Teste de Trilha

39) A lei nº12.764 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei garante uma série de direitos das crianças portadoras deste diagnóstico, entre os quais não se inclui:

- a) O direito à medicação necessária
- b) O direito ao acesso ao mercado de trabalho
- c) O direito ao diagnóstico precoce e definitivo
- d) O direito ao acesso à previdência social e à assistência social
- e) O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer

40) Sobre o comportamento de arrancar cabelos e sobre a Tricotilomania (TTM), assinale a alternativa incorreta.

- a) Um comportamento de arrancar cabelos isolado pode ser apenas observado, sem intervir
- b) Há estudos apontando que a n-acetilcisteína pode controlar os sintomas da TTM
- c) Os principais fármacos no tratamento da TTM são os inibidores da recaptura de serotonina
- d) A intervenção não medicamentosa mais eficiente são as intervenções comportamentais
- e) A resposta inicial no tratamento da TTM prediz a evolução pois recaídas são incomuns

41) Um fenômeno observado em crianças com desenvolvimento psicomotor normal é o choro quando diante de pessoas que lhe são estranhas. Esse comportamento foi destacado por Spitz como sendo um importante marcador no desenvolvimento infantil. Este fenômeno é observado em torno de qual idade:

- a) 3 meses
- b) 6 meses
- c) 9 meses
- d) 12 meses
- e) 15 meses

42) O Lítio é um fármaco cuja utilização demanda um controle regular do nível sérico e observação acerca dos sintomas de intoxicação. Entre os sintomas abaixo não consiste em um sintoma de intoxicação pelo Lítio:

- a) Poliúria intensa
- b) Náuseas e vômitos
- c) Arritmias cardíacas
- d) Hiper-reflexia
- e) Nistagmo e convulsões

43) **Agentes adrenérgicos têm alguma utilização no manejo de comportamentos auto e heteroagressivos. Sobre tais farmacos assinale a alternativa correta.**

- a) São contra-indicados para os portadores de Síndrome de Tourette
- b) Crianças com menos de 5 anos podem precisar de doses mais elevadas pois metabolizam farmacos mais rapidamente
- c) Os principais efeitos colaterais do uso dos adrenérgicos são hiperexcitação e cefaleia
- d) O propranolol tem uma meia vida de 4 horas e metabolização principalmente hepática
- e) A clonidina tem um pico de concentração plasmática de 1 a 3 horas e metabolização principalmente hepática

44) **Há um momento em que a criança classifica o sexo do outro baseada em critérios gerais físicos como cabelos e roupas e apresenta, ainda, mutabilidade no conceito de identidade sexual. Isto se dá por volta de qual idade:**

- a) 2 anos
- b) 4 anos
- c) 6 anos
- d) 8 anos
- e) 10 anos

45) **Embora o quadro clínico seja variável, as crianças portadoras deste problema apresentam retardo mental, são hiperativas e desorganizadas. Um terço delas, aproximadamente, apresentam vômitos e convulsões. Estão presentes ainda movimentos bizarros do corpo, em especial dos membros superiores. Trata-se de:**

- a) Esclerose Tuberosa
- b) Síndrome de Lesch-Nyhan
- c) Mucopoliosidose
- d) Síndrome de Huller
- e) Fenilcetonúria

46) **A Enurese é o transtorno de excreção mais frequentemente encontrado entre as crianças. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição (DSM V), a enurese se caracteriza pelos aspectos abaixo, exceto:**

- a) Eliminação repetida na cama ou na roupa
- b) A perda urinária pode ser voluntária ou não
- c) A idade mínima para seu diagnóstico é de 4 anos
- d) Há sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo social importante
- e) O comportamento não é secundário a uso de substâncias

47) **As afirmações abaixo descritas, dizem respeito ao Transtorno do Sono. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Na Cataplexia observa-se uma perda súbita do tonus muscular, envolvendo quase toda a musculatura voluntária.
- II. Pacientes com narcolepsia apresentam uma tendência de adormecer durante o dia, raramente associada a cansaço e fadiga mental.
- III. A Paralisia do sono é uma alteração na transição sono-vigília na qual há persistência da atonia do sono REM.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) Apenas I e II são verdadeiras
- b) Apenas II e III são verdadeiras
- c) I, II e III são falsas
- d) I, II e III são verdadeiras
- e) Apenas I e III são verdadeiras

48) **Quando o sujeito tem que se confrontar com uma doença física, alguns mecanismos de defesa podem ser acionados, com o intuito de proteger o ego. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que não contém um mecanismo de defesa utilizado pelo paciente:**

- a) Contra-transferência
- b) Deslocamento
- c) Negação
- d) Regressão
- e) Sublimação

49) **Na prescrição dos antidepressivos tricíclicos, alguns cuidados devem ser tomados. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que está incorreta.**

- a) Orientar sobre alimentação para minimizar o risco de constipação intestinal
- b) No caso da Imipramina, a dose máxima é de 300mg/dia
- c) Fazer avaliação por eletrocardiograma antes da prescrição
- d) No caso da Clomipramina, a dose preconizada é entre 3 e 6mg/kg de peso
- e) Manter a medicação por 6 ou 12 meses, no mínimo, dependendo de como foi a remissão dos sintomas

50) **O metabolismo das crianças tem muitas diferenças com aquele encontrado nos adultos. Assinale, entre as alternativas abaixo aquela que descreve corretamente tais diferenças:**

- a) Crianças tem menor capacidade de metabolização hepática
- b) A meia vida de muitos fármacos é maior entre as crianças, o que se associa com efeito paradoxal
- c) Há dificuldades no ajuste de dose de fármacos em adolescentes pela competição com hormônios gonadais
- d) A proporção de tecido adiposo é menor entre as crianças, fazendo com que maiores níveis séricos dos fármacos estejam disponíveis
- e) Observa-se entre as crianças menor capacidade de filtração glomerular