

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:

- a) $\frac{21}{50}$
- b) $\frac{42}{100}$
- c) $\frac{29}{50}$
- d) $\frac{27}{50}$
- e) $\frac{31}{50}$

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:

- a) 32
- b) 55
- c) 14
- d) 36
- e) 43

13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:

- a) 20
- b) 21
- c) 22
- d) 23
- e) 24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:

- a) João não comprou um notebook e comprou um celular
- b) João não comprou um notebook ou comprou um celular
- c) João comprou um notebook ou comprou um celular
- d) João não comprou um notebook e não comprou um celular
- e) Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:

- a) falso
- b) inconclusivo
- c) verdade e falso
- d) depende do valor lógico de p
- e) verdade

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- () Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
- () Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
- () Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, F
- b) V, F, V, V
- c) V, F, V, F
- d) V, V, V, F
- e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
- b) Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
- c) As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
- d) Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
- e) As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre o conceito de caquexia, assinale a alternativa **correta**. A caquexia caracteriza-se por:

- a) por intensa perda de massa magra e de gordura, independentemente da etiologia dessas perdas
- b) baixa ingestão alimentar, levando a intensa redução do tecido adiposo subcutâneo, permitindo a visualização dos contornos ósseos e ausência de edema
- c) inflamação e redução à massa muscular, com ou sem diminuição da massa de gordura
- d) estar associada a doenças crônicas, como o câncer e artrite reumatóide, mas na fase de adaptação em que a albumina ainda é normal
- e) pelo estágio final das doenças crônicas, no qual o paciente se encontra edemaciado e com redução da massa de gordura

27) Idoso de 70 anos, 60 kg, está em investigação de quadro demencial. Há 10 dias, refere redução da ingestão de alimentos e perdeu 3 kg nesse período. Há 2, dias foi internado com pneumonia e necessitou alimentação via sonda nasoenteral, hidratação endovenosa e antibioticoterapia endovenosa (20 mL/kg/dia). No segundo dia de alimentação apresentou edema de membros inferiores, dispnéia e fibrilação atrial de alta resposta. O quadro é sugestivo de:

- a) Excesso de hidratação
- b) Síndrome de realimentação
- c) Síndrome de hiperalimentação
- d) Hiponatremia
- e) Hipercalemia

28) Paciente em terapia nutricional parenteral prolongada passa a apresentar distúrbios de movimento. Esse achado pode estar associado ao excesso de:

- a) Ferro
- b) Vitamina A
- c) Vitamina B6
- d) Manganês
- e) Vitamina E

29) Segundo as recomendações do Projeto ACERTO (Aceleração da recuperação total pós-operatória) assinale a alternativa **correta**.

- a) O paciente deve receber solução de carboidratos 12,5% 400 mL 8h antes da cirurgia e 200 mL 2 horas antes da cirurgia
- b) Isotônico 500 mL 4 horas antes da cirurgia
- c) Ter o tempo de jejum reduzido para 6 horas
- d) Receber água 6 horas antes da cirurgia e manter o tempo de jejum em torno de 8 horas
- e) Dieta enteral pode ser administrada até 4 horas antes da cirurgia

30) Sobre o índice de massa corporal (IMC) no idoso, assinale a alternativa **correta**. Considera-se:

- a) obesidade quando IMC estiver acima e a partir de 32 kg/m²
- b) baixo peso quando IMC estiver abaixo e a partir de 20 kg/m²
- c) eutrofia quando IMC entre 20 a 25,9 kg/m²
- d) sobrepeso quando IMC entre 26 a 29,9 kg/m²
- e) eutrofia quando IMC entre 22 a 27 kg/m²

31) Assinale a alternativa que contenha um dos componentes da imunonutrição recomendado para paciente cirúrgico.

- a) Glutamina
- b) Citrulina
- c) Ômega-9
- d) Arginina
- e) Taurina

32) Assinale a alternativa que apresenta qual das situações está associada com maior risco de sangramento:

- a) suplementação de vitamina K
- b) deficiência de vitamina A
- c) suplementação de vitamina E
- d) deficiência de tiamina
- e) deficiência de vitamina D

33) Em qual (is) situação(ões) a bioimpedância elétrica **NÃO** pode ser realizada:

- a) Pós-operatório
- b) Tumor ósseo
- c) Febre e ventilação mecânica
- d) Crianças
- e) Gestantes e pacientes com marcapasso

- 34) Assinale a alternativa correta. A razão entre a água extracelular e intracelular igual a 1,0 sugere:
- Erro no exame
 - Massa magra adequada
 - Excesso de gordura
 - Edema
 - Sarcopenia
- 35) Segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade, sobre o tratamento medicamentoso da obesidade, assinale a alternativa correta.
- Está indicado apenas para índice de massa corporal (IMC) a partir de 35 kg/m²
 - Está indicado para qualquer IMC e mesmo quando for primeiro tratamento para obesidade
 - Está indicado para IMC maior ou igual a 25-27 e pelo menos uma comorbidade associada ao peso
 - Está indicado para IMC > 30 kg/m², apenas se houver pelo menos uma comorbidade associada ao peso
 - Está indicado para IMC > 25 kg/m² pelo menos duas comorbidades associadas ao peso
- 36) Segundo a Federação Internacional de Diabetes, para mulheres brasileiras, assinale a alternativa que apresenta a medida de cintura que se associa ao aumento de risco coronariano é a partir de (em cm):
- 100
 - 80
 - 94
 - 75
 - 90
- 37) Assinale a alternativa correta. A acrodermatite enteropática é sugestiva de:
- Deficiência de zinco
 - Toxicidade induzida pelo selênio
 - Deficiência de selênio
 - Excesso de vitamina A
 - Acúmulo de ferro
- 38) Assinale a alternativa que apresenta a causa mais provável para hipercalcemia e concentrações séricas de 25-hidroxicolecalciferol acima do limite máximo de detecção.
- Hipercalcemia paraneoplásica
 - Excesso de consumo de cálcio
 - Insuficiência renal
 - Intoxicação por vitamina D
 - Mieloma múltiplo
- 39) Assinale a alternativa que apresenta a osmolaridade máxima permitida para dieta parenteral que será administrada em acesso periférico.
- 1000mOsm
 - 850mOsm
 - 600mOsm
 - 500mOsm
 - 350mOsm
- 40) Sobre o tratamento medicamentoso da obesidade assinale a alternativa correta.
- A fentermina pode ser prescrita para qualquer paciente
 - A dietilpropiona pode ser usada em pacientes hipertensos, mas não cardiopatas
 - O tratamento da obesidade em pacientes diabéticos deve ser feito com metformina e, se for necessário, associar com sulfonilureia ou insulina
 - A liraglutida, embora leve à perda de peso, ainda não foi aprovada pelo FDA para tratamento da obesidade
 - A bupropiona associada ao naltrexone é utilizada no Brasil para tratamento da obesidade de forma *off-label*
- 41) Mulher de 45 anos com hipertensão controlada e diabética, nega antecedentes de insuficiência coronária e necessita de tratamento medicamentoso para obesidade. Sobre a prescrição da sibutramina para essa paciente, assinale a alternativa correta.
- A sibutramina não está aprovada no Brasil para tratamento da obesidade, podendo ser utilizada nesse caso *off-label*
 - A paciente pode receber sibutramina desde que haja monitorização da pressão arterial, de forma que essa não ultrapasse 145X90 mmHg e que não eleve a frequência cardíaca
 - Na vigência de hipertensão e diabetes, a sibutramina está contraindicada
 - Deve-se pensar em outra medicação, pois sibutramina causa dependência psíquica e química
 - A ANVISA só permite o uso de sibutramina para pacientes com índice de massa corporal > 30 kg/m² e na ausência de hipertensão e doenças cardio e cerebrovasculares
- 42) Mulher de 50 anos, com artrite reumatóide está internada por infecção urinária. Já na entrada apresentava anemia por infecção urinária. Já na entrada apresentava anemia com hemoglobina (Hb) de 11 mg/dL normocrômica e normocítica. Após 2 dias de internação, a Hb diminuiu para 9 mg/dL normocrômica e normocítica. Paciente está estável hemodinamicamente, mantém-se subfebril e não apresenta insuficiência renal. Sobre a conduta nesse caso, assinale a alternativa correta.
- É possível que haja sangramento do trato gastrointestinal por lesão aguda de mucosa, Deve ser prescrito sulfato ferroso pela via oral até reposição de estoques, monitorizar ferritina, ferro sérico e saturação da transferrina
 - Deve ser prescrito transfusão sanguínea e investigar perdas em trato gastrointestinal
 - É possível que haja sangramento em trato-genitourinário e a conduta inicial é prescrever sulfato ferroso pela via endovenosa
 - É possível que haja sangramento do trato gastrointestinal por lesão aguda de mucosa e a conduta é sulfato ferroso, ácido fólico, vitamina B12, omeprazol e endoscopia
 - Trata-se de anemia associada à doença crônica que se exacerbou com a infecção e a conduta é expectante
- 43) Homem de 45 anos, alcoolista é admitido no Pronto Socorro com hipoglicemia. Após realização de glicose hipertônica endovenosa passa a apresentar confusão mental, nistagmo e ataxia. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e sua principal causa.
- Encefalopatia de Wernick e deficiência de vitamina B1
 - Demência de Korsakoff e deficiência de niacina
 - Beriberi úmido e deficiência de tiamina
 - Encefalopatia carencial e deficiência de vitamina B12
 - Pelagra e deficiência de vitamina B3
- 44) Mulher de 65 anos, recebendo nutrição parenteral devido à exacerbação de doença inflamatória intestinal. No terceiro dia da nutrição parenteral começou a apresentar icterícia, edema periférico, hiperglicemia e hipercapnia. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.
- Síndrome da realimentação
 - Síndrome da retroalimentação
 - Síndrome da hiperalimentação
 - Colecistite alitiásica
 - Hepatite induzida pela parenteral

45) Homem de 65 anos internado devido quadro de pneumonia comunitária. Está com sonda enteral pós-pilórica para receber dieta, pois sua aceitação por via oral estava reduzida. Dois dias após início da dieta enteral começou a apresentar diarreia líquida 6x/dia, sem conteúdo patológico. Além de descartar infecção, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para o caso.

- a) Administrar a dieta através de bomba de infusão, na menor velocidade possível, e acrescentar fibra na dieta
- b) Hiperhidratar o paciente e associar probiótico
- c) Reduzir o volume de infusão da dieta em 24 horas e observar o número de evacuações
- d) Suspender a dieta enteral e avaliar entrar com nutrição parenteral, caso a diarreia não melhore em 5 dias
- e) Associar simbióticos e loperamida e, caso a diarreia não melhore, suspender a dieta enteral

46) Em relação ao ângulo de fase, assinale a alternativa correta:

- a) É obtido pela densitometria óssea
- b) É considerado o melhor marcador do estado nutricional em pacientes críticos
- c) É obtido pela calorimetria indireta e é considerado excelente medida para avaliação da composição corporal
- d) É a relação da massa magra com a massa gorda e apresenta relação positiva com variáveis funcionais
- e) É obtido pela bioimpedância elétrica e está relacionado com o prognóstico de diversas doenças

47) Em relação à terapia nutricional na pancreatite aguda grave, assinale a alternativa correta.

- a) A nutrição parenteral é a primeira indicação nesses pacientes
- b) A nutrição enteral com o posicionamento da ponta da sonda pós-pilórica é melhor que as outras estratégias de alimentação pois não estimula a secreção pancreática
- c) O uso de imunonutrição é de fundamental importância e está relacionado com menor tempo de internação e redução de mortalidade nesses pacientes
- d) Caso o paciente consiga se alimentar por via oral esta é a melhor via nessa situação, se necessário, podemos administrar dieta via sonda, com a ponta posicionada no estômago
- e) A introdução de pancrease é essencial na nutrição desses pacientes

48) Em relação à suplementação de glutamina nos pacientes críticos, assinale a alternativa correta:

- a) Tanto a glutamina enteral quanto parenteral não são indicadas
- b) A glutamina endovenosa é indicada em pacientes utilizando a nutrição parenteral
- c) A glutamina enteral é indicada em casos de diarreia persistente
- d) Seu uso está associado à melhora da massa magra e redução do tempo de internação
- e) Seu uso está associado à melhora do balanço nitrogenado e consequentemente do prognóstico dos pacientes

49) Em relação à desnutrição energético-proteica encontrada em pacientes com anorexia nervosa, assinale a alternativa correta:

- a) É caracterizada por hipoalbuminemia e aumento das provas de atividade inflamatória
- b) Está associada com aumento do gasto energético
- c) Melhora com a terapia nutricional
- d) Clinicamente caracteriza-se por apresentar edema periférico e cabelos quebradiços
- e) Está associada ao hipermetabolismo e hipermetabolismo

50) Em relação à introdução da dieta no pós-operatório, assinale a alternativa correta:

- a) Deve-se esperar pelo menos 5 dias para introdução da dieta enteral pelo risco de deiscência das anastomoses
- b) Deve-se tentar introduzir a nutrição enteral ou oral nas primeiras 24-48 horas, após o procedimento cirúrgico
- c) Deve-se introduzir nos primeiros dias apenas dieta líquida que pode ser evoluída para sólida, 5 dias após o procedimento cirúrgico
- d) Débito pela sonda nasogástrica superior a 200 ml em 24 horas contraindica a alimentação via enteral
- e) É fundamental a presença de ruídos hidroaéreos propulsivos na ausculta abdominal para introdução da dieta enteral