

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta em relação à embriologia ocular:

- a) As células derivadas da crista neural dão origem a esclera, epitélio da córnea e cristalino
- b) O cristalino se deriva do ectoderma neural
- c) O ectoderma superficial é responsável pela formação da retina
- d) Os melanócitos do trato uveal se formam a partir das células da crista neural
- e) O estroma e endotélio da córnea se originam a partir do ectoderma superficial

27) Em relação ao grupo de doenças congênitas decorrentes de um defeito na produção de pigmento, assinale a alternativa correta:

- a) Pacientes portadores da síndrome de Chédiak-Higashi apresentam atividade aumentada para opsonizar bactérias
- b) Pacientes portadores da síndrome de Hermanky-Pudlak apresentam agregação plaquetária aumentada
- c) Pacientes com albinismo ligado ao X apresentam macromelanossomos
- d) O erro refracional mais comum é a hipermetropia
- e) O comprometimento da acuidade visual de longe é menor que para perto

28) Na atrofia essencial ou progressiva da íris, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os paciente geralmente são assintomáticos
- b) A gonioscopia pode revelar o fechamento do ângulo por sinéquias anteriores periféricas com bloqueio pupilar
- c) A doença é mais frequente em mulheres
- d) As alterações atróficas da íris se caracterizam pela perda do estroma e endotélio pigmentado
- e) O glaucoma está presente em metade dos pacientes com a síndrome

29) A blefarofimose afeta crianças já ao nascimento e pode levar a ambliopia por privação. Em relação a este tema, assinale a alternativa correta:

- a) A criança apresenta postura compensatória de cabeça com inferiorização do mento
- b) As criptas supra-orbitais estão alongadas
- c) Presença de ectrópio da metade medial das pálpebras inferiores
- d) As fissuras palpebrais horizontais estão mais longas
- e) Está associada a amenorreia primária em algumas famílias

30) O buraco macular idiopático é um defeito que se estende da membrana limitante interna até a camada externa dos fotorreceptores. Em relação ao quadro, assinale a alternativa correta:

- a) No estágio denominado 1B há presença de cistos à tomografia de coerência óptica
- b) O tratamento cirúrgico está indicando no estágios iniciais para diminuir a tração macular
- c) É bilateral em mais de 50% dos casos
- d) Mais frequente em homens a partir da quinta década de vida
- e) A tela de Amsler só é útil a partir do estágio 3

31) A catarata congênita é de importante preocupação devido ao potencial de ambliopia e complicações oculares secundárias como glaucoma. Em relação ao tema assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O prognóstico visual é semelhante em casos bilaterais e unilateral se tratados até o terceiro mês de vida
- b) Catarata congênita diagnosticada devem ser imediatamente conduzida para cirurgia
- c) Na síndrome de Lowe o paciente apresenta associação com alterações olfativas
- d) O implante de lente intraocular deve ser realizado com alvo biométrico emetropo em crianças com idade acima de 3 anos
- e) A variação axial do comprimento ocular e crescimento dióptrico da córnea pode ser estimado por uma curva de regressão linear

32) Na avaliação de um paciente com desvio ocular do tipo rotacional podemos afirmar que:

- a) Ciclodesvios apresentam posição compensatória de cabeça
- b) Caso a fóvea esteja localizada acima de um terço da distância da extremidade inferior do nervo óptico é indicação de intorção de fundo
- c) Teste vermelho verde de Lancaster auxíla quantificar a torção
- d) As lentes de Bagolini devem ser usadas em ambos os olhos simultaneamente para avaliar fusão periférica
- e) Não há clínico eficaz e geralmente o paciente evolui para cirurgia

33) Em relação à síndrome da histoplasmose ocular presumida, que resulta de inflamação da retina por um fungo dismórfico, assinale a correta:

- a) Pacientes apresentam sintomas exuberantes e baixa visão ao diagnóstico
- b) Doença prevalente em áreas tropicais. Indagar sobre viagem aos trópicos e exposição a florestas
- c) O teste com tela de Amsler permite a detecção dos sinais iniciais de neovascularização de coróide
- d) A tríade clássica inclui atrofia de nervo óptico, lesão em saca bocado na periferia e vitreíte
- e) O prognóstico é ruim em geral por afetar área central da retina

34) Na crise glaucomatociclítica o paciente apresenta características específicas que definem a síndrome. Assinale a alternativa incorreta, em relação ao tema:

- a) Episódios unilaterais de elevação acentuada da pressão intraocular
- b) A ausência de flare e células inflamatórias na câmara anterior durante a crise é sinal característico
- c) O ângulo geralmente apresenta abertura ampla
- d) É uma doença autolimitada
- e) A trabeculoplastia a laser é eficaz como forma de tratamento

35) Paciente com aumento inflamatório da glândula lacrimal devem ser minuciosamente avaliados pelos inúmeros diagnósticos diferenciais. Em relação ao quadro assinale a alternativa correta:

- a) Suspeitar de dacrioadenite quando há massa conectada à órbita
- b) A inflamação ocorre em uma proporção de 3:1 em relação com edema neoplásico da glândula lacrimal
- c) Biópsia incisional se houver suspeita de tumor benigno misto
- d) Não há relação com doenças sistêmicas
- e) Restrição da motilidade ocular é comum

36) Degenerações periféricas da retina em particular a lática devem ser muito bem avaliadas pelo seu risco de descolamento de retina. Assinale a alternativa incorreta sobre o tema:

- a) A degeneração lática tende a ser bilateral em 70% dos casos
- b) Pode resultar de herança autossômica dominante
- c) As bordas da área com degeneração em treliça são os locais onde o vítreo está mais fortemente fixado
- d) Nas bordas dessas lesões observam-se ausência de membrana limitante interna
- e) Não há predileção por sexo

37) Uma das possíveis complicações após cirurgia filtrante é o descolamento de coróide. Neste quadro assinale a alternativa incorreta:

- a) Se o descolamento dor hemorrágico a dor poderá ser intensa
- b) Um possível diagnóstico diferencial inclui tumor metastático de coróide
- c) A hipotonia prolongada pode causar lesão de mácula
- d) Tratamento com mióticos promove o relaxamento e movimento posterior do músculo ciliar
- e) A câmara anterior está rasa com pressão intraocular baixa

38) Na disfunção do músculo oblíquo e desvio vertical dissociado (DVD) há características específicas que entre as alternativas a que corretamente se define:

- a) Na hiperfunção do oblíquo inferior há hipoelevação na adução
- b) Na hipofunção do oblíquo superior há hiperdepressão na adução
- c) Os pacientes são sintomáticos durante o movimento de DVD
- d) No DVD o cover test é eficaz para as medidas de posição do olhar sendo padrão ouro na avaliação
- e) Observa-se em 75% dos pacientes com esotropia de surgimento precoce o DVD e em 15% dos pacientes com esotropia acomodativa

39) Assinale a alternativa correta quanto à degeneração da coriocapilar resultante de mutações genéticas que afetam a função do epitélio pigmentado da retina e que ocasionam distrofias da coróide:

- a) A atrofia girata leva a degeneração periférica do fundo de olho não acometendo o pólo posterior
- b) A atrofia girata apresenta atrofia difusa e progressiva da lâmina coriocapilar e do epitélio pigmentado da retina
- c) Na coroidemia a presença de alterações morfológicas nas fibras musculares e nos capilares
- d) Deve se preocupar em uma dieta e aconselhamento para diminuir os níveis de ornitina em pacientes com atrofia girata
- e) Sinal característico da coroidemia é a atenuação das arteríolas da retina

40) Na inflamação da órbita associada à doenças tireoidianas alguns aspectos importantes definem a doença e auxiliam no tratamento. Assinale a alternativa correta sobre o tema:

- a) A infiltração do músculo reto inferior pode levar a um aumento da pressão intraocular
- b) Quando há retração da pálpebra raramente há remissão sem que haja abordagem cirúrgica
- c) Avaliar campo visual e sensibilidade ao contraste em consultas periódicas pelo risco de lesão do nervo óptico
- d) Quando há exoftalmo, o olho está deslocado na direção do músculo imobilizado
- e) A infiltração do músculo reto medial simula pseudoparalisia do VI par craniano

41) Na avaliação e conduta frente a um paciente com edema macular cistóide pós cirúrgico a alternativa que define de forma correta o assunto é:

- a) Ocorre com maior frequência em cirurgia de catarata complicada
- b) A fóvea pode ter aparência normal
- c) A resolução espontânea ocorre em 10-20% dos pacientes
- d) O uso de triancinolona intravítreo foi abolido pelo risco de glaucoma secundário
- e) O padrão em funça de chaminé a angiofluorocinografia é característico

- 42) Em relação as facomatoses, doenças caracterizadas por múltiplos tumores assinale a alternativa **incorreta**:
- São doenças que tem em comum a presença de hamartomas
 - Em 30% dos pacientes com síndrome de Sturge Weber há presença de glaucoma
 - O glaucoma de ângulo fechado é encontrado na angiomatose de retina
 - A esclerose tuberosa apresenta padrão autossômica recessiva
 - Drusas gigantes de nervo óptico são encontradas na esclerose tuberosa
- 43) Paciente de 25 anos de idade refere ser jogador de futebol americano há 8 anos. Vem ao consultório pois está apresentando piora da acuidade visual de ambos os olhos. Ao exame apresenta pressão intraocular de 30 mm Hg em ambos os olhos. Na biomicroscopia presença de câmara anterior profunda com recesso angular. Fundo de olho com escavação subtotal e alterações da camada de fibras nervosas. Tendo em vista que este paciente é portador de possível glaucoma secundário a trauma ocular, assinale a alternativa que **não** condiz com tratamento possível:
- Tratamento clínico semelhante ao empregado em glaucoma de ângulo aberto
 - Evitar drogas que agem no escoamento do humor aquoso através da malha trabecular
 - Se o tratamento clínico for ineficaz, considerar a trabeculoplastia a laser
 - A cirurgia filtrante é alternativa porém em jovens apresenta maiores dificuldades pela maior cicatrização
 - Os mióticos podem ser poucos úteis
- 44) Paciente de 85 anos de idade apresenta dor, hiperemia ocular e piora da acuidade visual. Apresenta catarata branca, inflamação intraocular com reação de câmara anterior. Nota – se rotura da cápsula anterior. Assinale a alternativa correta em relação ao tema:
- O ângulo aberto é característico do quadro
 - Somente indicar a extração do cristalino quando a pressão intraocular estiver controlada
 - Não associar esteróides com atropina neste quadro
 - O tratamento mais indicado é a cirurgia filtrante
 - Há acúmulo de linfócitos na malha trabecular
- 45) Em relação a inflamação orbitária crônica e suas causas assinale a alternativa correta:
- Por serem crônicas, o risco de lesão sistêmica e morte é baixo nas formas granulomatosas secundárias a fungos
 - O pseudotumor se caracteriza por ser uma forma granulomatosa não infecciosa
 - Em geral nas formas granulomatosas infecciosas a contagem de eosinófilos é baixa e apresenta leucopenia
 - Na suspeita de sarcoidose pode ser necessária biópsia conjuntival aleatória
 - Uma das características é ausência de comprometimento da motilidade ocular
- 46) Na avaliação de uma criança com leucocoria assinale a alternativa correta:
- A toxocaríase é diagnóstico que deve ser suspeitado em crianças quando há presença de uveíte intermediária bilateral em torno do primeiro ano de vida
 - A presença de descolamento de retina bilateral ao nascimento é um dos sinais da doença de Norrie
 - A persistência do vítreo primário hiperplásico deve ser suspeitado em olhos microftálmicos e câmara anterior profunda
 - O retinoblastoma deve ser suspeitado na presença de neovascularização de íris
 - O prognóstico de uma criança operada de catarata congênita unilateral a longo prazo se assemelha aos pacientes com acometimento bilateral
- 47) A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) apresenta um leque de variações decorrentes da imunossupressão. Em relação a este tema assinale a alternativa correta:
- Na retinopatia pelo vírus HIV a presença de exsudado algodonoide é rara estando relacionada ao vírus herpes simples
 - Em pacientes com conjuntivite crônica, a investigação com foco em criptococo é fundamental
 - A toxoplasmose se manifesta nestes pacientes com lesões elevadas serosas semelhantes a placa no pólo posterior
 - A retinite herpética cursa com papiledema, vitreíte e hemorragias difusas
 - O sarcoma de Kaposi pode simular hemorragias subconjuntivais
- 48) A presença de lesões pigmentadas no trato uveal é importante na diagnóstico diferencial de patologias muitas vezes assintomáticas que culminam com lesões sistêmica e até óbito. Quanto a isto assinale a correta:
- Os melanomas de íris se originam geralmente do epitélio pigmentado em uma lesão de crescimento rápido
 - Os tumores de corpo ciliar são em sua maioria melanóticos e não atravessam a membrana de Bruch
 - A presença de lesão de cor preta intensa contida ao redor disco óptico sugere melanocitoma de coróide
 - O osteoma de coróide afeta em geral homens. Apresentação característica com calcificação elevada
 - Os melanomas de íris apresentam maior taxa de metástases
- 49) Pacientes com neurite óptica apresentam alguns sinais clínicos e sintomas que auxiliam no diagnóstico precoce e terapêutica a citar, **exceto**:
- Alterações da motilidade ocular
 - Fenômeno de Uhthoff
 - Fenômeno estereó de Pulfrich
 - Fotofobia
 - Perda focal de campo visual
- 50) Assinale a correta em relação à lesão do fascículo longitudinal medial (FLM) que acarreta paresia da adução e nistagmo dissociado:
- A convergência intacta indica que a lesão afetou a porção mais rostral do FLM
 - A doença quando unilateral apresenta início abrupto e está associada à torção oblíqua ocular
 - O teste com edrofonio auxíliam o diagnóstico da forma anterior
 - Os sintomas incluem visão dupla tanto vertical como horizontal
 - Quando associada a mal formação de Arnold- Chiari está associada a hidrocefalia e siringobulbia