

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

## GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Achem, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

## Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

*Contraponto*: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

**1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.**

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

**2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:**

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

**3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:**

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

**4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:**

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

**5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:**

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

**6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:**

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

**7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:**

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

**8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:**

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

**9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:**

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

**10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:**

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
  - $\frac{42}{100}$
  - $\frac{29}{50}$
  - $\frac{27}{50}$
  - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
  - 55
  - 14
  - 36
  - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
  - João não comprou um notebook ou comprou um celular
  - João comprou um notebook ou comprou um celular
  - João não comprou um notebook e não comprou um celular
  - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta  $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$  cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
  - inconclusivo
  - verdade e falso
  - depende do valor lógico de p
  - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
  - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
  - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
  - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
  - V, F, V, V
  - V, F, V, F
  - V, V, V, F
  - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
  - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
  - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
  - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
  - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
  - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
  - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
  - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
  - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
  - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
  - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
  - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
  - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- ( ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- ( ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- ( ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
  - II. Poder Legislativo.
  - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
  - b) Apenas III
  - c) Apenas II
  - d) Apenas I e II
  - e) Apenas I e III



23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

Na luxação peritalar pode haver interposição do \_\_\_\_\_.

- a) Tendão tibial posterior
- b) Tendão tibial anterior
- c) Tendão de Aquiles
- d) Tendão flexor do hálux
- e) Tendão fibular curto

27) A via de acesso para o calcâneo, segundo Benirschke e Sangeorzan localiza-se:

Assinale a alternativa correta.

- a) Proximalmente entre o tendão calcâneo e o maléolo medial e distalmente na junção entre a pele plantar e medial
- b) Proximalmente entre o tendão calcâneo e a fíbula e distalmente na junção entre a pele plantar e lateral
- c) Proximalmente entre o tendão calcâneo e o maléolo medial
- d) Proximalmente entre o tendão calcâneo e o maléolo lateral
- e) Anterior ao tálus e medial ao tendão calcâneo

28) Assinale a alternativa que apresenta a complicação mais rara das fraturas maleolares:

- a) Deiscência da ferida cirúrgica
- b) Perda de redução
- c) Pseudoartrose
- d) Consolidação viciosa
- e) Infecção pós-operatória

29) Assinale a alternativa correta. O mecanismo de trauma para desencadear uma entorse do ligamento tibiofibular anterior é:

- a) Pé em supinação e adução
- b) Pé em pronação e rotação externa
- c) Pé em pronação e abdução
- d) Pé em supinação e rotação externa
- e) Pé em pronação e adução

30) Assinale a alternativa correta. As pseudoartroses capazes de reagir biologicamente são:

- a) Atrófica e pata de cavalo
- b) Necrótica e pata de elefante
- c) Necrótica e atrófica
- d) Oligotrófica e fratura em cunha distrófica
- e) Pata de elefante e oligotrófica

31) Assinale a alternativa que apresenta a luxação tibiofibular proximal mais comum:

- a) Pósterolateral
- b) Inferior
- c) Anteromedial
- d) Pósteromedial
- e) Anterolateral

32) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

O ligamento cruzado anterior origina-se \_\_\_\_\_.

- a) Na face anterior e lateral da fossa intercondilar da tíbia
- b) Na face anterior e medial da fossa intercondilar da tíbia
- c) Na face posterior e lateral da fossa intercondilar da tíbia
- d) Na face posterior e medial da fossa intercondilar da tíbia
- e) Na face superior e lateral da fossa intercondilar da tíbia

33) O reparo da lesão aguda do tendão do quadríceps, utiliza-se a técnica de:

Assinale a alternativa correta.

- a) Krackov e fio não absorvível
- b) Kessler modificado e fio não absorvível
- c) Krackov e fio absorvível
- d) Kessler e fio absorvível
- e) Pulvertaft e fio não absorvível

34) A fratura do tipo IV de Schatzker corresponde:

Assinale a alternativa correta.

- a) Fraturas bicondilares do platô tibial
- b) Fraturas do platô tibial medial
- c) Fraturas do platô lateral tibial
- d) Fraturas cominutivas do platô tibial
- e) Fraturas da eminência tibial

35) A fratura da diáfise do fêmur com cominuição moderada, com pelo menos 50% de contato entre as corticais correspondem ao:

- a) Tipo I da classificação de Winquist e Hansen
- b) Tipo II da classificação de Winquist e Hansen
- c) Tipo III da classificação de Winquist e Hansen
- d) Tipo IV da classificação de Winquist e Hansen
- e) Tipo V da classificação de Winquist e Hansen

36) Assinale a alternativa correta. A osteotomia de Dimon-Hughston é:

- a) Uma osteotomia valgizante, alterando a anatomia para obter um suporte cortical medial na fixação das fraturas transtrocanterianas
- b) Uma osteotomia de lateralização, obtendo a superposição da cortical medial na fixação das fraturas transtrocanterianas instáveis
- c) Uma osteotomia varizante, alterando a anatomia para obter um suporte cortical lateral na fixação das fraturas transtrocanterianas instáveis
- d) Uma osteotomia com deslocamento medial, alterando a anatomia patológica da fratura transtrocanteriana instável em estável ainda que não anatômica
- e) Uma osteotomia de lateralização, obtendo a superposição da cortical lateral na fixação das fraturas transtrocanterianas estáveis

37) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. A técnica de Latarjet envolve \_\_\_\_\_:

- a) A transferência do processo coracóide, juntamente com o bíceps e o coracobraquial para a face anterior e inferior do colo da escápula
- b) A transferência do processo coracóide, juntamente com o bíceps e o coracobraquial para a face antero superior do colo da escápula
- c) A transferência do processo coracóide, juntamente com o bíceps e o coracobraquial para a face pósterio inferior do colo da escápula
- d) A transferência do subescapular do tubérculo menor para o tubérculo maior
- e) Alongamento do processo coracóide, por meio do enxerto ósseo colhido da tíbia

38) Assinale a alternativa correta. A síndrome de Brown-Sequard ocorre:

- a) Perda contralateral da função motora e da propriocepção, bem como perturbação ipsilateral do tato e da dor. Associado à luxação bilateral facetária
- b) Perda contralateral da função motora, da propriocepção, do tato e da dor. Associado à luxação unifacetária
- c) Perda ipsilateral da função motora e da propriocepção, bem como perturbação contralateral da sensação tátil e dolorosa. Está associado à luxação unilateral da faceta articular
- d) Perda ipsilateral da função motora, da propriocepção, do tato e da dor. Associado à luxação atlantoaxial
- e) Perda do controle esfínteriano e do tato com preservação da função motora e está associado à luxação occipitoaxial

39) Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de lesão na coluna lombar decorrente de uma colisão de um veículo na qual a pessoa bate a cabeça mesmo usando um cinto de segurança abdominal:

- a) Compressão extensão
- b) Flexão compressão
- c) Extensão distração
- d) Compressão distração
- e) Flexão distração

40) Na maioria das fraturas da pelve no homem pode haver comprometimento da uretra. Nessas lesões, a região acometida com mais frequência é:

Assinale a alternativa correta.

- a) Uretra prostática
- b) Uretra bulbosa
- c) Uretra pendular
- d) Uretra posterior
- e) Qualquer porção da uretra

41) A sequência correta para a redução da luxação congênita do quadril é:

- a) Extensão do quadril 90° com adução do quadril e pressão no grande trocânter elevando a cabeça femoral para anterior
- b) Flexão do quadril 90° com adução do quadril e pressão no grande trocânter elevando a cabeça femoral para posterior
- c) Extensão do quadril 90° com abdução do quadril e pressão no grande trocânter elevando a cabeça femoral para anterior
- d) Flexão do quadril 90° com abdução do quadril e pressão no grande trocânter elevando a cabeça femoral para anterior
- e) Extensão do quadril 90° com abdução do quadril e pressão no grande trocânter elevando a cabeça femoral para posterior

42) Analise as sentenças abaixo sobre pseudoartrose congênita de tíbia:

- I. O envolvimento bilateral da pseudoartrose congênita de tíbia é muito raro.
- II. A pseudoartrose está bem estabelecida por volta dos 18 meses de idade.
- III. A neurofibromatose está sempre presente no tipo displásico.
- IV. No tipo cístico ocorre uma redução significativa do diâmetro da tíbia ou fíbula.

São corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e IV, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

43) Analise as sentenças abaixo sobre luxação congênita do joelho:

- I. Está associado mais comumente com luxação congênita de quadril.
- II. Diagnóstico diferencial: joelho antecurvato.
- III. Incidência da luxação congênita do joelho é mais elevada entre os neonatos nascidos por apresentação de nádegas.
- IV. O tratamento deve ser iniciado aos 18 meses de idade.

São corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) II e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

44) Das mucopolissacaridoses, a que possui melhor prognóstico é a:

Assinale a alternativa correta.

- a) Síndrome de Hurler
- b) Síndrome de Hunter
- c) Síndrome de Hurler e Hunter
- d) Síndrome de Scheie
- e) Síndrome de Maroteaux Lamy

45) A síndrome de Mórquio é caracterizada por \_\_\_\_\_: Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Grave retardo mental, estatura normal e cegueira
- b) Ausência de retardo mental, estatura baixa, surdez e insuficiência respiratória
- c) Grave retardo mental, estatura baixa, surdez e insuficiência respiratória
- d) Ausência de retardo mental, estatura normal e hepatoesplenomegalia
- e) Retardo mental, hepatoesplenomegalia, estatura normal e insuficiência respiratória

46) Mais de 75% de todos os cistos ósseos unicamerais ocorrem no(a):

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Antebraço proximal e tíbia distal
- b) Tíbia proximal e fêmur distal
- c) Fêmur e escápula
- d) Escápula e úmero proximal
- e) Úmero proximal e fêmur

47) A deformidade de Kirner acomete \_\_\_\_\_:

**Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**

- a) Geralmente o 5º dedo, mais frequente em mulheres e promove uma curvatura palmar da falange distal
- b) Geralmente o polegar, mais frequente em homens e promove uma curvatura radial da falange distal
- c) Geralmente o 5º dedo, mais frequente em mulheres e promove uma curvatura ulnar da falange distal
- d) Geralmente o polegar, mais frequente em homens e promove uma curvatura ulnar da falange distal
- e) Geralmente o 5º dedo, mais frequente em homens e promove uma curvatura palmar da falange distal

48) O nódulo de Notta é característico no(a):

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Cisto mucinoso
- b) Doença de Quervain
- c) Doença degenerativa da fibrocartilagem
- d) Polegar em gatilho congênito
- e) Artrite reumatóide

49) Assinale a alternativa que apresenta, na artrite reumatóide, o tendão flexor que comumente rompe.

- a) Flexor profundo do 2º dedo
- b) Flexor superficial do 4º dedo
- c) Flexor longo do polegar
- d) Flexor superficial do 3º dedo
- e) Flexor profundo do 4º dedo

50) A camptodactilia é caracterizada por \_\_\_\_\_:

**Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**

- a) Contratura em flexo da interfalangeana proximal
- b) Contratura em flexo da metacarpofalangeana
- c) Contratura em flexo da interfalangeana distal
- d) Contratura em extensão da interfalangeana proximal
- e) Contratura em extensão da interfalangeana distal