

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

A sequência de eventos que caracteriza a maturação sexual na puberdade é muito variável, mas, via de regra, o _____, no homem, e o _____, na mulher, são as primeiras evidências.

- a) Aparecimento dos pelos faciais; aparecimento dos pelos axilares
- b) Aparecimento da pilosidade pubiana; surgimento dos pelos pubianos
- c) Aparecimento da pilosidade pubiana; aparecimento do broto mamário
- d) Aumento do volume testicular; aparecimento do broto mamário
- e) Aumento do volume testicular; surgimento dos pelos pubianos

27) Assinale abaixo a alternativa correta.

As diferentes fases do estirão de crescimento se relacionam de maneira peculiar com outros fenômenos da puberdade, como a maturação sexual, de forma que o estadiamento puberal permite a estimativa do momento de crescimento esquelético do adolescente. Nas meninas, de acordo com a classificação de Tanner, o pico de crescimento ocorre no:

- a) Estágio M3
- b) Estágio M2
- c) Estágio M1
- d) Estágio M4
- e) Estágio M5

28) Assinale abaixo a alternativa correta.

O estadiamento puberal de Marshall e Tanner faz parte da rotina de avaliação clínica do adolescente, possibilitando a identificação do estágio de maturação sexual em que ele se encontra e sua correlação com outros eventos da puberdade. Nos meninos, nos quais se observa o aumento do pênis, principalmente em diâmetro e desenvolvimento da glândula, o maior crescimento de testículos e escroto, cuja pele torna-se mais enrugada e pigmentada e a presença de pelos do tipo adulto, cobrindo mais densamente a região pubiana, mas sem atingir a face interna das coxas, classifica-se o estadiamento puberal como:

- a) G3P3
- b) G4P3
- c) G4P4
- d) G5P4
- e) G5P5

29) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

As definições de adolescência frequentemente vinculam-se à idade e às transformações anatômicas e fisiológicas características da puberdade. Do ponto de vista cronológico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera adolescente o indivíduo entre _____ de idade e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei n. 8.069, de 13/07/1990 - é considerado adolescente o indivíduo entre _____ de idade.

- a) 10 e 19 anos; 12 e 18 anos
- b) 12 e 18 anos; 10 e 18 anos
- c) 12 e 18 anos; 14 e 18 anos
- d) 10 e 19 anos; 14 e 18 anos
- e) 12 e 20 anos; 10 e 20 anos

30) Assinale abaixo a alternativa correta.

Para que a busca da identidade adulta principal, tarefa da adolescência, possa acontecer, é necessário que o jovem vivencie o luto por três grandes perdas: a perda do corpo infantil, a perda dos pais da infância e a perda da identidade e do papel infantil. A elaboração destas perdas, manifesta-se por meio de atitudes comportamentais e emocionais, que Aberastury e Knobel agruparam e denominaram de:

- a) Adolescência
- b) Juventude
- c) Adolescer
- d) Síndrome da Adolescência Normal
- e) Síndrome do Luto da Adolescência

31) Assinale abaixo a alternativa correta.

A etapa do desenvolvimento sexual na qual a energia sexual é alta e a ênfase é dada aos contatos físicos, o comportamento sexual é exploratório, acontece o início das experimentações sexuais ou da fase bissexual e, na qual, o risco maior dessa fase é a negação das consequências do comportamento sexual irresponsável, ocorre:

- a) Na pré-adolescência, dos 8 aos 10 anos de idade
- b) Na adolescência inicial, dos 10 aos 13 anos de idade
- c) Na adolescência média, dos 14 aos 16 anos de idade
- d) Na adolescência tardia, dos 17 aos 20 anos de idade incompletos
- e) Na fase de adulto jovem, após os 20 anos de idade

32) Assinale abaixo a alternativa correta.

Nas diretrizes brasileiras atuais, publicadas pelo Ministério da Saúde, em 2011, em parceria com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria e a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, o início do rastreamento para o câncer de colo do útero em adolescentes é recomendado:

- a) Após o início da atividade sexual, independentemente da idade e do número de parceiros, da prática sexual e da imunocompetência
- b) Após 3 anos do início da atividade sexual, independentemente da idade, do número de parceiros ou da prática sexual e da imunocompetência
- c) Após os 15 anos de idade para mulheres imunocompetentes que já iniciaram vida sexual, independentemente do número de parceiros ou da prática sexual
- d) Após os 18 anos de idade para mulheres imunocompetentes que já iniciaram vida sexual, independentemente do número de parceiros ou da prática sexual
- e) Após os 21 anos de idade para mulheres imunocompetentes que já iniciaram vida sexual, independentemente do número de parceiros ou da prática sexual

33) Assinale abaixo a alternativa correta.

A importância da dislipidemia e a associação causal com a aterosclerose em adultos estão bem estabelecidas. Em 2011, uma recomendação referendada pela Academia Americana de Pediatria e Academia Americana de Cardiologia, com ações integradas para a redução do risco cardiovascular, baseadas em evidências, concluiu que apenas o uso da história familiar para identificação dos pacientes a serem rastreados não era suficiente. Desta forma, preconizou-se, independente da presença dos fatores de risco, um primeiro rastreamento universal do perfil lipídico na faixa etária de:

- a) 5 a 8 anos de idade
- b) 9 a 11 anos de idade (antes do início puberal)
- c) 12 a 14 anos de idade
- d) 15 a 17 anos de idade
- e) 17 a 21 anos de idade

34) Assinale abaixo a alternativa correta.

Com a grande prevalência das condições de excesso nutricional (sobrepeso e obesidade) em pediatria, tem ocorrido grande aumento na detecção de dislipidemias nessa população. Para crianças e adolescentes, consideram-se níveis elevados do LDL-colesterol (LDL-C) os valores superiores a:

- a) 130 mg/dL (miligramas por decilitro)
- b) 100 mg/dL (miligramas por decilitro)
- c) 150 mg/dL (miligramas por decilitro)
- d) 170 mg/dL (miligramas por decilitro)
- e) 200 mg/dL (miligramas por decilitro)

35) Em relação à triagem para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em adolescentes, leia as afirmativas e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. Pessoas que estão sendo testadas para o HIV devem dar o seu consentimento ao exame.
- II. Testagem obrigatória ou compulsória nunca é apropriada, independentemente da fonte da coerção: prestadores de cuidados de saúde, parceiros, familiares, empregadores ou outros.
- III. O acesso ao exame anti-HIV é um direito de todos os cidadãos independentemente de sua idade.
- IV. O conteúdo das discussões entre a pessoa testada e o profissional de saúde, provedor de testes, bem como os resultados, não será divulgado a terceiros sem consentimento da pessoa testada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

36) Assinale abaixo a alternativa correta.

Em relação à vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), para os adolescentes que não receberam nenhuma dose da vacina ou que têm antecedentes vacinais desconhecidos a conduta é aplicar:

- a) Uma dose da vacina
- b) Duas doses da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses
- c) Duas doses da vacina, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses
- d) Três doses da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses
- e) Três doses da vacina, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses

37) Assinale abaixo a alternativa correta.

A recente epidemia de obesidade na faixa etária pediátrica foi acompanhada por um aumento da prevalência de diabetes melito tipo 2. Em 2010, a Associação Americana de Diabetes modificou as diretrizes para o diagnóstico de Diabetes Melito tipo 2, acrescentando também a dosagem de hemoglobina glicada (HbA1c). Tanto em adultos quanto em crianças, para o diagnóstico de diabetes e pré-diabetes, deve-se considerar os seguintes valores de hemoglobina glicada (HbA1c), respectivamente:

- a) HbA1c \geq 5,7%; HbA1c entre 5,1 e 5,7%
- b) HbA1c \geq 5,9%; HbA1c entre 5,3 e 5,9%
- c) HbA1c \geq 6,1%; HbA1c entre 5,5 e 6,1%
- d) HbA1c \geq 6,1%; HbA1c entre 5,7 e 6,1%
- e) HbA1c \geq 6,5%; HbA1c entre 5,7 e 6,4%

38) Assinale abaixo a alternativa correta.

Se os índices de suicídio do Brasil, incluindo o de crianças e adolescentes, são relativamente baixos, quando comparados a outros países do planeta, ainda resta um fato preocupante: nossos índices vêm crescendo lentamente ao longo do tempo, principalmente, entre os adolescentes:

- a) Brancos, com baixo nível de escolaridade
- b) Negros, com baixo nível de escolaridade
- c) Indígenas
- d) Negros, independentemente do nível de escolaridade
- e) Brancos, independentemente do nível de escolaridade

39) A notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras violências foi implantada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em 2009. Em relação ao SINAN, leia as afirmativas e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. Essa notificação deve ser realizada de forma universal, contínua e compulsória diante da suspeita ou confirmação de violências dirigidas a crianças, adolescentes, mulheres e idosos, atendendo às Leis 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 10.741 (Estatuto do Idoso) e 10.778 (notificação compulsória da violência contra a mulher).
- II. Essa notificação é realizada pelo gestor de saúde do SUS, mediante o preenchimento de uma Ficha específica.
- III. Deve-se considerar que os quantitativos registrados pelo SINAN representam só a ponta do iceberg das violências cotidianas que efetivamente acontecem: são aquelas que, por sua gravidade e possíveis sequelas, demandam atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e que, ao mesmo tempo, são identificadas como violência e registradas no SINAN.
- IV. Segundo o SINAN, no ano de 2014, a violência largamente predominante na faixa dos menores de 1 ano foi a negligência/abandono.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

40) Assinale abaixo a alternativa correta.

Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde, que registra os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no campo das violências, no ano de 2014 foram registrados 97.976 atendimentos na faixa etária dos menores de um ano a 17 anos de idade. Segundo o SINAN, em 2014 no Brasil, o tipo de violência que teve maior incidência foi a:

- a) Violência física
- b) Negligência/abandono
- c) Violência psicológica
- d) Violência sexual
- e) Violência financeira/trabalho infantil

41) Assinale abaixo a alternativa correta.

Para garantir os direitos de adolescentes, o Brasil introduziu nas agendas das políticas nacionais o programa de erradicação do trabalho infantil, o que reduziu o número absoluto de crianças exploradas no trabalho formal. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 60 determina a proibição de qualquer trabalho para os menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendizes a partir de:

- a) Dez anos de idade
- b) Onze anos de idade
- c) Doze anos de idade
- d) Treze anos de idade
- e) Quatorze anos de idade

42) Assinale abaixo a alternativa correta.

O total de massa óssea adquirida no período entre 10 e 20 anos de idade é considerado um dos fatores de proteção mais importante na prevenção da osteopenia/osteoporose e fraturas por fragilidade, que ocorrem durante a adultícia e a senilidade. Entre os principais estudos que avaliam o papel dos nutrientes na determinação do pico de massa óssea, a ingestão dietética de cálcio recebe destaque. De acordo com a *Dietary Reference Intake (DRI)*, durante a adolescência, a quantidade preconizada de ingestão de cálcio é de:

- a) 500 mg/dia (miligramas por dia), para ambos os sexos
- b) 500 mg/dia (miligramas por dia) para os meninos e 1.000 mg/dia (miligramas por dia) para as meninas
- c) 1.000 mg/dia (miligramas por dia) para os meninos e 2.000 mg/dia (miligramas por dia) para as meninas
- d) 1.300 mg/dia (miligramas por dia), para ambos os sexos
- e) 1.000 mg/dia (miligramas por dia), para ambos os sexos

43) Assinale abaixo a alternativa correta.

No Brasil, apesar da ausência de um levantamento multicêntrico, existe o consenso na comunidade científica de que a anemia ferropriva tem alta prevalência em todo o território nacional, atingindo todas as classes sociais. Na ausência de estados infecciosos, inflamatórios ou malignos, a ferritina é o indicador mais precoce e específico de ferropenia, quando em níveis inferiores a:

- a) 12 ng/mL (nanograma por mililitro)
- b) 22 ng/mL (nanograma por mililitro)
- c) 32 ng/mL (nanograma por mililitro)
- d) 42ng/mL (nanograma por mililitro)
- e) 52 ng/mL (nanograma por mililitro)

44) Assinale abaixo a alternativa correta.

Para avaliação nutricional do adolescente, obtém-se o índice de massa corporal (IMC) e esse valor deve ser plotado em curva de referência para idade e o sexo. De acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (2006-2007), o adolescente com IMC acima do escore z +2 e igual ou abaixo do escore z +3 deve ser classificado como:

- a) Eutrófico
- b) Risco para sobrepeso
- c) Sobrepeso
- d) Obeso
- e) Obeso grave

45) Assinale abaixo a alternativa correta.

No acompanhamento de adolescentes com diagnóstico de excesso de peso é importante o acompanhamento multidisciplinar e a realização de atividades em grupo com a participação dos adolescentes e suas famílias, com temas como alimentação saudável, atividade física e complicações associadas à obesidade, nas quais a participação ativa dos envolvidos é de suma importância. Em relação à atividade física, um dos temas a ser abordado nas reuniões multidisciplinares, a Academia Americana de Pediatria recomenda limitar o tempo de computador, televisão e jogos eletrônicos a, no máximo:

- a) Trinta minutos diários
- b) Duas horas diárias
- c) Três horas diárias
- d) Quatro horas diárias
- e) Seis horas diárias

46) Em relação às propostas de educação sexual para adolescentes em diferentes espaços, família, escola e serviços de saúde, leia as afirmativas e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. A família deveria estar presente no processo de educação sexual, por ser o primeiro grupo veiculador dos valores sociais e da cultura.
- II. Alguns autores constataram que o fato de as jovens terem aulas sobre sexualidade, influencia na decisão sobre o início da atividade sexual e no uso menos frequente de preservativo na primeira relação sexual. Estas atitudes são decorrentes do comportamento desafiador, característico desta fase.
- III. Na escola, somente os professores de ciências ou biologia deveriam ser os responsáveis pela transmissão desse conteúdo, por serem os profissionais mais capacitados para abordarem o assunto.
- IV. O pediatra e os demais profissionais da saúde não deveriam basear a orientação sexual no uso do preservativo ou método anticoncepcional apenas, mas no resgate do indivíduo como sujeito de suas ações, objetivando favorecer o desenvolvimento da cidadania e o compromisso consigo mesmo e com o outro.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

47) Assinale abaixo a alternativa correta.

Pacientes portadoras de doenças crônicas, frequentemente, utilizam várias medicações simultâneas e por tempo prolongado, cujas interações com o método contraceptivo devem ser consideradas. Algumas drogas podem ter seus efeitos alterados pelos anticoncepcionais combinados orais (ACO). Assinale abaixo, a classe de fármacos que pode ter seu efeito diminuído pelos anticoncepcionais combinados orais:

- a) Antidepressivos tricíclicos
- b) Benzodiazepínicos
- c) Metilxantinas
- d) Anticoagulantes orais
- e) Betabloqueadores

48) Assinale abaixo a alternativa correta.

O uso e o abuso de álcool e de outras drogas são causas importantes de situações de risco na adolescência, necessitando de ações preventivas precoces e dirigidas aos diferentes grupos de adolescentes, tanto para reduzir os fatores de risco, como, principalmente, para potencializar os fatores de proteção. Assinale a alternativa abaixo que aponta alguns dos fatores de risco parentais para o uso de drogas pelo adolescente:

- a) Ausência de investimento nos vínculos que unem pais e filhos; aprovação do uso de drogas pelos pais; disponibilidade de informações sobre o uso de drogas; forte envolvimento com atividade escolar e/ou religiosa
- b) Monitoramento das atividades e amizades do adolescente; Ausência de investimento nos vínculos que unem pais e filhos; disponibilidade de informações sobre o uso de drogas; forte envolvimento com atividade escolar e/ou religiosa
- c) Ausência de investimento nos vínculos que unem pais e filhos; aprovação do uso de drogas pelos pais; envolvimento materno insuficiente; monitoramento parental deficiente
- d) Monitoramento das atividades e amizades do adolescente; forte envolvimento com atividade escolar e/ou religiosa; disponibilidade de informações sobre o uso de drogas; estabelecimento de laços afetivos entre os membros da família
- e) Monitoramento das atividades e amizades do adolescente; estabelecimento de laços afetivos entre os membros da família; aprovação do uso de drogas pelos pais; envolvimento materno insuficiente

49) Assinale abaixo a alternativa correta.

Os ciclos menstruais são, comumente, irregulares no início da adolescência. O intervalo padrão do adulto é estabelecido por volta do sexto ano ginecológico, na idade cronológica de, aproximadamente, 18 a 19 anos. Apesar, portanto, da variabilidade, deveriam ser investigados, mesmo na adolescente, ciclos menstruais com as seguintes características:

- a) Ciclos com intervalos inferiores a 21 dias ou superiores a 34 dias
- b) Ciclos com intervalos inferiores a 21 dias ou superiores a 45 dias
- c) Ciclos com intervalos inferiores a 24 dias ou superiores a 40 dias
- d) Ciclos com intervalos inferiores a 24 dias ou superiores a 34 dias
- e) Ciclos com intervalos inferiores a 28 dias ou superiores a 45 dias

50) Assinale abaixo a alternativa correta.

O diagnóstico etiológico das vulvovaginites específicas deve ser feito, sempre que possível, usando dados da anamnese, do exame físico, do teste de pH vaginal, do teste das aminas e da microscopia direta. A queixa da presença de um corrimento branco-acinzentado, não espesso e homogêneo, de odor fétido, que reveste a vagina, sem processo inflamatório da vulva ou da vagina, que, frequentemente, piora após a relação sexual e a menstruação, que não costuma apresentar prurido, desconforto ou dispareunia, com resultados do teste do pH vaginal > 4,5 e teste das aminas positivo, sugere o diagnóstico de:

- a) Vaginose bacteriana
- b) Candidíase vulvovaginal por *Candida parapsilosis*
- c) Candidíase vulvovaginal por *Candida albicans*
- d) Vulvovaginite por *trichomonas vaginalis*
- e) Corrimento vaginal fisiológico do adolescente

