

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A alergia se forma pela interação entre o Sistema Imunológico predisposto e os agentes ambientais. Sobre os alérgenos intradomiciliares é **incorreto** afirmar:

- a) Na poeira domiciliar composta por substâncias orgânicas e inorgânicas, os componentes do ácaro são os mais importantes
- b) O ambiente úmido favorece o crescimento do ácaro
- c) O alérgeno principal do gato, presente em suas glândulas sebáceas pode permanecer no ambiente até 6 meses após a retirada do animal
- d) As baratas não são importantes agentes de sensibilização em áreas urbanas e de baixo nível sócio econômico
- e) No domicílio, os fungos se constituem importantes alérgenos e concentram-se em banheiros, rejuntas de azulejos, cortinas plásticas e cozinha

27) No diagnóstico das doenças alérgicas, a anamnese e o exame físico são essenciais. Associam-se a estes, exames complementares sobre os quais podemos afirmar, **exceto**:

- a) Quanto ao "prick test", pápulas maiores que 3 cm em relação ao controle negativo, denotam positividade do teste
- b) Não há necessidade de suspensão do anti-histamínico, anti H1, para a realização do "prick test"
- c) Os antagonistas H2 devem ser suspensos 24 h antes do teste
- d) Os reagentes cutâneos para realização do "prick test" devem ser armazenados na geladeira
- e) Os testes cutâneos podem ser repetidos na infância pois a reatividade cutânea à histamina aumenta nos primeiros anos de vida

28) Tendo em vista que vários fatores podem alterar os valores de espirometria, devemos tomar alguns cuidados para a realização deste exame. Assinale a alternativa **incorreta** sobre os cuidados preliminares para a realização da espirometria.

- a) Os corticóides inalatórios, o cromoglicato e os antibióticos devem ser suspensos para a realização do exame
- b) Adiar o exame por 7 dias após hemoptise
- c) Suspender broncodilatadores 12 h antes do exame
- d) Não tomar chá ou café no dia do exame
- e) Repousar em torno de 10 minutos antes do exame

29) Algumas medidas preventivas podem ser recomendadas para reduzir o desenvolvimento de doenças atópicas em recém-nascidos e lactentes de alto risco. Sobre elas, assinale a recomendação **incorreta**:

- a) Durante a lactação, a dieta materna deve ser isenta de ovo, leite de vaca e amendoins
- b) Aleitamento materno exclusivo por 6 meses
- c) Retardar introdução de alimentos sólidos
- d) Reduzir a exposição a ácaros, fungos e animais domésticos
- e) Prebióticos devem ser recomendados para todos os recém-nascidos e lactentes

30) Sobre a imunoterapia, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I. As vacinas para alergia provocam diminuição dos sintomas de rinite e asma, com melhora perceptível na qualidade de vida da pessoa alérgica.
 - II. A imunoterapia pode ser indicada para pessoas com quadros de alergia por contato.
 - III. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em relatório elaborado por especialistas internacionais, endossou o emprego das vacinas com alérgeno em pacientes que apresentam reações graves (anafiláticas) a insetos (abelhas, vespas, marimbondos e formigas).
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e III são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas II e III são corretas

- 31) A farmacoterapia associada ao controle ambiental são as principais armas utilizadas no manejo da rinite alérgica. Sobre o tratamento farmacológico, é **incorreto** afirmar.
- Os anti-histamínicos são as principais substâncias usadas para o tratamento de sintomas como: prurido nasal, espirros em salvas e coriza
 - Para os lactentes são recomendados os anti-histamínicos clássicos como dexclorfeniramina e hidroxizina e os não clássicos como cetirizina, desloratadina e fexofenadina
 - Os descongestionantes nasais tópicos podem ser utilizados por tempo prolongado
 - Os corticóides nasais tópicos são a 1ª linha de tratamento da congestão nasal, além de melhorar sintomas oculares
 - O controle dos sintomas da rinite é associado ao melhor controle da asma
- 32) As rinites não alérgicas constituem um tipo de rinite que pode apresentar os mesmos sintomas da rinite alérgica. Sobre elas podemos afirmar, **exceto**.
- A Rinite vasomotora tem histórico familiar para alergia, testes alérgicos, dosagem de IgE sérica e citologia nasais normais
 - A rinite eosinofílica não alérgica acomete indivíduos acima dos 20 anos com sintomas que se agravam pela manhã e melhoram ao final do dia
 - A prevalência de pólipos nasais em pacientes com rinite eosinofílica não alérgica é elevada, chegando a 30%
 - A rinite induzida por drogas é caracterizada por congestão nasal rebote com edema, vermelhidão e friabilidade da mucosa nasal secundária apenas ao uso prolongado de vasoconstritores nasais tópicos
 - A rinite hormonal pode ocorrer na gravidez, durante a menstruação, com uso de contraceptivos orais e no hipotireoidismo
- 33) Várias comorbidades estão comumente presentes em pacientes com asma. Seu tratamento é recomendado pois, a falta de controle das mesmas piora a qualidade de vida do paciente. Sobre essas comorbidades está **incorreto** afirmar que:
- A asma do obeso é mais difícil de controlar por fatores associados como a apneia obstrutiva do sono e doença do refluxo gastroesofágico, além de fatores mecânicos
 - A perda de peso do paciente asmático promove controle da asma e melhora da função pulmonar
 - Em pacientes com asma confirmada, a doença do refluxo gastroesofágico deve ser considerada como causa de manutenção da tosse, sendo que o tratamento empírico do mesmo com inibidor da bomba de prótons pode ser considerado
 - Ataques de pânico podem ser confundidos com crises de asma
 - Frequentemente, a alergia alimentar é um gatilho para sintomas de asma
- 34) O corticosteróide sistêmico acelera a resolução das exacerbações das crises de asma e previne recaídas. Assinale a alternativa **incorreta** sobre as indicações de corticóide na crise aguda no setor de emergência.
- Falta de resposta aos β_2 agonistas de curta duração
 - Pacientes em crises leves ou moderadas
 - Paciente tem história recente de exacerbações que precisou de ciclos de corticóide
 - Pacientes que se apresentem na emergência em crise grave
 - A exacerbação da crise ocorreu em pacientes que já usam corticóide oral
- 35) Uma menina de 6 anos com 25 kg, comprovadamente alérgica a camarão, foi trazida de ambulância após ter comido acidentalmente um patê desse crustáceo. Ela apresenta sibilos e urticárias. Assinale a alternativa que apresenta qual deve ser a 1ª intervenção, após ABC.
- IOT
 - Soro fisiológico 0,9% - 20ml/kg
 - Exame físico completo
 - Adrenalina IM: 0,25ml
 - Nebulização com beta 2
- 36) Qual dos critérios abaixo **não** permite o diagnóstico de anafilaxia.
- urticária generalizada
 - urticária com comprometimento respiratório
 - urticária com queda da pressão arterial
 - urticária com vômitos persistentes
 - redução da PA após a exposição a alérgeno conhecido para determinado paciente
- 37) Quanto à alergia ao látex, observamos um aumento de sua ocorrência nos últimos anos. Sobre isso é **incorreto** afirmar:
- O látex contido em balões, *condoms* ou material médico-cirúrgico, pode induzir à sensibilização alérgica
 - A sensibilização alérgica ao látex é IgE mediada
 - O risco de sensibilização é o mesmo entre atópicos e não atópicos
 - A sensibilização ao látex é mais comum em pacientes submetidos à várias cirurgias
 - Existe similaridade dos alérgenos de látex e de determinados alimentos com Kiwi, banana, abacate e aipim
- 38) Sobre o angioedema associado aos inibidores da enzima conversora de angiotensina (I – ECA), podemos afirmar, **exceto**:
- é mais comum em afro-americanos
 - podem ocorrer algumas horas após o início do tratamento até vários meses após a instituição do mesmo
 - os sintomas podem remitir até mesmo com a manutenção do inibidor da ECA
 - o mecanismo do angioedema é IgE dependente
 - o angioedema causado por I-ECA de curta duração costuma ser leve
- 39) Sobre o tratamento da urticária aguda é **incorreto** afirmar:
- O corticosteróide oral é a 1ª linha de tratamento
 - O uso de Anti-H1 é a 1ª linha de tratamento
 - Em pacientes com prurido intenso ou angioedema, o uso de anti-histamínicos sedantes é um tratamento alternativo
 - Se houver anafilaxia associada, a epinefrina IM deve ser indicada
 - Quando a apresentação da doença aguda é mais grave, o corticóide oral deve ser associado
- 40) A distribuição das lesões cutâneas na dermatite atópica varia com a idade. Assinale a alternativa **incorreta**.
- Lactentes comumente tem lesões em couro cabeludo, face a região extensora dos membros
 - As lesões em lactentes, frequentemente acometem região perineal
 - Na face, as lesões da dermatite atópica do lactente poupam o maciço frontal
 - Em escolares, as lesões se distribuem ao longo das porções flexoras dos MMII e MMSS
 - Dermatite de mãos e pés pode ser observada em pacientes mais velhos

41) Os critérios diagnósticos de Dermatite Atópica descritos por Hanifin e Rajka, dividem-se em maiores e menores, sendo necessários 3 ou mais deles para diagnóstico. Assinale a alternativa que apresenta o critério que é considerado menor ou relativo:

- a) Prurido
- b) Morfologia e distribuição típica das lesões
- c) Dermatite crônica e recidivante
- d) Queilite
- e) História pessoal ou familiar de atopia

42) A leitura do “patch test” auxiliar no diagnóstico de dermatite de contato pode ter resultados falso-positivos. As principais causas de falso-negativos são as seguintes, exceto.

- a) baixa concentração da substância testada
- b) falta de umidade e fricção no local da aplicação do teste
- c) uso de irritante primário
- d) uso de veículo inadequado para testar a substância
- e) leitura com menos de 48 h

43) As principais manifestações clínicas da conjuntivite alérgica são: edema palpebral, hiperemia e quemose conjuntival, secreção variável, fotofobia e sensação de corpo estranho.

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Conjuntivite alérgica sazonal é a mais freqüente.
- () Os alérgenos mais comumente envolvidos na conjuntivite alérgica sazonal são ácaros e pólenes.
- () O sinal mais clássico da ceratoconjuntivite primaveril que é uma forma rara, mas grave de conjuntivite é a presença de papilas gigantes no torso superior, podendo haver ptose e blefaroespasmos.
- () A ceratoconjuntivite atópica, em geral, tem longa duração, evoluindo para ectrópio, intrópio e blefarite.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) F, F, F, F
- c) V, F, V, F
- d) V, V, F, F
- e) F, F, V, V

44) As manifestações clínicas da alergia alimentar podem ser decorrentes do acometimento de vários órgãos, sendo o trato gastrointestinal, a pele e o sistema respiratório, os mais, frequentemente, envolvidos. Assinale a alternativa incorreta quanto a essas manifestações.

- a) A anafilaxia pode ocorrer após a ingestão de um alimento seguida de prática de exercícios
- b) A síndrome da alergia oral é uma forma de alergia de contato, restrita à orofaringe
- c) Os alimentos mais relacionados à alergia com manifestações gastrointestinais são a soja e o leite de vaca
- d) A doença celíaca é uma forma de alergia alimentar causada pela gliadina
- e) Sintomas respiratórios como única manifestação da alergia alimentar são muito comuns

45) Os agentes infecciosos suscitam diferentes tipos de resposta imune no ser humano. Analise as afirmativas abaixo e coloque “V” ou “F”, escolhendo, a seguir, a alternativa correta.

- I. A imunidade humoral é a principal resposta imune específica protetora contra bactérias extracelulares.
 - II. A principal resposta imune contra bactérias intracelulares é a imunidade humoral.
 - III. A principal resposta imune contra bactérias intracelulares é a imunidade mediada por células.
 - IV. A imunidade contra infecções virais é mediada por uma combinação de mecanismos humorais e celulares.
- a) V, V, V, V
 - b) V, F, V, F
 - c) V, F, V, V
 - d) F, F, F, F
 - e) F, F, V, V

46) As alterações de linfócitos “B” em sua maior parte podem ser realizadas através da avaliação dos seguintes parâmetros, exceto.

- a) Concentração de imunoglobulinas séricas
- b) Níveis séricos das subclasses IgG
- c) Produção de anticorpos
- d) testes cutâneos de hipersensibilidade tardia
- e) quantificação de linfócitos B

47) A identificação do microorganismo envolvido nas infecções pode direcionar o setor da resposta imune deficiente. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta.

- a) Defeito de complemento – infecções por Neisseria
- b) Defeito de complemento – infecções fúngicas
- c) Defeito celular – infecções fúngicas
- d) Defeito de granulócitos – Pseudomonas, Staphylococcus
- e) Defeito humoral – Streptococcus, Staphylococcus

48) A doença de Bruton é uma imunodeficiência humoral causada pela interrupção na diferenciação do linfócito “B”. São características de sua apresentação clínica as abaixo relacionadas, exceto:

- a) Os sintomas instalam-se normalmente na idade escolar
- b) A artrite pode ser o sintoma de apresentação desta agamaglobulinemia
- c) Os pacientes começam a apresentar processos infecciosos quando a imunoglobulina transferida da mãe é catabolizada
- d) As infecções do trato respiratório e gastrointestinal são as manifestações predominantes
- e) Tem frequência aumentada de infecções enterovirais

49) Sobre a Neutropenia cíclica congênita, é incorreto afirmar que:

- a) É distúrbio hematopoiético caracterizado por oscilações periódica da contagem de neutrófilos
- b) As manifestações clínicas da doença ocorrem precocemente na infância
- c) O diagnóstico pode ser estabelecido documentando-se dois ciclos de oscilações na contagem de neutrófilos
- d) O tratamento se baseia apenas na introdução de antibióticos apropriados aos processos infecciosos
- e) A criança é sadia entre os episódios

50) A Aspergilose broncopulmonar alérgica é patologia que ocorre, frequentemente em pacientes asmáticos e com fibrose cística. São considerados critérios maiores diagnósticos os seguintes abaixo, exceto:

- a) Obstrução brônquica
- b) Cultura positiva para Aspergillus no escarro
- c) Eosinofilia no sangue periférico
- d) níveis elevados de IgE sérica
- e) Infiltrados pulmonares