

# Concurso Público

## IFRJ • 2016



Enfermeiro

---

**Nome do candidato**  
**Por favor, abra somente quando autorizado.**



## INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.
2. Este caderno contém **50** questões de múltipla escolha, assim distribuídas:  
**Prova de Língua Portuguesa**, com **08** questões, numeradas de **01** a **08**.  
**Prova de Legislação**, com **07** questões, numeradas de **09** a **15**.  
**Prova de Conhecimentos Específicos**, com **35** questões, numeradas de **16** a **50**.
3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).
6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.
8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, contada a partir do efetivo início da prova.
9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados no sítio **concursos.fundacaocefetminas.org.br**.



## LÍNGUA PORTUGUESA

**INSTRUÇÃO:** As questões de (01) a (08) devem ser respondidas com base no **texto 1**. Leia-o atentamente, antes de responder a todas as questões.

### TEXTO 1

#### O aumento da população mundial e a ameaça da predação planetária

Marcelo Gleiser\*

[1º§]No dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda espacial *Voyager 1* tirou uma fotografia do planeta Terra de uma distância recorde de 6 bilhões de quilômetros, cerca de 40 vezes e meia a distância entre o Sol e a Terra. Essa é a distância aproximada até Plutão. Na foto, nosso planeta mal preenche um *pixel*<sup>1</sup>, um “pálido ponto azul” contra a imensidão do espaço. A ideia da imagem foi do astrônomo e divulgador de ciência Carl Sagan, que convenceu os técnicos da *Nasa* a girar a sonda, reorientando-a para que tirasse uma última foto da Terra. No dia 13 de outubro de 1994, num pronunciamento proferido na Universidade Cornell, onde lecionava, Sagan refletiu sobre o significado daquela imagem: “Não há melhor demonstração da folia humana do que essa imagem distante de nosso pequeno mundo. Ela deveria inspirar compaixão e bondade nas nossas relações, mais responsabilidade na preservação desse precioso pálido ponto azul, nossa casa, a única.”

[2º§]Quando medido contra as distâncias cósmicas, contra a enorme quantidade de mundos espalhados pelo vazio do espaço sideral, esse pequeno planeta é insignificante, apenas mais um

dentre trilhões. Por outro lado, essa esfera girando em torno do Sol é tudo o que temos. Aqui vivemos, e é aqui que continuaremos a viver por muitas gerações. “Nessa vastidão, não temos qualquer indicação de que exista alguém para nos salvar de nós mesmos”, disse Sagan. “A responsabilidade do que ocorre aqui é inteiramente nossa.”

[3º§]A imagem de nossa casa cósmica ocupando um mero pixel flutuando em meio ao nada elucida sua fragilidade. A Terra é um planeta finito, com recursos limitados. Indiferente e ignorante disso, nos últimos 90 anos, a população mundial cresceu de 2 para 7,5 bilhões de habitantes. Em outubro de 2011, o Fundo Populacional das Nações Unidas projetou que a população chegará a 8 bilhões no ano 2025. A taxa de crescimento vem desacelerando, mas os números são assustadores e continuarão a aumentar, mesmo se mais lentamente do que no passado.

[4º§]No final do século 18, o inglês Thomas Malthus argumentou que a taxa de crescimento da população era incompatível com a capacidade de o nosso planeta prover a subsistência necessária a tanta gente: “O poder da população é tão superior ao poder da Terra de prover sustento ao homem que a morte prematura deverá, de alguma forma, visitar a espécie humana”, escreveu. Em sua previsão um tanto sombria, Malthus não considerou a habilidade que temos – e demonstramos inúmeras vezes no decorrer da história – de resolver nossos problemas de natureza tecnológica através da implementação de ideias científicas na prática. No caso, a otimização e a mecanização das técnicas utilizadas na agricultura, responsáveis por um aumento pronunciado da produção alimentícia nos últimos 150 anos.

[5º§]Por outro lado, o fato é que a Terra tem apenas uma

quantidade finita de terra arável, cerca de 31 milhões de quilômetros quadrados. Mesmo que o planeta tenha em torno de 150 milhões de quilômetros quadrados de terra firme – aproximadamente 29% de sua superfície total –, há que se descontar regiões montanhosas de grande altitude, desertos, áreas pantanosas e outras não irrigáveis ou utilizáveis para fins agrários. Em 2013, só 14 milhões de quilômetros quadrados eram considerados aráveis, cerca de 10% do total.

[6º§] Considerando a taxa de produção agrária atual, essa quantidade de terra arável pode produzir em torno de 2 bilhões de toneladas de grãos por ano. Isso é comida suficiente para alimentar cerca de 10 bilhões de vegetarianos, mas apenas cerca de 2,5 bilhões de omnívoros. A diferença de 75% vem da quantidade imensa de grãos necessários para sustentar o gado e as aves consumidos pela população mundial. A partir desses números, vemos que uma população vegetariana é bem mais sustentável globalmente do que uma população carnívora.

[7º§] A estimativa acima leva em conta duas suposições essenciais: primeiro, que o abastecimento de água continuará ocorrendo no nível atual, isto é, que não haverá secas prolongadas, ataques terroristas que comprometam a qualidade da água em grandes reservatórios ou conflitos sociopolíticos devido ao desvio de rios para irrigação. Segundo, que o aquecimento global não irá interferir na quantidade de terra arável ou na produção agrícola mundial, causando mudanças climáticas exacerbadas. O aumento da temperatura do planeta é um fator essencial aqui, pois impacta não apenas a área da superfície terrestre que é arável como também regiões costeiras e fluviais extremamente férteis, que podem desaparecer devido à subida do nível do mar e das

águas em geral. Outra consequência séria do aquecimento global é o deslocamento em massa de populações costeiras para o interior, provocando, a um só tempo, perda de mão de obra local e enormes pressões socioeconômicas nas regiões longe da costa.

[8º§] A menos que cientistas consigam alterar radicalmente os níveis de produção agrícola (provavelmente através do desenvolvimento de soluções baseadas em alimentos geneticamente modificados, tópico que atrai ceticismo e mesmo uma rejeição **a priori** injustificada cientificamente), uma estimativa razoável para a população total que nosso planeta pode sustentar gira em torno dos 10 bilhões. De acordo com o Fundo Populacional das Nações Unidas, esse número será atingido em 2083. Ainda que estimativas sejam incertas, parece claro que estamos marchando resolutamente em direção a um ponto de saturação, no qual nossas práticas de extração e de exploração do solo e a demanda de uma população crescente e com **afluência** maior irão exaurir os recursos planetários.

[9º§]A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, dado que é impossível basear o sucesso futuro no do passado: a ciência e suas aplicações práticas não avançam linearmente ou de forma previsível, mesmo supondo que o fomento à pesquisa continue inalterado tanto no nível governamental quanto no privado. Existem algumas medidas que podem ser tomadas para atenuar a pressão **inexorável** de uma população cada vez maior e com maiores demandas sobre o ecossistema global. Iniciativas pedagógicas devem ser instituídas de modo a educar um número cada vez maior de pessoas sobre os perigos do crescimento populacional desmedido.

[10º§]O conjunto de ações deve incluir o acesso fácil e pou-

co **oneroso** a contraceptivos, sobrepujando barreiras culturais e religiosas; a conversão do consumo desmedido da carne, base da alimentação de bilhões de habitantes, a uma dieta orientada à ingestão mais significativa de frutas e vegetais; a viabilização econômica de fontes de energia renováveis, de modo a atrair um número maior de usuários na população e nas empresas e órgãos governamentais; e a adoção, no currículo escolar e na rotina corporativa, de uma nova ética planetária baseada na sustentabilidade global. Toda criança precisa ser educada sobre o planeta em que vive, e toda empresa precisa agir de acordo com **parâmetros** que reflitam a realidade global em que vivemos.

[11º§] Cada um desses passos gera sérias controvérsias e é debatido longamente pelos diversos grupos de interesse, dos governos às lideranças religiosas e comunitárias. Com frequência, eles são rotulados como parte de uma agenda política liberal. Parece-me que essa atitude tradicionalista é profundamente equivocada e, em grande parte, responsável pela situação atual. Educar as pessoas sobre os perigos de um crescimento populacional desenfreado (que, como sabemos, afeta com frequência regiões já extremamente pobres) ou sobre o que se come e de onde vem essa comida, ou sobre a necessidade urgente de se proteger o meio ambiente e, de modo mais geral, o planeta (para o benefício do homem e de todas as criaturas que dividem com ele esse espaço) deveria suplantiar as divisões políticas que impedem uma mudança profunda em nossa atitude.

[12º§] Deveríamos considerar essa nova atitude como uma extensão direta da regra ética mais essencial que seguimos todos: trate todas as formas de vida como quer ser tratado; trate o planeta como quer que sua casa seja tratada. Por quê? É muito

simples. Esse pálido ponto azul é a única casa que temos e que teremos por um longo tempo. A Terra existiu e continuaria, sem dúvida, a existir por bilhões de anos sem a gente. Mas nós não podemos existir sem ela.

\*MARCELO GLEISER, professor titular de física, astronomia e filosofia natural no Dartmouth College, nos EUA. Seu livro mais recente é *A Ilha do Conhecimento* (Editora Record).

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 02 out.2016, caderno Ilustríssima. Texto adaptado.

### **Vocabulário de apoio:**

1- **Pixel:** (aglutinação de *Picture* e *Element*, ou seja, elemento de imagem, sendo *Pix* a abreviatura em inglês para *Pictures*) é o menor elemento num dispositivo de exibição (como, por exemplo, um monitor), ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de pixels formam a imagem inteira.

Fonte: [www.tecmundo.com.br](http://www.tecmundo.com.br), acesso em 18 out.2016

## **QUESTÃO 01**

No **texto 1**, o autor tem o objetivo de

- a) divulgar pesquisas sobre as condições de vida no planeta Terra.
- b) defender hábitos alimentares baseados no consumo de carne.
- c) descrever teorias sobre os impactos do aumento populacional.
- d) propor reflexões sobre a importância de cuidarmos do planeta.
- e) criticar a hipótese malthusiana sobre crescimento da população.

## QUESTÃO 02

Para fundamentar seu raciocínio, o autor utilizou as seguintes estratégias argumentativas, **EXCETO**:

- a) Contraste.
- b) Uso de dados.
- c) Exemplificação.
- d) Pergunta retórica.
- e) Citação de especialistas.

## QUESTÃO 03

No 4º e 5º parágrafos, o autor cita o pensamento de Thomas Malthus, no século 18, com a finalidade de

- a) problematizar essa ideia.
- b) confirmar esse pensamento.
- c) condenar a hipótese do autor.
- d) depreciar o raciocínio do autor.
- e) enaltecer a perspectiva de Malthus.

## QUESTÃO 04

Na conclusão do **texto 1**, o autor

- a) explicita mudanças sociais, contestadas no 12º parágrafo.
- b) questiona soluções de caráter ético, arroladas no 12º parágrafo.
- c) sobrepõe educação às divisões políticas, criticadas no 11º parágrafo.
- d) reforça a necessidade de práticas políticas, elencadas no 11º parágrafo.
- e) contesta a hipótese de fragilidade do planeta, apresentada no 3º parágrafo.

## QUESTÃO 05

Existe correspondência de sentido entre a palavra negritada/gri-fada, nas sentenças a seguir, e a palavra ou a expressão entre colchetes em:

- a) “O conjunto de ações deve incluir o acesso fácil e pouco **one-roso** a contraceptivos, sobrepujando barreiras culturais e religiosas (...).” [dispendioso]
- b) “Toda criança precisa ser educada sobre o planeta em que vive, e toda empresa precisa agir de acordo com **parâmetros** que reflitam a realidade global em que vivemos.” [mudanças]
- c) “Existem algumas medidas que podem ser tomadas para atenuar a pressão **inexorável** de uma população cada vez maior e com maiores demandas sobre o ecossistema global.” [transitória]
- d) “Ainda que estimativas sejam incertas, parece claro que estamos marchando resolutamente em direção a um ponto de saturação, no qual nossas práticas de extração e de exploração do solo e a demanda de uma população crescente e com **afluência** maior irão exaurir os recursos planetários.” [afastamento]
- e) “A menos que cientistas consigam alterar radicalmente os níveis de produção agrícola (provavelmente através do desenvolvimento de soluções baseadas em alimentos geneticamente modificados, tópico que atrai **ceticismo** e mesmo uma rejeição a priori injustificada cientificamente), uma estimativa razoável para a população total que nosso planeta pode sustentar gira em torno dos 10 bilhões.” [credulidade]

## QUESTÃO 06

No trecho: "Ainda que estimativas sejam incertas, parece claro que estamos marchando resolutamente em direção a um ponto de saturação, no qual nossas práticas de extração e de exploração do solo e a demanda de uma população crescente e com afluência maior irão exaurir os recursos planetários.", a oração grifada é sintaticamente classificada de oração subordinada adverbial

- a) concessiva.
- b) condicional.
- c) consecutiva.
- d) comparativa.
- e) conformativa.

## QUESTÃO 07

No trecho: "Considerando a taxa de produção agrária atual, essa quantidade de terra arável pode produzir em torno de 2 bilhões de toneladas de grãos por ano.", o gerúndio demarca um valor semântico de

- a) progressão.
- b) consequência.
- c) anterioridade.
- d) posterioridade.
- e) simultaneidade.

## QUESTÃO 08

Releia esta sentença, retirada do 9º parágrafo:

*A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, dado que é impossível basear o sucesso futuro no do passado (...).*

A versão reescrita, em que ocorre a manutenção do sentido original dessa sentença, é:

- a) A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, uma vez que é impossível basear o sucesso futuro no do passado (...).
- b) A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, contanto que seja impossível basear o sucesso futuro no do passado (...).
- c) A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, apesar de que é impossível basear o sucesso futuro no do passado (...).
- d) A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, logo que seja impossível basear o sucesso futuro no do passado (...).
- e) A fé cega na ciência e na criação de soluções tecnológicas é uma posição perigosa, além do que é impossível basear o sucesso futuro no do passado (...).

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 09

Em virtude de uma grave enchente, ocorrida em um município do interior do estado do Rio de Janeiro, uma histórica ponte, essencial para o tráfego no centro da cidade, está sob o risco de ruir. Após um estudo técnico, verificou-se a necessidade da execução de uma obra reparadora com valor em cinquenta mil reais e duração de sessenta dias. Considerando a comprovação inequívoca da situação de emergência, no presente caso, e que os serviços contratados serão destinados exclusivamente à solução dos problemas causados pela circunstância emergencial, a forma de contratação mais apropriada pela administração pública é a

- a) dispensa de licitação.
- b) inexigibilidade de licitação.
- c) licitação pela modalidade pregão.
- d) licitação pela modalidade concorrência.
- e) licitação pela modalidade tomada de preços.

## QUESTÃO 10

Relativamente à fase externa do pregão presencial, analise as afirmativas abaixo e marque **(V)** para verdadeiro ou **(F)** para falso:

- ( ) Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da lei.
- ( ) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 45 dias.
- ( ) A convocação dos interessados será efetuada, necessariamente, por meios eletrônicos e em jornal de grande circulação e, facultativamente, por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado.
- ( ) No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

A sequência correta é

- a) F, F, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) F, F, F, V.
- d) F, V, V, F.
- e) V, F, F, V.

## QUESTÃO 11

Após ser aprovado em concurso público da administração pública federal, Danilo aguarda sua nomeação para o respectivo cargo. Ocorre que, muito antes de expirar o prazo de validade do concurso no qual logrou êxito, Danilo foi surpreendido com a abertura de novo concurso para o mesmo cargo no qual já havia sido aprovado pelo referido ente público. Diante dessa situação, a abertura de novo certame e a nomeação de novos concursados antes de Danilo são atos

- a) legais, uma vez que cabe ao administrador público deliberar de forma discricionária sobre seus atos.
- b) legais, uma vez que o novo concurso foi aberto antes de expirado o prazo de validade do concurso para o determinado cargo.
- c) ilegais, uma vez que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.
- d) ilegais, uma vez que, como Danilo foi aprovado no concurso em consonância com o devido processo legal, o mesmo faz jus à nomeação por tempo indeterminado.
- e) legais, uma vez que priorizar a nomeação daquele inicialmente aprovado em concurso público, em relação aos novos concursados, violaria o princípio da isonomia.

## QUESTÃO 12

Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:

- I- Sem qualquer prejuízo, o servidor poderá se ausentar do serviço por trinta dias consecutivos em razão de casamento.
- II- Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
- III- A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
- IV- São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 13

Tendo em vista o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, é um caso cuja penalidade de demissão será aplicada como regra geral:

- a) Insubordinação grave em serviço.
- b) Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição.
- c) Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- d) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político.
- e) Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

## QUESTÃO 14

Relativamente à lei que regula o acesso à informação (n.º 12.527/2011), analise os itens abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- ( ) São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional.
- ( ) Admite-se a negativa de acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
- ( ) É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas, produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando sua proteção.
- ( ) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência.

A sequência correta é

- a) F, F, V, V.
- b) V, V, V, F.
- c) F, V, F, F.
- d) V, F, F, V.
- e) V, F, V, V.

## QUESTÃO 15

A Lei nº 11.892/2008 (Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) determina que

- a) o Conselho Superior possui caráter consultivo e deliberativo.
- b) os Reitores e Pró-Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 2 (dois) anos.
- c) os Institutos Federais terão como órgão executivo a Reitoria, composta por 1 (um) Reitor, 5 (cinco) Pró-Reitores e 5 (cinco) Pró-Reitores Substitutos.
- d) poderá se candidatar ao cargo de Reitor qualquer docente pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal.
- e) o Colégio de Dirigentes será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Conselho Superior do Instituto Federal.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

O Sistema de Informação computadorizado em enfermagem

- a) aumenta a margem de erros.
- b) piora a qualidade da documentação.
- c) aumenta a redundância das informações.
- d) lentifica o tempo de comunicação da equipe.
- e) aumenta o tempo dos enfermeiros para o cuidado direto.

## QUESTÃO 17

A respeito das etapas do plano de gerenciamento de resíduos, analise as afirmativas abaixo e marque **(V)** para verdadeiro ou **(F)** para falso.

- ( ) A etapa de segregação consiste no agrupamento dos resíduos, desconsiderando sua classificação.
- ( ) A etapa de coleta interna consiste no recolhimento dos resíduos das lixeiras, sendo que sua realização ocorre de acordo com o cálculo quantidade/dia, sem especificações mínimas.
- ( ) A etapa de armazenamento consiste na guarda temporária dos resíduos, em locais específicos, sendo classificado como interno e externo.
- ( ) A etapa de tratamento consiste na separação dos resíduos para a reciclagem.

A sequência correta é

- a) F, F, V, F.
- b) F, V, F, F.
- c) V, V, F, V.
- d) V, F, V, F.
- e) V, F, F, V.

## QUESTÃO 18

Em relação ao processo de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- ( ) A investigação consiste na coleta de informações, referentes ao estado de saúde do indivíduo, da família e da comunidade, com o propósito de identificar suas necessidades, seus problemas, suas preocupações e suas reações humanas.
- ( ) Os diagnósticos de enfermagem baseiam-se tanto nos problemas reais quanto nos problemas potenciais que podem ser sintomas de disfunções fisiológicas, comportamentais, psicossociais ou espirituais.
- ( ) A taxonomia ou sistemas de classificação são conhecimentos não estruturados, nos quais os elementos de uma disciplina são organizados em grupos ou classes com base em suas semelhanças.
- ( ) A prescrição de enfermagem deve incluir a ação a ser realizada e conter uma frase descritiva, devendo ser realizada e assinada pelo enfermeiro responsável.

A sequência correta é

- a) V, V, F, V.
- b) V, F, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) F, F, V, F.
- e) F, V, V, F.

## QUESTÃO 19

Relacione as variáveis do dimensionamento de pessoal de enfermagem à sua descrição correspondente:

- I- Carga média de trabalho da unidade ( ) Consiste em um acréscimo no quantitativo de pessoal de enfermagem por categoria profissional, para cobertura das ausências ao serviço.
- II- Tempo efetivo de trabalho da unidade ( ) Envolve a produtividade da jornada diária da equipe de enfermagem, a qual recomenda-se que seja mantida em 85%, com variação de 5%. Níveis acima de 90% podem representar elevação de custos, queda na qualidade da assistência ao paciente e nos resultados de enfermagem. Níveis abaixo de 80% indicam maior probabilidade de satisfação e de redução do absenteísmo.
- III- Distribuição percentual dos profissionais ( ) Equivale à soma do produto da quantidade média diária de usuários assistidos, segundo o grau de dependência da equipe de enfermagem ou do tipo de atendimento, pelo tempo médio da assistência de enfermagem utilizada por cliente, de acordo com o grau de dependência e do atendimento realizado.

IV- Índice de segurança técnica ( ) Recomenda que seja realizado(a) de acordo com o grupo de pacientes de maior prevalência na unidade, levando-se em consideração o padrão de atendimento pretendido.

A sequência correta é

- a) I, II, III, IV.
- b) II, III, IV, I.
- c) III, I, II, IV.
- d) IV, II, I, III.
- e) IV, I, III, II.

## QUESTÃO 20

Sobre o caso descrito abaixo, analise as afirmativas.

Paciente A.B.F, 78 anos, sexo feminino, acamada, em atendimento domiciliar, apresenta úlcera por pressão na região sacral. Prescrição de enfermagem: colocar curativo na lesão da paciente.

- I- A prescrição está completa, porque direciona a equipe para o procedimento a ser realizado.
- II- A prescrição está correta, porque garante a segurança da paciente.
- III- A prescrição está incorreta, porque permite aos profissionais da equipe de enfermagem escolherem o material a ser utilizado para a realização do procedimento.
- IV- A prescrição está incompleta, porque não especifica o local de realização do curativo, o tipo de curativo, a frequência da troca e os materiais a serem utilizados.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

## QUESTÃO 21

São componentes da Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde, descritos na Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, **EXCETO**:

- a) Unidades de Pronto Atendimento e Hospital.
- b) Saúde suplementar e Centrais de Regulação Médica.
- c) Sala de Estabilização e Força Nacional de Saúde do SUS.
- d) Atenção Domiciliar e Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde.
- e) Atenção Básica em Saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

## QUESTÃO 22

Considerando a Resolução do COFEN nº. 358, de 15 de outubro de 2009, o processo de enfermagem envolve

- a) a atuação da equipe de saúde sob a supervisão do enfermeiro.
- b) as condutas baseadas nas práticas e nas experiências dos profissionais.
- c) a orientação do cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.
- d) a operacionalização e a documentação do trabalho, evidenciando a contribuição da equipe multiprofissional na atenção à saúde da população.
- e) a delegação ao técnico de enfermagem da prescrição das ações e das intervenções de enfermagem a serem realizadas no processo saúde e doença.

## QUESTÃO 23

O registro das ações profissionais, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, como consta na Resolução COFEN nº. 429, de 30 de maio de 2012, deve

- a) ser impresso em instituição que adota o sistema de registro eletrônico com o uso de assinatura digital.
- b) ser redigido e mantido no sistema de registro eletrônico com assinatura eletrônica, sem necessidade de impressão.
- c) ser impresso e assinado pela enfermeira, estando sob sua responsabilidade todas as anotações da equipe de saúde.
- d) conter o resumo dos dados coletados, os diagnósticos de enfermagem, as ações e as intervenções de enfermagem realizadas e os resultados alcançados.
- e) conter as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para o respaldo jurídico da família.

## QUESTÃO 24

A respeito da evolução e da anotação de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e marque **(V)** para verdadeiro ou **(F)** para falso.

- ( ) Na anotação de enfermagem, os dados brutos são elaborados, privativamente, pelo enfermeiro.
- ( ) A evolução de enfermagem é referente ao período de 24 horas.
- ( ) As anotações de enfermagem devem ser precedidas de data e hora, assinatura e identificação do profissional com o número do Conselho Regional de Enfermagem.
- ( ) A evolução e a anotação de enfermagem devem conter, obrigatoriamente, o uso do carimbo pelos profissionais.
- ( ) A confidencialidade das informações, contidas nas evoluções e nas anotações de enfermagem, podem ser quebradas em casos críticos.

A sequência correta é

- a) F, V, V, F, F.
- b) F, F, F, V, V.
- c) V, V, F, V, F.
- d) V, F, F, V, V.
- e) V, V, V, F, F.

## QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução COFEN nº 487, de 25 de agosto de 2015, em situações de urgência e emergência, é proibido aos enfermeiros o cumprimento de prescrição médica à distância no caso de atendimento

- a) de telessaúde.
- b) no serviço domiciliar.
- c) em consultório particular.
- d) do Serviço Pré-hospitalar fixo.
- e) do Serviço Móvel de Urgência.

## QUESTÃO 26

O Suporte Básico à Vida envolve

- a) o consentimento da vítima para a realização de primeiros socorros, exclusivamente, de forma explícita.
- b) as situações de emergência, as quais não comprometem a saúde da vítima, mas o atendimento deve ser imediato.
- c) o reconhecimento de uma situação e o diagnóstico entre a urgência e emergência, atentando-se para as condutas técnicas de primeiros socorros.
- d) os primeiros socorros que correspondem ao atendimento imediato, havendo, necessariamente, o encaminhamento da vítima para o pronto-socorro.
- e) as situações de urgência, nas quais existe o risco de morte da vítima, sendo o atendimento de primeiros socorros fundamental para a manutenção da vida.

## QUESTÃO 27

Analise o caso abaixo:

Paciente J.C.L, 67 anos, portador de câncer, em cuidados paliativos, possui queixa continua de dor. Nesse caso, a enfermeira implementou um plano de controle da dor e monitorou a resposta do paciente ao plano.

O princípio que norteia o monitoramento é o(a)

- a) justiça.
- b) fidelidade.
- c) beneficência.
- d) não maleficência.
- e) respeito à autonomia.

## QUESTÃO 28

É conduta a ser adotada em casos de crise convulsiva:

- a) Segurar braços e pernas da vítima.
- b) Posicionar a vítima em decúbito ventral.
- c) Administrar medicação para cessar a crise.
- d) Inserir estrutura rígida na cavidade bucal da vítima.
- e) Colocar pedaço de tecido ou a própria roupa da vítima ao lado da boca.

## QUESTÃO 29

O enfermeiro, diante de um dilema ético, deve

- a) limitar as discussões e as ações aos princípios éticos.
- b) aguardar a conduta médica e agir conforme estipulado por ele.
- c) reunir todas as informações pertinentes, planejar, implementar e reavaliar o problema.
- d) basear em um único ponto de vista, desconsiderando aspectos clínicos e psicológicos do paciente.
- e) auxiliar o cliente e o médico a resolverem o dilema sem levar em conta opiniões ou valores pessoais que dizem respeito às questões éticas.

## QUESTÃO 30

Relacione os termos ligados à ética na saúde à sua devida descrição:

I- Autonomia

II- Beneficência

III- Não maleficência

IV- Justiça

( ) Incluir o cliente na tomada de decisão a respeito do seu processo de cuidado.

( ) Realizar ações que não prejudiquem o paciente.

( ) Realizar ações positivas, agindo de acordo com os melhores interesses do cliente.

( ) Ser imparcial nas decisões sobre acesso a cuidados à saúde e na distribuição de recursos.

A sequência correta é

a) I, II, IV, III.

b) I, III, II, IV.

c) II, I, III, IV.

d) III, IV, II, I.

e) IV, II, III, I.

### QUESTÃO 31

Ao receber uma transfusão sanguínea, J.P.M, 59 anos, apresentou rubor, taquicardia e sudorese. A ação prioritária do enfermeiro é

- a) acionar o médico.
- b) aferir a pressão arterial.
- c) puncionar acesso venoso.
- d) interromper a transfusão.
- e) acionar o banco de sangue.

### QUESTÃO 32

A investigação para melhoria da segurança do paciente e prevenção de possíveis danos abrange

- a) identificar o erro; identificar o responsável; propor soluções e mensurar a intervenção.
- b) identificar o erro; compreender as causas dos erros; advertir o profissional e propor soluções.
- c) identificar o dano; compreender as causas dos danos; realizar treinamento e avaliar o impacto do treinamento.
- d) determinar a magnitude do dano, número e tipos de eventos adversos prejudiciais; identificar o responsável; advertir o profissional e avaliar o impacto da advertência.
- e) determinar a magnitude do dano, número e tipos de eventos adversos prejudiciais; compreender as causas dos danos e identificar soluções e avaliar o impacto das soluções.

### QUESTÃO 33

A respeito dos tipos de feridas, de acordo com a Resolução CO-FEN nº 0501, de 9 de dezembro de 2015, analise as afirmativas abaixo:

- I- A ferida crônica não apresenta a fase de regeneração no tempo esperado, havendo um retardo na cicatrização.
- II- A ferida limpa é aquela produzida, voluntariamente, em local de assepsia ideal.
- III- A ferida infectada é escavada e circunscrita na pele.
- IV- A ferida contaminada ocorre após trauma com proliferação de microorganismos.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) II e IV.

### QUESTÃO 34

A respeito dos componentes da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade para o Suporte Básico de Vida, propostos pela American Heart Association (AHA, 2015), analise as afirmativas abaixo e marque **(V)** para verdadeiro ou **(F)** para falso.

- ( ) A relação compressão-ventilação, sem via aérea avançada em adultos, é de 30 compressões para 2 ventilações, no caso de um socorrista, e de 15 compressões para 2 ventilações no caso de dois socorristas.
- ( ) O socorrista, se estiver sozinho e sem telefone celular, deve deixar a vítima para acionar o serviço médico de emergência e tentar obter um Desfibrilador Automática Externo (DEA) antes de iniciar a RCP.
- ( ) A profundidade das compressões em adultos é de 2 polegadas (5 cm) e, em bebês com menos de 1 ano, excluindo recém-nascidos, é de 1 ½ polegada (4cm).
- ( ) O retorno do tórax, após cada compressão, deve ser total, sendo imprescindível se apoiar sobre ele após cada compressão.

A sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) F, F, F, V.
- c) F, V, F, V.
- d) V, F, V, F.
- e) V, V, F, F.

### QUESTÃO 35

A atividade realizada pelo técnico de enfermagem, que somente pode ser exercida sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro é a

- a) identificação das distocias obstétricas.
- b) consulta e a prescrição de enfermagem.
- c) prestação de assistência à parturiente e ao parto normal.
- d) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
- e) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

### QUESTÃO 36

**NÃO** é objetivo da prevenção do uso de álcool e outras drogas:

- a) Evitar o início do uso.
- b) Evitar a transição para um uso problemático.
- c) Evitar a legitimação da demanda do usuário.
- d) Reduzir os riscos e os danos relacionados ao uso de drogas.
- e) Retardar a idade de início do uso quando este não puder ser evitado.

### QUESTÃO 37

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, relacione a segunda coluna à primeira:

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
I- Direito	( ) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
II- Dever	( ) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.
III-Proibição	( ) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. ( ) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.

A sequência correta é

- a) I, II, III, II.
- b) I, III, II, I.
- c) II, III, I, II.
- d) II, I, II, III.
- e) III, I, I, III.

### **QUESTÃO 38**

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) possui, como abordagem,

- a) os fatores de risco.
- b) os componentes da saúde.
- c) os determinantes da saúde.
- d) as consequências das doenças.
- e) as bases etiológicas das doenças.

### QUESTÃO 39

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) descreve

- a) a classificação funcionalidade e incapacidade, considerando como seu componente o corpo e os fatores contextuais.
- b) as situações que envolvem a funcionalidade do ser humano, a qual é organizada em duas partes: funcionalidade e incapacidade, e atividades e participação.
- c) o qualificador capacidade como aquilo que o indivíduo faz em seu ambiente de vida habitual, incluindo na caracterização desse ambiente o contexto social.
- d) o problema de desempenho, considerando a possibilidade de o mesmo resultar diretamente do ambiente social, mesmo quando o indivíduo não tem nenhuma deficiência.
- e) a deficiência de estrutura como anormalidade, defeito, perda ou outro desvio importante, relativamente a um padrão das estruturas do corpo, estabelecendo relação causal com a etiologia ou com a forma como se desenvolveram.

## QUESTÃO 40

Em uma unidade de saúde, o enfermeiro executou um curativo de cateter venoso central. Sobre as indicações para a higienização das mãos, em cada etapa realizada pelo enfermeiro, analise as afirmativas abaixo:

- I- O enfermeiro higienizou as mãos, calçou luvas de procedimento e retirou a comadre do paciente.
- II- Após o contato, retirou a luva e higienizou as mãos e se preparou para um procedimento que exigiu, novamente, o uso de luvas.
- III- O enfermeiro finalizou o procedimento e não retirou a luva imediatamente, uma vez que foi desprezar os materiais utilizados.
- IV- Depois de desprezar os materiais utilizados, o enfermeiro higienizou as mãos e ajudou o paciente a retornar para a cama.
- V- No momento em que terminou de ajudar o paciente, o enfermeiro percebeu que tinha sujado as mãos com fluidos corporais do paciente, procedendo, então, à higienização das mãos com preparação alcoólica.

O erro do enfermeiro está apenas na afirmativa

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

## QUESTÃO 41

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, visa à

- a) prevenção de agravos à saúde dos trabalhadores e diagnósticos de doenças, cujas causas são originadas do trabalho, reduzindo a morbimortalidade.
- b) promoção da saúde e à proteção de indivíduos e coletividades, incorporando o trabalho como determinante da desigualdade social e do processo saúde doença.
- c) proteção da saúde dos trabalhadores, sob o princípio da universalidade, sem distinção entre os grupos, haja vista a complexidade da relação trabalho-saúde.
- d) promoção à proteção da saúde dos trabalhadores e à redução da morbimortalidade, decorrentes dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.
- e) promoção da vigilância dos processos produtivos, enfocando os interesses dos indivíduos e coletividades, priorizando as determinações sociais dos trabalhadores.

## QUESTÃO 42

A notificação de eventos adversos infecciosos, relacionados à assistência à saúde de interesse nacional, deve ser

- a) realizada mediante o diagnóstico laboratorial, a fim de não criar pânico infundado.
- b) protocolada, após investigação aprofundada do caso e da literatura, buscando a confirmação do caso.
- c) verificada por comparação dos casos identificados e confirmados, mediante o cruzamento dos dados dos resultados laboratoriais.
- d) comunicada para as esferas que compõem o sistema de vigilância à saúde, após investigação geral dos casos identificados, exceto os casos que foram a óbito, os quais devem ser investigados caso a caso.
- e) preenchida em formulário eletrônico no portal da Anvisa/Ministério da Saúde, contendo informações sobre o profissional responsável pela investigação no serviço, o momento do início da investigação e as informações padrões exigidas no formulário.

### QUESTÃO 43

Uma das etapas da Investigação de Eventos Adversos infecciosos em serviços de saúde é a formulação de hipóteses preliminares. Os estudos descritivos possibilitam a análise e a formulação de hipóteses mais consistentes e precisas por considerar características

- a) da pessoa, tempo e lugar e os aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos.
- b) dos aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos e da revisão sistemática da literatura.
- c) do processo de trabalho na unidade fonte da infecção e os relatos dos pacientes e familiares.
- d) da pessoa, tempo e lugar e a informação sobre o processo de trabalho na unidade fonte da infecção.
- e) do processo de trabalho na unidade fonte da infecção e os aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos.

## QUESTÃO 44

O papel da enfermeira na educação em saúde, relacionado aos maus hábitos de vida do paciente é

- a) criar mecanismos de punição para o paciente em casos de recaída.
- b) elaborar metas a serem seguidas, desconsiderando a opinião do paciente.
- c) reforçar o processo de mudança, considerando a inclusão da família neste processo.
- d) respeitar as vontades do paciente, sem determinar prazos para as mudanças de hábitos.
- e) estabelecer metas para as mudanças de hábitos, considerando sua integração ao estilo de vida global do paciente.

## QUESTÃO 45

A atuação do enfermeiro, junto a indivíduos e a comunidades, demanda o reconhecimento dos tipos de família, sendo que a família

- a) alternativa possui continuidade geracional.
- b) mista é formada quando se agrupam muitos adultos em um mesmo lar.
- c) nuclear é formada pelo marido, pela mulher e, obrigatoriamente, por filhos.
- d) estendida se configura quando a família nuclear faz a opção pela adoção de uma ou mais crianças.
- e) monoparental é formada quando um dos pais se separa da família nuclear ou quando uma pessoa tem ou adota um filho sozinha.

## QUESTÃO 46

Sobre a conduta correta do enfermeiro, na terapia intravenosa, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- ( ) Na interrupção do acesso venoso periférico, deve-se segurar o conector do cateter e limpar o local com cotonete antisséptico, deixando-o completamente livre de umidade.
- ( ) Durante a terapia intravenosa, deve-se observar sinais de hiperidratação ou desidratação.
- ( ) Na retirada do acesso venoso periférico, não se deve aplicar compressão vigorosa e constante em pacientes em uso de anticoagulantes.
- ( ) Na troca do frasco de líquido intravenoso, deve-se preparar a próxima solução quando o frasco estiver completamente vazio.

A sequência correta é

- a) V, V, F, F.
- b) V, V, V, V.
- c) F, F, F, F.
- d) F, V, F, V.
- e) F, F, V, V.

## QUESTÃO 47

O enfermeiro, no monitoramento da glicemia, deve

- a) friccionar o sangue na tira do teste para garantir a medição precisa da glicemia.
- b) utilizar a primeira gota de sangue, após a perfuração da pele, para assegurar a medição adequada da glicemia.
- c) definir a frequência de medição, independente da prescrição médica, devido ao risco de desequilíbrio glicêmico.
- d) determinar a existência de riscos para a realização da perfuração da pele, devido ao risco de equimose local e sangramento.
- e) avaliar a área da pele a ser utilizada como local da punção, não havendo impedimento em situações de edema, inflamação ou lesões.

## QUESTÃO 48

O cuidado da enfermagem ao paciente em oxigenação exige

- a) o uso de soro fisiológico para umidificar as vias respiratórias.
- b) o posicionamento do paciente em posição supino de trendelenburg.
- c) a realização da aspiração faríngea, anteriormente à aspiração traqueal.
- d) a hiperventilação antes da aspiração em pacientes com traumatismo craniano.
- e) o alto nível de oxigenoterapia em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

## QUESTÃO 49

A técnica de coleta de amostras, no caso de pacientes com suspeita de infecção ou doença transmissível, envolve,

- a) no caso de amostra de ferida, não limpar o local antes da coleta, passando o *swab* lenta e delicadamente.
- b) no caso de amostra de urina, em crianças entre 1 e 3 anos, espremer a urina da fralda logo após a criança ter urinado.
- c) no caso de amostra de fezes, coletar uma quantidade de aproximadamente 2 a 3cm, e colocá-la em um recipiente estéril.
- d) no caso de amostra sanguínea, realizar a punção venosa em dois locais diferentes, com intervalo de 15 a 30 minutos entre as punções.
- e) no caso de amostra de urina em mulheres, realizar a limpeza da área, iniciando pela parte de trás (direção do ânus) seguindo para frente (acima do orifício da uretra).

## QUESTÃO 50

O cuidado na administração de medicamento envolve,

- a) no caso de inaladores dosimetrados, não agitar o inalador.
- b) no caso de injeção subcutânea, em pacientes obesos, realizar a pinça da pele e inserir a agulha em um ângulo de 45°.
- c) no caso de medicamento oral, em pacientes com dificuldade de deglutição, dividir os comprimidos ao meio.
- d) no caso de medicamento por *bolus* intravenoso em linha existente, após inserir a agulha, não realizar pinça no tubo para que seja aspirado o retorno de sangue.
- e) no caso da instilação de gotas oftálmicas que causam efeito sistêmico, pressionar suavemente o ducto nasolacrimal por 30 a 60 segundos com o dedo e uma gaze limpa.

**IFRJ / TA**  
**Concurso Público 2016**

**Folha de Respostas**  
**(rascunho)**

**Língua**

**Portuguesa**

01.  A  B  C  D  E  
02.  A  B  C  D  E  
03.  A  B  C  D  E  
04.  A  B  C  D  E  
05.  A  B  C  D  E  
06.  A  B  C  D  E  
07.  A  B  C  D  E  
08.  A  B  C  D  E

**Legislação**

09.  A  B  C  D  E  
10.  A  B  C  D  E  
11.  A  B  C  D  E  
12.  A  B  C  D  E  
13.  A  B  C  D  E  
14.  A  B  C  D  E  
15.  A  B  C  D  E

**Conhecimentos Específicos**

16.  A  B  C  D  E  
17.  A  B  C  D  E  
18.  A  B  C  D  E  
19.  A  B  C  D  E  
20.  A  B  C  D  E  
21.  A  B  C  D  E  
22.  A  B  C  D  E  
23.  A  B  C  D  E  
24.  A  B  C  D  E  
25.  A  B  C  D  E  
26.  A  B  C  D  E  
27.  A  B  C  D  E  
28.  A  B  C  D  E  
29.  A  B  C  D  E  
30.  A  B  C  D  E  
31.  A  B  C  D  E  
32.  A  B  C  D  E  
33.  A  B  C  D  E  
34.  A  B  C  D  E  
35.  A  B  C  D  E  
36.  A  B  C  D  E  
37.  A  B  C  D  E  
38.  A  B  C  D  E  
39.  A  B  C  D  E  
40.  A  B  C  D  E  
41.  A  B  C  D  E  
42.  A  B  C  D  E  
43.  A  B  C  D  E  
44.  A  B  C  D  E  
45.  A  B  C  D  E  
46.  A  B  C  D  E  
47.  A  B  C  D  E  
48.  A  B  C  D  E  
49.  A  B  C  D  E  
50.  A  B  C  D  E

