



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – HUJB – UFCG

CONCURSO PÚBLICO 05/2016 - EBSERH/HUJB – UFCG EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - UROLOGIA

Nome do Candidato	Inscrição
Trome de Carradate	

COMPOSIÇÃO DO CADERNO Língua Portuguesa 01 a 10 Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15 Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20 Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25 Conhecimentos Específicos 26 a 50





INSTRUÇÕES

- 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desse documento, que deve ser preenchido da seguinte maneira: ●
- 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
- 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- 5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
- 6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

------ (destaque aqui) ------Gabarito Rascunho 08 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 01 02 03 04 05 | 06 | 07 | 09 10 11 22 | 23 | 24 | 25 26 27 28 | 29 30 | 31 | 32 | 33 | 34 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 41 | 42 | 43 | 44 45 46 47 | 48 49 50

LÍNGUA PORTUGUESA

A BELEZA E A ARTE NÃO CONSTITUEM NENHUMA GARANTIA MORAL

Contardo Calligaris

Gostei muito de "Francofonia", de Aleksandr Sokurov. Um jeito de resumir o filme é este: nossa civilização é um navio cargueiro avançando num mar hostil, levando contêineres repletos dos objetos expostos nos grandes museus do mundo. Será que o esplendor do passado facilita nossa navegação pela tempestade de cada dia? Será que, carregados de tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de produzir menos feiura? Ou, ao contrário, os restos do passado tornam nosso navio menos estável, de forma que se precisará jogar algo ao mar para evitar o naufrágio?

Essa discussão já aconteceu. Na França de 1792, em plena Revolução, a Assembleia emitiu um decreto pelo qual não era admissível expor o povo francês à visão de "monumentos elevados ao orgulho, ao preconceito e à tirania" – melhor seria destruí-los. Nascia assim o dito vandalismo revolucionário – que continua.

Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da China. O Talibã destruiu os Budas de Bamiyan (séculos 4 e 5). Em Palmira, Síria, o Estado Islâmico destruiu os restos do templo de Bel (de quase 2.000 anos atrás). A ideia é a seguinte: se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de nos inventarmos de maneira radicalmente livre.

Na mesma Assembleia francesa de 1792, também surgiu a ideia de que não era preciso destruir as obras, elas podiam ser conservadas como patrimônio "artístico" ou "cultural" – ou seja, esquecendo sua significação religiosa, política e ideológica.

Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos o navio, somos os contêineres que ele carrega: um emaranhado de esperanças, saberes, intuições, dúvidas, lamentos, heranças, obrigações e gostos. Tudo dito belamente: talvez o belo artístico surja quando alguém consegue sintetizar a nossa complexidade num enigma, como o sorriso de "Mona Lisa".

Os vândalos dirão que a arte não tem o poder de redimir ou apagar a ignomínia moral. Eles têm

razão: a estátua de um deus sanguinário pode ser bela sem ser verdadeira nem boa. Será que é possível apreciá-la sem riscos morais?

Não sei bem o que é o belo e o que é arte. Mas, certamente, nenhum dos dois garante nada.

Por exemplo, gosto muito de um quadro de Arnold Böcklin, "A Ilha dos Mortos", obra imensamente popular entre o século 19 e 20, que me evoca o cemitério de Veneza, que é, justamente, uma ilha, San Michele. Agora, Hitler tinha, em sua coleção particular, a terceira versão de "A Ilha dos Mortos", a melhor entre as cinco que Böcklin pintou. Essa proximidade com Hitler só não me atormenta porque "A Ilha dos Mortos" era também um dos quadros preferidos de Freud (que chegou a sonhar com ele).

Outro exemplo: Hitler pintava, sobretudo aquarelas, que retratam edifícios austeros e solitários, e que não são ruins; talvez comprasse uma, se me fosse oferecida por um jovem artista pelas ruas de Viena. Para mim, as aquarelas de Hitler são melhores do que as de Churchill. Pela pior razão: há, nelas, uma espécie de pressentimento trágico de que o mundo se dirigia para um banho de sangue.

É uma pena a arte não ser um critério moral. Seria fácil se as pessoas que desprezamos tivessem gostos estéticos opostos aos nossos. Mas, nada feito.

Os nazistas queimavam a "arte degenerada", mas só da boca para fora. Na privacidade de suas casas, eles penduraram milhares de obras "degeneradas" que tinham pretensamente destruído. Em Auschwitz, nas festinhas clandestinas só para SS, os nazistas pediam que a banda dos presos tocasse suingue e jazz – oficialmente proibidos.

Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. Para mim, sempre foi a Accademia, em Veneza. A cada vez que volto para lá, desde a infância, medito na frente de três quadros, um dos quais é "A Tempestade", do Giorgione. Com o tempo, o maior enigma do quadro se tornou, para mim, a paisagem de fundo, deserta e inquietante. Pintado em 1508, "A Tempestade" inaugura dois séculos que produziram mais beleza do que qualquer outro período de nossa história. Mas aquele fundo, mais tétrico que uma aquarela de Hitler, lembra-me que os dois séculos da beleza também foram um triunfo de guerra, peste e morte – Europa afora.

É isto mesmo: infelizmente, a arte não salva.

Texto adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2016/08/1806530-a-beleza-e-a-arte-nao-constituem-nenhuma-garantia-moral.shtml



1. No texto apresentado, evidencia-se que

- (A) como a arte não se constitui enquanto um critério de separação em relação a uma moral boa e uma ruim, é correto o posicionamento defendido pelo decreto emitido na França em 1792 que impunha a destruição de monumentos construídos sobre ideais moralmente ruins.
- (B) a beleza humana não constitui uma garantia de moral, o que se comprova facilmente pelos inúmeros exemplos de vandalismos e tiranias praticadas por pessoas que foram consideradas esteticamente belas, como é o caso de Hitler
- (C) apesar de a arte e a beleza não constituírem uma garantia de moral é possível por meio dos gostos estéticos opostos separar pessoas constituídas de concepções morais diferentes.
- (D) a arte e a beleza que não constituem uma garantia de moral são aquelas expressas apenas em obras pictóricas, como no quadro "A Ilha dos Mortos" e nas pinturas de Hitler.
- (E) a arte não se constitui enquanto um critério de separação em relação a uma moral boa ou ruim. Por esse motivo, ao legado artístico que recebemos historicamente, podem estar atreladas condutas de orgulho, preconceito e tirania.

2. Considerando as informações contidas no texto, é correto afirmar que pela expressão "vandalismo revolucionário" compreende-se

- (A) o movimento que, inicialmente, consistia em jogar ao mar os restos artísticos do passado que tornam o navio menos estável e que poderiam causar seu naufrágio.
- (B) o movimento isolado de devastação de monumentos históricos chineses pelos guardas vermelhos durante a Revolução cultural.
- (C) o movimento, iniciado na França durante a Revolução, que preferia destruir monumentos cuja origem estivesse atrelada a orgulho, preconceito e tirania a expor sua visão ao povo francês.
- (D) o movimento específico de destruição dos Budas de Bamiyan, dos séculos 4 e 5, e de destruição dos restos do Templo de Bel, de quase 2.000 anos, praticados, respectivamente pelo Talibã e pelo estado Islâmico.
- (E) todo ato de destruição ocasionado por movimentos terroristas com objetivo de demolir símbolos de uma cultura considerada inimiga.

- 3. A expressão "Essa proximidade com Hitler [...]" e o advérbio destacado no trecho "A cada vez que volto para <u>lá</u> [...]" referem-se, respectivamente,
- (A) ao fato de o autor do texto compartilhar o gosto pela obra "A ilha dos mortos", do pintor Arnold Böcklin, com Hitler e à Accademia em Veneza.
- (B) ao fato de o autor do texto gostar das aquarelas que foram pintadas por Hitler, uma vez que elas evocam um sentimento trágico, e ao Museu do Louvre.
- (C) ao fato de Hitler e Freud compartilharem o gosto pela obra "A ilha dos mortos", do pintor Arnold Böcklin, uma vez que o primeiro tinha em sua coleção particular uma versão do quadro e o segundo chegou a sonhar com ele e à Accademia em Veneza.
- (D) ao fato de o autor do texto, assim como Freud, também sonhar com a obra "A ilha dos mortos", do pintor Arnold Böcklin, cuja a melhor versão pertenceu a Hitler e ao Museu do Louvre.
- (E) ao fato de o autor do texto, além compartilhar o gosto pela obra "A ilha dos mortos", do pintor Arnold Böcklin, com Hitler, ter comprado uma aquarela do líder nazista oferecida por um jovem artista em Viena e à Accademia em Veneza.
- 4. Em relação às palavras "feiura", "admissível", "complexidade" e "ideológica", retiradas do texto, assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica delas.
- (A) fei.u.ra ad.mi.ssí.vel com.plex.i.da.de i.de.o.ló.gi.ca.
- (B) fe.iu.ra ad.mis.sí.vel com.ple.xi.da.de i.de.o.ló.gi.ca.
- (C) fei.u.ra ad.mi.ssí.vel com.ple.xi.da.de i.deo. ló.gi.ca.
- (D) fei.u.ra ad.mis.sí.vel com.ple.xi.da.de i.de.o.ló.gi.ca.
- (E) fe.iu.ra ad.mis.sí.vel com.plex.i.da.de i.deo. ló.gica.
- 5. A acentuação das palavras "artístico", "admissível" e "alguém", retiradas do texto, justifica-se, respectivamente, conforme as regras de acentuação das palavras da língua portuguesa, pois
- (A) marcam-se com acento agudo todas as palavras proparoxítonas, com acento agudo as palavras paroxítonas cuja sílaba tônica tenha as vogais i e a e com acento agudo as palavras oxítonas terminadas em em.
- (B) marca-se com acento agudo a vogal *i* da sílaba tônica das palavras proparoxítonas, com acento



- agudo a vogal *i* das palavras paroxítonas terminadas em *l* e com acento agudo a vogal e da terminação *em* das palavras oxítonas.
- (C) marcam-se com acento agudo as palavras paroxítonas cuja sílaba tônica tenha a vogal *i*, com acento agudo a vogal da sílaba tônica das palavras proparoxítonas terminadas em *l* e todas as palavras oxítonas que tenham a vogal e na última sílaba.
- (D) marcam-se com acento agudo as vogais i e e das palavras em língua portuguesa sempre que elas estiverem na sílaba tônica, independentemente de tratar-se de uma proparoxítona, paroxítona ou oxítona.
- (E) marcam-se com acento agudo a vogal *i* das palavras proparoxítonas que não sejam terminadas em ditongo, com acento agudo as palavras paroxítonas que têm na penúltima sílaba a vogal *i* seguida das consoantes *v* ou *f*, como em *hífen*, e com acento agudo as oxítonas terminadas em *em* ou *ens*.
- da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da China.", "Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos o navio, somos os contêineres que ele carrega [...]" e "Será que, carregados de tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de produzir menos feiura?", em relação às palavras em destaque, é correto afirmar que
- (A) há ditongo em contêineres e feiura, há encontro consonantal em vermelhos, China e sentado e há dígrafo em produzir.
- (B) há ditongo crescente em *contêineres* e *feiura*, dígrafo em *vermelhos* e *China* e encontro consonantal em *sentado* e *produzir*.
- (C) há ditongo decrescente em contêineres, dígrafo em vermelhos, China e sentado, encontro consonantal em produzir e hiato em feiura.
- (D) há hiato em contêineres e feiura, dígrafo em vermelhos, China e produzir e encontro consonantal em sentado.
- (E) há tritongo em *feiura*, ditongo decrescente em *contêineres*, dígrafo em *vermelhos*, *China* e encontro consonantal em *sentado* e *produzir*.
- 7. Em relação aos termos destacados no seguinte excerto, retirado do texto, "Tudo dito <u>belamente</u>: talvez o <u>belo</u> artístico surja <u>quando</u> alguém consegue sintetizar a nossa complexidade num enigma, como o sorriso

F

- de 'Mona Lisa.'", é correto afirmar que, nesse contexto,
- (A) tanto belamente quanto quando pertencem a classes de palavras que não possuem flexão de gênero ou número e belo trata-se de um substantivo.
- (B) belamente é um advérbio de modo, quando uma conjunção temporal e belo um adjetivo.
- (C) belamente é um substantivo, quando é uma palavra invariável e belo está no masculino singular.
- (D) tanto *belamente* quanto *belo* são adjetivos qualificadores e *quando* é uma conjunção temporal.
- (E) tanto *quando* quanto *belo* estão flexionados no masculino singular e *belamente* pertence a uma classe de palavras invariáveis.
- 8. Assinale a alternativa correta acerca dos excertos retirados do texto e comentados a seguir.
- (A) Em relação ao trecho "Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos o navio, somos os contêineres que ele carrega [...]", os verbos destacados estão conjugados na primeira pessoa do plural e são complementados por objetos diretos, respectivamente, o navio e os contêineres.
- (B) Em relação ao trecho "Os nazistas <u>queimavam</u> a 'arte degenerada', <u>mas</u> só da boca para fora." o verbo destacado está no plural, pois concorda com um sujeito composto e o *mas* trata-se de uma conjunção adversativa.
- (C) Em relação ao trecho "Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. Para mim, sempre foi a Accademia, em Veneza.", ambos os termos destacados tratam-se de conjunções que introduzem uma noção de finalidade.
- (D) Em relação ao trecho "[...] há, nelas, uma espécie de pressentimento trágico de que o mundo se dirigia para um banho de sangue.", o verbo destacado não possui sujeito e nelas tratase de uma contração entre a preposição em e o pronome pessoal elas e indica uma noção de posição.
- (E) Em relação ao trecho "Pintado em 1508, 'A Tempestade' inaugura dois séculos que produziram mais beleza do que qualquer outro período de nossa história.", o verbo destacado deveria estar conjugado no plural para concordar com a expressão "dois séculos", fato que pode ser comprovado pela transformação para a voz passiva, assim, "dois séculos são inaugurados por 'A Tempestade'".



9. Em relação às afirmações a seguir, assinale a alternativa correta.

- (A) Em "[...] se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de nos inventarmos de maneira radicalmente livre.", o pronome destacado evidencia um sujeito indeterminado.
- (B) Em "Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da China.", o verbo destacado é transitivo direto e indireto, por isso recebe tanto complemento de objeto direto quanto de objeto indireto.
- (C) Em "Os vândalos <u>dirão</u> <u>que</u> a arte não tem o poder de redimir ou apagar a ignomínia moral.", os termos destacados são, respectivamente, verbo bitransitivo e pronome relativo.
- (D) Em "É <u>uma pena</u> a arte não ser <u>um critério</u> <u>moral</u>.", as expressões destacadas são, respectivamente, complemento de objeto direto e predicativo do sujeito.
- (E) Em "A beleza e a arte não <u>constituem</u> nenhuma garantia moral", há um sujeito composto que justifica o verbo transitivo direto, em destaque, estar no plural.
- 10. Em relação aos pronomes destacados em "[...] a Assembleia emitiu um decreto pelo qual não era admissível expor o povo francês à visão de 'monumentos elevados ao orgulho, ao preconceito e à tirania' – melhor seria destruí-<u>los</u>." e em "Será que é possível apreciá-<u>la</u> sem riscos morais?", é correto afirmar que
- (A) ambos estão em posição proclítica.
- (B) ambos referenciam o objeto direto do verbo ao qual se anexam.
- (C) poderiam ser substituídos, respectivamente, por lhes e lhe.
- (D) ambos referenciam o objeto indireto do verbo ao qual se anexam.
- (E) ambos poderiam ser retirados do texto sem prejuízos sintáticos e para a compreensão deste.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11. Do ponto de vista lógico, a palavra que completa a sequência (PACATA, PERENE, PIRIRI, _____, PURUCU) é
- (A) POCOTO.
- (B) PINHATA.
- (C) POLENTA.
- (D) PEDAÇO.
- (E) PARANÁ.
- 12. Um grupo com 360 pessoas disputava um campeonato. Sabe-se que, na primeira fase, foram eliminados dois terços do total de competidores. Na segunda fase, foram eliminados três quartos dos remanescentes. Após a terceira fase, apenas um décimo dos que ainda disputavam passaram de fase. Assim, após a terceira fase, ainda restam
- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.
- 13. Em uma estação de metrô, 20% dos passageiros embarcam no sentido centro e os 4500 restantes embarcam em outros sentidos. O total de passageiros citados é
- (A) 5000.
- (B) 5200.
- (C) 5500.
- (D) 5625.
- (E) 5700.
- 14. Se a proposição "João é mais velho que Paulo" é falsa, então podemos afirmar com certeza que
- (A) "João é mais novo que Paulo".
- (B) "João tem a mesma idade que Paulo".
- (C) "Paulo é mais velho que João".
- (D) "Paulo é mais novo que João".
- (E) "João não é mais velho que Paulo".



- 15. Em um truque de mágica, sabe-se que: se o número der certo, o ilusionista aparecerá livre das correntes. Se o truque der errado, o ilusionista corre sério perigo. Caso o ilusionista corra sério perigo, os bombeiros devem, obrigatoriamente, invadir o palco. Se os bombeiros invadirem o palco, o público se assustará. Caso o público se assuste, o número será censurado. Ora, sabemos que os bombeiros não invadiram o palco, então, certamente,
- (A) o truque não foi realizado.
- (B) o ilusionista corre sério perigo.
- (C) o ilusionista apareceu livre das correntes.
- (D) o público se assustou.
- (E) o número foi censurado.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

- 16. De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, estabelecer estratégias com o objetivo de avaliar a legalidade e acompanhar os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos da Sede e filiais compete
- (A) ao Conselho de Gestão Orçamentária.
- (B) ao Conselho Fiscal.
- (C) à Direção Executiva.
- (D) ao Conselho Consultivo.
- (E) à Auditoria Interna.
- 17. Segundo o disposto no Regimento Interno da EBSERH, é competência da Diretoria Executiva
- (A) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSERH.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, exceto valores mobiliários.
- (C) propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, para que a EBSERH atinja os objetivos para os quais foi criada.
- (D) definir estratégias para a execução de ações de controle nas entidades públicas e privadas contratadas pela Sede e filiais.
- (E) opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.

- 18. De acordo com o estabelecido no Regimento Interno da EBSERH, constitui um órgão diretamente vinculado à Diretoria Vice-Presidência Executiva a
- (A) Coordenadoria de Gestão Estratégica.
- (B) Assessoria Técnica-Parlamentar.
- (C) Coordenadoria de Formação Profissional.
- (D) Ouvidoria-Geral.
- (E) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica.
- 19. Em relação à personalidade jurídica, à vinculação e ao prazo de duração da EBSERH, assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a Lei 12.550/2011.
- (A) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da Saúde e tem prazo de duração de 20 anos.
- (B) Tem personalidade jurídica de direito público, é vinculada ao Ministério da Educação e tem prazo de duração indeterminado.
- (C) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da Educação e tem prazo de duração indeterminado.
- (D) Tem personalidade jurídica de direito público, é vinculada ao Ministério da Saúde e tem prazo de duração de 20 anos.
- (E) Tem personalidade jurídica de direito privado, é vinculada ao Ministério da Saúde e tem prazo de duração indeterminado.
- 20. De acordo com o que estabelece o Decreto 7.661/2011, o órgão de orientação superior da EBSERH, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, é
- (A) a Diretoria Executiva.
- (B) o Conselho Fiscal.
- (C) a Auditoria Interna.
- (D) a Presidência.
- (E) o Conselho de Administração.



LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21. De acordo com a quarta diretriz da resolução nº 453/2012, assinale a alternativa correta sobre a estrutura e o funcionamento dos conselhos de saúde.
- (A) O Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico, administrativo e jurídico, subordinada ao Presidente da República, que definirá sua estrutura e dimensão.
- (B) Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu Regimento Interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente.
- (C) A cada bimestre, deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, em relatório genérico, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei n° 8.689/93 e com a Lei Complementar n° 141/2012.
- (D) Acompanha e controla a atuação do setor privado credenciado mediante licitação na área de saúde, no entanto é vedado ao conselho da saúde aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, competência do Ministro da Saúde.
- (E) O conselho de Saúde não decidirá sobre o seu orçamento, pois não é dotado de autonomia.
- 22. De acordo com decreto presidencial nº 7508/2011, assinale a alternativa correta sobre as Comissões Intergestores em relação a sua organização e ao funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
- (A) A CIT, no âmbito do Estado, está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- (B) A CIB, no âmbito da União, está vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- (C) A Comissão Intergestores Regional CIR, no âmbito regional, está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde para efeitos administrativos

0

- e operacionais, devendo observar as diretrizes do CIT.
- (D) No CIT e no CIB, os gestores públicos de saúde não poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS, com exceção do CIR que poderá ser representado pelos conselhos citados.
- (E) As Comissões Intergestores pactuarão aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde.
- 23. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade. De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Poder Público organizar a seguridade social com base no(s) seguinte(s) objetivo(s):
- (A) pluralidade e distinção dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) igualdade na forma de participação no custeio.
- (C) redutibilidade do valor dos benefícios, quando necessário, respeitando a reserva do possível.
- (D) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (E) caráter discricionário e centralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- 24. De acordo com a Lei 8080/90, no que se refere à organização e direção da gestão do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) Deverão ser criadas Comissões Provisórias de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor e executar, em todos os entes federativos, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.



- (B) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.
- (D) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.
- (E) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.

25. De acordo com a Lei 8080/90, no que se refere à competência do Sistema Único de saúde, é correto afirmar que

- (A) à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete formar consórcios administrativos intermunicipais.
- (B) à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
- (C) à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- (D) à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
- (E) à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26. Sobre a anatomia cirúrgica dos rins, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa correta.
 - () Durante o acesso percutâneo aos rins, deve-se lembrar que a porção medial de cada rim é girada anteriormente em um ângulo de aproximadamente 15 graus.
 - () O rim direito se situa em posição 1 a 2 cm inferior em relação ao rim esquerdo.
 - () De anterior para posterior, as estruturas do hilo renal são: veia renal, artéria renal, pelve renal e artéria segmentar posterior.
- (A) V V F.
- (B) V F V.
- (C) V V V.
- (D) V F F.
- (E) F V V.

27. Em relação à anatomia cirúrgica dos ureteres, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A barrra interureteral é mais proeminente nos homens do que nas mulheres.
- (B) A porção intramural do ureter é a sua região mais estreita, com diâmetro médio de 3 a 4 milímetros.
- (C) Os vasos gonadais cruzam os ureteres posteriormente.
- (D) A vascularização arterial no ureter proximal é medial, no ureter médio é posterior e no ureter inferior é lateral.
- (E) É raro poder ver, simultaneamente, os dois meatos ureterais em uma mesma visão endoscópica.



- 28. Paciente de 30 anos, sexo masculino, chega ao ambulatório de Urologia com queixa de sangramento urinário iniciado há cerca de 5 dias, ocorrendo apenas no início do jato urinário. De acordo com essa informação, deve-se considerar que o sangramento mais provavelmente tem origem
- (A) na uretra e usualmente é causado por processo inflamatório.
- (B) na bexiga e provavelmente é secundário a um tumor urotelial.
- (C) no trato urinário superior e presume-se que seja devido a um cálculo renal.
- (D) no colo vesical e deve ser secundário a uma infecção do trato urinário.
- (E) em um dos ureteres e deve ser secundário a uma fístula artério-venosa.
- 29. Considere um paciente do sexo masculino com 60 anos de idade e com relato de sangramento durante todo o jato urinário, iniciado no último mês. Nesse caso, devese considerar que o sangramento mais provavelmente tem origem
- (A) na uretra e usualmente é causado por processo inflamatório.
- (B) na bexiga e provavelmente é secundário a um tumor urotelial.
- (C) no trato urinário superior e presume-se que seja devido a um cálculo renal.
- (D) no colo vesical e deve ser secundário a uma infecção do trato urinário.
- (E) em um dos ureteres e deve ser secundário a uma fístula artério-venosa.

30. Em relação à interpretação do exame de urina, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A cor da urina varia mais comumente devido à sua concentração, mas diversos alimentos, medicamentos, produtos metabólicos e infecção podem produzir cores anormais na urina.
- (B) A fosfatúria é um processo benigno em que ocorre a precipitação de cristais de fosfato devido ao pH alcalino e é a causa mais comum para o aspecto turvo da urina.
- (C) A gravidade específica da urina reflete apenas o estado de hidratação do paciente, não tendo significado patológico.
- (D) O pH urinário é geralmente ácido nos pacientes com cálculos de ácido úrico e de cistina.
- (E) A proteinúria pode ser o primeiro indício de doenças renais glomerulares ou túbulointersticiais e também pode representar a eliminação de proteínas anormais na urina em condições como o mieloma múltiplo.

10

- 31. "É importante verificar se o paciente faz uso do medicamento antes de se realizar um exame radiológico com injeção intravascular de meio de contraste iodado. Seu uso concomitante pode causar acidose lática. Se o paciente tiver função renal normal e outra comorbidade conhecida, não há necessidade de descontinuar o seu uso. Todavia, se houver disfunção renal, deve ser suspenso no dia do estudo e sua retomada deve ser feita apenas após 48 horas.". O enunciado refere-se
- (A) a mirabegron.
- (B) a propranolol.
- (C) à losartana.
- (D) à metilprednisolona.
- (E) à metformina.

32. Sobre a epidemiologia dos cálculos urinários, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A prevalência estimada de litíase urinária durante a vida varia entre 25% a 35%.
- (B) O aumento na prevalência de cálculos urinários é um fenômeno mundial.
- (C) O pico de incidência dos cálculos urinários tem se desviado para idades mais avançadas, tanto em homens quanto em mulheres.
- (D) Embora a prevalência da litíase urinária seja maior nos homens, a diferença com relação à incidência nas mulheres vem reduzindo ao longo dos anos.
- (E) A variação sazonal observada na incidência de cálculos urinários parece estar relacionada às variações de temperatura ambiente e da perda de líquido por transpiração e também por aumento da vitamina D, induzido pela exposição ao sol.
- 33. A respeito dos possíveis efeitos adversos dos tratamentos para cálculos urinários, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.
 - A litotripsia externa por ondas de choque pode levar a um trauma semelhante a uma contusão renal, o que eventualmente pode acarretar sequela clínica.
 - () Durante a nefrolitotripsia percutânea, a perfuração do cólon é uma complicação séria, mas que geralmente ocorre no retroperitônio e, por isso, é rara a ocorrência de sinais e sintomas de peritonite.



- () Devido de aos relatos desencadeada estenose ureteral por ureterorrenolitotripsia transureteroscópica mesmo casos não complicados, está indicada a realização de exames de imagem em todos os pacientes para verificar essa possibilidade, ainda que estejam assintomáticos.
- (A) V V F.
- (B) V F V.
- (C) V V V.
- (D) V F F.
- (E) F V V.
- 34. Paciente do sexo feminino, com 40 anos de idade, apresenta-se há 3 dias com ardor para urinar e frequência miccional aumentada. Na sua urocultura, qual deve ser a quantidade de unidades de formação de colônia, por ml (UFC/mL), para se considerar que há bacteriúria significativa?
- (A) 10^{1}
- (B) 10²
- (C) 10^3
- (D) 10⁴
- (E) 10⁵
- 35. Paciente chega ao pronto-socorro vítima de acidente automobilístico. Após as manobras iniciais de estabilização e monitorização, a tomografia computadorizada de abdome revela a presença de laceração na cortical do rim direito, medindo 0,8 cm, sem extravazamento urinário. De acordo com a Classificação da Associação Americana de Cirurgia do Trauma (American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Severity Scale for the Kidney), em qual categoria esse paciente se enquadra?

1 1

- (A) Grau I.
- (B) Grau II.
- (C) Grau III.
- (D) Grau IV.
- (E) Grau V.

- 36. Considerando que o paciente da questão anterior, nº 35 apresentou hematúria macroscópica e que os sinais vitais indicam pressão arterial de 110/70mmHg e frequência cardíaca de 90bpm, qual é a melhor conduta nas próximas horas?
- (A) Exploração cirúrgica do rim por laparotomia mediana para realização de rafia da laceração.
- (B) Repetir a tomografia após 3 horas para reavaliação.
- (C) Observação clínica sem a realização de cirurgia, se os parâmetros clínicos se mantiverem inalterados.
- (D) Realizar laparoscopia diagnóstica, inicialmente apenas com o trocater umbilical para introdução da ótica.
- (E) Realização de angiografia para avaliação de embolização arterial.



- 37. Sobre as neoplasias benignas da bexiga, relacione as lesões com as descrições correspondentes e assinale a alternativa com a sequência correta.
 - 1. Metaplasia epitelial.
 - 2. Leucoplasia.
 - 3. Papiloma invertido.
 - 4. Papiloma.
 - 5. Cistite glandular.
 - É um achado comum em bexigas normais, podendo estar associado com obstrução ou inflamação crônica. Caracteriza-se por ninhos císticos revestidos por epitélio colunar. Pode estar associado com lipomatose pélvica e em alguns casos pode ocupar toda a bexiga. Há alguns casos descritos de transformação maligna para adenocarcinoma, sendo portanto recomendável a avaliação endoscópica regular desses pacientes.
 - () Áreas focais de urotélio transformado com arquitetura celular e nuclear sem atipias, entremeadas por urotélio normal, usualmente localizadas no trígono vesical, compostas de células escamosas (aspecto nodoso, revestidas por material escamoso. facilmente descolado). glandulares (aglomerados de mucosa elevada e avermelhada, com aspecto inflamatório). O tratamento é desnecessário.
 - () Áreas de aspecto inflamatório na mucosa vesical, particularmente associadas à presença de deposição de material queratinizado que é visto no exame endoscópico em suspensão, flutuando na bexiga. Nenhum tratamento é necessário.
 - Lesão proliferativa que é associada com inflamação crônica ou obstrução do colo vesical, que pode estar presente em qualquer área da bexiga, mas é mais frequente no trígono. Caracteristicamente, apresenta um padrão de crescimento histológico invaginante a partir do urotélio em direção à lâmina própria, mas não atinge a muscular da bexiga. Tratamento é a ressecção endoscópica e é diagnóstico diferencial de tumor urotelial.

- Lesão proliferativa em que o epitélio dispõe-se em arranjo papilífero, semelhante a couve-flor, ao longo de delicados eixos conjuntivos vasculares. Já foi considerado como tumor Ta grau 1, até que a classificação de tumores não invasivos mudou em 1998. Pode recidivar, mas não invade nem progride.
- (A) 1-2-3-4-5.
- (B) 2-3-4-5-1.
- (C) 3-4-5-1-2.
- (D) 4-5-1-2-3.
- (E) 5-1-2-3-4.
- 38. Paciente de 63 anos comparece ao urologista com lesão peniana e informa estar ulcerada há algumas semanas. Ao exame, encontrase lesão vegetante no terço médio do pênis, com extensão proximal e distal, parcialmente ulcerada, medindo cerca de 6cm de diâmetro, com evidente invasão de glande e do corpo cavernoso à direita. Apresenta linfonodos palpáveis inguinais bilateralmente. Biopsia incisional revela carcinoma de células escamosas do tipo usual. Qual das alternativas a seguir apresenta a melhor opção de tratamento para o tumor primário?
- (A) Fulguração com laser.
- (B) Excisão cirúrgica progressiva com análise das margens até atingir margem negativa para a neoplasia.
- (C) Penectomia total.
- (D) Cirurgia de Mohs.
- (E) Aplicação tópica de 5-fluoracil+Imiquimode.
- 39. Paciente do sexo feminino, 22 anos, apresenta dor lombar direita intermitente e fez inicialmente exame ultrassonográfico, onde foi identificada a presença de nódulo sólido no rim direito medindo cerca de 6 cm, bem delimitado e hiperecogênico. Prosseguindo a propedêutica, a tomografia computadorizada de abdome confirmou a presença do nódulo no rim direito, com as mesmas dimensões e com densidade de gordura, homogênea e bem circunscrita, em posição exofítica. Qual seria o motivo para tratamento intervencionista nesse caso?
- (A) Risco de sepse urinária.
- (B) Alta probabilidade de doença maligna.
- (C) Dor que tende a piorar com o passar dos anos.
- (D) Possibilidade de evolução para insuficiência renal.
- (E) Risco de sangramento.



- 40. Com relação ao tratamento dos tumores renais por meio de terapias ablativas (radiofrequência e criocirurgia), assinale a alternativa correta.
- (A) Ambas as formas de tratamento não podem ser feitas por via percutânea e necessitam de acesso direto ao rim, seja por cirurgia aberta, seja por via videolaparoscópica, uma vez que o contato direto do probe térmico com a pele pode levar a queimaduras graves.
- (B) O perfil de paciente ideal para esses tratamentos é o de pacientes jovens e sem comorbidades importantes.
- (C) Esses procedimentos são contraindicados nos pacientes com recidivas locais após nefrectomia parcial.
- (D) A eficácia de longo prazo dessas modalidades terapêuticas não está bem estabelecida, quando comparada à excisão cirúrgica e os dados da literatura indicam índices de recidiva local superiores aos da abordagem cirúrgica tradicional.
- (E) O tamanho da lesão a ser tratada também é importante na seleção dos casos, pois essa terapia tem melhores resultados em tumores que medem entre 5 e 6 cm.
- 41. Durante a realização de um estudo urodinâmico em paciente com lesão medular em nível cervical, o paciente começa a apresentar rubor de pele, sudorese, bradicardia e hipertensão logo após o término da infusão de líquido na bexiga. Qual é a primeira hipótese diagnóstica que o médico deve considerar?
- (A) Sepse.
- (B) Acidente vascular cerebral.
- (C) Crise epiléptica.
- (D) Disreflexia autonômica.
- (E) Reação anafilática.
- **42.** Qual das alternativas a seguir apresenta a definição correta da Síndrome de Fowler?
- (A) Retenção urinária em mulher jovem sem causa anatômica ou disfunção neurológica evidente.
- (B) Doença desmielinizante que envolve comumente as colunas posterior e lateral da coluna cervical e que leva à disfunção miccional em 50% a 90% dos pacientes.
- (C) Síndrome caracterizada por perda de substância cinzenta e branca nos lobos frontais e que pode causar principalmente hiper-reflexia do detrusor com esfíncter urinário normal.

- (D) É o termo que descreve a síndrome de disfunção miccional que ocorre no paciente com diabetes.
- (E) É uma desordem que resulta de perdas celulares e de gliose no cerebelo, na substância nigra e no núcleo de Onuf e que se caracteriza basicamente por disfunção isolada do esfíncter estriado e arreflexia detrusora.
- 43. Paciente do sexo feminino, 55 anos, com relato de, há mais de um mês, estar percebendo perda de peso, febre, sudorese noturna, urina avermelhada e dor lombar direita intermitente. Traz consigo 3 exames de urina que revelam piúria e hematúria, mas as uroculturas são todas negativas. Considerando a principal suspeita clínica a ser levantada, em qual meio de cultura a urina deve ser semeada para confirmação diagnóstica?
- (A) Löwenstein-Jensen.
- (B) Ágar-chocolate.
- (C) Ágar-MacConkey.
- (D) Thayer-Martin.
- (E) Mueller-Hinton.
- 44. A alfafetoproteína (AFP) é um dos marcadores comumente utilizados para o câncer de testículo. Considerando pacientes com seminoma puro e pacientes com tumores não-seminomatosos, em quais porcentagens dos casos seria esperado um aumento dos níveis desse marcador no momento do diagnóstico?
- (A) Seminoma puro: 10%; tumores nãoseminomatosos: 20%-30%.
- (B) Seminoma puro: 0%; tumores nãoseminomatosos: 50%-80%.
- (C) Seminoma puro: 50%-70%; tumores nãoseminomatosos: 0%.
- (D) Seminoma puro: 20%-30%; tumores não seminomatosos: 10%.
- (E) Seminoma puro: 0%; tumores não seminomatosos: 20%-30%.



45. Assinale a alternativa correta a respeito da "fratura de pênis".

- (A) A túnica albugínea é mais vulnerável ao trauma contuso em situações de flacidez peniana, devido à consistência mais amolecida do órgão.
- (B) Embora o ponto de ruptura da túnica albugínea possa ocorrer em qualquer local do pênis, as lacerações proximais ao ligamento suspensor são mais frequentes.
- (C) É comum os pacientes descreverem um som oriundo da laceração da túnica albugínea, que ocorre no momento da fratura peniana.
- (D) Logo após a lesão, normalmente forma-se um hematoma peniano, que desloca o órgão para o mesmo lado onde ocorreu a laceração.
- (E) A cavernosografia é o exame complementar de escolha para avaliar a presença da fratura de pênis.
- 46. O exame microscópico da secreção da uretra de um homem que queixa de algúria e corrimento uretral revela a presença de diplococos Gram-negativos intracelulares. Qual é o agente etiológico dessa uretrite?
- (A) Chlamydia trachomatis.
- (B) Neisseria gonorrhoeae.
- (C) Mycoplasma genitalium.
- (D) Trichomonas vaginalis.
- (E) Ureaplasma urealyticum.

47. Assinale a alternativa correta sobre a sífilis.

- (A) Estima-se que de 50% a 60% dos contatos sexuais de pacientes com sífilis se contaminam com a doença.
- (B) O tempo para o aparecimento das lesões cutâneas após a infecção é geralmente de 5 a 7 dias, mas quase sempre não é maior do que 2 semanas.
- (C) A sífilis secundária normalmente surge após 1 ano da infecção inicial e se caracteriza por lesões nas plantas dos pés e nas mãos.
- (D) É importante separar os grupos com e sem infecção pelo vírus HIV, pois o tratamento da sífilis é diferente nos pacientes soropositivos.
- (E) A neurossífilis ocorre apenas na sífilis terciária.

- 48. "Reação que consiste em febre, mal-estar, náuseas e vômitos, que ocorre após o tratamento da sífilis com penicilina. Não é uma manifestação alérgica e seu tratamento consiste em repouso e uso de anti-inflamatórios". A qual reação o enunciado se refere?
- (A) Goodpasture.
- (B) Alport.
- (C) Reiter.
- (D) Jarisch-Herxheimer.
- (E) Munchausen.
- 49. Qual das seguintes doenças oftalmológicas constitui um fator de risco especialmente importante para complicações, caso o paciente faça uso de inibidores de fosfodiesterase-5?
- (A) Queratite pontuada superficial.
- (B) Queratopatia bolhosa.
- (C) Glaucoma de ângulo fechado.
- (D) Calázio.
- (E) Retinite pigmentosa.
- 50. Qual é a causa genética identificada mais comumente como causa de infertilidade masculina?
- (A) Síndrome de Klinefelter.
- (B) Síndrome de Turner.
- (C) Síndrome de Prader-Willi.
- (D) Síndrome de Rett.
- (E) Síndrome de Marfan.



