



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS



CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 297/2016 - UFPA, DE 30 DE AGOSTO DE 2016

NÍVEL E (Nível Superior)
MÉDICO VETERINÁRIO

19 de fevereiro de 2017

Nome: _____ Nº de Inscrição: _____

BOLETIM DE PROVA

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTE.

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém **50** questões objetivas, sendo **Conhecimentos Básicos – 10** de Língua Portuguesa e **10** de Legislação – e **30** de **Conhecimentos Específicos**. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras **(A), (B), (C), (D)** e **(E)**, das quais apenas uma é correta.
- 2 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA.
- 3 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. **Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.**
- 4 Após a conferência, assine no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 5 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**.
- 6 Do **Cartão-Resposta**, não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com mais de uma alternativa marcada ou com o uso de corretivo.
- 7 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O CARTÃO-RESPOSTA somente será substituído se contiver falha de impressão e/ou se os dados apresentados não corresponderem aos seus.
- 8 O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas. O BOLETIM DE QUESTÕES não valerá, sob hipótese alguma, para efeito da correção.
- 9 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, **no mínimo, 2 (duas) horas** após o início da prova.
- 10 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no **item 2** acima e assine a LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
- 11 Somente será permitido ao candidato levar o seu BOLETIM DE QUESTÕES ao deixar, em definitivo, a sala de provas, no decurso dos **últimos 30 (trinta) minutos** que antecedem o término da prova.
- 12 O tempo disponível para a prova é de **quatro horas, com início às 14:30 horas e término às 18:30 horas**, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito a 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova.
- 13 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50.

LÍNGUA PORTUGUESA (CONHECIMENTOS BÁSICOS)

SAÚDE MENTAL

Rubem Alves

- 1 Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram supuseram que eu,
2 na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei. Tanto que
3 aceitei. Mas foi só parar para pensar para me arrepender. Percebi que nada sabia. Eu me explico.
4 Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma
5 vida mental rica e excitante, pessoas cujos livros e obras são alimento para a minha alma. Nietzsche,
6 Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meireles, Maiakovski. E logo me assustei. Nietzsche
7 ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber
8 que iria morrer em breve: não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meireles sofria de uma suave
9 depressão crônica. Maiakovski suicidou-se. Essas eram pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser
10 pão para os vivos muito depois de nós termos sido completamente esquecidos.
11 Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental, essa condição em que as ideias comportam-se
12 bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos
13 seus lugares, como soldados em ordem-unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho, ou que faça
14 algo inesperado; nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco a vela, basta fazer o que fez a Shirley
15 Valentine (se ainda não viu, veja o filme!) ou ter um amor proibido ou, mais perigoso que tudo isso, a
16 coragem de pensar o que nunca pensou. Pensar é coisa muito perigosa...
17 Não, saúde mental elas não tinham. Eram lúcidas demais para isso. Elas sabiam que o mundo é
18 controlado pelos loucos e idosos de gravata. Sendo donos do poder, os loucos passam a ser os protótipos
19 da saúde mental. Claro que nenhum dos nomes que citei sobreviveria aos testes psicológicos a que teria
20 de se submeter se fosse pedir emprego numa empresa. Por outro lado, nunca ouvi falar de político que
21 tivesse estresse ou depressão. Andam sempre fortes em passarelas pelas ruas da cidade, distribuindo
22 sorrisos e certezas.
23 Sinto que meus pensamentos podem parecer pensamentos de louco e por isso apresso-me aos
24 devidos esclarecimentos. Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos
25 computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware,
26 literalmente "equipamento duro", e a outra denomina-se software, "equipamento macio". O hardware é
27 constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por entidades
28 "espirituais" - símbolos que formam os programas e são gravados nos disquetes.
29 Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios,
30 tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas que ficam
31 gravados na memória. Do mesmo jeito como nos computadores, o que fica na memória são símbolos,
32 entidades levíssimas, dir-se-ia mesmo "espirituais", sendo que o programa mais importante é a linguagem.
33 Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou por defeitos no software. Nós também.
34 Quando o nosso hardware fica louco há que chamar psiquiatras e neurologista, que virão com suas poções
35 químicas e bisturis consertar o que se estragou. Quando o problema está no software, entretanto, poções
36 e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda. Porque o software é feito de
37 símbolos, somente símbolos podem entrar dentro dele. Assim, para lidar com o software há que fazer uso
38 de símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software humano nunca se vale de recursos físicos
39 para tal. Suas ferramentas são palavras, e eles podem ser poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus,
40 amigos e até mesmo psicanalistas.
41 Acontece, entretanto, que esse computador que é o corpo humano tem uma peculiaridade que o
42 diferencia dos outros: o seu hardware, o corpo, é sensível às coisas que o seu software produz. Pois não é
43 isso que acontece conosco? Ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos do Drummond
44 e o corpo fica excitado.
45 Imagine um aparelho de som. Imagine que o toca-discos e os acessórios, o hardware, tenham a
46 capacidade de ouvir a música que ele toca e de se comover. Imagine mais, que a beleza é tão grande que
47 o hardware não a comporta e se arreventa de emoção! Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas
48 que citei no princípio: a música que saía do seu software era tão bonita que o seu hardware não suportou.
49 Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que garantirá,
50 àqueles que a seguirem à risca, saúde mental até o fim dos seus dias.
51 Opte por um soft modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware.
52 Cuidado com a música. Brahms e Mahler são especialmente contraindicados. Já o rock pode ser tomado à
53 vontade. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. Há uma vasta literatura especializada em
54 impedir o pensamento. Se há livros do doutor Lair Ribeiro, por que se arriscar a ler Saramago? Os jornais
55 têm o mesmo efeito. Devem ser lidos diariamente. Como eles publicam diariamente sempre a mesma coisa



56 com nomes e caras diferentes, fica garantido que o nosso software pensará sempre coisas iguais. E, aos
57 domingos, não se esqueça do Silvio Santos e do Gugu Liberato.

58 Seguindo esta receita você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas como você cultivou a
59 insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. E, em vez de ter o fim que tiveram as pessoas que
60 mencionei, você se aposentará para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando
61 chegar tal momento, você já terá se esquecido de como eles eram.

Retirado de <http://www.institutorubemalves.org.br/Acesso em 10/12/2016>

1 Com base no texto “Saúde mental”, pode-se afirmar que

- (A) um psicanalista é um profissional cujo métier tangencia questões de saúde.
- (B) os políticos não estão sujeitos a problemas relacionados à saúde mental.
- (C) a mente humana é constituída de partes distintas – estruturas e emoções.
- (D) o pensar demasiado é indesejável porque apresenta riscos à saúde.
- (E) uma vida bem vivida não exige grande esforço mental.

2 Com base na leitura do trecho “Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve: não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meireles sofria de uma suave depressão crônica. Maiakovski suicidou-se. Essas eram pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser pão para os vivos muito depois de nós termos sido completamente esquecidos.” (linhas 6 a 10), pode-se afirmar que

- (A) o autor verifica que as pessoas citadas marcaram o seu tempo, mas sofreram tanto que seu legado não pode ser entendido plenamente.
- (B) o autor considera que as pessoas mencionadas não tinham saúde mental, mas eram extremamente bem resolvidas.
- (C) as pessoas aludidas apresentavam problemas sérios e ainda assim tratavam de questões de saúde mental.
- (D) as pessoas supracitadas, apesar de terem adoecido mentalmente, ansiaram viver previsivelmente.
- (E) o autor constata que as pessoas referidas eram tão esclarecidas a ponto de serem perpetuadas por seus legados.

3 O trecho “Por outro lado, nunca ouvi falar de político que tivesse estresse ou depressão. Andam sempre fortes em passarelas pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certezas.” (linhas 20 a 22) é um exemplo de

- (A) pleonasma.
- (B) sinestesia.
- (C) ironia.
- (D) hipérbole.
- (E) metonímia.

4 Sobre o trecho “Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito como nos computadores, o que fica na memória são símbolos, entidades levíssimas, dir-se-ia mesmo ‘espirituais’, sendo que o programa mais importante é a linguagem.” (linhas 29 a 32), é CORRETO afirmar que

- (A) as aspas na palavra “espirituais” poderiam ser substituídas por hífen.
- (B) os termos hardware e software foram empregados para dar um tom rebuscado ao texto.
- (C) a mesóclise poderia ser desfeita, empregando-se a forma “diria-se” em seu lugar, sem desrespeitar à norma padrão da língua portuguesa.
- (D) se trata de uma metáfora, por meio da qual o autor objetiva explicar a constituição do sistema nervoso humano.
- (E) a palavra “mesmo” enfatiza o verbo “dizer” e restringe o significado da sentença como um todo.



- 5 As orações destacadas no trecho “Acontece, entretanto, que esse computador **que é o corpo humano** tem uma peculiaridade **que o diferencia dos outros**: o seu hardware, o corpo, é sensível às coisas **que o seu software produz**. Pois não é isso que acontece conosco? Ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos do Drummond e o corpo fica excitado.” (linhas 41 a 44) são
- (A) orações subordinadas substantivas subjetivas.
(B) orações subordinadas adjetivas restritivas.
(C) orações subordinadas substantivas completivas nominais.
(D) orações subordinadas adjetivas explicativas.
(E) orações subordinadas substantivas apositivas.
- 6 O trecho “Há uma vasta literatura especializada em impedir o pensamento. Se há livros do doutor Lair Ribeiro, por que se arriscar a ler Saramago? Os jornais têm o mesmo efeito. Devem ser lidos diariamente. Como eles publicam diariamente sempre a mesma coisa com nomes e caras diferentes, fica garantido que o nosso software pensará sempre coisas iguais. E, aos domingos, não se esqueça do Silvio Santos e do Gugu Liberato.” (linhas 53 a 57) revela uma
- (A) “alfinetada” nos livros de Lair Ribeiro, nos jornais e nos programas de Silvio Santos e Gugu Liberato.
(B) crítica construtiva aos livros de Lair Ribeiro, aos jornais e aos programas de Silvio Santos e Gugu Liberato.
(C) repreensão aos livros de Lair Ribeiro, aos jornais e aos programas de Silvio Santos e Gugu Liberato.
(D) análise literária sobre os livros de Lair Ribeiro, os jornais e os programas de Silvio Santos e Gugu Liberato.
(E) diretriz sobre os livros de Lair Ribeiro, os jornais e os programas de Silvio Santos e Gugu Liberato.
- 7 Dos trechos abaixo, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de linguagem conotativa:
- (A) “Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei. Tanto que aceitei. Mas foi só parar para pensar para me arrepender.” (linhas 1 a 3)
(B) “Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve: não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meireles sofria de uma suave depressão crônica. Maiakovski suicidou-se.” (linhas 6 a 9)
(C) “Saúde mental, essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos seus lugares, como soldados em ordem-unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho, ou que faça algo inesperado;” (linhas 11 a 14)
(D) “O funcionamento dos computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente “equipamento duro”, e a outra denomina-se software, “equipamento macio”.” (linhas 24 a 26)
(E) “[...] eles podem ser poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo psicanalistas.” (linhas 39 a 40)
- 8 No trecho “Seguindo esta receita você terá uma vida tranquila, **embora** banal. **Mas** como você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é.” (linhas 58 e 59), as relações semântico-discursivas evidenciadas pelos conectivos em destaque são, respectivamente,
- (A) causa e adversidade.
(B) concessão e adversidade.
(C) concessão e adição.
(D) adversidade e concessão.
(E) adição e concessão.
- 9 O item em negrito, no trecho “Pensar é **coisa** muito perigosa...” (linha 16), poderia ser substituído, sem prejuízo de conteúdo, por
- (A) investidura.
(B) entidade.
(C) avaliação.
(D) cortesia.
(E) atitude.



- 10 A oração destacada no trecho “Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que citei no princípio: a música **que saía do seu software** era tão bonita que o seu hardware não suportou.” (linhas 47 e 48)
- (A) restringe o sentido da palavra música.
 - (B) explica o sentido da palavra música.
 - (C) ressalta o sentido da palavra música.
 - (D) enviesa o sentido da palavra música.
 - (E) atenua o sentido da palavra música.

LEGISLAÇÃO (CONHECIMENTOS BÁSICOS)

- 11 Em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; das vagas oferecidas no concurso, para tais pessoas serão reservadas até:
- (A) 15% (quinze por cento).
 - (B) 20% (vinte por cento).
 - (C) 10% (dez por cento).
 - (D) 25% (vinte e cinco por cento).
 - (E) 5% (cinco por cento).
- 12 Estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, os fatores exigidos a serem observados na avaliação para o desempenho do cargo. Capacidade de iniciativa é um deles. Os outros fatores exigidos pela referida Lei para que o servidor seja aprovado no estágio probatório são
- (A) assiduidade, disciplina e produtividade, somente.
 - (B) disciplina, produtividade e responsabilidade, somente.
 - (C) responsabilidade, disciplina e assiduidade, somente.
 - (D) assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade.
 - (E) produtividade e disciplina, somente.
- 13 Preceituam a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, bem como a gratificação natalina, serão deferidos aos servidores, além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei. Outras retribuições, gratificações e adicionais deferidos aos servidores por esta mesma Lei são
- (A) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias, exclusivamente.
 - (B) adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias e outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho, exclusivamente.
 - (C) adicional noturno adicional de férias e outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho e gratificação por encargo de curso ou concurso, exclusivamente.
 - (D) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho, e gratificação por encargo de curso ou concurso.
 - (E) adicional de férias, outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho, gratificação por encargo de curso ou concurso e adicional pela prestação de serviço extraordinário, exclusivamente.



- 14 Determina a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que guardar sigilo sobre assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e ser assíduo e pontual ao serviço são deveres do servidor. Outros deveres do servidor que estão contemplados nesta Lei são
- (A) tratar com urbanidade as pessoas, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, e exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, dentre outros.
 - (B) promover manifestação de apreço ou desapeço no recinto da repartição, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares e exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, dentre outros.
 - (C) ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares e representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, somente.
 - (D) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, e opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, dentre outros.
 - (E) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração, atender com presteza, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e observar as normas legais e regulamentares, somente.
- 15 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. É o que contempla a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A sindicância poderá resultar em
- (A) arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 60 (sessenta) dias e instauração de processo disciplinar.
 - (B) arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 45 (quarenta e cinco) dias e instauração de processo disciplinar.
 - (C) arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias e instauração de processo disciplinar.
 - (D) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 90 (noventa) dias e instauração de processo disciplinar, somente.
 - (E) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 15 (quinze) dias e instauração de processo disciplinar, somente.
- 16 Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. É o que preceitua o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é
- (A) censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
 - (B) advertência, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado pelo presidente da comissão, com ciência do faltoso.
 - (C) suspensão, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, sem a ciência do faltoso.
 - (D) multa, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado pelo parecerista.
 - (E) destituição de cargo em comissão, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes.



- 17 Segundo a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, são considerados os órgãos e entidades públicos aqueles que tenham por atividade-fim o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino e são vinculadas ao
- (A) Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação.
 - (B) Ministério da Cultura.
 - (C) Ministério da Educação.
 - (D) Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
 - (E) Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
- 18 A melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e a racionalização e efetividade dos gastos com capacitação são finalidades previstas no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. As demais finalidades dos serviços públicos, por exigência do referido Decreto, são
- (A) o desenvolvimento permanente do servidor público, a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual e divulgação, e o gerenciamento das ações de capacitação.
 - (B) o estímulo, a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional, e a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual, exclusivamente.
 - (C) a elaboração do plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas, e o incentivo à inclusão das atividades de capacitação como requisito para a promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, assegurando-lhe a participação nessas atividades.
 - (D) a construção de salas de aulas e laboratórios para promover cursos presenciais e à distância e a promoção de capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e assessoramento.
 - (E) o desenvolvimento, não necessariamente permanente, do servidor público e a garantia do acesso dos servidores a eventos de capacitação, interna ou externamente ao seu local de trabalho.
- 19 O Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Para os efeitos deste Decreto, o conceito de
- (A) desenvolvimento: execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais.
 - (B) educação formal: processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino-aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas.
 - (C) dimensionamento: conjunto de ações sequenciadas que organizam as atividades da força de trabalho e a utilização dos meios de trabalho, visando ao cumprimento dos objetivos e metas institucionais.
 - (D) força de trabalho: conjunto da força de trabalho da IFE que realiza atividades afins e complementares.
 - (E) capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais.



- 20 Eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal, é um dos objetivos do GESÚBLICA (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização), que tem a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País. O Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, instituiu o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização e dá outras providências. Outros objetivos do Decreto são
- (A) promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, e promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública, exclusivamente.
 - (B) promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública, e assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados, e promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética.
 - (C) promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública, e assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados, exclusivamente.
 - (D) promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, e assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados, exclusivamente.
 - (E) promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública, e assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados, exclusivamente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21 Sobre afecções do sistema urinário de cães e gatos é CORRETO afirmar que
- (A) nunca se deve solicitar biópsia renal para cães com insuficiência renal, hematúria ou proteinúria a fim de não agravar o estado do paciente.
 - (B) durante a nefrectomia, a artéria e a veia renal devem sempre ser ligadas juntas. O ureter deve ser ligado o mais longe possível da bexiga.
 - (C) a nefrotomia é indicada para o tratamento de hidronefrose grave.
 - (D) o uroepitélio possui enorme capacidade regenerativa, por isso a utilização de uma técnica inapropriada pode produzir estenose.
 - (E) na bexiga deve-se utilizar sempre materiais de sutura não absorvíveis.
- 22 Sobre afecções do sistema urinário de cães e gatos é CORRETO afirmar que
- (A) a ureterolítase é caracterizada pela presença de urólitos na uretra.
 - (B) o uso de radiografia não é indicado para o diagnóstico de nefrolítase, pois os cálculos renais não são radiopacos.
 - (C) nos rins e ureteres deve-se utilizar material de sutura absorvível, como poliglactina 910.
 - (D) tumores renais primários são muito frequentes tanto em cães quanto em gatos, mas geralmente são benignos.
 - (E) não se deve utilizar material de sutura absorvível para se ligar os vasos renais.
- 23 Sempre que a integridade da pele é interrompida, como em uma cirurgia, microorganismos podem ter acesso a tecidos internos. Sendo assim, a antisepsia e a assepsia cirúrgica são fundamentais. Baseado nisso assinale a afirmativa CORRETA:
- (A) A instrumentação pode ser realizada por um membro não escarificado da equipe.
 - (B) Os aventais são considerados estéreis da altura dos joelhos para cima.
 - (C) Os procedimentos de escarificação cirúrgica devem ser realizados apenas pelo cirurgião.
 - (D) Os padrões de tempo e temperatura para um esterilizador de deslocamento por gravidade é de 5 a 10 minutos a 105°C.
 - (E) O método fechado de se calçar luvas assegura que a mão nunca entre em contato com o meio externo do avental e da luva.



24 Analise as afirmativas abaixo:

- I Sevofluorano nunca deve ser utilizado em gatos descompensados em insuficiência renal.
- II Em bexigas normais geralmente se usa um padrão de sutura inversor de camada dupla.
- III Tetraciclina são indicadas para a utilização em pacientes com obstruções no sistema urinário.
- IV Pode-se fazer uma uretrotomia pré-escrotal a fim de se colocar um cateter de Foley no interior da bexiga nos casos em que o cateter não tem o comprimento suficiente e a obstrução é distal a incisão da uretrotomia proposta.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e II, somente.
- (C) I, II e III, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) II e IV, somente.

25 Assinale a afirmativa CORRETA em relação aos materiais de síntese:

- (A) O catgut cirúrgico cromado é um fio de sutura absorvível, monofilamentar e que não causa reação tecidual alguma.
- (B) O poliglicaprona 25 é fio de sutura absorvível, multifilamentar e que causa reação tecidual grave.
- (C) O poliamida é um fio de sutura não absorvível, que pode ser multi ou monofilamentar e que não causa reação tecidual.
- (D) A seda é um fio de sutura absorvível, multifilamentar e que não causa reação tecidual.
- (E) O poligliconato é um fio de sutura não absorvível, que pode ser multifilamentar e que não causa reação tecidual.

26 Analise as afirmativas abaixo:

- I Os cães toleram uma glossectomia de no máximo 10% da língua rostral, visto que amputações maiores do que isso impossibilitam os animais de se alimentar.
- II Mucoceles salivares podem ser tratadas por meio da excisão das glândulas salivares.
- III Para a resolução de um caso de mucocele, as glândulas salivares mandibular e sublingual devem ser excisadas juntas, pois a glândula sublingual se associa intimamente com o ducto da glândula salivar mandibular e a remoção de uma traumatizaria a outra.
- IV Hemimandibulectomias são mais bem toleradas por gatos do que por cães.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II e III, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I e IV, somente.
- (E) II, III e IV, somente.

27 Analise as afirmativas abaixo:

- I Carcinomas de células escamosas são os tumores orais malignos mais frequentes em gatos.
- II A instalação de sondas alimentares pode ser realizada por meio de faringotomia.
- III Fístulas oronasais adquiridas devem ser reparadas sempre por meio da técnica de aproximação direta.
- IV Fibrossarcomas são tumores que ocorrem na cavidade oral apenas de gatos.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) II e III, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e IV, somente.
- (E) III e IV, somente.



28 Assinale as afirmativas abaixo.

- I Os padrões de suturas de Connell e de Cushing são usados frequentemente para fechar órgãos ocos, pois causam inversão tecidual e proporcionam selagem impermeável.
- II Sutura em polia de três laços e sutura de Bunnell são padrões que podem ser aplicados para aproximar extremidades rompidas de um tendão.
- III A eletrocoagulação é amplamente usada para a homeostasia. Geralmente, é aplicada em vasos com menos de 3 milímetros de diâmetro.
- IV Padrão de sutura de Gambee é usado em cirurgias intestinais para reduzir a eversão de mucosa.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, somente.
- (C) I e II, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) II e IV, somente.

29 Sobre as afecções digestórias de cães e gatos é CORRETO afirmar que

- (A) exames fluoroscópicos de casos de suspeita de perfuração esofágica devem ser realizados utilizando-se contrastes à base de bário.
- (B) a abordagem cirúrgica do esôfago torácico cranial pode ser realizada por meio de uma toracotomia intercostal lateral com o cão em decúbito lateral direito.
- (C) um dos principais sinais clínicos de esofagopatia é a presença de episódios de vômito.
- (D) o acesso cirúrgico do esôfago caudal pode ser realizado por meio de uma incisão no quinto espaço intercostal direito.
- (E) após esofagotomia, a mucosa e a submucosa nunca devem ser fechadas com suturas interrompidas.

30 Analise as afirmativas abaixo:

- I Difícilmente consegue-se remover corpos estranhos esofágicos por meios não cirúrgicos, como a retração com balão.
- II Faixas de tecido fibroso intraluminais ou intramurais podem causar estenose esofágica.
- III Granulomas causados por *Spirocerca lupi* podem provocar estenose do esôfago de cães. O diagnóstico da presença dos helmintos pode ser realizado por meio de exames coproparasitológicos.
- IV Divertículos esofágicos têm a mesma apresentação radiográfica que o megaesôfago.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) II e IV, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

31 Sobre as afecções gástricas de cães e gatos é CORRETO afirmar que

- (A) a coloração da mucosa gástrica deve ser usada para prever a viabilidade tecidual gástrica em casos de dilatação-vólvulo gástrica.
- (B) a estabilização da condição do paciente com dilatação-vólvulo gástrica é de fundamental importância. Pode-se realizar a descompressão do estômago pela introdução de uma sonda gástrica ou via percutânea, com cateter ou trocarre.
- (C) a técnica de gastropexia circunscostal tem a desvantagem de dificultar a exploração abdominal subsequente por meio de incisão abdominal na linha média em função da possibilidade da perfuração do estômago.
- (D) para se fechar a incisão de gastrotomia deve-se utilizar material de sutura não absorvível.
- (E) em casos de dilatação vólvulo-gástrica o baço geralmente se desloca para o lado dorsal esquerdo do abdômen.



- 32 Sobre as afecções entéricas de cães e gatos é CORRETO afirmar que
- (A) não se deve administrar atropina como medicação pré-anestésica a cães com enteropatias.
 - (B) suturas no intestino devem ser feitas utilizando-se sempre um fio multifilamentar não absorvível.
 - (C) não se deve empregar polidioxanona, poliglecaprone 25 ou poligliconato para enterotomias ou anastomoses intestinais.
 - (D) se deve sempre trocar os instrumentos e as luvas a serem utilizados para o fechamento do abdômen após enterotomia.
 - (E) o diagnóstico diferencial primário quanto a prolapso retal corresponde a intussuscepções. Em casos de prolapso retal, é possível a inserção de um dedo ou uma sonda, diferentemente de intussuscepção.
- 33 Sobre as técnicas e afecções cirúrgicas do trato respiratório em cães e gatos é CORRETO afirmar que
- (A) para o tratamento cirúrgico do colapso de traqueia pode-se utilizar anéis protéticos que podem ser fixados por suturas com polipropileno.
 - (B) o tratamento cirúrgico da síndrome braquicefálica consiste exclusivamente na ressecção das narinas.
 - (C) em função da natureza dos tumores nasais em cães, o tratamento exclusivamente cirúrgico prolonga consideravelmente a vida do animal.
 - (D) a anestesia com oximorfona seguida de propofol ou diazepam é suficiente para a realização de uma toracotomia intercostal.
 - (E) a utilização de afastadores de Schlinder é imperativa para a realização de uma toracotomia intercostal.
- 34 Sobre as técnicas e afecções cirúrgicas do trato respiratório em cães e gatos é CORRETO afirmar o seguinte:
- (A) Caso se deseje uma exposição do mediastino caudal, dever-se-á estender a esternotomia desde o manúbrio, caudalmente, até a sexta ou a sétima esternebra.
 - (B) A lobectomia parcial só pode ser realizada por meio de uma esternotomia mediana.
 - (C) Em cães com pneumotórax espontâneo, a esternotomia deverá se estender desde a cartilagem xifoide, cranialmente, até a segunda ou a terceira esternebra.
 - (D) O fio de seda é o mais indicado para suturas após lobectomia completa, caso haja uma infecção.
 - (E) O exame radiográfico do tórax não é útil para o diagnóstico de hemotórax, pneumotórax e edema pulmonar após cirurgia no trato respiratório inferior.
- 35 Sobre as técnicas e afecções cirúrgicas do sistema locomotor de cães e gatos é CORRETO afirmar que
- (A) a coaptação de fraturas instáveis nos membros não é um procedimento importante.
 - (B) o controle da dor em pacientes politraumatizados é de fundamental importância, para isso pode-se utilizar morfina na dose de 400 mg/Kg via intravenosa em cães, e na dose de 900 mg/Kg via intravenosa em gatos, sempre a cada 4 horas.
 - (C) o procedimento para a estabilização de um osso longo fraturado é chamado de osteotomia.
 - (D) o tecido trabecular responde a fratura por meio de uma redução na atividade osteoblástica.
 - (E) para um procedimento corretivo de deformidade angular em um osso longo, pode-se utilizar a técnica de osteotomia em cunha de abertura, cunha de fechamento ou ainda cunha reversa.
- 36 Sobre a classificação de fraturas é CORRETO afirmar que
- (A) a fratura transversa é caracterizada por uma linha de fratura de até 45° em relação ao eixo longitudinal do osso.
 - (B) a fratura oblíqua longa é caracterizada por uma linha de fratura com mais de 45° em relação ao eixo longitudinal do osso.
 - (C) a fratura cominutiva possui uma única linha de fratura no sentido longitudinal do osso.
 - (D) segundo a classificação de Salter-Harris, a fratura fisária do tipo I corre através da fise e de uma porção da metáfise.
 - (E) segundo a classificação de Salter-Harris, a fratura fisária do tipo II corre através da fise e da epífise, e geralmente é uma fratura articular.



37 O exame ortopédico é fundamental para o diagnóstico de afecções no sistema locomotor. Analise as afirmativas abaixo:

- I Animais com claudicação em membro dianteiro levantam a cabeça após o membro afetado atingir o solo.
- II Animais com displasia coxo-femoral podem dar passos mais curtos do que o normal.
- III Cães com artropatia degenerativa grave do cotovelo podem apresentar movimento de cambaleio ou oscilação externa do membro afetado.
- IV Animais com lesões bilaterais em membros podem não claudicar, mas apresentar passos encurtados, desviar o peso do corpo de um membro para o outro quando parados ou, ainda, atrofia muscular bilateral.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, somente.
- (C) I, II e IV, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) I e IV, somente.

38 Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A diminuição unilateral da distância do trocanter maior do fêmur em relação à tuberosidade isquial pode indicar luxação coxofemoral.
- (B) Para o diagnóstico da luxação de patela lateral, o exame de palpação deve ser conduzido com o cão em estação, e o membro posterior do animal deve ser girado no sentido interno.
- (C) A administração de antibióticos como profilaxia pré-cirúrgica é imperativa nos procedimentos de artroscopia em cães.
- (D) Cães com artropatia degenerativa no cotovelo tendem a apresentar o limite de flexão dessa articulação maior do que 40°.
- (E) Para se testar a integridade do ligamento cruzado, deve-se desencadear um movimento lateral da articulação examinada.

39 Assinale a afirmativa CORRETA em relação aos materiais utilizados para fixação de fraturas.

- (A) O uso de fixadores esqueléticos externos é incompatível com pinos intramedulares.
- (B) A fixação esquelética externa tem a desvantagem de causar grandes danos em tecidos moles adjacentes à fratura, além de dificultar a provisão vascular dos fragmentos ósseos.
- (C) Para a inserção do pino intramedular de Rush é necessária a perfuração de um único orifício guia, sempre medial, iniciando a perfuração na epífise.
- (D) A inserção do pino medular de modo retrógrado ocorre pelo osso epifisário.
- (E) Os pinos intramedulares de Kirschner têm diâmetro menor do que os pinos de Steinmann.

40 Assinale a afirmativa CORRETA em relação às técnicas e afecções cirúrgicas dos olhos e anexos em cães e gatos.

- (A) A técnica de Holtz-Celsus é indicada para a correção definitiva de ectrópio em cães.
- (B) A técnica de Kuhnt-Szymanowski modificada é indicada para a correção de entrópio em cães.
- (C) A técnica de flaps conjuntivais não deve ser empregada em casos de úlcera córnea infectada.
- (D) A tarsorrafia temporária pode ser empregada em casos de ulcerações córneas profundas, pois disponibiliza excelente suporte sanguíneo.
- (E) A enucleação, ou seja, a remoção do bulbo ocular, é indicada em cães com glaucoma não tratável clinicamente.

41 Assinale a afirmativa CORRETA:

- (A) A omentalização é utilizada para se evitar uma aderência indesejada que possa vir a trazer complicações futuras.
- (B) A anestesia epidural oferece analgesia adequada para a realização de uma ovário-salpingo-histerectomia em cadelas.
- (C) A mastotomia de cadelas pode ser realizada por meio de celiotomia.
- (D) O catagute simples é indicado para celiorrafia em cães.
- (E) A presença de sangue com plaquetas na lavagem peritoneal diagnóstica é indicativa de hemorragia abdominal.



4.2 Analise as afirmativas abaixo, relacionadas às afecções cirúrgicas dos olhos e anexos em cães e gatos.

- I O exame esquelético orbitário pode indicar a presença de uma fratura de nasoetmóide, quando a distância intercantal do olho for maior do que a distância entre as pálpebras.
- II Lesões no forame orbitário podem ocasionar neuropatias sensoriais do trigêmeo.
- III Quemose, blefarospasmo e hifema podem estar presentes em casos de proptose ocular.
- IV A anti-sepsia das superfícies ocular e conjuntival pode ser realizada com polivinilpirrolidona iodo diluída em solução salina na proporção de 1:5.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, somente.
- (C) II e IV, somente.
- (D) I, II e III, somente.
- (E) III e IV, somente.

4.3 Analise as afirmativas abaixo:

- I A eficiência analgésica do bloqueio dos nervos intercostais diminui quando instituído antes da oclusão do tórax.
- II As pinças de Allis podem ser usadas para auxiliar o trabalho da tesoura de Mayo ou Lister na abertura do peritônio.
- III A analgesia epidural torácica é pouco efetiva para o alívio da dor pós-toracotomia.
- IV A enterotomia para retirada de corpos estranhos deve ser realizada na borda antimesentérica do intestino.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV, somente.
- (C) II e IV, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) II, III e IV, somente.

4.4 Analise as afirmativas abaixo, sobre as definições de procedimentos cirúrgicos da espinha.

- I Hemilaminectomia dorso-lateral se refere a uma remoção unilateral das lâminas lateral e dorsal.
- II Facetectomia é excisão completa das facetas articulares cranial e caudal.
- III Fenestração é a criação de uma janela no ânulo fibroso para remover o núcleo puposo a partir do espaço intervertebral.
- IV Foraminotomia se refere à retirada do piso do forame intervertebral.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e IV, somente.
- (C) II e IV, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) II e III, somente.

4.5 Sobre as técnicas e afecções cirúrgicas do sistema nervoso em cães e gatos é CORRETO afirmar o seguinte:

- (A) Indica-se a correção cirúrgica de uma instabilidade atlantoaxial apenas nos casos de tetraparesia não ambulatória, sendo as demais situações tratadas clinicamente.
- (B) Em casos de fraturas na C1, a abordagem cirúrgica deve ser ventral, devendo-se fixar as vértebras por meio de placas no corpo ventral.
- (C) A laminectomia toracolombar dorsal deve ser realizada com o cão em decúbito lateral com a espinha hiperestendida.
- (D) Durante uma hemilaminectomia, deve-se remover as facetas articulares direita ou esquerda e os pedículos até o nível do piso ventral do canal espinhal.
- (E) A pediclectomia deve ser indicada nos casos de lesões confinadas à face dorsal do canal espinhal, como em casos de extrusão discal intervertebral dorsal.



46 A discopatia degenerativa crônica cervical produz compressão de cordão espinhal devido à hipertrofia do ânulo fibroso. Analise as afirmativas abaixo, sobre a discopatia degenerativa crônica cervical.

- I A extensão dorsal da espinha cervical aumenta a compressão de cordão espinhal em pacientes com discopatia degenerativa crônica.
- II A flexão ventral da espinha cervical aumenta a compressão de cordão espinhal em pacientes com discopatia degenerativa crônica.
- III A tração linear da espinha cervical aumenta a compressão de cordão espinhal em pacientes com discopatia degenerativa crônica.
- IV A flexão ventral da espinha cervical diminui a compressão de cordão espinhal em pacientes com discopatia degenerativa crônica.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I e II, somente.
- (B) I e IV, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) II e III, somente.

47 Assinale a afirmativa CORRETA:

- (A) A cistectomia é indicada para a remoção de urólitos vesicais de diâmetro superior ao da uretra e que não possam ser dissolvidos clinicamente.
- (B) A obtenção do pneumoperitônio é um processo importante durante cirurgias laparoscópicas, e pode ser obtido pela injeção de gás na cavidade peritoneal por meio da agulha de Veress.
- (C) O catagute cirúrgico cromado nunca deve ser empregado em sutura de víscera oca.
- (D) O polipropileno não deve ser empregado em sutura de vasos sanguíneos, por ser altamente trombogênico.
- (E) O náilon é um polímero de poliamida que se encontra disponível nas formas mono e multifilamentar e tem como vantagem a formação de nós muito seguros a partir de um seminó.

48 Considere as seguintes afirmações:

- I A excisão cirúrgica constitui o tratamento de escolha para todos os tumores mamários caninos, exceto para carcinomas inflamatórios.
- II Em gatas, a recorrência local de tumores mamários diminui quando se realiza lumpectomia em vez de mastectomia unilateral.
- III Massas mamárias separadas na mesma cadela podem ser de tipos histológicos diferentes, portanto todas as massas devem ser excisadas.
- IV Leiomiossarcomas são tumores malignos de musculatura lisa que podem ocorrer no útero e devem ser excisados o quanto antes.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I e IV, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) III e IV, somente.



49 Considere as afirmações abaixo, sobre as afecções do trato reprodutivo de cães.

- I A hiperplasia prostática benigna constitui a prostatopatia mais comum. As causas potenciais incluem proporção anormal de andrógenos com relação a estrógenos, diminuição da quantidade de receptores androgênicos ou diminuição na sensibilidade tecidual a andrógenos.
- II O tratamento de carcinomas prostáticos se dá pela orquiectomia do animal, visto que são tumores hormônio-dependentes.
- III O criptorquidismo predispõe ao desenvolvimento de sertolinomas e seminomas.
- IV Tumores venéreos transmissíveis respondem bem à quimioterapia, já os demais tumores penianos devem ser tratados cirurgicamente.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I e III, somente.
- (B) II e III, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) I e II, somente.
- (E) I e IV, somente.

50 Analise as afirmativas abaixo, sobre os materiais utilizados na diérese.

- I O trocarte é uma ferramenta utilizada na diérese de tecidos moles.
- II A pinça-goiva é uma ferramenta utilizada na diérese de tecidos duros.
- III A pinça de Kevison é uma ferramenta utilizada na diérese de tecidos moles.
- IV A tentacânula é uma ferramenta utilizada na diérese de tecidos duros.

Estão CORRETAS as afirmativas

- (A) I e II, somente.
- (B) III e IV, somente.
- (C) I e IV, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I e III, somente.