

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR A

ANÁLISE DE SISTEMAS, INFORMÁTICA, CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO OU PROCESSAMENTO DE DADOS

Analista de Sistema

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um *caderno de questões* contendo 70 (setenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
 - Um *cartão de respostas* personalizado para a Prova Objetiva;
- **É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código informado nesta capa de prova corresponde ao código informado em seu cartão de respostas.**
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no *caderno de questões* se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do *cartão de respostas*.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu *caderno de questões*, e retirar-se da sala de prova (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea c).
- Somente será permitido levar seu *caderno de questões* ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no *cartão de respostas* (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente **assinado** e o *caderno de respostas*.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no *cartão de respostas*. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no *cartão de respostas* a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O *cartão de respostas* **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no *cartão de respostas* é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	05/09/2006	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	06 e 07/09/2006	www.nce.ufrj.br/concursos ou fax até as 17 horas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO	25/09/2006	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – UM BASTAA HIPOCRISIA
Rodrigo Constantino

Os fatos não deixam de existir pelo simples fato de serem ignorados.

Aldous Huxley

Infelizmente, a hipocrisia abunda no mundo, principalmente nas elites. Em troca do status de um nobre homem, pessoas vendem a alma ao diabo, traindo escancaradamente sua própria consciência e bom senso. A cretinice assume grau espantoso nos debates, e qualquer um que esteja mais preocupado com a verdade que com as aparências de suas intenções perde a paciência ao notar que está dando murro em ponta de faca. O interesse dessa elite perversa não é a busca sincera pela verdade e resultados; mas, sim, o conforto psíquico de apresentar ser bem intencionado. O mensageiro que traz a notícia, que destaca os fatos verdadeiros, que demonstra o absurdo das teorias românticas, esse é o culpado, um insensível, egoísta. A hipocrisia, aliada à ignorância de muitos, acaba vencendo a lógica e a verdade. A necessidade da mente humana de acreditar em explicações simplistas, culpar fatores exógenos e bodes expiatórios, e buscar conforto mesmo que na mentira alimenta bastante essa hipocrisia. Esse texto é um apelo para darmos um basta a isso.

São tantos exemplos de debates hipócritas que mal sei por onde começar. Talvez o caso recente de cotas em universidades seja interessante. Com a constatação da existência de muitos negros miseráveis no país, logo surgem as soluções milagrosas, que encobrem atrás de uma nobre embalagem um objetivo populista eleitoral, que trará resultados catastróficos. Debater com seriedade o tema poucos querem, pois envolve estudo, a clara culpabilidade do próprio governo, maior causador da miséria que vivemos, e medidas que depositam nos próprios indivíduos parte da solução. Mais fácil confundirem correlação com causalidade, e apontarem o racismo como culpado pela situação dos negros. E assim partimos para a solução hipócrita das cotas, que representam discriminação, injustiça e abuso de poder do governo. Os membros da elite ficam satisfeitos com a aparência de que tal medida representa um ato de justiça. Hipocrisia pura!

1 - O segundo período do texto, em sua relação argumentativa com o primeiro, estabelece:

- (A) uma exemplificação da hipocrisia referida;
- (B) um esclarecimento sobre o que foi dito anteriormente;
- (C) uma explicação metalingüística do que seja *hipocrisia*;
- (D) uma razão da existência da hipocrisia como fenômeno social;
- (E) uma retificação de algo que pode gerar ambigüidade de sentido.

2 - A oração abaixo em que a forma sublinhada **NÃO** corresponde ao gerúndio é:

- (A) A hipocrisia vem crescendo no seio das elites;
- (B) Falando sobre qualquer coisa, os homens querem parecer mais do que são;
- (C) Nem todos os exemplos de hipocrisia têm vindo das elites;
- (D) Partindo dos argumentos apresentados, o autor se posiciona contra a hipocrisia;
- (E) Nem todos os artigos deste livro estão tratando de problemas sociais.

3 - A alternativa em que a troca de posição de certos elementos pode alterar o sentido original do segmento do texto é:

- (A) “Em troca do status de um nobre homem” – em troca do status de um homem nobre;
- (B) “pessoas vendem a alma ao diabo” – pessoas vendem ao diabo a alma”;
- (C) “A cretinice assume grau espantoso nos debates” – A cretinice, nos debates, assume grau espantoso;
- (D) “traindo escancaradamente sua própria consciência e bom senso” – traindo escancaradamente seu bom senso e a própria consciência;
- (E) “O interesse dessa elite perversa não é a busca sincera pela verdade” – essa elite perversa não tem por interesse a busca sincera pela verdade.

4 - A expressão “dar murro em ponta de faca” se refere a uma ação:

- (A) de que não se pode prever os resultados;
- (B) cujos resultados são medíocres;
- (C) que é contrária ao bom senso;
- (D) cuja utilidade é demonstrar dedicação intensa;
- (E) a que se atribuem resultados prejudiciais.

5 - “que demonstra o absurdo das teorias românticas”; tais teorias são caracterizadas por:

- (A) apegarem-se a valores religiosos;
- (B) indicarem qualidades infelizmente abandonadas;
- (C) estarem ultrapassadas pela tecnologia moderna;
- (D) demonstrarem valores da sociedade patriarcal;
- (E) distanciarem-se da realidade dos fatos.

6 - “Em troca do status de um nobre homem”; a mesma idéia contida nesse segmento do texto aparece repetida em:

- (A) “vendem a alma ao diabo”;
- (B) “aparentar ser bem intencionado”;
- (C) “destaca os fatos verdadeiros”;
- (D) “culpar fatores exógenos e bodes expiatórios”;
- (E) “demonstra o absurdo das teorias românticas”.

7 - A alternativa em que o sinônimo ou termo equivalente da palavra sublinhada está **INCORRETO** é:

- (A) “Em troca do status de um nobre homem” – condição;
- (B) “O interesse dessa elite perversa” – desonesta;
- (C) “culpar fatores exógenos” – externos;
- (D) “Este texto é um apelo” – solicitação;
- (E) “a hipocrisia abunda no mundo” – existe em grande escala.

8 - **NÃO** é uma explicação plausível para a hipocrisia:

- (A) estar mais preocupado com as aparências que com a verdade;
- (B) buscar conforto na mentira;
- (C) demonstrar o absurdo das posições românticas;
- (D) não acreditar em explicações simplistas;
- (E) encontrar bodes expiatórios.

9 - “O mensageiro que traz a notícia, que destaca os fatos verdadeiros, que demonstra o absurdo das teorias românticas, esse é o culpado, um insensível, egoísta”; a opinião sobre o mensageiro mostra o ponto de vista do(da):

- (A) próprio mensageiro;
- (B) receptor da notícia;
- (C) elite hipócrita;
- (D) nobre homem;
- (E) autor do texto.

10 - A hipocrisia, segundo o texto, **NÃO** inclui entre seus aliados:

- (A) a necessidade de apoio psicológico;
- (B) a ignorância de grande parte da população;
- (C) o conforto psíquico de bem aparentar;
- (D) a busca de resultados;
- (E) a atribuição alheia de culpa.

11 - “alimenta bastante essa hipocrisia”; a frase em que a forma *bastante* está empregada **ERRADAMENTE** é:

- (A) Os atos hipócritas são bastante incômodos para os sinceros;
- (B) A necessidade de encontrar culpados traz bastante sofrimentos psíquicos;
- (C) Os hipócritas aparecem bastante nos debates públicos;
- (D) São bastante problemáticos os encontros de políticos em campanha;
- (E) Os políticos bastante experientes trazem a hipocrisia no sangue.

12 - “Este texto é um apelo para darmos um basta a isso”; declarada essa finalidade do texto, podemos dizer que sua intenção prioritária é:

- (A) informar;
- (B) ensinar;
- (C) prever;
- (D) alertar;
- (E) convencer.

13 - “que mal sei por onde começar”; esse segmento demonstra:

- (A) a dificuldade do autor em selecionar um caso entre muitos;
- (B) o problema de distinguir o caso de maior hipocrisia;
- (C) a dúvida entre o que é e o que não é exemplo de hipocrisia;
- (D) a difícil estruturação de um texto argumentativo;
- (E) a facilidade de exemplificar a hipocrisia.

14 - O caso das cotas universitárias só **NÃO** funciona no texto como:

- (A) prova de que a hipocrisia não existe só na nossa sociedade;
- (B) exemplo de um caso, entre muitos, de hipocrisia social;
- (C) caso em que se atribui a culpa também a fatores exógenos;
- (D) fato atual em que a solução apresentada é hipócrita;
- (E) elemento que apóia os argumentos do autor do texto.

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 15 AND 16:

TEXT I

Contrary to popular belief, hydroelectric power can seriously damage the climate. Proposed changes to the way countries' climate budgets are calculated aim to take greenhouse gas emissions from hydropower reservoirs into account, but some experts worry that they will not go far enough.

The green image of hydro power as a benign alternative to fossil fuels is false, says Éric Duchemin, a consultant for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Everyone thinks hydro is very clean, but this is not the case,” he says.

Hydroelectric dams produce significant amounts of carbon dioxide and methane, and in some cases produce more of these greenhouse gases than power plants running on fossil fuels. Carbon emissions vary from dam to dam, says Philip Fearnside from Brazil's National Institute for Research in the Amazon in Manaus. “But we do know that there are enough emissions to worry about.”

(adapted from <http://www.newscientist.com>, June 21, 2006)

15 – The text suggests that hydroelectric power can be:

- (A) safe;
- (B) trustworthy;
- (C) harmful;
- (D) innocuous;
- (E) reliable.

16 – The main function of this text is to:

- (A) praise;
- (B) warn;
- (C) entertain;
- (D) complain;
- (E) advertise.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 17 TO 21:

TEXT II

Brazil's biofuel success story

1 Brazilians are choosing to pump ethanol into their cars, reducing the country's dependency on petrol and setting a worldwide example on how to reduce greenhouse emissions from transport.

5 More than 183600 "flexi-fuel" cars, which run on petrol or ethanol made from sugar cane, were sold in December in Brazil — more than 70% of all cars sold there. In total, 33% of all fuel used is now made from sugar.

10 Cost is the driving factor — ethanol fuel is 60% of the price of gasoline — but there is also growing understanding that Brazil is leading the world in the flight from fossil fuels. President Lula da Silva describes Brazil's use of biodiesel as the country's "energy revolution"...

15 But there are some who doubt Brazil will be able to keep up with foreign demand for ethanol — China and Africa have displayed interest. A recent study by São Paulo's sugar cane agro-industry union, Unica, indicated that ethanol production would have to increase by 10 billion litres by 2010 to keep pace with overseas demand.

(adapted from Guardian Newspapers 2006 in http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=262545&area=/insight/insight__economy__business/)

17 – According to the text, Brazilians are setting an example because they are ultimately:

- (A) using more petrol for transport;
- (B) producing all the necessary sugar;
- (C) becoming more dependent on oil;
- (D) promoting greenhouse effects;
- (E) helping improve the environment.

18 – This text ends in a note of:

- (A) irony;
- (B) enthusiasm;
- (C) denial;
- (D) uncertainty;
- (E) hope.

19 – choosing (l.1) is to choice as:

- (A) practicing is to practice;
- (B) closing is to closed;
- (C) organizing is to organize;
- (D) computing is to compute;
- (E) frightening is to frighten.

20 – The phrase "The flight from fossil fuels" (l.10) indicates a movement:

- (A) upwards;
- (B) away;
- (C) towards;
- (D) beyond;
- (E) downwards.

21 – The underlined expression in "To keep pace with overseas demand" (l. 17-18) can be replaced by:

- (A) avoid;
- (B) stop;
- (C) meet;
- (D) curb;
- (E) withdraw.

RACIOCÍNIO LÓGICO

22 - Um torneio é disputado por 18 equipes em turno e retorno, ou seja, cada equipe joga duas vezes com cada uma das demais. O número total de jogos desse torneio é igual a:

- (A) 212;
- (B) 264;
- (C) 294;
- (D) 306;
- (E) 612.

23 - Se a cada elemento X corresponde ao menos um elemento Y então:

- (A) há mais elementos Y do que X;
- (B) há menos elementos Y do que X;
- (C) pode haver tantos elementos Y quanto há elementos X;
- (D) o número de elementos Y é no mínimo o dobro do de elementos X;
- (E) o número de elementos Y é no máximo o dobro do de elementos X.

24 - Observe a seqüência:

2187 , 729 , 243 , 81 , ...

O próximo termo é:

- (A) 9;
- (B) 18;
- (C) 21;
- (D) 27;
- (E) 33.

25 - Uma “capicua” é um número que lido de trás para diante é igual ao número original. Por exemplo, 1881 é uma “capicua”, 134 não é “capicua”. Usando apenas os algarismos 1, 2 e 3, além de 11111, 22222 e 33333, há a seguinte quantidade de números de cinco algarismos que são “capicuas”:

- (A) 6;
- (B) 12;
- (C) 16;
- (D) 20;
- (E) 24.

26 - A sentença “Salta está para Atlas assim como 25435 está para ...” é melhor completada pelo seguinte número:

- (A) 53452;
- (B) 23455;
- (C) 34552;
- (D) 43525;
- (E) 53542.

27 - Roberto Carlos inventou o jogo da Roca. Nesse jogo, cada “roca” que um jogador faz pode valer 1, 2 ou 5 pontos. Numa famosa partida, Cafuringa fez um total de 11 pontos. Nesse caso, avalie as quatro afirmativas a seguir:

- I - Cafuringa com certeza fez ao menos uma “roca” de 1 ponto.
- II - Cafuringa fez no mínimo 3 “rocas”.
- III - Cafuringa fez no máximo 11 “rocas”.
- IV - Cafuringa fez no máximo uma “roca” de 2 pontos.

Estão corretas somente as afirmativas:

- (A) I e II;
- (B) I e III;
- (C) II e III;
- (D) II e IV;
- (E) III e IV.

28 - Nas palavras codificadas abaixo há um algarismo omitido (substituído por um ponto de interrogação).

MACRO - A2C3M1O5R4
BALIDO - A2B1D5I4L3O6
FUNDO - D4F1N?O5U2

O algarismo omitido é o:

- (A) 1;
- (B) 2;
- (C) 3;
- (D) 4;
- (E) 5.

CONHECIMENTOS GERAIS

29 - Sobre os efeitos da grande volatilidade do atual sistema financeiro internacional de inspiração liberal, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) provoca alterações nas políticas macroeconômicas dos países;
- (B) agrava a vulnerabilidade externa das economias nacionais;
- (C) provoca mudanças abruptas na “quantidade” e no “preço” do capital externo;
- (D) força a implementação de políticas contracionistas, com redução dos gastos públicos;
- (E) torna os agentes públicos os principais agentes de regulação da economia, em detrimento do mercado.

30 - A soja tem sido um símbolo da modernização e do sucesso do agronegócio no Brasil.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir:

- I. A produção da soja resulta de iniciativas privadas associadas aos resultados da pesquisa e desenvolvimento realizados por instituições governamentais como a Embrapa.
- II. A produção da soja utiliza o modelo de produção químico-mecânico americano, dominado pelas multinacionais, produtoras de máquinas e equipamentos agrícolas.
- III. A produção de soja vem promovendo, nas últimas décadas, o deslocamento da fronteira agrícola graças à ação das empresas agrícolas que empregam numerosa mão-de-obra.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) I e II;
- (D) II e III;
- (E) I e III.

31 - Sobre o povoamento da Amazônia, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) até o século XX, a economia extrativa estabelecia o traçado da rede fluvial como regra para a disposição geográfica do povoamento;
- (B) durante a economia da borracha, os fluxos migratórios procedentes do Nordeste dispersaram-se pela floresta mas mantiveram os rios como eixos de circulação;
- (C) na segunda metade do século XX, a implantação de uma rede viária com o objetivo de integração territorial direcionou novos fluxos migratórios para a Amazônia;
- (D) os recursos destinados à expansão e equipamento das cidades desorganizaram as redes urbanas pré-existentes e diminuíram a ação polarizante das capitais;
- (E) nas últimas décadas, as estradas pioneiras construídas na terra-firme passaram a atrair as frentes de expansão, alterando a disposição do povoamento.

32 - Em cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados, em 5 de outubro de 1988, o deputado Ulysses Guimarães, presidente da Constituinte, declarou promulgada a nova Constituição.

Sobre a Constituição Brasileira, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estabeleceu o Estado de direito, ou seja, uma estrutura política e jurídica a serviço da liberdade e dos direitos individuais.
- II. Decidiu que os representantes do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário seriam eleitos pelo voto direto e secreto dos cidadãos brasileiros.
- III. Criou o Ministério Público que tem, entre suas atribuições, a defesa da sociedade contra os abusos do poder público.
- IV. Aprovou medidas com vistas a reduzir as desigualdades socioeconômicas, como a ampliação dos direitos trabalhistas.

As afirmativas corretas são somente:

- (A) I e III;
- (B) II e IV;
- (C) I, II e III;
- (D) I, III e IV;
- (E) I, II, III e IV.

33 -



O autor do desenho que representa *Dom Quixote de la Mancha e o seu fiel escudeiro Sancho Pança* é considerado um dos maiores artistas do século XX. Indique-o, na relação a seguir:

- (A) Pablo Picasso;
- (B) Cândido Portinari;
- (C) Juan Miró;
- (D) Marc Chagall;
- (E) Paul Klee.

34 - Com o colapso da União Soviética, em 1991, e o fim da bipolaridade, iniciou-se um novo ciclo nas relações internacionais. São tendências que passaram a marcar os novos tempos:

- I. o avanço do processo de integração econômica e política da União Européia, após o Tratado de Maastricht;
- II. a explosão de numerosos conflitos nacionalistas com origem em reivindicações de natureza étnica ou religiosa;
- III. as intervenções políticas e econômicas dos Estados Unidos reforçando a sua posição de potência hegemônica.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) III;
- (C) I e II;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

35 - Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, são considerados:

- (A) a otimização do uso dos recursos eletromagnéticos para o atendimento de parte dos requisitos da carga, sem considerar as condições técnicas e econômicas para o despacho das usinas;
- (B) as necessidades de energia dos agentes;
- (C) os mecanismos de biossegurança;
- (D) o custo da matriz energética internacional;
- (E) o mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco financeiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para as questões de número 36 até 47 considere as configurações padrão ou típicas de software e hardware nas suas versões em português, quando aplicável, a menos que seja especificado em contrário.

36 - A API ODBC no MS Windows 2000 serve para:

- (A) aceleração da placa gráfica;
- (B) acesso a banco de dados;
- (C) compartilhamento de conexão à Internet;
- (D) compartilhamento de impressora;
- (E) envio e recebimento de fax.

37 - Dados os operadores lógicos: & (AND), | (OR), ! (NOT), ^ (OU EXCLUSIVO), e considerando-se '1' = verdadeiro e '0' = falso, a expressão a seguir que, se avaliada, produzirá o valor 'verdadeiro' é:

- (A) $((1 \& 0) | 1) \wedge ((1 \& 0) | 0)$
- (B) $((!(0 \& 1)) | 0) \wedge ((0 | 1) \& 1)$
- (C) $((1 \& 0) | 1) \wedge ((1 \& 0) \& 1)$
- (D) !1
- (E) $((0 \& 1) | 0) \wedge ((0 \& 1) \& 1)$

38 - A opção a seguir que melhor descreve um *hash* é:

- (A) um algoritmo de compressão de dados;
- (B) um algoritmo extremamente rápido de ordenação;
- (C) um array de ponteiros;
- (D) uma camada de abstração de dados;
- (E) uma combinação chave/valor.

39 - Observe o trecho de código Java a seguir:

```
class A {
    // ...
    static int getIt(int i) {
        // ...
        return i;
    }
}
```

A consequência do uso da palavra reservada *static* antes do método *getIt()* é:

- (A) as subclasses da classe A têm de sobrescrever o método *getIt()*;
- (B) *getIt()* retorna um *static int*;
- (C) o método *getIt()* só pode acessar membros estáticos da classe A;
- (D) o método *getIt()* só pode ser invocado por outros métodos estáticos da classe A;
- (E) o método *getIt()* tem de ser sobrecarregado.

40 - Observe o trecho de código Java a seguir:

```
Random r = new Random();
int i = Math.abs(r.nextInt()) % 5 + 4;
```

Se este código for executado, o inteiro *i* receberá um valor no intervalo, considerando os limites:

- (A) 0 a 8
- (B) 0 a 4
- (C) 4 a 8
- (D) 4 a 9
- (E) 5 a 10

41 - Para inserir código JavaScript em uma página HTML, a tag usada é:

- (A) <APPLET></APPLET>
- (B) <JAVA></JAVA>
- (C) <JS></JS>
- (D) <JSCRIPT></JSCRIPT>
- (E) <SCRIPT></SCRIPT>

42 - A quantidade de camadas que compõe a pilha completa de protocolos TCP/IP é:

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

43 - Em uma rede de computadores baseada em TCP/IP, ao se enviar um pedido de eco (ICMP echo request) a um computador que está a uma quantidade de saltos (hop) maior do que o valor TTL especificado, a resposta ICMP será:

- (A) Destination unreachable (destino inalcançável).
- (B) Nenhuma, uma vez que o destino não foi alcançado, ele não tem como responder a uma requisição que não recebeu.
- (C) Redirect (redirecionamento).
- (D) Source quench (origem extinta).
- (E) Time exceeded (tempo excedido).

44 - Em HTML, o valor do atributo *target* em um link que abre o documento referenciado SEMPRE em uma nova janela é:

- (A) *_blank*
- (B) *_new*
- (C) *blank*
- (D) *new*
- (E) *parent*

45 - Observe o texto a seguir:

a<b

Para que este texto seja mostrado corretamente em um navegador Web (Web-browser) em uma página HTML, deve-se escrever:

- (A) a#lt;b
- (B) a#lbt
- (C) a<b
- (D) a&lbt
- (E) a\<b

46 - Observe os seguintes nomes de variáveis em PHP:

abacaxi
 \$abacaxi
 #abacaxi
 @abacaxi
 fruta_de_conde

A quantidade de nomes VÁLIDOS é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

47 - Em PHP, { e } (abre chaves e fecha chaves) são utilizados para:

- (A) delimitar comentário;
- (B) indexar variáveis;
- (C) início e término de programa;
- (D) marcar início e término de bloco de comandos;
- (E) separar código PHP e HTML.

Nas questões 48 até 55 considere um banco de dados relacional constituído pelas tabelas X, Y e Z, cujas instâncias são mostradas a seguir.

X

a	b
1	2
2	5
4	2
6	3

Y

c	d
2	2
3	1
5	3

Z

a	c	e
1	2	0
1	3	2
1	5	1
2	5	3
4	5	7

48 – A *constraint* que está corretamente especificada e que é compatível com a instância da tabela Z é:

- (A)

```
alter table Z
add constraint Z1 primary key (a,c);
```
- (B)

```
alter table Z
add constraint Z1 primary key (a);
```
- (C)

```
alter table Z
add constraint Z1 primary key (c);
```
- (D)

```
alter table Z
add constraint Z1 primary key (a),
add constraint Z1 primary key (c);
```
- (E)

```
alter table Z
add constraint Z1 not primary key (e);
```

49 – A especificação de chave estrangeira que está correta e de acordo com as instâncias de cada tabela é:

- (A)

```
alter table Z
add constraint Z2 foreign key (a) references X(a);
```
- (B)

```
alter table Z
add constraint Z2 foreign key (c) references X(a);
```
- (C)

```
alter table Z
add constraint Z2 foreign key (e) references X;
```
- (D)

```
alter table Z
add constraint Z2 foreign key (a,c) references X, Y;
```
- (E)

```
alter table Z
add constraint Z2 foreign key (c) references X (b);
```

50 – O comando SQL

```
select zz.*
from x xx left join z zz on xx.a=zz.a
```

produz:

(A)

a	c	e
1	2	0
1	3	2
1	5	1
2	5	3
4	5	7

(B)

a	c	e
1	2	0
1	3	2
1	5	1
2	5	3
4	5	7
null	null	null

(C)

a	c	e
1	2	0
null	null	null

(D)

a	c
1	2
1	3
1	5
2	5
4	5
null	null

(E)

e
0
2
1
3
7
null

51 – Observe o resultado de uma consulta mostrado a seguir.

a	b
6	3

O comando SQL que **NÃO** produz o resultado acima é:

(A)

```
select x.*
from x
where not exists (select * from z where z.a=x.a)
union all
select y.*
from y
where not exists (select * from z where z.c=y.c)
```

(B)

```
select 6 a, 3 b
union
select y.*
from y
where not exists (select * from z where z.c=y.c)
```

(C)

```
select x.*
from x
where not exists (select * from z where z.a=x.a)
```


(D)

```
select x.*
from x
where not exists (select * from z where z.a=x.a)
union
select 6,3
```

(E)

```
select x.*
from x
where not exists (select * from z where z.a=x.a)
union all
select 6,3
```

52 – Considere que o diagrama ER, mostrado a seguir na notação IDEF1X com os atributos omitidos, reflete corretamente a estrutura dos relacionamentos existentes entre as entidades X, Y e Z, e que estas entidades correspondem às tabelas homônimas.



Supondo-se que nenhum dos atributos que constituem as chaves estrangeiras das tabelas tenha sido renomeado ou removido, pode-se concluir que:

- (A) os atributos *a* e *c* são as chaves primárias das tabelas X e Y, respectivamente;
- (B) o atributo *e* não é parte da chave primária da tabela Z;
- (C) os atributos *a* e *b* constituem a chave primária da tabela X;
- (D) os atributos *a*, *c*, *e* constituem a chave primária da tabela Z;
- (E) o atributo *e* da tabela Z não pode conter valores nulos.

53 – O comando SQL

```
select sum(z.e) as i, sum(y.d) as j
from x, y, z
```

produz como resultado:

(A)

i	j
0	0

(B)

i	j
156	120

(C)

i	j
13	10

(D)

i	j
39	30

(E)

i	j
156	0

54 – Considere uma tabela relacional R, com atributos atômicos A, B e C, na qual o atributo A é a chave primária. Sabendo-se que as dependências funcionais

- A → B
- B → C
- AB → C

se verificam, pode-se concluir que a tabela R está normalizada até a:

- (A) primeira forma normal;
- (B) segunda forma normal;
- (C) terceira forma normal;
- (D) forma normal Boyce_Codd;
- (E) quarta forma normal.

55 – Considere a seguinte especificação de uma chave estrangeira:

```
alter table T
add constraint C foreign key (x) references T;
```

Supondo-se que o atributo x não seja um identificador de T, essa construção corresponde, num diagrama ER, a:

- (A) dependências funcionais circulares;
- (B) um auto-relacionamento 1:N;
- (C) um auto-relacionamento N:N;
- (D) uma estrutura de generalização;
- (E) uma estrutura de especialização.

56 - O processo de otimização de uma consulta num sistema gerenciador de bancos de dados consiste primordialmente em:

- (A) analisar as possibilidades de execução em processos paralelos sempre que possível;
- (B) compilar a consulta e transformá-la numa forma interna de álgebra relacional;
- (C) comparar os diferentes tipos de índices utilizados e escolher os mais rápidos com base nos métodos de implementação de cada um;
- (D) gerar diferentes planos de execução e escolher o mais promissor com base em estatísticas sobre as instâncias das tabelas;
- (E) escolher um subconjunto de registros que sirva como amostra e testar variações optando pela mais rápida.

57 – Uma das propriedades que as transações de bancos de dados devem observar é a de isolamento. Um dos mecanismos disponíveis para sua implementação em sistemas gerenciadores de bancos de dados é usualmente conhecido como:

- (A) mecanismo de *two phase commitment*;
- (B) conceito de independência de dados;
- (C) *two phase lock*;
- (D) comandos *commit* e *rollback*;
- (E) *triggers*.

58 – Na mineração de regras de associação há dois fatores que permitem a calibragem do processo. Esses fatores são denominados:

- (A) amostra e segurança;
- (B) amostra e flexibilidade;
- (C) confiança e flexibilidade;
- (D) confiança e suporte;
- (E) suporte e flexibilidade.

59 - Considere as seguintes assertivas sobre os Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) usados na modelagem de Sistemas de Informação:

- I - Todo DFD deve conter pelo menos um processo.
- II - Todo processo deve ser ligado a pelo menos um fluxo de dados.
- III - Todo depósito de dados deve ser ligado a pelo menos dois processos distintos.

O(s) elemento(s) utilizado(s) nos Diagramas de Fluxos de Dados é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III

60 - Um processo P transfere um valor positivo V da conta corrente para a conta poupança de um cliente. Sejam S_{Ca} e S_{Cd} o saldo da conta corrente, S_{Pa} e S_{Pd} o saldo da conta poupança, antes e depois da execução de P. Sabendo que uma regra de negócio do banco proíbe que o saldo de qualquer conta seja negativo, o item que mostra as pré e pós-condições para P é:

- (A) Pré: {V>=0; S_{Ca}>=0; S_{Pa}>=0}
P
Pós: {S_{Cd}=S_{Ca}-V; S_{Pd}=S_{Pa}+V}
- (B) Pré: {V>=S_{Ca}; S_{Ca}>=0; S_{Pa}>=0}
P
Pós: {S_{Cd}=S_{Ca}-V; S_{Pd}=S_{Pd}+V}
- (C) Pré: {V>=S_{Pa}; S_{Ca}>=0; S_{Pa}>=0}
P
Pós: {S_{Cd}=S_{Pa}; S_{Pd}=S_{Pa}+V}
- (D) -Pré: {V<=0; S_{Ca}>=0; S_{Pa}>=0}
P
Pós: {S_{Cd}=S_{Ca}-V; S_{Pd}=S_{Pa}-V}
- (E) Pré: {V>=S_{Ca}+S_{Pa}; S_{Ca}>=0; S_{Pa}>=0}
P
Pós: {S_{Cd}=S_{Ca}-V; S_{Pd}=S_{Pa}+V}

61 - Observe a seguinte declaração de um elemento de um dicionário de dados:

Pedido = Cliente + Data+ 1 {ItemdePedido}20
 Cliente= Nome+([CNPJ|CPF]) +Endereço
 ItemdePedido=CodItem +Quantidade

Analise as afirmativas a seguir:

- I - Um Pedido deve conter obrigatoriamente pelo menos um elemento do tipo ItemdePedido.
- II - Um Pedido deve conter obrigatoriamente ou o CNPJ ou o CPF do cliente.
- III - A quantidade máxima de itens de Pedidos é igual a 20.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

62 - Considere as seguintes afirmativas sobre os diagramas de seqüência (DS) da UML:

- I - Um DS mostra um cenário da interação entre um grupo de objetos.
- II - A interação é feita pela troca de mensagens entre os objetos participantes.
- III - As mensagens podem ser síncronas ou assíncronas.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

63 - Considere as seguintes afirmativas sobre os Diagramas de Transição de Estados (DTE) da UML:

- I - Um DTE deve conter mais de um estado inicial.
- II - Um DTE deve conter pelo menos um estado final.
- III - O estado origem de uma transição deve obrigatoriamente ser diferente de seu estado destino.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

64 - Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo de processo de desenvolvimento de software conhecido como espiral:

- I - Sua característica principal é ser organizado em ciclos.
- II - Cada ciclo consiste de quatro estágios.
- III - O raio da espiral representa o custo acumulado até o instante da execução do processo.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

65 - Considere as seguintes afirmativas sobre projeto (*design*) de software:

- I - Um padrão de projeto deve especificar as classes e instâncias participantes, seus papéis, colaborações e responsabilidades.
- II - Um *framework* é um conjunto de classes que representa um *design* abstrato para uma família de aplicações.
- III - Um *framework* pode utilizar mais de um padrão.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

66 - Observe o seguinte trecho de programa que deve calcular o valor absoluto (abs) da variável y:

```
begin
    if (y<=0)
        then y := 0-y;
    abs:=y
end
```

- I - O número máximo de casos de teste necessários para cobrir todos os comandos é 1.
- II - O número máximo de casos de teste necessários para cobrir todos os ramos do grafo de controle é 2.
- III - A complexidade ciclomática do grafo de controle do trecho de programa é 1.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

67 - Considere as seguintes afirmativas sobre o conceito de sistemas:

- I - Um sistema pode ser definido como um conjunto de componentes coordenados entre si e que funcionam de uma maneira organizada.
- II - Quanto maior for um sistema, menor a quantidade de recursos necessários para sua manutenção diária.
- III - Quanto mais especializado for um sistema, maior é a sua habilidade para se adaptar a circunstâncias diferentes.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/(são) somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

68 - Observe a rede de atividades de um projeto como descrita na tabela abaixo.

Atividade	Duração	Predecessores
A	8	
B	12	A
C	17	A
D	14	B,C
E	8	B,C
F	10	A
G		D,E,F

Sabendo-se que este projeto deve ser entregue em 50 dias, a duração máxima permitida para a atividade G de forma que o projeto seja entregue no prazo é de:

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

69 - Durante a avaliação semestral de um projeto cuja duração prevista era de um ano, verificou-se que o valor orçado do trabalho planejado (VP) foi de R\$300.000 com um índice de desempenho de custo (IDC) igual a 0,75.

O valor mais próximo ao valor real do trabalho realizado é:

- (A) 225
- (B) 275
- (C) 375
- (D) 400
- (E) 533

70 - Observe a tabela abaixo contendo os dados sobre os componentes de um Sistema de Informação (SI) a ser desenvolvido por uma empresa cuja produtividade mensal por pessoa é de 15 Pontos de Função.

	Simples	Média	Complexa
Entrada	8	15	0
Saída	8	20	0
Consulta	18	0	0
Arquivo	30	0	0
Interface	0	0	0

O menor número de pessoas que deve fazer parte da equipe para que o projeto seja entregue em 4 meses é:

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 15
- (E) 18

Tabela de pesos para cálculo de pontos de função:

Elemento	Simples	Médio	Complexo
Entrada	3	4	6
Saída	4	5	7
Consulta	3	4	6
Arquivo	7	10	15
Interface	5	7	10



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Núcleo de Computação Eletrônica
Divisão de Concursos

Endereço: Prédio do CCMN, Bloco C

Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

Caixa Postal: 2324 - CEP 20010-974

Central de Atendimento: 0800 7273333 ou (21) 2598-3333

Informações: Dias úteis, de 9 h às 17 h (horário de Brasília)

Site: www.nce.ufrj.br/concursos