

MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 60

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

- 1 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
- 2 Este caderno contém **60 questões** objetivas. Cada questão apresenta **quatro** alternativas de resposta, das quais apenas **uma** é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.
- 3 O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
- 4 Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica anular a questão.
- 5 Esta prova terá a duração de **quatro** horas, incluídos nesse tempo os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição para o cartão-resposta.
- 6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes deste horário.
- 7 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material utilizado por eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas assinaturas.
- 8 Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **04**.

Campanha pede que pediatras de todo o país “receitem livros” para crianças”

Pediatras de todo o país vêm sendo orientados a "receitar livros" para seus pacientes de zero a seis anos. A medida, anunciada nesta semana pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), visa estimular o aumento das conexões cerebrais nos pequenos por meio da leitura feita a eles pelos pais ou por pessoas próximas.

De acordo com os médicos, bebês que recebem o estímulo de escutar histórias podem se tornar adultos mais articulados, desenvolvidos e inteligentes. Bebês que nascem com deficiência também podem obter benefícios: com este incentivo, o cérebro pode criar novas conexões para suprir habilidades perdidas.

Para Eduardo Vaz, presidente da SBP, não basta ao pediatra controlar peso, altura e vacinas. Para ele, é preciso formar um adulto que tenha qualidade de vida e que exerça sua cidadania.

"Estamos atrasados na inclusão do livro na pediatria. Ler para o bebê reflete diretamente em seu bom desenvolvimento, na cognição e na afetividade. Quem lê para o bebê cria com ele um vínculo afetivo para a vida toda e contribui para que ele seja um adulto melhor", diz Vaz.

O empresário Igor Rodrigues e a sua mulher, Daniela, leem diariamente histórias infantis para as filhas gêmeas Lis e Mariah, de nove meses.

"Não tivemos orientação médica, mas tomamos a medida porque o nosso mais velho, de 15 anos, não gosta de livros e é ligado a videogames. Os resultados são claros: elas adoram, aprendem novas palavras e estão mais espertas", avalia o pai.

Uma das causas do atraso do falar de crianças, de acordo com Vaz, é a falta de comunicação entre pais e filhos, o que inclui a leitura. "O médico deve abordar famílias de forma direta, dizendo que é necessário ler para o bebê. Pais analfabetos podem contar histórias para os filhos. E essas crianças se alfabetizam rápido, têm facilidade para aprender línguas e melhor desempenho acadêmico."

Com apoio das fundações Maria Cecília Souto Vidigal e Itaú Social, médicos associados à SBP receberão livros para seus consultórios. Eles receberão também a cartilha "Receite um Livro – Fortalecendo o Desenvolvimento e o Vínculo", com os benefícios da leitura a bebês.

Para o linguista Evélio Cabrejo, da Universidade Sorbonne (França), que veio ao Brasil para o lançamento da campanha, não importa repetir a mesma história para as crianças. "O bebê não escuta a mesma história sempre. Ele descobre uma quantidade enorme de significados diferentes. Além disso, decora tudo. Está exercendo a memória. É uma operação extraordinária."

— QUESTÃO 01 —

No texto, a citação da fala do presidente da SBP, Eduardo Vaz, e do casal Igor Rodrigues e Daniela, representam, respectivamente, as vozes:

- (A) do publicitário e do consumidor.
- (B) da ciência e da empiria.
- (C) da verdade filosófica e do mercado editorial.
- (D) do consenso e do senso comum.

— QUESTÃO 02 —

No título e no primeiro parágrafo, a expressão “receitar livros” aparece entre aspas. O uso das aspas, nesse caso, se justifica porque

- (A) a previsibilidade semântica entre o verbo e o seu complemento é rompida.
- (B) o enunciador faz uma ironia por discordar da proposta apresentada.
- (C) a palavra “livros” representa elementos de um mundo com sentidos figurados.
- (D) o verbo “receitar” é polissêmico no contexto sintático em que aparece.

— QUESTÃO 03 —

No texto, o linguista Evélio Cabrejo, da Universidade Sorbonne,

- (A) corrobora a argumentação desenvolvida em todo o texto de que a leitura de livros para crianças as ajuda no efetivo desenvolvimento da cognição e da afetividade.
- (B) constitui uma voz de autoridade cuja argumentação supera a de Eduardo Vaz, porque o linguista especifica aquilo que na fala de Vaz era vago e genérico.
- (C) apresenta argumento parcialmente discordante do presidente da SBP, pois o estudioso da linguagem chama a atenção para o fato de que o bebê decora a história ao invés de compreendê-la em sua totalidade.
- (D) introduz argumentação com base na competência linguística, já que, como estudioso da linguagem, tem habilidade para fazer jogos de palavras, criar ambiguidades e metaforizar expressões literais.

— QUESTÃO 04 —

No quinto parágrafo do texto, o uso do verbo “ler” no plural se justifica pelo seguinte motivo:

- (A) compõe um sintagma verbal juntamente com “histórias infantis”.
- (B) concorda em número com as receptoras da ação “filhas gêmeas Lis e Mariah”.
- (C) materializa a quantificação observada pela expressão temporal “de nove meses”.
- (D) estabelece relação de concordância com os agentes da ação “Igor Rodrigues e a sua mulher, Daniela”.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a 08.

A literatura e o leitor

De início, cabe uma pergunta: quem é esse leitor? Se, num primeiro momento, pode nos parecer difícil defini-lo, num segundo momento, como professores com um olhar um pouco crítico e sensível, podemos perfeitamente dizer quem são eles. Na verdade, o que a sociedade, de um modo geral, e a academia, de modo especial, nos cobram é a formação de um indivíduo que lê textos escritos, referentemente livros.

Chegamos assim a uma equação simples: para termos como resultado leitura, devemos somar livro + leitor. Mas afinal que livro é esse? Que objeto de adoração é esse, tão distante do leitor comum? O livro, indicado invariavelmente como objeto de cultura por excelência, considerado como a leitura verdadeira, não centraliza o universo cultural da população brasileira. Essa, em geral, admira e respeita quem lê e até se considera em desvantagem por não ser leitora.

A leitura está associada a textos, especialmente livros, objetos de pouco convívio doméstico, pessoal, mas sempre valorizados. Os didáticos são vistos como livros da escola e não dos leitores. Aqui surge a primeira divisão de águas: certas leituras são para a escola, não para si próprios. No entanto, esse mesmo leitor, se consultado, poderá surpreender-se ao perceber que gostou de uma leitura indicada pela professora. Apesar disso, a leitura não chega a tornar-se hábito. Estaremos, então, formando um leitor escolar, que, distante do espaço escolar, esquece o prazer da leitura?

Para muitos, a leitura de livros de literatura é muito difícil, monótona, demorada, enquanto os jornais e as revistas são de leitura rápida e, por isso, agradável. É comum que os adolescentes – ou pré-adolescentes – refiram-se à sensação de perda de tempo relacionada com o fato de ficarem lendo enquanto as coisas acontecem. Para eles, ler livros não é nenhum acontecimento.

É no mínimo curioso que a ênfase na carência de leitura feita por educadores e intelectuais também ocorra entre os ditos não leitores. Parece que ninguém – nem a escola nem a sociedade – percebe a ligação existente entre o que é vivenciado/lido dentro e fora da escola, e o que ela e eles mesmos consideram como leitura. Especialmente tratando-se da interação tão intensa e difundida da linguagem verbal com a visual.

O visual e a oralidade, predominante nas práticas não institucionalizadas, são tidos e identificados como não leituras. Menosprezados por seus próprios leitores e ignorados pelos letrados, no entanto, são as leituras mais frequentemente realiza-

das pela maioria da população. Por outro lado, a literatura infantil resgatou com extrema sabedoria essa conjunção, tornando a ilustração peça fundamental para a leitura, integrando texto e imagem. [...] O texto incorpora a ilustração que, por sua vez, faz o *status* de linguagem, de texto, de narrativa. E é graças à incorporação de elementos visuais e de linguagem que a literatura infantil tem conquistado o seu leitor, habituado que está a ler o mundo que o cerca.

MARCHI, Diana Maria. A literatura e o leitor. In: NEVES, Iara Conceição Bitencourt et al. (Orgs). *Ler e escrever: compromisso de todas as áreas*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. p. 159-160. (Adaptado).

— QUESTÃO 05 —

O texto apresenta, no segundo e terceiro parágrafos, um paradoxo devido ao fato de a população brasileira

- (A) cobrar da escola a formação de um indivíduo leitor de livros e ter dificuldade de definir esse leitor.
- (B) associar a leitura a textos, especialmente a livros, e fazer deles objetos de pouco convívio doméstico e pessoal.
- (C) considerar os livros didáticos de uso exclusivo da escola e, às vezes, apreciar a leitura de livros indicados por professores.
- (D) eleger o livro como objeto de cultura por excelência e centralizá-lo em seu universo cultural.

— QUESTÃO 06 —

No enunciado “Na verdade, o que a sociedade, de um modo geral, e a academia de modo especial, nos cobram é a formação de um indivíduo que lê textos escritos, referentemente livros”, evidencia-se que a formação de leitores é:

- (A) uma demanda social que contempla a academia no mesmo grau de exigência em relação à sociedade.
- (B) um problema que aflige sociedade e academia em pontos diferentes de preocupação.
- (C) uma questão que interessa em diferentes graus à sociedade geral e aos profissionais da área.
- (D) um resultado esperado pela sociedade e pelos profissionais da área, que amplia a noção de leitura.

— QUESTÃO 07 —

Do texto, conclui-se que a leitura de livros é considerada, em geral, pouco habitual entre adolescentes ou pré-adolescentes brasileiros por

- (A) aproximar-se da noção de ações praticadas pelos jovens consideradas minimamente estimulantes.
- (B) afastar-se da possibilidade de mudança de estado de coisas.
- (C) constituir-se um entrave para compromissos com os amigos.
- (D) caracterizar-se como um fato de pouca notoriedade entre os jovens por ser um acontecimento obrigatório.

— QUESTÃO 08 —

Do enunciado “Por outro lado, a literatura infantil resgatou com extrema sabedoria essa conjunção, tornando a ilustração peça fundamental para a leitura, integrando texto e imagem”, considera-se que a literatura infantil

- (A) generaliza o pensamento de que a leitura de livros didáticos está restrita ao ambiente escolar.
- (B) contrapõe-se ao senso comum que defende que ler livros é muito difícil, monótono e demorado.
- (C) contribui para que a escola aproxime sua prática de leitura daquela que a sociedade realiza.
- (D) fortalece a ideia de que escola e sociedade deixam de perceber a interação entre linguagem verbal e visual.

— QUESTÃO 09 —

Leia a tira a seguir para responder às questões 09 e 10.



Disponível em: <<http://www.chavazada.com/2015/12/tirinhas-de-segunda-na-terca.html#.WJNlthsrLIV>>. Acesso em: 2 fev. 2017.

A relação do último quadrinho com os três iniciais, acrescida de conhecimentos extratextuais, permite inferir que a personagem

- (A) mostra expressivo potencial criativo a ponto de relacionar elementos de contato entre as obras que lê.
- (B) dissimula, assim como a figura dramática de Capitu, sua real intenção ao ler mais de um livro.
- (C) revela, assim como outras pessoas, dificuldade de ler mais de um livro ao mesmo tempo.
- (D) considera espaço e personagens os elementos essenciais de uma narrativa.

— QUESTÃO 10 —

Considerando a fala presente no segundo quadrinho, a relação coesiva que melhor expressaria o seu sentido num gênero formal é:


- (A) pratico sempre a leitura de muitos livros, portanto, minha consideração é a de que as pessoas também consigam fazer isso com facilidade.
- (B) sou mais esperto do que pessoas que apresentam dificuldade de leitura, logo, leio três livros neste instante porque é uma atividade prática.
- (C) considero que a atividade de leitura representa uma prática de complexa execução, tendo em vista que eu consigo ler três livros ao mesmo tempo.
- (D) estou lendo três obras neste instante, por isso, acredito que realizar, concomitantemente, a leitura de três livros é uma atividade de fácil execução.

— RASCUNHO —

MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

O gráfico a seguir mostra, em porcentagem, a população brasileira residente nas áreas urbana e rural nos anos de 1960, 2000 e 2010.



Disponível em: <ibge.gov.br> Acesso em: 24 jan. 2017. (Adaptado).

Considere que a população brasileira em 2020 será de 210 milhões e que a porcentagem da população, na área urbana, nesse mesmo ano, subirá cinco pontos percentuais no percentual que representa a população na área urbana de 2010. Então, quantas pessoas, em milhões, constituirão a população na área rural em 2020?

- (A) 2,226
- (B) 2,431
- (C) 22,260
- (D) 24,318

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 12 —

A tabela abaixo mostra a quantidade de calorias existentes em alguns alimentos utilizados em um café da manhã.

Alimento	Unidade	Peso (gramas)	Calorias
Leite integral	Um copo grande	240	150
Pão integral	Uma fatia	30	70
Peito de peru	Uma fatia média	15	15
Muçarela	Uma fatia média	15	45

Uma pessoa deseja preparar um café da manhã utilizando somente os alimentos citados na tabela, com um total de 460 calorias. Considere que ela coloca um copo grande de leite integral, uma fatia de pão integral, a mesma quantidade, em gramas, de peito de peru e de muçarela. Então, a quantidade de calorias presente na porção de muçarela é igual a:

- (A) 40
- (B) 60
- (C) 120
- (D) 180

— QUESTÃO 13 —

Toda vez que Cláudio vai ao restaurante, ele pede o mesmo prato e toma seis copos de chopes. Em um mês, ele gastou R\$ 300,00, indo seis vezes a esse restaurante. Se Cláudio tivesse tomado somente cinco chopes cada vez que fosse ao restaurante, com essa economia, ele poderia ter ido ao restaurante mais uma vez, tomando dois chopes, nessa ocasião. Considere que o valor do prato que ele pedia era sempre o mesmo, e que o preço unitário de todos os chopes não foi alterado. Nessas condições, quanto Cláudio pagou por cada chopes?

- (A) R\$ 5,00
- (B) R\$ 5,50
- (C) R\$ 6,00
- (D) R\$ 6,50

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 14 —

Captcha é um teste para proteger *websites* contra acessos realizados automaticamente por máquinas (robôs). O teste consiste em solicitar ao usuário que digite o que aparece em uma imagem, como por exemplo:

012340EBD- 0123MNOP

Às vezes, não conseguimos saber se um caractere é a letra “O” ou o número zero “0”, gerando possibilidades de um humano não acertar na primeira tentativa. Considere que o programa não diferencia a letra minúscula da letra maiúscula.

Qual o número de combinações possíveis para o *captcha* do exemplo acima, considerando todas as trocas entre o número zero “0” e a letra “O”?

- (A) 2^4
- (B) 2^6
- (C) 2^8
- (D) 2^{12}

— QUESTÃO 15 —

O preço de um caminhão, $P(t)$, desvaloriza em função do tempo de uso t , dados em anos, por uma função do tipo exponencial dada por $P(t) = y \cdot x^t$, sendo x e y constantes positivas. Considere que o preço do caminhão novo ($t=0$) seja R\$ 250 000,00 e que será R\$ 160 000,00 depois de dois anos de uso. Quanto será o preço do caminhão depois de cinco anos de uso?

- (A) 80 000,00
- (B) 81 920,00
- (C) 90 000,00
- (D) 96 460,00

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

Utilizando o Windows Explorer, ferramenta de gerenciamento de arquivos do Windows, um usuário seleciona um determinado arquivo dentro da pasta “Downloads” e, a seguir, pressiona as teclas CTRL e X simultaneamente. Tais ações significam que o usuário pretende

- (A) mover o arquivo da pasta “Downloads” para outra pasta.
- (B) duplicar o arquivo dentro da própria pasta “Downloads”.
- (C) quebrar o arquivo em partes.
- (D) copiar o arquivo para outra pasta.

— QUESTÃO 17 —

Considere o texto a seguir escrito utilizando o Word.

A Universidade Federal de Goiás foi criada no dia 14 de dezembro de 1960 com a reunião de cinco escolas superiores que existiam em **Goiânia**: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina. A partir desta data, **Goiás** passou a formar seus próprios quadros profissionais e a não depender de mão de obra qualificada vinda de outras regiões do país. (fonte: www.ufg.br)

Foram utilizados recursos no texto: destaque para a letra A no início do texto; dois estilos nas palavras Goiânia e Goiás; um tipo de alinhamento. Pela ordem, quais recursos foram aplicados no texto?

- (A) Capitular, sombra/contorno, justificado.
- (B) Destacar, itálico/negrito, centralizado.
- (C) Capitular, itálico/negrito, justificado.
- (D) Destacar, sombra/contorno, alinhado à direita.

— QUESTÃO 18 —

Cookies são arquivos que armazenam informações básicas de um usuário, como, por exemplo, seu nome e preferências de idioma. Se compartilhados, os cookies podem afetar a privacidade de um usuário. Como o armazenamento destes arquivos pode ser desabilitado?

- (A) Criando regras no firewall da empresa.
- (B) Bloqueando o seu recebimento por meio de uma opção no navegador.
- (C) Utilizando conexões seguras via protocolo HTTPS.
- (D) Instalando um antivírus.

— QUESTÃO 19 —

O funcionário de uma empresa precisa adquirir um novo computador. Durante suas pesquisas, ele se interessou por um computador com a seguinte configuração dos componentes de hardware: 3,5 GHz, 4 GB, 1 TB, 64 bits. Nessa configuração,

- (A) 64 bits é a taxa de transmissão da porta USB.
- (B) 4 GB é a quantidade da memória ROM.
- (C) 1 TB é a capacidade de memória RAM.
- (D) 3,5 GHz é a velocidade do processador.

— QUESTÃO 20 —

Para enviar e receber informações pela internet de forma segura, garantindo integridade e sigilo, deve-se fazer uso de:

- (A) antivírus.
- (B) antispyware.
- (C) criptografia.
- (D) firewall.

— RASCUNHO —

MÉDICO**ÁREA: PSIQUIATRIA****— QUESTÃO 21 —**

As alterações qualitativas da sensopercepção são muito importantes em psicopatologia. O conceito “a percepção deformada de um objeto real e presente” corresponde a:

- (A) alucinação.
- (B) pseudoalucinação.
- (C) alucinose.
- (D) ilusão.

— QUESTÃO 22 —

Delirium é o termo utilizado para designar a maior parte das síndromes confusionais agudas. Qual é a característica fundamental para este diagnóstico?

- (A) Rebaixamento do nível de consciência.
- (B) Nistagmo.
- (C) Incontinência urinária e fecal.
- (D) Alucinações olfativas.

— QUESTÃO 23 —

Um paciente do sexo masculino, de 19 anos, previamente hígido, iniciou há dois meses quadro de alucinações auditivas, delírios persecutórios, isolamento social, discurso desorganizado, tendo grandes prejuízos sociais e acadêmicos e uma tentativa de autoextermínio. Segundo as características descritas, qual é o diagnóstico do paciente?

- (A) Transtorno psicótico breve.
- (B) Transtorno esquizofreniforme.
- (C) Esquizofrenia.
- (D) Transtorno esquizoafetivo.

— QUESTÃO 24 —

O uso de bebidas alcoólicas está relacionado com pelo menos 50% das mortes em acidentes de trânsito, dentre diversas outras consequências desastrosas. Em relação ao quadro de abstinência alcoólica, qual é um dos possíveis sinais e sintomas considerado como critério diagnóstico?

- (A) Nistagmo.
- (B) Hiperatividade autonômica.
- (C) Fala arrastada.
- (D) Instabilidade na marcha.

— QUESTÃO 25 —

M., de 50 anos, há doze meses, após falecimento de seu esposo, apresenta quadro de humor deprimido, perda do interesse em atividades que antes lhe davam prazer, perda de 10 kg pela diminuição do apetite, falta de energia, pensamentos de morte e autoextermínio, sonolência excessiva, irritabilidade e sentimentos de culpa. Tais sintomas têm causado a M. grande sofrimento e prejuízos pessoais e laborais. Qual é o diagnóstico dessa paciente?

- (A) Transtorno disruptivo da desregulação do humor.
- (B) Transtorno depressivo maior.
- (C) Transtorno depressivo persistente (distímia).
- (D) Luto normal.

— QUESTÃO 26 —

J., de 35 anos, fez uso de amitriptilina 75 mg ao dia, por uma semana, prescrito por um clínico após quadro depressivo. Teve melhora inicial e suspendeu o uso há um mês. Há quatro dias, iniciou quadro de humor irritado, grandiosidade, redução da necessidade de sono, logorrea, fuga de ideias, distratibilidade, gastos excessivos e agressividade, necessitando de internação. O diagnóstico, nesse caso, é:

- (A) transtorno bipolar tipo I.
- (B) transtorno bipolar tipo II.
- (C) transtorno ciclotímico.
- (D) transtorno bipolar induzido por substância.

— QUESTÃO 27 —

C., de 32 anos, enfermeira, após acidente com agulha contaminada, tem pensamentos recorrentes sobre a ideia de estar infectada pelo HIV. Após vários exames negativos, permanece com tais pensamentos, o que lhe causa grande ansiedade e sofrimento, mesmo tentando não pensar sobre isso e fazendo orações. Por causa desses pensamentos, acabou se afastando das pessoas de sua convivência e não tem conseguido trabalhar. O diagnóstico de C. é:

- (A) fobia específica.
- (B) transtorno de estresse pós-traumático.
- (C) transtorno obsessivo compulsivo.
- (D) transtorno de ansiedade de doença.

— QUESTÃO 28 —

L., de 23 anos, após cinco semanas do capotamento do veículo que dirigia, no qual seu filho morreu na hora, chega ao pronto-socorro com grande sofrimento, lembrando, de forma vívida, as cenas do acidente, queixando-se de que as memórias são intrusivas, recorrentes e involuntárias, inclusive tendo *flash backs*, além de irritabilidade, hipervigilância, insônia. Desde o acidente, não consegue mais dirigir e evita até mesmo entrar em automóveis. Qual é a medicação de primeira escolha, neste caso?

- (A) Benzodiazepínico.
- (B) Inibidor da recaptação de serotonina.
- (C) Antipsicótico.
- (D) Ácido valproico.

— QUESTÃO 29 —

F., de 37 anos, após brigas com o marido, iniciou quadro de paralisia em membros inferiores. No entanto, após vastas investigações clínicas e neurológicas, não foi encontrada alteração fisiológica alguma, sendo descartada qualquer doença física. Não havia indícios de que os sintomas fossem fraudulentos. Qual é o diagnóstico dessa paciente?

- (A) Transtorno de sintomas somáticos.
- (B) Transtorno de ansiedade de doença.
- (C) Transtorno conversivo.
- (D) Transtorno factício.

— QUESTÃO 30 —

C., de 30 anos, apresenta dois estados de personalidade distintos, com alterações na memória, na percepção, no comportamento, na consciência e no funcionamento sensório-motor, além de lacunas recorrentes na recordação de eventos cotidianos e informações pessoais. Tem tido grandes prejuízos pessoais pelo quadro. O diagnóstico de C. é:

- (A) transtorno dissociativo de identidade.
- (B) amnésia dissociativa.
- (C) transtorno de despersonalização.
- (D) fuga dissociativa.

— QUESTÃO 31 —

P., de 19 anos, há três meses, tem apresentado episódios recorrentes de compulsão alimentar purgativa por meio de vômitos autoinduzidos. Apresenta medo intenso de ganhar peso e acredita que precisa emagrecer, mesmo estando com IMC de 16 kg/m². Qual é o diagnóstico para este caso?

- (A) Bulimia nervosa.
- (B) Anorexia nervosa.
- (C) Transtorno de compulsão alimentar.
- (D) Transtorno de purgação.

— QUESTÃO 32 —

S., de 40 anos, queixa-se de períodos recorrentes de necessidade irresistível de dormir ou cochilar em um mesmo dia. Seus exames mostraram deficiência de hipocretina e a polissonografia do sono noturno demonstrou latência do sono REM inferior a 15 minutos. O diagnóstico de S. é:

- (A) transtorno de hipersonolência.
- (B) transtorno do sono relacionado à respiração.
- (C) narcolepsia.
- (D) hipoventilação relacionada ao sono.

— QUESTÃO 33 —

C. queixa-se de que há oito meses tem tido diminuição acentuada do desejo sexual, não apresenta pensamentos eróticos, não sente prazer nas relações sexuais, com redução das sensações genitais durante a atividade sexual e nenhuma iniciativa de atividade sexual, o que tem gerado grande sofrimento e transtornos em seu casamento e decepção por ser mulher e apresentar esta dificuldade. Qual é o diagnóstico?

- (A) Transtorno da penetração.
- (B) Disforia de gênero.
- (C) Disfunção sexual não especificada.
- (D) Transtorno do interesse/excitação sexual feminino.

— QUESTÃO 34 —

P., de 22 anos, apresenta um padrão estável e persistente da experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas de sua cultura, apresentando tal padrão desde a adolescência. Demonstra déficits sociais e interpessoais com grande desconforto nos relacionamentos, ideias de referência, tem fortes crenças em telepatia, desconfiança, afeto constrito, ausência de amigos, aparência excêntrica, ansiedade social excessiva. Qual é o transtorno da personalidade de P.?

- (A) Paranoide.
- (B) Esquizoide.
- (C) Esquizotípica.
- (D) Antissocial.

— QUESTÃO 35 —

Um paciente é encaminhado pelo dermatologista ao psiquiatra após perceber que graves lesões em mãos do paciente eram deliberadamente provocadas por ele. O paciente não buscava atestados ou qualquer relatório para obter benefícios. O diagnóstico é:

- (A) transtorno factício.
- (B) simulação.
- (C) transtorno de sintomas somáticos.
- (D) síndrome de Munchhausen por procuração.

— QUESTÃO 36 —

A deficiência intelectual é um transtorno que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos. Um paciente que apresente alcance limitado de habilidades conceituais, pouca compreensão da linguagem escrita, linguagem falada bastante limitada, fala composta por palavras isoladas e necessite de apoio em todas as atividades cotidianas, como vestir e comer, tem uma deficiência intelectual classificada em:

- (A) leve.
- (B) moderada.
- (C) grave.
- (D) profunda.

— QUESTÃO 37 —

Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico, 5. edição, (DSM 5), para que o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seja feito, vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade devem estar presentes antes dos

- (A) 7 anos.
- (B) 9 anos.
- (C) 12 anos.
- (D) 15 anos.

— QUESTÃO 38 —

Segundo o DSM 5, para o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em indivíduos com 17 anos ou mais, e dos nove sintomas estabelecidos para desatenção e dos nove para hiperatividade/impulsividade, é necessário, respectivamente, o seguinte número de sintomas:

- (A) 4 e 4.
- (B) 5 e 5.
- (C) 6 e 6.
- (D) 7 e 7.

— QUESTÃO 39 —

O tratamento farmacológico de primeira linha do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos pode ser feito com:

- (A) Lisdexanfetamina.
- (B) Bupropiona.
- (C) Modafinil.
- (D) Imipramina.

— QUESTÃO 40 —

Déficits persistentes na comunicação e na interação sociais, além de padrões de comportamentos restritivos e repetitivos, segundo o DSM 5, referem-se ao seguinte diagnóstico:

- (A) transtorno obsessivo-compulsivo.
- (B) síndrome de Asperger.
- (C) transtorno de ansiedade social.
- (D) transtorno do espectro autista.

— QUESTÃO 41 —

G., de 58 anos, há quatro anos tem apresentado alterações de comportamento, com surgimento insidioso e progressão gradual. Tem tido desinibição comportamental, apatia, comportamento perseverante, hiperoralidade, além de um declínio importante na cognição social e nas capacidades executivas. Sua memória está relativamente preservada. O diagnóstico de G. é transtorno neurodegenerativo devido à

- (A) doença de Parkinson.
- (B) doença com corpos de Lewy.
- (C) doença de Alzheimer.
- (D) degeneração lobar frontotemporal.

— QUESTÃO 42 —

A cada ano no Brasil, são registrados cerca de dez mil suicídios e mais de um milhão no mundo, tornando-se uma questão de emergência psiquiátrica que requer bastante atenção. Qual transtorno mental está relacionado com maior risco de suicídio?

- (A) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (B) Transtorno bipolar do humor.
- (C) Esquizofrenia.
- (D) Transtorno de personalidade.

— QUESTÃO 43 —

Sabe-se que certos grupos de pessoas são mais propensos ao risco de suicídio. Um fator protetor contra o suicídio é:

- (A) ter filhos.
- (B) ser do sexo masculino.
- (C) morar sozinho.
- (D) ser idoso.

— QUESTÃO 44 —

Quando Freud desenvolveu a psicanálise, no final do século XIX, tentava tratar pacientes histéricos por métodos que pudessem liberar memórias reprimidas, sendo que suas teorias foram evoluindo ao longo do tempo. O termo que se refere ao deslocamento para o analista de atitudes e sentimentos originalmente experimentados com pessoas no passado é:

- (A) interpretação.
- (B) resistência.
- (C) associação livre.
- (D) transferência.

— QUESTÃO 45 —

Apesar de ser um tratamento desenvolvido há mais de 50 anos, a eletroconvulsoterapia continua sendo uma importante opção terapêutica para vários transtornos psiquiátricos. Qual é uma contraindicação a esse procedimento?

- (A) Gestação.
- (B) Hipertensão não controlada.
- (C) Epilepsia.
- (D) Esquizofrenia aguda.

— QUESTÃO 46 —

Diversos anticonvulsivantes são utilizados na prática clínica para o tratamento do transtorno bipolar do humor. Qual dos medicamentos pode ser usado como tratamento farmacológico agudo de um episódio maníaco?

- (A) Topiramato.
- (B) Lamotrigina.
- (C) Gabapentina.
- (D) Carbamazepina.

— QUESTÃO 47 —

Os antipsicóticos possuem papel fundamental no controle de diversas doenças psiquiátricas. Porém, os efeitos colaterais, especialmente dos antipsicóticos típicos, podem limitar o seu uso. A galactorreia pode ocorrer devido a uma ocupação excessiva dos receptores dopaminérgicos da via:

- (A) nigroestriatal.
- (B) tuberoinfundibular.
- (C) mesocortical.
- (D) mesolímbica.

— QUESTÃO 48 —

A despeito do risco de dependência dos benzodiazepínicos, seu uso mostra-se bastante importante em diversas situações em psiquiatria, agindo no sistema nervoso central. Qual é o neurotransmissor chave envolvido na ação dos benzodiazepínicos?

- (A) Glutamato.
- (B) Serotonina.
- (C) GABA.
- (D) Dopamina.

— QUESTÃO 49 —

Algumas medicações antidepressivas podem afetar a sexualidade em vários aspectos, como a redução da libido, ereção e ejaculação. A medicação que causa retardo ejaculatório, sendo inclusive utilizada em casos de ejaculação precoce, é a

- (A) trazodona.
- (B) bupropiona.
- (C) paroxetina.
- (D) agomelatina.

— QUESTÃO 50 —

A expressão “alienação mental” não é mais utilizada em psiquiatria, porém é ainda muito usada no contexto jurídico. A Portaria Normativa n. 1.174/2006, do Ministério de Defesa, cita algumas situações como casos de alienação mental, sendo uma delas a seguinte:

- (A) estados de demência.
- (B) transtorno de personalidade.
- (C) primeiro surto psicótico.
- (D) uso de antipsicóticos.

— QUESTÃO 51 —

É um profissional denominado por lei, que é especializado em determinado tema, contratado e indicado exclusivamente por uma das partes para auxiliar durante a elaboração da prova pericial. Qual é este profissional?

- (A) Perito oficial.
- (B) Assistente técnico.
- (C) Subperito.
- (D) Médico assistente.

— QUESTÃO 52 —

A capacidade civil é a “medida jurídica da personalidade”, e a incapacidade “a restrição legal ou judicial ao exercício da vida civil”. Conforme dispõe o Código Civil de 2002, com as alterações realizadas pela Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

- (A) menores de 16 anos.
- (B) viciados em tóxicos.
- (C) ébrios eventuais.
- (D) pródigos.

— QUESTÃO 53 —

A reforma psiquiátrica brasileira propôs a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, com o objetivo de substituir gradativamente as internações em hospitais psiquiátricos. O CAPs destinado a um território com população entre 20 mil e 70 mil habitantes (critério para implantação) é o

- (A) CAPs I.
- (B) CAPs II.
- (C) CAPs III.
- (D) CAPs i (infantil).

— QUESTÃO 54 —

Segundo a Proposta de Diretrizes para um Modelo de Assistência Integral em Saúde Mental, as “campanhas para reduzir o estigma dos portadores de transtornos mentais e o apoio à criação e ao fortalecimento de associação de familiares e portadores de transtornos mentais” referem-se a qual nível de atenção e serviço?

- (A) Primário.
- (B) Secundário.
- (C) Terciário.
- (D) Especializado.

— QUESTÃO 55 —

O chamado Hospital Dia é um serviço destinado à internação parcial de pacientes que não necessitem de internação integral em hospital. Conforme a Lei n. 10.216/2001, em qual classificação se encontra o Hospital Dia?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Proteção social.

— QUESTÃO 56 —

A Política de Saúde Mental do Servidor Público Federal, estabelecida pela Portaria n. 1.261, de 5 de maio de 2010, tem como uma de suas disposições:

- (A) reduzir ao máximo o uso da rede de saúde suplementar.
- (B) incentivar e fortalecer parcerias com as universidades e outras instituições de ensino.
- (C) garantir o sigilo total dos dados consolidados em pesquisa de saúde mental.
- (D) priorizar a assistência terapêutica centrada no médico psiquiatra.

— QUESTÃO 57 —

Segundo a Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças, a CID-10, os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso da cocaína referem-se à categoria:

- (A) F13.
- (B) F14.
- (C) F18.
- (D) F19.

— QUESTÃO 58 —

A perícia psiquiatra criminal de imputabilidade ou de responsabilidade penal, fundamentada no Código Penal, deve levar em conta alguns critérios. O critério que define que “os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”, é o

- (A) cronológico.
- (B) biológico.
- (C) biopsicológico.
- (D) psicológico.

— QUESTÃO 59 —

Conforme o DSM 5, a prevalência estimada de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na maioria das culturas, segundo levantamentos populacionais, é de:

- (A) 2%.
- (B) 5%.
- (C) 7%.
- (D) 9%.

— QUESTÃO 60 —

Os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho e de anos perdidos por incapacidade em todo o mundo. O transtorno mental responsável pelo maior número absoluto de pessoas incapacitadas para o trabalho, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é:

- (A) transtorno depressivo maior.
- (B) transtorno bipolar do humor.
- (C) esquizofrenia.
- (D) transtorno por uso de substâncias.

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**