

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FONOAUDIÓLOGO

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 13/03/2017, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos determinados pelo Edital de Retificação nº 003/2017, de 16/01/2017.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

PARTE I - FONOAUDIÓLOGO

01 - Localiza-se no interior da orelha interna e é constituída por células sensoriais e de sustentação e sobre estas, encontra-se a membrana otolítica de natureza protéica, que contém os otólitos. Qual estrutura a descrição acima se refere?

- A) Mácula.
- B) Ampola.
- C) Crista ampular.
- D) Cóclea.
- E) Saco endolinfático.

02 - Sobre os procedimentos clínicos de rotina para a realização da Audiometria, analise as sentenças abaixo em Verdadeiras (V) ou Falsas (F), em seguida assinale a alternativa correta.

- () O exame deve ser iniciado pela melhor orelha ou o lado direito.
 - () Normalmente inicia-se o exame pela frequência de 500 Hz.
 - () Normalmente testa-se a via óssea independente dos valores de normalidade da via aérea.
 - () O mascaramento é utilizado para eliminar a participação da orelha ipsilateral na avaliação da orelha sob teste.
 - () Na marcação no audiograma se convencionou utilizar a cor vermelha para a orelha direita e a cor azul para a orelha esquerda.
- A) V, F, F, F, V.
 - B) V, F, F, V, F.
 - C) F, V, V, F, F.
 - D) F, V, F, V, V.
 - E) V, F, V, F, F.

03 - É a redução de energia sonora entre as duas orelhas, isto é, o decréscimo em decibéis na intensidade do sinal acústico apresentado a uma orelha que passa a cóclea da outra orelha.

- A) GAP aéreo-ósseo.
- B) Mascaramento.
- C) Efeito de oclusão.
- D) Reactância.
- E) Atenuação interaural.

04 - Representa a menor intensidade no qual o indivíduo detecta em 50% dos estímulos sonoros apresentados durante a realização da Audiometria Tonal.

- A) Detecção auditiva.
- B) Limiar auditivo.
- C) Sensibilidade auditiva.
- D) Recrutamento auditivo.
- E) Limiar de Detectabilidade de Fala (LDF).

05 - Considerando o grau da perda auditiva baseado nos critérios de Lloyd e Kaplan (1978). Paciente J.M.C.S, 64 anos de idade, após realização de Audiometria Tonal foi verificado média dos limiares tonais nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz em 50 dBNA. Qual seria o grau da perda auditiva?

- A) Perda Leve.
- B) Perda Severa.
- C) Perda Moderada.
- D) Perda Profunda.
- E) Perda Moderadamente/Severa.

06 - Com relação à perda auditiva do tipo condutiva, assinale a alternativa que não corresponda com suas características audiológicas.

- A) Logaudiometria abaixo de 88%.
- B) Curvas timpanométricas alteradas e reflexos acústicos podem estar alterados.
- C) Pode haver presença de zumbido com pitch grave.
- D) Relação Via Aérea e Via Óssea (VA-VO) em que a óssea é menor ou igual a 15 dB e a aérea é maior ou igual a 25 dB.
- E) Ausência de recrutamento.

07 - No exame do Potencial Auditivo do Tronco Encefálico – PEATE, para avaliar o limiar eletrofisiológico, inicia-se o exame aplicando uma intensidade sonora elevada, em seguida, diminui-se gradualmente a intensidade do estímulo até identificar o limiar eletrofisiológico representado pelo menor valor de reprodutibilidade de uma determinada Onda. Utiliza-se como referência esta Onda, pois é a única que permanece visível até em fracas intensidades, enquanto outras vão desaparecendo. Qual Onda é utilizada para esta finalidade analítica durante exame do PEATE?

- A) Onda IV.
- B) Onda III.
- C) Onda II.
- D) Onda V.
- E) Onda I.

08 - A redução salivar é denominada de xerostomia, condição que influi diretamente na mastigação, na deglutição e na digestão. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que conste como exemplos de situações que podem afetar o fluxo salivar no paciente disfágico.

- I. Traumatismos craniofaciais.
 - II. Exposição à radiação em cabeça e pescoço.
 - III. Formação de cálculos salivares.
 - IV. Uso de determinados fármacos como diuréticos e broncodilatadores.
- A) I e III estão corretas.
 - B) I, II, III e IV estão corretas.
 - C) II, III e IV estão corretas.
 - D) I, II e III estão corretas.
 - E) III e IV estão corretas.

09 - Com relação ao tema Motricidade Orofacial leia as seguintes sentenças (I e II) e em seguida assinale a alternativa que corresponda com os respectivos conceitos.

- (1). É a capacidade que evidencia ser a boca o ponto de partida de aferências sensitivas.
 - (2). É a capacidade neural de controlar ou intervir sobre as estruturas da cavidade oral.
- A) 1- Sistema estomatognático; 2- Via sensorial.
 - B) 1- Via sensorial; 2- Via motora.
 - C) 1- Sistema sensório-motor oral; 2- Sistema estomatognático.
 - D) 1- Estruturas passivas; 2- Estruturas ativas.
 - E) 1. Estomatognosia; 2- Estomatoponia.



10 - Uma série de fatores é indispensável para a realização adequada e sincrônica do mecanismo motor da emissão oral, dentre os diversos fatores, assinale a alternativa que não corresponde.

- A) Fonação.
- B) Respiração.
- C) Ressonância.
- D) Prosódia.
- E) Memória.

11 - É considerado como ação respiratória reflexa para proteção das vias aéreas superiores.

- A) Pigarro.
- B) Soluço.
- C) Abdução glótica.
- D) Espirro.
- E) Fechamento velofaríngeo.

12 - É considerada uma estrutura de suporte ósseo da região craniofacial/cervical, de modo que promove a maioria da sinergia funcional do sistema estomatognático e a sustentação do esqueleto cartilágneo da laringe.

- A) Mandíbula.
- B) Cricóide.
- C) Tireóide.
- D) Hióide.
- E) Estilóide.

13 - São ações do nervo Facial (VII par craniano), com exceção de:

- A) Expressão facial.
- B) Sensibilidade gustativa 1/3 anterior de língua.
- C) Contração do músculo do Estapédio.
- D) Secreção Salivar.
- E) Sensibilidade da mucosa nasofaríngea.

14 - O atendimento fonoaudiológico na UTI é bastante restrito e cheio de especificações, tornando necessário o conhecimento do fonoaudiólogo sobre o quadro clínico do paciente além do apoio da equipe multidisciplinar. Um paciente com tubo de respiração mecânica conectada ao traqueóstomo apresenta algumas limitações fisiológicas no mecanismo de proteção de vias aéreas proveniente do seu tempo prolongado de uso. Pensando nisso, assinale a alternativa que não corresponda com uma das possíveis características deste paciente na perspectiva da influência na reabilitação fonoaudiológica.

- A) Restrição da elevação normal da laringe durante a deglutição.
- B) Dessensibilização da laringe.
- C) Presença de aumento no batimento mucociliar da traquéia para fim de expectoração espontânea de muco e secreções.
- D) Redução do reflexo de tosse.
- E) Aumento do risco de infecções pulmonares.

15 - Músculo intrínseco da laringe e considerado como músculo da vida pela importância que exerce como único músculo abductor das pregas vocais.

- A) Cricoaritenóideo lateral.
- B) Cricotireóideo.
- C) Aritenóideo.
- D) Tireoaritenóideo.
- E) Cricoaritenóideo posterior.

16 - Paciente R. S. I, 58 anos, após episódio de Acidente Vascular Encefático (AVE) do tipo Isquêmico foi direcionado para avaliação endoscópica da deglutição com alimento pastoso. Durante execução do exame foi percebido que a fase oral da deglutição apresentou escape prematuro posterior do alimento e atraso no início do disparo da deglutição; na fase faríngea foi verificada presença de estase alimentar em valécula estendendo-se à região de seio piriforme esquerdo com penetração laríngea e uma paresia de prega vocal à esquerda. Qual técnica terapêutica seria mais útil como medida de proteção de vias aéreas inferiores durante oferta da dieta para este paciente?

- A) Rotação de cabeça para a esquerda.
- B) Rotação de cabeça para a direita.
- C) Inclinação de cabeça para trás.
- D) Inclinação da cabeça para a esquerda.
- E) Técnica de fonação inspiratória.

17 - Tipo vocal caracterizado por dois diferentes sons, porém não representa uma condição de desnivelamento de pregas vocais, mas sim duas diferentes estruturas compondo a fonte produtora do som, como, por exemplo, fonação ariepiglótica, fonação vestibular, etc (BEHLAU, 2004). Qual tipo de voz a autora se refere na descrição acima?

- A) Voz bitonal.
- B) Voz diplofônica.
- C) Voz trêmula.
- D) Voz crepitante.
- E) Voz áspera.

18 - Músculo formado por dois feixes cujas funções são diferenciadas assim como suas respectivas inervações. Um ramo é innervado pelo V par craniano e sua ação é relacionada à elevação do osso hióide, entretanto, seu outro ramo é mais anterior e innervado pelo VII par craniano além de ter função auxiliar na depressão da mandíbula. Que músculo seria esse?

- A) Músculo estilo-hióideo.
- B) Músculo milo-hióideo.
- C) Músculo pterigoideo medial.
- D) Músculo pterigoideo lateral.
- E) Músculo digástrico.

19 - Quais os parâmetros conectados à habilidade de articulação que são frequentemente alterados nas disfonias neurológicas.

- A) Diadococinesia e ritmo de fala.
- B) Entonação e prosódia.
- C) Articulação e pronúncia.
- D) Ritmo e velocidade de fala.
- E) Prosódia e velocidade de fala.

20 - Lesão mais comum em Prega Vocal decorrente de trauma vocal agudo.

- A) Hemorragia de prega vocal.
- B) Microdiafragma laríngeo.
- C) Ponte de mucosa.
- D) Leucoplasia.
- E) Granuloma de prega vocal.



21 - Terapia que procura modificar ou eliminar padrões vocais adquiridos que sejam inadequados, desviados ou não-saudáveis. As técnicas utilizadas enfatizam modificação do abuso vocal e de aspectos comportamentais de natureza psicológica, social e familiar (Wilson 2003). Qual método de terapia de voz o texto se refere?

- A) Terapia vocal cognitiva.
- B) Terapia vocal de aconselhamento.
- C) Terapia vocal psicossocial.
- D) Terapia vocal sócio-interacional.
- E) Terapia vocal comportamental.

22 - Exercício vocal muito utilizado para o objetivo de controle de fala e melhora na precisão articulatória.

- A) Firmeza glótica.
- B) Som basal.
- C) Sobrearticulação.
- D) Hiperagudo.
- E) Sons vibrantes.

23 - Um paciente com afasia de Broca apresenta as seguintes características:

- A) Não possui prejuízo na compreensão e na fluência da linguagem; porém apresenta dificuldade na habilidade de repetição e nomeação de palavras.
- B) Não possui prejuízo na compreensão e repetição de palavras; porém dificuldade na fluência e nomeação de palavras.
- C) Não possui prejuízo na fluência; porém dificuldade na compreensão da linguagem, na habilidade de repetição e nomeação de palavras.
- D) Não possui dificuldade na compreensão, repetição e fluência; porém dificuldade na habilidade de nomeação de palavras.
- E) Não possui alteração na compreensão da linguagem; porém prejuízo na fluência, na habilidade de repetição e nomeação de palavras.

24 - O fato de terem dificuldades para se comunicar e apresentarem características muito pessoais pode ser um fator complicador, pois muitas vezes a pessoa autista não consegue explicar o que está sentindo, impedindo-a de obter socorro. As razões de algumas crianças autistas auto se ferirem podem ser explicadas pelas seguintes razões, com exceção de:

- I. Uma dor intensa pode fazer com que o Autista se cause um trauma para levar o cérebro a produzir endorfina, um analgésico natural.
- II. Uma grande frustração pode fazer com que o Autista machuque a si mesma, pela incapacidade de se livrar da angústia.
- III. A falta de sensibilidade em alguma parte do corpo faz com que se bata, na tentativa de sentir o membro que parece ter desaparecido.
- IV. Pelo fato de ter visto esta ação em algum lugar está simplesmente copiando sem qualquer tipo de sentido pessoal ou necessidade íntima.

- A) I, III e IV estão corretas.
- B) I, II, III estão corretas.
- C) II, III e IV estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) Apenas IV está correta.

25 - Com relação ao Modo e Ponto Articulatório dos fonemas /f/; /m/; e /R/, assinale a alternativa que corresponda respectivamente com as devidas características.

- A) Líquida surda e lábio-dental; oclusiva nasal e bilabial; líquida e línguo-dentais.
- B) Líquida surda e lábio-dental; oclusiva oral e bilabial; fricativa e velar.
- C) Fricativa surda e lábio-dental; oclusiva nasal e bilabial; fricativa e velar.
- D) Plosivas surda e lábio-dental; oclusiva nasal e bilabial; fricativa sonora.
- E) Fricativa surda e línguo-alveolar; plosiva oral e bilabial; líquida e velar.

26 - Não representa uma das habilidades auditivas para tarefas de percepção da fala.

- A) Identificação.
- B) Compreensão.
- C) Reconhecimento.
- D) Discriminação.
- E) Detecção.

27 - Na avaliação da linguagem de uma criança, quando solicitada à mesma a repetir a palavra “VELA” e ela prontamente repete a palavra “FELA” em seu lugar e esse erro é generalizado em todos os outros grupos de fonemas semelhantes, este erro típico representa um exemplo de:

- A) Déficit de atenção, caracterizado pela troca do tipo surdo/sonora.
- B) Distúrbio de processamento auditivo, caracterizado pelo processo fonológico de discriminação auditiva.
- C) Falha na discriminação auditiva, caracterizada pela falha do processo de figura fundo.
- D) Distúrbio fonético, caracterizado pela falta de percepção do traço de sonoridade do fonema.
- E) Distúrbio Fonológico, caracterizado pelo processo fonológico de ensurdecimento de fricativos.


28 - Habilidade linguística que discorre sobre a capacidade de entonação vocal suscetível de modificar o sentido literal das palavras e frases.

- A) Prosódia.
- B) Melodia.
- C) Encadeamento.
- D) Inflexão.
- E) Ritmo.



PARTE II - PORTUGUÊS

A questão 29 refere-se a tira seguinte:



LAERTE. Suria.
Folha de S. Paulo.
São Paulo, 12 jul.
2003. Folhinha,
p. F8.

29 - Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem:

- A) prosopopeia
- B) sinestesia
- C) metonímia
- D) hipérbole
- E) antítese

A questão 30 refere-se a tira seguinte:



SCHULZ. Snoopy. Pausa para a soneca. Porto Alegre: L&PM, 21

30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-dia” (3º quadrinho) classifica-se como:

- A) subordinada substantiva completiva nominal
- B) subordinada substantiva objetiva indireta
- C) subordinada substantiva objetiva direta
- D) subordinada substantiva subjetiva
- E) subordinada adjetiva explicativa

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo destacado está incorreto:

- A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário.
- B) Vou embora senão chegarei atrasada.
- C) Quer saber onde pode ir.
- D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo.
- E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos.

As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte:

Geração Coca-Cola

Quando nascemos fomos programados
A receber o que vocês
Nos empurraram com os enlatados
Dos USA., de 9 às 6

Desde pequenos nós comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir de volta o lixo em cima
[de vocês]

Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola

Depois de vinte anos na escola
Não é difícil aprender
Todas as manhas do seu jogo sujo
Não é assim que tem que ser

Vamos fazer nosso dever de casa
E aí então vocês vão ver
Suas crianças derrubando reis
Fazer comédia no cinema com as suas leis
Renato Russo. Geração Coca-Cola.
Intérprete: Legião Urbana.
Em: *Legião Urbana*. EMI Music, 1985. Faixa 6.

32 - Das afirmações seguintes:

- I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à cultura importada dos Estados Unidos.
- II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas da indústria estadunidense, além de ser uma das mais exportadas para todo o mundo.
- III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica.

- A) Apenas os itens I e III estão corretos.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

33 - A função sintática da oração destacada no período “Quando nascemos fomos programados” é:

- A) oração subordinada adverbial causal
- B) oração subordinada adverbial final
- C) oração subordinada adjetiva restritiva
- D) oração subordinada adjetiva explicativa
- E) oração subordinada adverbial temporal



