

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ  
**CONCURSO PÚBLICO**

PROVA PARA CARGO DE:

**ODONTÓLOGO**

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 13/03/2017, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos determinados pelo Edital de Retificação nº 003/2017, de 16/01/2017.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

## PARTE I – ODONTÓLOGO

01 - De acordo com o decreto 7508/11, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

I - de atenção primária;

II - de atenção de urgência e emergência;

III - de atenção psicossocial;

IV - especiais de acesso restrito

- A) I; II; III e IV estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas I e II estão corretas
- D) Apenas I e III estão corretas
- E) Apenas II e III estão corretas

02 - Como é definido o instrumento que compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A) RENASES
- B) RENAME
- C) RESUS
- D) RENASUS
- E) MEDSES

03 - Segundo as metas propostas pelo Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, do Ministério da Saúde, complete os espaços abaixo com V para verdadeiro e F para falso. Depois assinale a alternativa **CORRETA**:

( ) Objetiva tratar 80% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer

( ) Objetiva reduzir a taxa de mortalidade prematura (>70 anos) por DCNT em 1% ao ano.

( ) Objetiva deter o crescimento da obesidade em adultos.

( ) Objetiva aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos.

- A) F; F; V; V
- B) F; V; V; V
- C) V; V; F; V
- D) F; V; V; F
- E) V; V; V; V

04 - A PORTARIA No-204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional e dá outras providências. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma doença ou agravo que tem indicação de notificação imediata (Até 24h):

- A) Acidente de trabalho com exposição à material biológico
- B) Dengue – Casos
- C) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)
- D) Hantavirose
- E) Doença aguda pelo vírus Zika

05 - A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS-1993) estabelece, dentre outras questões:

- A) A Programação Pactuada e Integrada (PPI) como um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e da explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
- B) As transferências de recursos fundo a fundo para a assistência ambulatorial e hospitalar (PAB, Incentivo ao PSF e PACS, FAE, TFAM, TFAE e IVR), ações de Vigilância Sanitária (PBVS, IVISA) e ações de epidemiologia e controle de doenças.
- C) O gerenciamento do processo de descentralização nos três níveis de governo, através da Comissão Intergestores Tripartite e das Comissões Intergestores Bipartites.
- D) As condições de gestão para os Municípios (Plena da Atenção Básica e Plena do Sistema) e Estados (Avançada do Sistema e Plena do Sistema), relacionando responsabilidades, requisitos e prerrogativas.
- E) O processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.

06 - A Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012 aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. A partir dessa Resolução é possível **AFIRMAR** que:

- A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei no 8.080/90.
- B) Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 20% de suas entidades representativas.
- C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos de Saúde apenas em situação definidas por lei Federal.
- D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde não são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da gestão.
- E) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.



07 - Em relação à Atenção Básica no Sistema Único de Saúde, é correto AFIRMAR que:

I. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.

II. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades

III. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

- A) Apenas a afirmativa II é verdadeira
- B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- D) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- E) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

08 - Levando em consideração os níveis de prevenção segundo Leavell & Clark (1965), é correto afirmar que:

- 1 - Prevenção Primária
- 2 - Prevenção Secundária
- 3 - Prevenção Terciária
- ( ) Promoção da saúde
- ( ) Diagnóstico precoce
- ( ) Proteção específica
- ( ) Reabilitação
- ( ) Limitação do dano
- A) 1; 2; 2; 3; 3
- B) 1; 2; 1; 3; 2
- C) 1; 2; 3; 3; 2
- D) 1; 2; 1; 3; 3
- E) 2; 1; 2; 3; 2

09 - A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A supracitada portaria define como características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:

- 1. Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.
- 2. Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de uma atenção integrada.
- 3. Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
- 4. Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários.

- A) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas
- B) Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas
- C) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas
- D) Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas
- E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

10 - Identifique abaixo o Sistema de Informação que foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica:

- A) SIAB
- B) SISAB
- C) SIATB
- D) SESUS
- E) SUSAB

11 - A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Visa à promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Apresenta dentre as suas características gerais:

- 1. O caráter transformador: a Vigilância em Saúde do Trabalhador constitui um processo pedagógico que requer a participação dos sujeitos e implica em assumir compromisso ético em busca da melhoria dos ambientes e processos de trabalho.
- 2. Interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional sobre o objeto da vigilância em saúde do trabalhador deve contemplar os saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas do conhecimento e, fundamentalmente, o saber dos trabalhadores, necessários para o desenvolvimento da ação.
- 3. Pesquisa-intervenção: o entendimento de que a intervenção, no âmbito da vigilância em saúde do trabalhador, é o deflagrador de um processo contínuo, ao longo do tempo, em que a pesquisa é sua parte indissolúvel, subsidiando e aprimorando a própria intervenção.
- 4. Articulação intrasetorial: a Vigilância em Saúde do Trabalhador deve se articular com os demais componentes da Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental, Promoção da Saúde e Vigilância da Situação de Saúde.

- A) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
- B) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas
- C) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas
- D) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas
- E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

12 - A humanização no Sistema único de Saúde deve ser entendida como:

- 1. Aumento do grau de co-responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos.
- 2. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão.
- 3. Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, raça/ cor, origem, gênero e orientação sexual.
- 4. Fomento da dependência e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos.



- A) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
- B) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas
- C) As afirmativas 1; 2; e 3 estão corretas
- D) Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas
- E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

13 - Com base nos conhecimentos atuais sobre os fluoretos, preencha as lacunas com V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

( ) O objetivo final de todos os meios de utilização de flúor, sejam direcionados a populações ou indivíduos, é a manutenção do íon flúor na cavidade bucal, para interferir no desenvolvimento da cárie dentária.

( ) Quando ingerimos água fluoretada ou comemos alimentos preparados com água fluoretada, além do aumento transitório da concentração de flúor salivar, o flúor ingerido é absorvido e, do sangue, retorna à cavidade bucal pela secreção salivar.

( ) O Flúor incorporado sistemicamente no mineral dental tem um efeito muito limitado no controle da cárie.

( ) O mecanismo de ação do flúor é local, então os métodos mais apropriados para o uso são aqueles cujo modo de aplicação é tópico.

A sequência adequada é:

- A) V; V; F; F
- B) V; F; F; F
- C) F; V; V; V
- D) F; V; F; V
- E) V; V; V; F

14 - De acordo com o Guia de Recomendação para o Uso dos Fluoretos (Ministério da Saúde, 2009), a utilização de bochechos fluoretados com abrangência universal com periodicidade semanal (NAF 0,2%) NÃO é recomendada para populações nas quais se constate as seguintes situações

- A) CPOD médio maior que 4,2 aos 12 anos de idade
- B) exposição à água de abastecimento sem flúor
- C) exposição à água de abastecimento com teores de fluoretos abaixo da concentração indicada (até 0,54 ppm F)
- D) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade
- E) populações com condições sociais e econômicas que indiquem baixa exposição a dentífricos fluoretados.

15 - Identifique abaixo um aspecto que NÃO é indicado na prática de educação em saúde:

- A) Contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de mudança.
- B) Respeito à linguagem popular para encaminhar uma construção conjunta da prática.
- C) Autopercepção de saúde bucal.
- D) Uso de metodologias padronizadas para todas as situações e grupo etário.
- E) Reflexão sanitária: o processo de educação em saúde deve capacitar os usuários para participar das decisões relativas à saúde.

16 - São considerados riscos ocupacionais a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda ou dano ocorra. Implica, pois, a probabilidade de ocorrência de um evento adverso. Os riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em assistência odontológica são os físicos, os químicos, os ergonômicos, os mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de conforto e higiene e os biológicos. Qual dos procedimentos abaixo deve ser adotado a fim de minimizar os riscos físicos a que estão submetidos os profissionais de Odontologia:

- A) Utilizar somente amalgamador de cápsulas.
- B) Incluir atividades físicas diárias em sua rotina.
- C) Utilizar equipamentos de proteção radiológica, inclusive para os pacientes.
- D) Realizar manutenção preventiva e corretiva da estrutura física, incluindo instalações hidráulicas e elétricas.
- E) Trabalhar preferencialmente em equipe.

17 - Levando em consideração os levantamentos epidemiológicos realizados no Brasil, leia atentamente as afirmativas abaixo:

1. Ao ser analisado o comportamento do CPO-D aos 12 anos nas capitais Brasileiras, podem ser observadas médias cada vez mais baixas desde o primeiro levantamento epidemiológico realizado.

2. Permanecem grandes disparidades entre as regiões, reforçando as desigualdades presentes no Brasil em todos os aspectos, expondo também a natureza social da cárie dentária.

3. A proporção de dentes obturados também teve um aumento em relação aos dentes cariados e extraídos, denotando um maior acesso aos serviços, embora a proporção de dentes sem tratamento ainda seja preocupante.

- A) As afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas
- B) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas
- C) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas
- D) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas
- E) Apenas a afirmativa 1 está correta.

18 - Durante a formação do biofilme dentário, a adesão bacteriana à película adquirida do esmalte é considerada um processo específico e seletivo, porque somente bactérias que possuem adesinas específicas para carboidratos da película vão conseguir aderir inicialmente. Entre as bactérias orais responsáveis por essa adesão inicial ao biofilme, podemos destacar:

- A) *Streptococos oralis* e *mutans*
- B) *Streptococos mitis* e *mutans*
- C) *Streptococos oralis* e *sobrinus*
- D) *Streptococos mutans* e lactobacilos
- E) *Streptococos oralis* e *mitis*

19 - Identifique abaixo o anestésico local que NÃO pode ser classificado como AMIDA:

- A) Procaína
- B) Lidocaína
- C) Prilocaína
- D) Articaína
- E) Ropivacaína



20 - Qual das alternativas abaixo representa uma contra-indicação absoluta ao uso de soluções anestésicas locais com vasoconstritores adrenérgicos?

- A) Hipertireoidismo não controlado
- B) Hipotireoidismo não controlado
- C) Gestante
- D) Criança
- E) Hipertenso controlado

21 - As seguintes medidas de biossegurança devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, com exceção de:

- A) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
- B) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
- C) Manipular cuidadosamente o material perfuro-cortante.
- D) Descontaminar as superfícies com desinfetantes preconizados pelo Controle de Infecção, caso haja presença de sangue ou secreções potencialmente infectantes.
- E) Manter as caixas de descarte dispostas em locais fechados e de difícil acesso e não preenchê-las abaixo do limite de 2/3 de sua capacidade total.

22 - Síndrome infecciosa que acomete principalmente indivíduos de 15 a 25 anos. Essa infecção pode ser assintomática ou apresentar-se com febre alta, dor ao deglutir, tosse, artralgias, adenopatia cervical posterior simétrica que pode se generalizar, esplenomegalia, hepatomegalia discreta e raramente com icterícia, erupção cutânea e ou comprometimento da orofaringe sob a forma de faringo-amigdalite exudativa. Modo de transmissão: contato com secreções orais (saliva), sendo rara a transmissão por meio da transfusão sanguínea ou contato sexual.

- A) Mononucleose
- B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
- C) Hepatite B
- D) Tuberculose
- E) Conjuntivite

23 - Identifique abaixo uma medida coletiva para o controle dos fatores de risco da doença periodontal:

- A) Sondagem periodontal
- B) Consultas periódicas para avaliação e controle
- C) Revelação do biofilme e escovação supervisionada
- D) Remoção profissional do biofilme
- E) Exame clínico e radiográfico

24 - A \_\_\_\_\_ tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. O espaço anterior pode ser corretamente preenchido com:

- A) Vigilância Epidemiológica
- B) Vigilância em Saúde
- C) Vigilância ambiental
- D) Vigilância Sanitária
- E) Vigilância da Situação de saúde

25 - Algumas normas são necessárias para manter uma postura ergonômica durante todo o procedimento clínico, dentre elas é **CORRETO** afirmar que:

1. Manter as costas retas e apoiadas no encosto do mocho, na região renal, e a cabeça ligeiramente inclinada para baixo.
  2. Sentar-se no mocho com as coxas paralelas ao chão, formando um ângulo de 90° com as pernas, ficando os pés bem apoiados no chão.
  3. Trabalhar com os cotovelos junto ao corpo ou apoiados em local que esteja ao nível dos mesmos.
  4. Posicionar o cabeçote para cima, quando o trabalho for realizado na maxila, e para baixo e para trás, quando for realizado na mandíbula
- A) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas.
  - B) Apenas as afirmativas 1; 3 e 4 estão corretas.
  - C) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas.
  - D) Apenas as afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas.
  - E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

26 - Doença do tecido conjuntivo, de caráter hereditário, com grande variabilidade de expressão clínica. Afeta fundamentalmente os sistemas esquelético, cardiovascular e ocular. Sua etiologia está relacionada a mutações no gene da fibrilina, localizado no cromossomo 15 (15q). Também pode apresentar inúmeras alterações bucais. As mais comuns são: apneia, respiração bucal, disfunção temporomandibular, prognatismo, excesso vertical da maxila, palato ogival, má oclusão, mordida cruzada, apinhamento, atraso do irrompimento dentário, dentes supranumerários, hipoplasia de esmalte e doença periodontal.

- A) Síndrome de Marfan
- B) Síndrome de Goldenhar
- C) Síndrome de Comélie de Lange
- D) Síndrome de Noonan
- E) Síndrome de Williams

27 - A saliva atua na prevenção da cárie dentária devido a suas importantes funções sobre:

1. Limpeza química e *clearance* de proteínas.
  2. Maturação pós-eruptiva do esmalte
  3. Deposição da película adquirida
  4. Atividade antimicrobiana
  5. Manutenção da estabilidade do PH
  6. Regulação do meio ambiente iônico
- A) Existem duas afirmativas certas
  - B) Existem três afirmativas certas
  - C) Existem cinco afirmativas certas
  - D) Existem quatro afirmativas certas
  - E) Existem seis afirmativas certas

28 - Com base nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, a reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes pressupostos:


1. Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa.
2. Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento.
3. Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros complexos, confiáveis e periódicos.
4. Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento de ações visando à reorientação do modelo de atenção.



- A) As afirmativas 1; 2; 3 e 4 estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas 1; 2 e 3 estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas 1; 2 e 4 estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

## PARTE II - PORTUGUÊS

A questão 29 refere-se a tira seguinte:



LAERTE. Surtia.  
Folha de S. Paulo.  
São Paulo, 12 jul.  
2003. Folhinha,  
p. F8.

29 - Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem:

- A) prosopopeia
- B) sinestesia
- C) metonímia
- D) hipérbole
- E) antítese

A questão 30 refere-se a tira seguinte:



SCHULZ. Snoopy. Pausa para a soneca. Porto Alegre: L&PM, 20

30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-dia” (3º quadrinho) classifica-se como:

- A) subordinada substantiva completiva nominal
- B) subordinada substantiva objetiva indireta
- C) subordinada substantiva objetiva direta
- D) subordinada substantiva subjetiva
- E) subordinada adjetiva explicativa

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo destacado está incorreto:

- A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário.
- B) Vou embora senão chegarei atrasada.
- C) Quer saber onde pode ir.
- D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo.
- E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos.

As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte:

### Geração Coca-Cola

Quando nascemos fomos programados  
A receber o que vocês  
Nos empurraram com os enlatados  
Dos USA., de 9 às 6

Desde pequenos nós comemos lixo  
Comercial e industrial  
Mas agora chegou nossa vez  
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  
[de vocês]

Somos os filhos da revolução  
Somos burgueses sem religião  
Somos o futuro da nação  
Geração Coca-Cola

Depois de vinte anos na escola  
Não é difícil aprender  
Todas as manhas do seu jogo sujo  
Não é assim que tem que ser

Vamos fazer nosso dever de casa  
E aí então vocês vão ver  
Suas crianças derrubando reis  
Fazer comédia no cinema com as suas leis

Renato Russo. Geração Coca-Cola.

Intérprete: Legião Urbana.

Em: *Legião Urbana*. EMI Music, 1985. Faixa 6.

32 - Das afirmações seguintes:

I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à cultura importada dos Estados Unidos.

II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas da indústria estadunidense, além de ser uma das mais exportadas para todo o mundo.

III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica.

- A) Apenas os itens I e III estão corretos.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

33 - A função sintática da oração destacada no período “Quando nascemos fomos programados” é:

- A) oração subordinada adverbial causal
- B) oração subordinada adverbial final
- C) oração subordinada adjetiva restritiva
- D) oração subordinada adjetiva explicativa
- E) oração subordinada adverbial temporal



