



**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2015**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CARGO: FISIOTERAPEUTA - NASF 2017**

**NOME DO CANDIDATO:**

**DOC.IDENTIFICAÇÃO:**

**SAÚDE PÚBLICA**

**1) O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao SUS:**

A) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

B) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços somente a um aparte da população que pode pagar.

C) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção e proteção.

D) O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais democráticas, pois além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.

**2) Segundo o conceito de saúde contido no artigo 3 da Lei 8.080, de 1990, a saúde tem como determinantes e condicionantes:**

I. Renda.

II. Saneamento básico.

III. Atividade física.

IV. Lazer.

V. Transporte.

**Estão corretas as afirmativas:**

A) I, II e III.

B) I, III e V.

C) II, III e IV.

D) Todas estão corretas.

**3) Analise as afirmativas.**

I. "A \_\_\_\_\_ estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

II. "A \_\_\_\_\_ dispõe sobre o papel e a participação das comunidades na gestão do SUS, sobre as transferências de recursos financeiros entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na área da saúde e dá outras providências. Institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo."

**Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.**

A) Lei Orgânica da Saúde / Lei nº 8.142/1990

B) Lei nº 8.142/1990 / Lei Orgânica da Saúde

C) Lei Orgânica da Saúde / Constituição Federal de 1988

D) Constituição Federal de 1988 / Lei nº 8.142/1990

**4) São informações sobre os objetivos e características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:**

A) Reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

B) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica.

C) Favorece uma re-orientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica.

D) Amplia impacto na situação de saúde somente das pessoas, além de propiciar uma relação negativa de custo-efetividade.

**5) Assinale uma ação de prevenção secundária.**

- A) Imunização.
- B) Reabilitação profissional.
- C) Exames periódicos.
- D) Moradia adequada.

**QUESTÕES ESPECÍFICAS - FISIOTERAPIA**

**6) Sobre a paralisia cerebral (PC) é incorreto afirmar que:**

- A) É uma patologia não progressiva do cérebro imaturo.
- B) As sequelas osteomusculares existentes na PC não se alteram ao longo da vida.
- C) O diagnóstico da PC indica que o indivíduo tem uma lesão dentro do sistema de controle motor com distúrbio residual de postura e de controle de movimento.
- D) Os padrões característicos de movimento na paralisia cerebral são identificados como espasticidade, atetose, hipotonicidade e ataxia.

**7) O enfaixamento compressivo do coto de amputação é utilizado para reduzir e evitar o aumento do edema residual, estimular o metabolismo do coto, modelar e preparar o coto para futura protetização. Sobre essa técnica é correto afirmar que:**

- A) Não é necessário que o enfaixamento cubra todo o segmento do coto de amputação.
- B) A compressão deve-se manter constante em toda a região do coto de amputação.
- C) Caso ocorra sensação de formigamento com o enfaixamento não é necessário retirar a faixa compressiva e diminuir a pressão.
- D) A maior compressão do enfaixamento tem que estar na região distal do coto e ser gradativamente diminuída em direção proximal.

**8) Sobre a doença neuromuscular chamada de esclerose lateral amiotrófica (ELA) é incorreto afirmar que:**

- A) A ELA é a forma mais comum de doença do neurônio motor superior, não apresentando danos aos neurônios motores inferiores.
- B) Câimbras nos músculos, fadiga, fraqueza e atrofia são sinais clínicos de ELA.
- C) Dois fatores principais devem ser considerados ao planejar exercícios para pacientes com ELA: (1) prevenção de atrofia por desuso e (2) prevenção de danos por excesso de uso.
- D) Para os pacientes com ELA, os programas de fortalecimento de alta resistência provavelmente não tem nenhum benefício a mais do que os programas de resistência moderada.

**9) Dentre as opções abaixo, sobre o tratamento fisioterapêutico de um paciente com sequela de queimaduras, marque a correta.**

- A) Para auxiliar a prevenção de contraturas em um paciente com queimaduras nos membros inferiores deve-se colocar travesseiros sob as pernas, deixando os quadris em flexão.
- B) Em caso de queimaduras faciais o paciente deve ficar todo deitado, sem nenhum tipo de elevação da cabeceira da cama.
- C) Em caso de queimaduras dos membros superiores, os ombros devem ficar aduzidos e o cotovelo em leve flexão.
- D) As roupas de pressão devem ser utilizadas para reduzir a cicatrização hipertrófica.

**10) Acerca da síndrome conhecida como ombro congelado e da sua abordagem fisioterapêutica, assinale a opção incorreta.**

- A) Nessa síndrome ocorre inflamação da capsula articular do ombro e da membrana sinovial que leva à formação de aderência, também é conhecida como capsulite adesiva.
- B) Os exercícios de Codman não devem ser aplicados, pois não produzem efeitos benéficos no tratamento da capsulite adesiva.
- C) A atrofia muscular pode ocorrer no deltoide, peitoral maior e músculos do manguito rotador.
- D) Onde a dor é uma característica dominante, com presença de espasmo muscular, a hidroterapia é muito benéfica.

**11) Sobre as precauções que devem ser adotadas durante os movimentos e apoio de peso no pós-operatório inicial de artroplastia total do quadril (ATQ), marque a alternativa incorreta.**

- A) Na ATQ não cimentada e híbrida o apoio de peso deve ser restrito por pelo menos 6 a 8 semanas.
- B) Na ATQ com acesso póstero-lateral deve-se evitar extensão de quadril, abdução e rotação externa além da posição neutra.
- C) Na ATQ com acesso ântero-lateral e lateral, evitar atividades que envolvam ficar em pé sobre o membro operado e rodar para o lado oposto ao lado envolvido.
- D) Na ATQ com acesso ântero-lateral, deve-se evitar o movimento combinado de flexão, abdução e rotação externa.

**12) A hanseníase representa ainda um grave problema de saúde pública no Brasil. Marque a opção incorreta sobre as deformidades e incapacidades causadas por esta doença.**

- A) A neuropatia da hanseníase compromete somente as fibras nervosas motoras.
- B) Sua distribuição anatômica se classifica como mononeurite múltipla, isto é, instala-se em um ou vários nervos.
- C) Os nervos envolvidos com maior frequência são: nervo facial (VII par craniano), nervo trigêmeo (V par craniano), nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, nervo fibular comum e nervo tibial.
- D) A lesão do nervo ulnar provoca a paresia e/ou paralisia da musculatura intrínseca da mão, que leva à hiperextensão das articulações metacarpo-falangianas do segundo ao quinto dedos, com flexão das interfalangianas.

**13) Marque a alternativa incorreta relacionada a avaliação do ciclo da marcha:**

- A) O ciclo da marcha consiste no intervalo de tempo ou a sequência de movimentos que ocorrem entre dois contatos iniciais consecutivos do mesmo pé.
- B) A função do quadril durante a marcha é estender o membro inferior durante a fase de apoio e flexioná-lo durante a fase de balanço.
- C) Durante a marcha o músculo tríceps sural atua de forma excêntrica e concêntrica.
- D) A fase de balanço da marcha envolve o membro inferior em uma fase de cadeia cinética fechada.

**14) Assinale a opção que não diz respeito aos movimentos executados pelos músculos ventilatórios durante a respiração normal.**

- A) À medida que o diafragma se contrai, sua posição de repouso em forma de cúpula faz um movimento caudal, aumentando a capacidade da caixa torácica.
- B) Os músculos ventilatórios podem ser classificados como primários ou acessórios, sendo que os músculos acessórios somente são recrutados durante a respiração profunda, forçada ou difícil.
- C) A expiração normal ativa os músculos abdominais, peitoral maior e possivelmente os intercostais internos.
- D) Em pacientes com fraqueza do diafragma, os músculos esternocleidomastóideo são requisitados para agir como músculos primários da inspiração.

**15) Existem distúrbios pulmonares obstrutivos e restritivos, sobre eles marque a alternativa correta.**

- A) A distrofia muscular pode ocasionar uma fraqueza dos músculos ventilatórios resultando em uma doença obstrutiva.
- B) O volume de reserva inspiratório não está alterado nas doenças restritivas.
- C) O volume residual está aumentado nas doenças obstrutivas.
- D) A fibrose cística é um tipo de doença restritiva.

**16) Baseado nos tipos e na função da contração muscular, marque a alternativa correta.**

- A) Na contração isométrica não há alteração do comprimento do músculo.
- B) Na contração excêntrica há um encurtamento do músculo.
- C) Antagonista é o músculo que atua para produzir o movimento.
- D) Agonista é o músculo que atua para tornar o movimento mais lento ou para interrompê-lo.

**17) É incorreto afirmar sobre o uso das órteses que:**

- A) Órteses são dispositivos aplicados externamente para modificar as características estruturais e funcionais dos sistemas neuromuscular e esquelético.
- B) As órteses suropodálica articuladas não permitem o movimento do tornozelo.
- C) As órteses podem ser usadas para tratar a rigidez no punho, é importante corrigir a posição do punho antes que a dos dedos.
- D) As órteses articuladas de reação ao solo bloqueiam a dorsiflexão com o objetivo de impedir o avanço exagerado da perna durante a fase de apoio da marcha.

**18) Em relação às terminologias e a posição anatômica, às noções dos planos e dos eixos anatômicos, assinale a alternativa correta.**

- A) O plano sagital divide o corpo nas metades anterior e posterior.

- B) O plano frontal divide o corpo nas metades direita e esquerda.
- C) Os movimentos no plano transversal são os movimentos rotacionais que ocorrem no eixo longitudinal.
- D) A flexão dorsal e plantar do pé a partir da posição anatômica são movimentos que ocorrem no plano coronal.

**19) Os ligamentos que se entrecruzam ao conectar as porções anterior e posterior do joelho são chamados de ligamentos cruzados. Sobre esses ligamentos marque a alternativa incorreta.**

- A) Os ligamentos cruzados são denominados de acordo com a sua fixação na tíbia.
- B) O ligamento cruzado anterior tem como suas principais funções evitar o deslocamento anterior da tíbia sobre o fêmur, deter a rotação externa da tíbia na flexão e ajudar a controlar o movimento normal de rolamento e deslizamento do joelho.
- C) O ligamento cruzado posterior é o principal estabilizador do joelho contra o movimento posterior da tíbia sobre o fêmur.
- D) Na rotação interna da tíbia os ligamentos cruzados relaxam.

**20) Dentre as alternativas abaixo marque a opção correta com relação ao acidente vascular cerebral (AVC).**

- A) O AVC hemorrágico ocorre quando há obstrução de um vaso sanguíneo, bloqueando o seu fluxo para as células cerebrais.
- B) A hipertensão arterial sistêmica, a história familiar de ocorrência de AVC e a história pregressa de acidente isquêmico transitório são fatores de risco modificáveis.
- C) Os pacientes com dificuldade para deambular após um AVC nunca devem usar dispositivos de auxílio.
- D) Nas atividades de vida diária como o banho, por exemplo, deve ser orientado o uso do membro parético/plégico para a higiene básica do corpo.