



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº004/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL - NASF 2017

NOME DO CANDIDATO:

DOC.IDENTIFICAÇÃO:

SAÚDE PÚBLICA

1) O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao SUS:

- A) O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- B) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas diretrizes e funciona de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços somente a uma parte da população que pode pagar.
- C) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, assim, o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção e proteção.
- D) O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais democráticas, pois, além de permitir a participação popular, sua gestão é um dos modelos de descentralização mais exitosos nos serviços públicos brasileiros.

2) Segundo o conceito de saúde contido no artigo 3 da Lei 8.080, de 1990, a saúde tem como determinantes e condicionantes:

- I. Renda.
II. Saneamento básico.
III. Atividade física.
IV. Lazer.
V. Transporte.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) Todas estão corretas.

3) Analise as afirmativas.

I. "A _____ estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

II. "A _____ dispõe sobre o papel e a participação das comunidades na gestão do SUS, sobre as transferências de recursos financeiros entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na área da saúde e dá outras providências. Institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo."

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.

- A) Lei Orgânica da Saúde / Lei nº 8.142/1990
B) Lei nº 8.142/1990 / Lei Orgânica da Saúde
C) Lei Orgânica da Saúde / Constituição Federal de 1988
D) Constituição Federal de 1988 / Lei nº 8.142/1990

4) São informações sobre os objetivos e características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:

- A) Reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
B) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica.

- C) Favorece uma re-orientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica.
- D) Amplia impacto na situação de saúde somente das pessoas, além de propiciar uma relação negativa de custo-efetividade.

5) Assinale uma ação de prevenção secundária.

- A) Imunização.
- B) Reabilitação profissional.
- C) Exames periódicos.
- D) Moradia adequada.

QUESTÕES ESPECÍFICAS – TERAPEUTA OCUPACIONAL

6) Para prevenir lesões durante a realização de atividades cotidianas, o paciente com sequelas de hanseníase deve:

- A) Proteger áreas anestesiadas
- B) Evitar o uso de órteses
- C) Proteger as articulações proximais
- D) Evitar alternância de atividades

7) Entre os sintomas abaixo, são característicos da doença de Parkinson:

- A) Marcha com passos curtos
- B) Ausência de oscilação dos braços
- C) Falta de expressão facial
- D) Todas as alternativas anteriores

8) O terapeuta ocupacional, durante a visita domiciliar a um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), deve orientar quanto ao melhor posicionamento dos móveis, que deve ser:

- A) A cama, em frente à porta do quarto
- B) A mesa de cabeceira, na lateral do lado sadio do paciente
- C) A mesa de cabeceira, na lateral do lado hemiplégico do paciente
- D) A cama, em nível bem baixo, para que o paciente deambule desde o início.

9) Para o diagnóstico de artrite reumatoide observamos alguns critérios, exceto:

- A) Rigidez noturna
- B) Nódulos reumatoides subcutâneos
- C) Radiografias demonstrando osteopenia ou erosão periarticular
- D) Presença de fator reumatoide sérico

10) Dentre as complicações do diabetes que requisitam a atuação do terapeuta ocupacional encontramos a:

- A) Compressão Volkmann
- B) Osteoartrose
- C) Paralisia do nervo facial
- D) Neuropatia periférica

11) A paralisia cerebral pode ser de difícil diagnóstico antes do sexto mês de vida. Os terapeutas ocupacionais devem estar atentos para os seguintes aspectos que podem indicar lesão cerebral:

- A) O tônus dos membros pode aumentar bruscamente com o choro ou o riso
- B) A resistência da amplitude de movimento do membro superior na manobra do cachecol
- C) A assimetria do reflexo de Moro
- D) Todas as alternativas anteriores

12) Considerando o desenvolvimento neuropsicomotor normal, está correto:

- A) A marcha reflexa persiste até que a criança consiga andar sozinha
- B) Por volta dos 3 meses de idade a criança já é capaz de manter-se sentada sozinha
- C) Durante o primeiro trimestre de vida está presente o reflexo tônico cervical assimétrico
- D) É normal que a criança aos 4 meses ainda não sustente a cabeça

13) O reflexo tônico cervical assimétrico (RTCA) é identificado quando o terapeuta ocupacional:

- A) Flexiona a cabeça do lactente para a região anterior e observa a extensão dos braços e a flexão das pernas

- B) Estende a cabeça do lactente para a região posterior e observa a extensão dos braços e flexão das pernas
 - C) Vira a cabeça do lactente para um lado e observa a extensão de braço e perna no lado que está voltada a face, enquanto os membros do lado correspondente à região occipital entram em flexão
 - D) Vira a cabeça do lactente para um lado e observa a flexão de braço e perna no lado que está voltada a face, enquanto os membros do lado correspondente à região occipital entram em extensão.
- 14) Na hanseníase, os músculos lumbricais são frequentemente afetados, levando ao aparecimento da mão em garra. Isto ocorre porque os lumbricais perderam a capacidade de:**
- A) Fletir as articulações metacarpofalangeanas e estender as articulações interfalangeanas
 - B) Estender o punho e as articulações metacarpofalangeanas
 - C) Fletir o punho e as articulações interfalangeanas
 - D) Estender as articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas
- 15) Durante as avaliações do desempenho ocupacional, o terapeuta ocupacional pode empregar alguns instrumentos que fornecem informações para traçar as metas do tratamento. Está correto:**
- A) O dinamômetro é usado para avaliar o grau de edema do membro acometido
 - B) O goniômetro mede a força de pressão da pinça
 - C) Para medir o arco do movimento articular utilizamos a fita métrica
 - D) O estesiômetro determina o limiar ao toque leve e à pressão profunda
- 16) No tratamento de grandes queimados, o terapeuta ocupacional deve prevenir as deformidades. Assim, o posicionamento e as órteses têm papel fundamental. Nesse sentido, o melhor posicionamento do ombro deve ser:**
- A) Em 90 graus de abdução associado a 10 graus de flexão
 - B) Em 180 graus de abdução
 - C) Em 45 graus de adução sem flexão
 - D) Em 30 graus de flexão
- 17) No tratamento do edema várias técnicas podem ser usadas, mas deve-se evitar:**
- A) Compressão dos tecidos por massagem retrógrada
 - B) Realização de exercícios ativos suaves
 - C) Realização de atividades com objetos quentes
 - D) Elevação do membro
- 18) As órteses são dispositivos de tecnologia assistiva utilizados externamente ao corpo, podendo ser classificadas como:**
- A) Superficial e termodinâmica
 - B) Tracionada, dinâmica, termostática
 - C) Circunferencial, seriada, de restrição, superficial
 - D) Dinâmica, estática, estática seriada e estática progressiva
- 19) Neuropatia resultante da compressão do nervo mediano, apresentando sintomas de dor, choque, dormência, formigamento e perda de destreza. Esses dados referem-se à síndrome do:**
- A) Impacto
 - B) Supinador
 - C) Túnel do Carpo
 - D) Dedo em Gatilho
- 20) A Contratura de Dupuytren é uma doença da fáscia, principalmente da aponeurose palmar. Marque a alternativa falsa:**
- A) Algumas doenças como epilepsia, alcoolismo e diabetes melitus tem sido associadas com a Contratura de Dupuytren
 - B) No pós-operatório de Contratura de Dupuytren o uso de órtese para manter o ganho de amplitude de movimento é contra-indicado precocemente.
 - C) A Contratura de Dupuytren é de etiologia pouco conhecida e o paciente pode permanecer sem nenhuma modificação no quadro por muitos anos.
 - D) Geralmente, o primeiro sinal a aparecer é uma depressão na pele próxima a prega palmar distal e no eixo do dedo anular.

