

PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Processo Seletivo Simplificado, edital 001/2017

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Nome:

Inscrição n°:

PROVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES:

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.
2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
7. A duração da prova é **de 3 horas**. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o Gabarito de resposta.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets ou similares, devendo ser desligados e colocados **OBRIGATORIAMENTE** no local indicado na sala. São vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo Seletivo Simplificado.
9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma.
10. Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença.
12. Após **UMA HORA**, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, **SEM** levar a prova.
13. A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A partir do dia 16 de maio.
14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas.

RESPOSTAS			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

<p>1. Assinale a alternativa CORRETA:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) O banho de chuveiro é também conhecido como ablução.(b) O banho de leito, por ser uma atividade de rotina, não requer planejamento e organização dos materiais.(c) Na higiene íntima feminina, a limpeza deve ser realizada no sentido posterior anterior.(d) Na higiene íntima masculina, o prepúcio não deve ser tracionado.(e) A finalidade do banho é a higiene e a limpeza da pele, pois neste momento são removidas células mortas, sujidades e microrganismos aderidos à pele.	<p>2. Diante de uma puérpera com diagnóstico de HIV ou AIDS, o técnico em enfermagem deve:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Isolar a paciente até o terceiro dia de uso do antirretroviral.(b) Inibir a lactação por meio do enfaixamento das mamas com ataduras.(c) Orientar sobre planejamento reprodutivo e encaminhá-la ao programa de laqueadura tubária.(d) Oferecer kit específico para assistência às parturientes portadoras do HIV e aos seus recém-nascidos expostos.(e) Manter a mãe e seu filho separados até ser iniciada a quimioprofilaxia do recém-nascido.
<p>3. O técnico em enfermagem acompanha um cliente que deverá permanecer em posição de Trendelenburg durante uma cirurgia. O técnico deverá colocar o cliente:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Em decúbito ventral, com as pernas estendidas ou ligeiramente flexionadas.(b) Semi sentado, com a cabeceira da cama erguida e joelhos elevados.(c) Em decúbito lateral esquerdo, com a perna direita flexionada.(d) Em pé, com os braços ao longo do corpo e as pernas ligeiramente afastadas.(e) Deitado dorsal, com a cabeça em nível mais baixo que o resto do corpo.	<p>4. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a inobservância das normas dos Conselhos de Enfermagem é considerada infração:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Ética.(b) Regulamentar.(c) Técnica.(d) Disciplinar .(e) Culposa.
<p>5. Medicações antipiréticas são?</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Para controle do vômito(b) Para transtornos de ansiedades.(c) Para tratamento de problemas mentais.(d) Controle da febre.(e) Nenhuma das alternativas.	<p>6. No quadro de choque hipovolêmico, por ser uma ocorrência grave, o prognóstico dependerá da rapidez no atendimento. Considerando-se a possibilidade do cliente entrar em choque hipovolêmico, recomenda-se:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Aspirar vias aéreas.(b) Providenciar material para instalar PVC.(c) Administrar diuréticos.(d) Instalar acesso venoso periférico.(e) Elevar cabeceira da cama.

<p>7. A prescrição médica de Vancomicina 1g EV em 100ml de Sf 0.9%, para ser infundido em 45 minutos. Quantas gotas por minuto deverão ser infundidas?</p> <p>(a) 50 gotas por minuto. (b) 100 gotas por minuto. (c) 80 gotas por minuto. (d) 44 gotas por minuto. (e) 20 gotas por minuto.</p>	<p>8. M.A.C esta internada devido a uma infecção urinária. Na prescrição médica está prescrito para realizar a administração de ceftriaxona 1g a cada 24 horas, diluído em FS0,9% de 200 ml em 50 minutos. Quantas microgotas por minutos deverão ser infundidas?</p> <p>(a) 300. (b) 190. (c) 150. (d) 200. (e) 241.</p>
<p>9. Na sala de cirurgia, em relação ao uso do bisturi elétrico, o técnico em enfermagem deve colocar a placa neutra em contato com:</p> <p>(a) A superfície metálica da mesa cirúrgica. (b) Regiões escarificadas e hipervolêmicas. (c) Região de grande massa muscular, seca e limpa. (d) Áreas de grande pilosidade. (e) A pele limpa e úmida.</p>	<p>10. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8080/90:</p> <p>(a) Centralização, universalidade e integralidade. (b) Hierarquização, centralização e integralidade. (c) Universalidade, equidade e integralidade. (d) Universalidade, participação popular e autonomia. (e) Integralidade, participação popular e autonomia.</p>
<p>11. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. “A afirmativa refere-se à:</p> <p>(a) Lei nº 8.080/1990. (b) Lei nº 8.142/1990. (c) Lei nº 8.699/1993. (d) Lei Complementar nº 147/2012. (e) Lei Complementar nº 8.143/1990.</p>	<p>12- C.J.F deu entrada no pronto socorro de sua cidade queixando de lombalgia. A prescrição médica esta para ser realizado Voltaren 45mg IM. Mas a instituição só disponibiliza no momento voltarem de 75mg/3ml. Quantos ml deverão ser aspirados?</p> <p>(a) 1 ml. (b) 1,2 ml. (c) 1,5 ml. (d) 1,8 ml. (e) 1.6 ml.</p>
<p>13. Em relação a desinfecção podemos classificar:</p> <p>(a) É o processo pelo qual se destroem particularmente os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos. (b) É processo de destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos. Toda esterilização deve ser precedida de lavagem e</p>	<p>14. João está caído no chão, debatendo-se, sofrendo contrações musculares intensas e involuntárias. Observa-se que João está cianótico, lábios e dentes cerrados e há salivação excessiva. Considerando a situação hipotética, dadas as afirmativas quanto aos cuidados a serem prestados a esse paciente:</p> <p>I. Deve-se proteger a cabeça para evitar lesões e manter a boca do paciente aberta para permeabilizar as vias aéreas por meio de objetos; II. Durante as contrações, deve-se posicioná-lo em decúbito lateral e hiperestender o pescoço para permeabilizar as vias aéreas;</p>

<p>enxaguadura do artigo para remoção de detritos.</p> <p>(c) Diminuição do número de microrganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão.</p> <p>(d) É o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de microrganismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los e para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes.</p> <p>(e) É o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microrganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção.</p>	<p>III. Durante as contrações, o paciente deve ser colocado em posição ortostática para prevenir aspirações;</p> <p>IV. Proteger a cabeça.</p> <p>(a) F,V,V.V. (b) F,V,F.F. (c) F,V,F,V (d) V,F,F,F (e) V,F,F,V</p>
<p>15. O termo Hepatite designa qualquer degeneração do fígado por causas diversas, sendo as mais frequentes as infecções pelos vírus tipo A, B, C e D, por abuso do consumo de álcool ou outras substâncias tóxicas (como alguns remédios). Dentro do contexto das Hepatites virais quais apresentam relação com as condições sociais, econômicas e sanitárias/higiene, cujo contágio ocorre via oral-fecal, por contato entre pessoas ou pela contaminação da água e alimentos:</p> <p>I. Hepatite A. II. Hepatite B. III. Hepatite C. IV. Hepatite D.</p> <p>(a) I, apenas. (b) II, apenas. (c) I, III e IV, apenas. (d) II, III e IV, apenas. (e) I, II, III e IV.</p>	<p>16. A prescrição de benzilpenicilina de 400.000 UI IM. Mas a instituição só dispõe da benzilpenicilina de 1.200.000 UI IM com diluição para 4 ml. Quantos MI deverão ser aspirados:</p> <p>(a) 1,5ml. (b) 1,2ml. (c) 0,9 ml. (d) 1,33 ml. (e) 1.40 ml.</p>
<p>17. HPV é um vírus que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de câncer, como o câncer de colo de útero, garganta ou ânus. O nome HPV é uma sigla inglesa para "Papiloma vírus humano" e cada tipo de HPV pode causar verrugas em diferentes partes do corpo. Com relação ao esquema vacinal do HPV de 2017 é correto afirmar que:</p>	<p>18. TEMPOS CIRÚRGICOS são procedimentos realizados pelo cirurgião desde o início da cirurgia até o seu término. Neste contexto podemos AFIRMAR que DIÉRESE É:</p> <p>(a) Consiste na abertura, separação dos planos com a finalidade de atingir um órgão. (b) É a união, junção; sendo o procedimento utilizado para aproximar as bordas de uma ferida, com a finalidade de estabelecer a</p>

<p>(a) A vacina está disponível para toda criança e adolescente.</p> <p>(b) A vacina será realizada nas crianças e adolescentes de 5 a 15 anos.</p> <p>(c) A faixa etária para tomar a vacina no SUS é de 4 a 16 anos.</p> <p>(d) O Público alvo são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 13 anos.</p> <p>(e) Público alvo é 7 a 15 anos para meninos e 12 a 16 para meninas.</p>	<p>continuidade dos tecidos e facilitar as fases do processo de cicatrização.</p> <p>(c) É o processo que consiste em impedir, deter ou prevenir o sangramento, pode ser feito simultâneo ou individualmente por meio de pinçamento e ligadura de vasos, eletrocoagulação ou compressão.</p> <p>(d) É resultado da aplicação de uma força ou material com objetivo de redução em seu volume.</p> <p>(e) Nenhuma das alternativas.</p>
<p>19. Pacientes portadores de queimaduras necessitam de boa assistência de enfermagem para que tenha uma recuperação física, funcional e psico-social, precoce. A equipe de enfermagem trabalhando paralelamente à equipe médica, devendo ter conhecimentos especializados sobre cuidados a serem prestados aos queimados. Em relação a assistência de enfermagem ao paciente com queimadura é correto afirmar que:</p> <p>I. Aplicar imediatamente sedativo sob prescrição médica, com a finalidade de diminuir a dor, de preferência por via intra-venosa.</p> <p>II. Lavar a região queimada com água ou soro morno.</p> <p>III. Controle de Sinais Vitais: a temperatura, pulso, respiração devem ser controlados e anotados cada 12 horas.</p> <p>IV. Manter o paciente sobre dieta zero.</p> <p>V. Os curativos oclusivos dos membros superiores, têm a finalidade de proporcionar conforto ao paciente e facilitar atuação de enfermagem. Os membros devem ser mantidos em abdução parcial.</p> <p>(a) F,V,F,V,F. (b) F,F,V,V,F. (c) V,F,F,F,V. (d) V,V,V,F. (e) V,F,V,F,V.</p>	<p>20. A úlcera por pressão é definida como lesão na pele, tecidos e/ou estruturas subjacentes e ocasionada devido a pressão isolada de um tecido mole entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período de tempo. Quais são os cuidados de enfermagem para prevenção e controle das úlceras de pressão?</p> <p>I. A pele deverá ser limpa no momento que se sujar. Evite água quente e use um sabão suave para não causar irritação ou ressecamento da pele. A pele seca deve ser tratada com cremes hidratantes de uso comum.</p> <p>II. Fazer massagens nas regiões de proeminências ósseas sempre que observar avermelhamento ou manchas roxas.</p> <p>III. Mudança de decúbito deve ser feita pelo menos a cada duas horas se não houver contraindicações relacionadas às condições gerais do paciente.</p> <p>IV. Durante a transferência da cama para cadeira e mudança de decúbito o paciente jamais poderá ser levantado e sim arrastado para evitar tração da sua pele.</p> <p>V. Travesseiros ou almofadas de espuma devem ser usadas para manter as proeminências ósseas longe de contato direto um com o outro ou com colchão.</p> <p>(a) V,V,V,V,F. (b) V,F,V,F,V. (c) V,F,V,F,F. (d) F,V,F,V,F. (e) F,F,V,V,F.</p>