



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CADERNO DE PROVA MÉDICO DA ESF

NOME

DATA :23/04/2017

INSCRIÇÃO Nº _____

RG OU CPF _____

Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 1(uma) hora de prova.

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta.

INSTRUÇÕES

- Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno.
- Para fazer a prova você usará:
Este caderno da prova com 04 (quatro) páginas, sem contar esta capa;
Um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;
- Verifique, no caderno de prova:
Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30, é correta;
Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas;
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova;
- Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA.
- Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:**
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão resposta.
- Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais.
- Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a numeração das questões para que possa anotar suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site www.quixaba.pe.gov.br
- O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site www.quixaba.pe.gov.br e afixado no mural da Prefeitura Municipal.
- Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no edital 001/2017.
- Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Algun tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

Pode-se afirmar, com base nas idéias do autor-personagem, que se trata:

- A) de um texto jornalístico
- B) de um texto religioso
- C) de um texto autobiográfico
- D) de um texto teatral

QUESTÃO 2

Com base no fragmento acima indique a semelhança entre o autor e Moisés é que ambos:

- A) falam sobre suas mortes.
- B) se preocupam com a vida e a morte.
- C) não foram compreendidos.
- D) valorizam a morte.

QUESTÃO 3

Assinale a frase em que há erro de concordância verbal:

- A) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
- B) Choveram papéis picados nos comícios.
- C) Deve existir problemas nos seus documentos.
- D) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade.

QUESTÃO 4

Assinale a frase em que se admite o acento indicativo da crase:

- A) Chegaram a margem do rio.
- B) A seca parecia-lhe como um fato necessário.
- C) Pôr-se a chorar.
- D) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do acento indicativo da crase:

- A) O pai estava à janela esperando ansiosamente pelo regresso do filho.
- B) O médico enfatizou que o remédio deveria ser tomado gota à gota.
- C) Àquela hora, as desavenças foram esquecidas e todos se uniram em prece.
- D) Às oito horas todos se encontraram no bar para comemorar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 6

Qual(is) medida(s) é(são) eficaz(es) na redução dos riscos do hábito tabágico?

- A) redução do número de cigarros diários
- B) uso de nicotina oral.
- C) eliminação de propaganda do fumo e restrição de uso social e profissional.
- D) administração de ansiolíticos.

QUESTÃO 7

A cefaléia do tipo enxaqueca clássica pode ser prevenida com todos os medicamentos a seguir, EXCETO:

- A) Ácido valpróico
- B) Diclofenaco
- C) Sumatriptano
- D) Amitriptilina

QUESTÃO 8

Qual documento legal regula a atividade profissional do médico clínico?

- A) Constituição Brasileira
- B) Código de Defesa do Consumidor
- C) Código Civil
- D) Código de Ética Médica

QUESTÃO 9

Um paciente com antecedentes de crises convulsivas, em uso de fenobarbital, é encontrado em casa, caído no chão, com duas cartelas vazias do medicamento ao seu lado e uma carta, despedindo-se dos familiares. Espera-se encontrar na avaliação clínica inicial desse paciente:

- A) hipertermia refratária, acatisia, distonia e parkinsonismo
- B) liberação esfíncteriana, salivação excessiva, lacrimejamento e tremores.
- C) fala empastada, ataxia, confusão mental e hipotermia
- D) convulsões tônico-clônicas generalizadas, taquiarritmia e retenção urinária.

QUESTÃO 10

Adolescente previamente hígido, sexo masculino, apresenta quadro de diarreia crônica associada a esteatorreia, perda de peso ponderal e cólica intestinal periumbilical. Refere flatulência intensa, episódios de evacuações explosivas e mau cheiro nas fezes.

O agente etiológico envolvido é, provavelmente, a(o)

- A) Giardia lamblia
- B) Taenia saginata
- C) Schistosoma mansoni
- D) Ascaris lumbricoides

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta em relação à análise laboratorial nas anemias hemolíticas.

- A) Poiquilocitose, diminuição do DHL e microcitose
- B) Aumento dos reticulócitos, aumento do DHL e aumento da haptoglobina
- C) Microcitose, diminuição da haptoglobina e diminuição dos reticulócitos
- D) Diminuição da haptoglobina, aumento dos reticulócitos e hemoglobinúria

QUESTÃO 12

Um paciente de sexo masculino, 32 anos, natural e procedente do interior de Pernambuco, procura atendimento hospitalar com queixa de sensação de empachamento, aumento do volume abdominal há duas semanas, sem outros fatores acompanhantes.

O exame físico constatou hepatoesplenomegalia com aumento acentuado do lobo esquerdo hepático. O baço era percutível e palpável a cerca de 7 cm do rebordo costal esquerdo.

A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) esquistossomose.
- B) hepatite viral aguda tipo A.
- C) cirrose hepática criptogênica.
- D) calazar.

QUESTÃO 13

A abordagem terapêutica do portador de crise asmática NÃO deve incluir:

- A) antibióticos de amplo espectro para infecções brônquicas
- B) terapia com antiinflamatórios não-esteróides
- C) nebulizações com solução fisiológica e beta-2-simpaticomiméticos
- D) terapia com cromolina

QUESTÃO 14

A atividade física pode ser recomendada para qual das enfermidades cardiovasculares abaixo?

- A) Angina instável.
- B) Insuficiência cardíaca.
- C) Insuficiência arterial periférica
- D) Aneurisma da aorta abdominal com área de dissecação.

QUESTÃO 15

Um homem de 70 anos, tabagista e diabético, apresenta dor precordial em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo, associada a náuseas e sudorese fria. Seu pai teve uma mortesúbita aos 45 anos e toda a família dele tem história de dislipidemia (“colesterol alto”). Das opções abaixo, a hipótese mais provável para esse quadro clínico é:

- A) gastrite.
- B) doença mental psiquiátrica.
- C) aneurisma da aorta.
- D) infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 16

Você é um profissional de saúde de uma unidade básica de saúde. Chega um homem de 30 anos que havia sido atendido há 3 dias e diagnosticado com dengue. Ele está com febre mantida em 39 °C, dispneico, com pressão arterial de 70 x 30 mmHg e frequência cardíaca de 140 bpm. Das opções abaixo, a conduta mais apropriada é:

- A) fornecer um soro de hidratação oral e pedir para retornar em 24 horas.
- B) administrar hidratação venosa e internação hospitalar.
- C) administrar hidratação venosa e mantê-lo em observação na unidade básica de saúde.
- D) prescrever dipirona e, se melhorar, dar alta.

QUESTÃO 17

Durante exame clínico de um paciente com dispneia e tosse seca, percebe-se a presença de frêmito tóraco-vocal abolido com macicez à percussão e ausculta com murmúrio vesicular muito reduzido em todo 1/3 inferior de hemitórax direito. Diante dos achados clínicos, o diagnóstico sindrômico mais provável é:

- A) condensação alveolar;
- B) bronquite crônica.
- C) derrame pleural;
- D) asma brônquica;

QUESTÃO 18

Qual a malignidade mais comum do Sistema Endócrino?

- A) Tumor Ovariano.
- B) Carcinoma Adrenal .
- C) Carcinoma da Paratireóide.
- D) Carcinoma de Tireóide.

QUESTÃO 19

A definição legal do Sistema Único de Saúde inclui todos os itens a seguir, EXCETO:

- A) Rede regionalizada.
- B) Rede hierarquizada.
- C) Descentralização.
- D) Gratuidade.

QUESTÃO 20

Qual dos agentes abaixo NÃO é útil no enfrentamento da parada cardio-respiratória?

- A) Adrenalina.
- B) Lidocaína.
- C) Atropina.
- D) Bicarbonato de sódio.

QUESTÃO 21

No que diz respeito às equipes de saúde da família (ESF), assinale a opção correta.

- A) As ESF são responsáveis por oferecer serviços de saúde por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção da saúde da comunidade.
- B) As ESF são responsáveis por promover ações verticais em saúde materno-infantil junto às populações de baixo risco.
- C) A ESF e as equipes de saúde bucal vinculam-se a um número mínimo de famílias

distribuídas ao longo do território em que estão situados.

- D) A supervisão continuada das equipes multiprofissionais e a execução de protocolos de atendimento têm sido avaliadas como medidas de sucesso para a expansão do Programa Saúde da Família no território nacional.

QUESTÃO 22

A nutrição de adultos saudáveis deve contemplar:

- A) redução do sal e das gorduras animais
- B) oferta suplementar de potássio e cálcio.
- C) redução da oferta calórica proporcional à idade
- D) adição de vitamina D e cálcio aos alimentos.

QUESTÃO 23

Depressão é um dos transtornos de humor mais frequentes na sociedade atual. Assinale a alternativa correta sobre esse tema.

- A) O eletroencefalograma é o exame laboratorial que define o diagnóstico
- B) O uso de antidepressivos tricíclicos ou inibidores de recaptação de serotonina está indicado.
- C) Eletroconvulsoterapia não é uma opção terapêutica útil em determinados casos
- D) O diagnóstico diferencial entre depressão situacional e psicótica baseia-se na possibilidade de suicídio.

QUESTÃO 24

Paciente do sexo masculino, 35 anos, com vida sexual ativa e sem uso de preservativos, refere quadro de mal estar inespecífico, poliadenopatia dolorosa em região cervical acompanhada de aparecimento de lesões eritemato-papulares em palma das mãos, planta dos pés e em tronco. Considerando não se tratar de paciente portador de alergias, o tratamento empírico deverá, obrigatoriamente, conter o(a):

- A) podofilina.
- B) ceftriaxone.
- C) penicilina benzatina
- D) azitromicina.

QUESTÃO 25

Diabéticos obesos devem receber recomendação inicial de:

- A) dieta com restrição calórica de carboidratos e gorduras aliada a atividade física regular.

- B) glibenclamida
- C) clorpropamida.
- D) dieta com restrição de sal.

QUESTÃO 26

O diagnóstico de tuberculose pulmonar pode ser confirmado em todos os quadros clínicos a seguir, EXCETO em:

- A) História de tosse prolongada, emagrecimento, hemoptise e fadiga associada a radiografia de tórax com granulomas
- B) História de tosse prolongada, emagrecimento, radiografia de tórax alterada e escarro com cultura positiva para BAAR
- C) Bacterioscopia de escarro por coloração de Ziehl positiva para BAAR
- D) Presença de PPD reator forte.

QUESTÃO 27

Na presença de uma mordida de cachorro desconhecido, deve-se executar todas as medidas relacionadas a seguir, EXCETO:.

- A) Limpeza da ferida com água e detergente.
- B) Vacinação anti-rábica.
- C) Retenção e observação do animal.
- D) Sutura imediata da ferida.

QUESTÃO 28

Qual medida prática deve ser utilizada para estratificar o risco no atendimento de um caso de suspeita de dengue na Unidade de Saúde?

- A) Executar a prova do laço.
- B) Aferir a pressão arterial
- C) Verificar grau de depleção do espaço extracelular
- D) Verificar esplenomegalia.

QUESTÃO 29

Homem, 58 anos, previamente hígido, apresenta queixas dispépticas há cerca de 20 dias. Realizada endoscopia digestiva alta, que evidenciou úlcera duodenal. Cerca de 30 dias após a conclusão do esquema terapêutico para a úlcera, que incluiu terapia para erradicação do *Helicobacter pylori*, voltou a apresentar os sintomas dispépticos. Realizada nova endoscopia digestiva alta, que evidenciou persistência da úlcera péptica e teste da urease positivo.

PROVAVELMENTE, TRATA-SE DE:

- A) má aderência ao tratamento inicial proposto
- B) ingestão de álcool.

C) resistência antimicrobiana da bactéria tratada.

D) utilização de anti-inflamatórios não hormonais durante a terapia inicial.

QUESTÃO 30

Uma pessoa é levada à Unidade de Saúde com parada cardio-respiratória, nesse caso deve ser manejada com ciclos contínuos de:

- A) 15 compressões torácicas e 2 ventilações.
- B) 10 compressões torácicas e 2 ventilações.
- C) 15 compressões torácicas e 1 ventilação
- D) 5 compressões torácicas e 2 ventilações.