



## PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

### CADERNO DE PROVA FARMACÊUTICO

NOME

DATA :23/04/2017

INSCRIÇÃO Nº \_\_\_\_\_

RG OU CPF \_\_\_\_\_

Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 1(uma) hora de prova.

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta.

### INSTRUÇÕES

- Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno.
- Para fazer a prova você usará:  
Este caderno da prova com 05 (cinco) páginas, sem contar esta capa;  
Um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;
- Verifique, no caderno de prova:  
Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30, é correta;  
Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas;
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova;
- Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA.
- Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:**  
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;  
Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão resposta.
- Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais.
- Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a numeração das questões para que possa anotar suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site [www.quixaba.pe.gov.br](http://www.quixaba.pe.gov.br)
- O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site [www.quixaba.pe.gov.br](http://www.quixaba.pe.gov.br) e afixado no mural da Prefeitura Municipal.
- Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no edital 001/2017.
- Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

**BOA PROVA!**

## LÍNGUA PORTUGUESA

### QUESTÃO 1

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

Pode-se afirmar, com base nas idéias do autor-personagem, que se trata:

- A) de um texto jornalístico
- B) de um texto religioso
- C) de um texto autobiográfico
- D) de um texto teatral

### QUESTÃO 2

Com base no fragmento acima indique a semelhança entre o autor e Moisés é que ambos:

- A) falam sobre suas mortes.
- B) se preocupam com a vida e a morte.
- C) não foram compreendidos.
- D) valorizam a morte.

### QUESTÃO 3

Assinale a frase em que há erro de concordância verbal:

- A) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
- B) Choveram papéis picados nos comícios.
- C) Deve existir problemas nos seus documentos.
- D) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade.

### QUESTÃO 4

Assinale a frase em que se admite o acento indicativo da crase:

- A) Chegaram a margem do rio.
- B) A seca parecia-lhe como um fato necessário.
- C) Pôr-se a chorar.

D) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia.

### QUESTÃO 5

Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do acento indicativo da crase:

- A) O pai estava à janela esperando ansiosamente pelo regresso do filho.
- B) O médico enfatizou que o remédio deveria ser tomado gota à gota.
- C) Àquela hora, as desavenças foram esquecidas e todos se uniram em prece.
- D) Às oito horas todos se encontraram no bar para comemorar.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 6

Sobre a seleção de medicamentos como um dos componentes do ciclo da assistência farmacêutica, analise as afirmativas a seguir:

I. A irregularidade e a descontinuidade no suprimento de medicamentos não afeta a credibilidade do processo.

II. É essencial conhecer as características demográficas da população a ser atendida e o seu perfil de morbidade e mortalidade.

III. Todo o processo está a cargo da Comissão de Farmácia e Terapêutica.

IV. Os documentos mestres deste processo são os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) II e III são verdadeiras.
- B) I e IV são verdadeiras.
- C) IV e V são verdadeiras
- D) II, III e IV são verdadeiras.

### QUESTÃO 7

A metformina é uma biguanida, sendo frequentemente prescrita para pacientes cuja hiperglicemia decorre de uma ação ineficaz a insulina. Em relação aos mecanismos propostos para a sua ação, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) Redução da conversão da glicose em lactato nos enterócitos.
- ( ) Aumento dos níveis plasmáticos de glucagon.
- ( ) Redução da gliconeogênese hepática e renal.
- ( ) Aumento da glicólise nos tecidos.

A sequência correta está em:

- A) F, F, V, V
- B) V, V, F, F
- C) V, F, V, F
- D) F, V, F, V

### QUESTÃO 8

**Em relação às formas farmacêuticas em geral, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa:**

- ( ) As cápsulas gelatinosas moles são feitas de gelatina com glicerina ou sorbitol.
- ( ) O estearato de magnésio é utilizado em comprimidos como agente aglutinante.
- ( ) A alta densidade do xarope favorece o crescimento microbiano.
- ( ) Para um supositório contendo um fármaco solúvel em água, a melhor base é uma base oleosa.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) F, V, F e V
- B) V, F, F e V
- C) F, V, F e F
- D) V, F, V e F

### QUESTÃO 9

**O tratamento da hipertensão arterial é multifacetado e pode-se dizer que, dependendo do grau da doença, a farmacoterapia é composta por vários fármacos concomitantemente. As opções a seguir apresentam fármacos utilizados na terapia da hipertensão arterial, à exceção de uma. Assinale-a.**

- A) Furosemida
- B) Enalapril.
- C) Buserrelina.
- D) Doxazosina

### QUESTÃO 10

**As pomadas são formas farmacêuticas amplamente empregadas em vários cenários e condições terapêuticas, sendo produtos versáteis. Sobre as técnicas de acondicionamento, bem como de preparação delas, marque o item correto.**

- A) Podem ser preparadas por técnicas gerais como incorporação e fusão, dependendo da natureza dos componentes que serão utilizados na elaboração do produto.
- B) As pomadas com bases hidrofóbicas não permitem a incorporação de água, nem em

pequenas quantidades, pois a sua base é de hidrocarbonetos.

C) As bases hidrofóbicas empregadas no preparo de algumas pomadas possuem como característica serem pouco oclusivas e resistirem a temperaturas mais elevadas sem a perda das características originais do produto.

D) As formas farmacêuticas ditas como pomadas, por serem de uso tópico ou em pele sem a proteção epitelial devem ser isentas de carga microbiana, ou seja, devem cumprir o critério de esterilidade.

### QUESTÃO 11

**Com relação às condições gerais de infraestrutura física das farmácias e drogarias, é correto afirmar:**

A) Deve ser definido local específico para guarda dos pertences dos funcionários no ambiente destinado às atividades técnicas.

B) O acesso às instalações das farmácias e drogarias deve ser independente de forma a não permitir a comunicação com residências ou qualquer outro local distinto do estabelecimento. Tal comunicação se torna ainda mais restrita quando a farmácia ou drogaria estiverem localizadas no interior de galerias de shoppings e supermercados.

C) As farmácias e drogarias localizadas no interior de galerias de shoppings e supermercados podem compartilhar as áreas comuns destes estabelecimentos destinadas para sanitário, depósito de material de limpeza e local para guarda dos pertences dos funcionários.

D) As farmácias magistrais devem observar as exigências relacionadas à infraestrutura física estabelecidas na legislação específica de boas práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Parenterais para o Uso Humano.

### QUESTÃO 12

**Os fatores mais importantes que devem ser considerados quando se usa a via parenteral são, EXCETO:**

- A) Local da injeção.
- B) Volume da injeção.
- C) Sexo e idade do paciente.
- D) Domínio da técnica da injeção.

### QUESTÃO 13

**A Portaria SVS/MS n.º. 802, de 08 de outubro de 1998, versão republicada em 31 de dezembro de 1998, instituiu o Sistema de Controle e Fiscalização em toda a cadeia dos**

**produtos farmacêuticos, operacionalizado pelas vigilâncias sanitárias federal, estadual e municipal, sob a coordenação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com esta Portaria, é CORRETO afirmar:**

- (A) A responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos farmacêuticos é exclusiva da empresa produtora de medicamentos.
- (B) O número de lote e o prazo de validade dos medicamentos devem constar em todas as embalagens primárias e secundárias .
- (C) As distribuidoras podem abastecer, sem restrição, todos os estabelecimentos com alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente.
- (D) A recomendação de lacres ou selos de segurança em embalagens secundárias é apenas para produtos de uso pediátrico.

#### **QUESTÃO 14**

**Segundo a Resolução nº 417/2004, que aprova o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, assinale a alternativa correta.**

- A) É direito do farmacêutico interagir com o profissional prescriptor para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica, com fundamento no uso racional de medicamentos.
- B) É direito do farmacêutico aceitar remuneração abaixo do estabelecido, como o piso salarial, desde que mediante acordos ou dissídios da categoria.
- C) É proibido ao farmacêutico indicar práticas terapêuticas alternativas aos usuários, de modo que esse possa, sozinho, melhor decidir sobre sua saúde e bem-estar.
- D) É direito do farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, obstar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias ou profissionais.

#### **QUESTÃO 15**

**Sobre o uso racional de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A diversidade e a multiplicidade de alternativas terapêuticas disponíveis no mercado farmacêutico nacional é fator que favorece a prescrição e o uso racional de medicamentos.

- B) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas estabelecidos pela gerência da assistência farmacêutica são instrumentos norteadores do uso racional de medicamentos.
- C) O prazo de validade estabelecido pelos fabricantes de medicamentos não deve ser observado como verdadeiros.
- D) Os estudos de consumo e utilização de medicamentos e o registro de reações adversas são estratégias a serem incorporadas em um programa de promoção do uso racional de medicamentos.

#### **QUESTÃO 16**

**É correto afirmar que é um fármaco diurético:**

- A) Captopril.
- B) Fenobarbital.
- C) Losartana Potássica.
- D) Furosemida.

#### **QUESTÃO 17**

**Em um serviço de farmácia é apresentado um receituário de medicamento à base de substâncias constantes da lista C1, da Portaria MS nº 344/98, em papel não privativo do profissional ou da instituição. Sabendo que a situação é emergencial e que todas as informações legais estão contidas nesse receituário, a conduta que deve ser adotada é:**

- A) Dispensar o medicamento sem comunicação à autoridade sanitária
- B) Não dispensar o medicamento, pois não há embasamento legal
- C) Dispensar o medicamento e comunicar à autoridade sanitária em 72 horas
- D) Não dispensar o medicamento, pois o receituário está inadequado

#### **QUESTÃO 18**

**O farmacêutico é um dos profissionais de saúde que devem participar ativamente das diversas etapas da produção de nutrição parenteral. Em relação ao transporte dessas soluções, após seu preparo, é indispensável que o transporte seja realizado em recipientes térmicos exclusivos, a fim de garantir a manutenção da temperatura entre:**

- A) 2 a 20°C
- B) 0 a 8°C
- C) 15 a 30°C
- D) 15 a 22°C

### QUESTÃO 19

Um grande problema de saúde pública em nosso país é a alta incidência de tuberculose nos dias atuais. Um dos medicamentos alternativos de segunda linha para o tratamento dessa doença é:

- A) Rifampicina
- B) Etionamida
- C) Isoniazida
- D) Pirazinamida

### QUESTÃO 20

Nos serviços públicos, as aquisições de medicamentos cujo perfil de consumo não possa ser estabelecido previamente podem ser efetuadas sob diferentes formas de licitação, segundo a legislação atual. A modalidade que permite a aquisição destes produtos nas quantidades reais necessárias e que possibilita a adesão de outros órgãos públicos é a(o)

- A) Convite.
- B) Tomada de Preço.
- C) Compra direta.
- D) Registro de Preço.

### QUESTÃO 21

O ciclo da assistência farmacêutica é composto por diversas ações que apresentam aspectos de natureza técnica, científica e operativa complexas, com interrelações sistêmicas. A etapa que requer poucos gastos e proporciona melhorias na regularidade do suprimento dos medicamentos é a de:

- A) Aquisição
- B) Dispensação.
- C) Armazenamento.
- D) Distribuição.

### QUESTÃO 22

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) atuante está comprometida com o uso racional de medicamentos e deve participar da elaboração do guia farmacoterapêutico da instituição. Em relação ao processo de seleção dos medicamentos, essa comissão deve ter como critério:

- A) Selecionar medicamentos com níveis elevados de evidência de segurança e eficácia clínica, obtidos por meio de estudos de relato de casos.
- B) Evitar a inclusão de medicamentos cuja forma farmacêutica esteja acondicionada em dose unitária.

C) Padronizar medicamentos pelo nome do princípio ativo, adotando a denominação química estabelecida pela farmacopéia brasileira.

D) Eleger, entre os medicamentos de mesma indicação e eficácia, aquele de maior comodidade posológica.

### QUESTÃO 23

É um anticoncepcional?

- A) Medroxiprogesterona
- B) Ácido valpróico
- C) Sertralina
- D) Bromoprida

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa **Incorreta** quanto à promoção do uso racional de medicamentos.

- A) Elaboração de campanhas educativas sobre o uso de medicamentos.
- B) Elaboração de um formulário terapêutico nacional que oriente a utilização dos medicamentos.
- C) Compreende-se o conjunto de ações e serviços com vistas a assegurar a assistência terapêutica integral, a promoção e recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados.
- D) Estímulo ao registro e uso dos medicamentos genéricos.

### QUESTÃO 25

Documento que reúne os medicamentos disponíveis em um país e que apresenta informações farmacológicas destinadas a promover o uso efetivo, Seguro e econômico destes produtos:

- A) Formulação farmacêutica
- B) Formulário Terapêutico Nacional
- C) Ficha do RENAME
- D) Formulário farmacológico brasileiro

### QUESTÃO 26

Sobre dose é **CORRETO** afirmar:

- A) A dose-padrão indica a mesma dose apropriada para todos os pacientes.
- B) Na dose regulada, a droga modifica uma função corpórea que não pode ser controlada e que pode ser facilmente medida.
- C) A dose em nível do tecido-alvo é aplicada quando a resposta não é facilmente medida, mas que pode ser obtida em certa amplitude de concentração plasmática da droga.

**D)** A dose de ataque é a dose única suficiente para elevar lentamente a quantidade de droga no corpo até a concentração terapêutica.

#### **QUESTÃO 27**

**Aliando ciência e tradição, a fitoterapia vem ganhando cada vez mais força entre os brasileiros como terapia complementar na prevenção e tratamento de doenças. O consumo de plantas medicinais é uma prática milenar, sendo tradicional no cotidiano das mais diversas culturas do mundo. A fitoterapia é muito procurada por sua ação terapêutica menos agressiva, se comparada aos medicamentos convencionais. Mas, apesar de naturais, os fitoterápicos não estão isentos de reações adversas, cabendo, ao farmacêutico, especialista no assunto, a promoção do seu uso racional. Assinale a alternativa que apresenta um ERRO conceitual.**

- A)** Planta medicinal é a espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos.
- B)** Droga vegetal é a planta medicinal, ou sua parte, que contenha a substância ou classe de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica após processos de coleta, estabilização e/ou secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada.
- C)** Fitoterapia é o método de tratamento caracterizado pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas.
- D)** A toxicofitologia é o ramo da fitoterapia que estuda os efeitos indesejáveis dos compostos químicos presentes nos fitoterápicos.

#### **QUESTÃO 28**

**A resolução RDC n° 44 da Anvisa dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, sendo correto afirmar que todas as receitas contendo essas substâncias, após a data de suas emissões, têm validade de:**

- A)** 10 dias
- B)** 03 dias
- C)** 60 dias
- D)** 90 dias

#### **QUESTÃO 29**

**São elementos indispensáveis à atenção farmacêutica, EXCETO:**

- A)** Ser realizada por um farmacêutico.
- B)** Registrar e documentar as atividades realizadas mais importantes.
- C)** Requer a disponibilidade de procedimentos normatizados de trabalho para a entrevista, tomada de decisões e informação ao usuário.
- D)** Fomentar a comunicação com outros profissionais de saúde.

#### **QUESTÃO 30**

**As Doses Unitárias (SDMDU) apresentam vantagens no Sistema de Distribuição, EXCETO:**

- A)** Diminuição drástica de erros de medicação.
- B)** Aumento do estoque nas unidades assistenciais ao máximo necessário.
- C)** Promoção do acompanhamento de pacientes.
- D)** Integração do Farmacêutico à equipe de saúde.