



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado – FARMACÊUTICO
Edital 15/2017

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a opção cujo complemento verbal tem a função de objeto indireto.

- A) Preveniram antecipadamente os jovens do perigo.
- B) Maria comprou um carro novo.
- C) Conheço aqueles dois rapazes.
- D) As crianças menores acreditam em contos de fada.

2. Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a frase:

- A) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano.
- B) Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano.
- C) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado dúvidas sobre sua eficácia?
- D) Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba sobre seu sistema de saúde?

3. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

- A) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável, de aspirarem a tão pouco.
- B) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções, não nos devem fazer crer que sejamos capazes de sonhar mais do que as gerações passadas.
- C) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam.
- D) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos de ontem.

4. Indique a alternativa em que haja **ERRO** de concordância:

- A) Terminadas as aulas, os alunos viajaram.
- B) Esta maçã está meia podre.
- C) É meio-dia e meia.
- D) Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo.

5. Considere as seguintes formas verbais:

- 1. havia recebido
- 2. tinha recebido
- 3. estava recebendo
- 4. iria estar recebendo

Na frase “Todas as notícias daquele dia foram redigidas a partir dos documentos que a direção do jornal recebera do Ministério Público”, a forma verbal grifada pode ser substituída, mantendo-se a relação de sentido temporal e sem prejuízo à obediência à língua culta, por:

- A) 4 apenas.
- B) 1, 2 e 3 apenas.
- C) 3 e 4 apenas.
- D) 1 e 2 apenas.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado – FARMACÊUTICO
Edital 15/2017

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 6- Sobre a dispensação de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA.
- A) Atualmente o termo dispensação pode ser utilizado como sinônimo de atenção farmacêutica (cuidado farmacêutico).
- B) Dentre os objetivos da dispensação, destacam-se: fornecer o medicamento correto e em quantidade adequada; contribuir para a adesão ao tratamento; minimizar erros de prescrição e informar sobre o uso correto do medicamento. Não cabe ao farmacêutico que atua na dispensação, exigir que esteja contida na prescrição, a concentração, a dosagem, a forma farmacêutica e a quantidade do medicamento.
- C) A dispensação está inserida no contexto da Assistência Farmacêutica e constitui uma etapa intermediária do ciclo desta.
- D) Dentre as atividades de dispensação, destacam-se: recepcionar o usuário; escutar-lhe todas as necessidades; verificar a disponibilidade dos medicamentos solicitados; identificar o solicitante (próprio usuário, cuidador ou terceiro); identificar o usuário do medicamento (criança, adulto, gestante, idoso); verificar a experiência de uso do(s) medicamento(s).
- 7- Utilizando seus conhecimentos sobre Farmacologia do sistema cardiovascular, assinale a alternativa CORRETA.
- A) A furosemida é um diurético de alça amplamente utilizado em casos de insuficiência cardíaca com retenção hídrica. Dentre as reações adversas que devem ser monitoradas destaca-se a hipopotassemia.
- B) A espironolactona é um diurético de alça, também utilizado na insuficiência cardíaca, que possui como reações adversas a hiperpotassemia e ginecomastia.
- C) A digoxina é um glicosídeo cardíaco que inibe a bomba de Na⁺/K⁺, por ligar a Na⁺/K⁺ ATPase, exercendo efeito inotrópico negativo (reduzindo a força de contração do miocárdio).
- D) A digoxina é um fármaco de elevado índice terapêutico e curta meia-vida de eliminação, sendo portanto considerado seguro para uso em idosos.
- 8- O armazenamento de medicamentos envolve um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que incluem diversas atividades que, em conjunto, contribuem para a garantia da qualidade dos medicamentos. Sobre a correta estocagem dos medicamentos em uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA:
- A) O estoque dos medicamentos deve ser organizado por nome comercial, de forma a permitir fácil identificação.
- B) Para garantia da estabilidade dos medicamentos, é importante realizar o controle diário de temperatura, no entanto monitorar a umidade do ambiente não é necessário.
- C) Por serem produtos sensíveis à temperatura, os medicamentos termolábeis devem ser armazenados em áreas específicas, como refrigeradores. Os medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria SVS n.º 344/1998) devem ser armazenados em local seguro, isolados dos demais, sob controle e responsabilidade legal do farmacêutico.
- D) Os medicamentos devem ser armazenados seguindo as recomendações do fabricante. Na ausência de recomendação específica, eles devem ser armazenados em temperaturas abaixo de 15°C.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado – FARMACÊUTICO
Edital 15/2017

9- As atividades da assistência farmacêutica são organizadas em etapas, que no seu conjunto são conhecidas como o Ciclo da AF. Assinale a alternativa que mostra a sequência CORRETA das etapas:

- A) Programação → seleção → aquisição → armazenamento → distribuição → dispensação.
- B) Programação → seleção → armazenamento → aquisição → distribuição → dispensação.
- C) Seleção → programação → aquisição → armazenamento → distribuição → dispensação.
- D) Seleção → aquisição → programação → armazenamento → distribuição → dispensação.

10- O Sistema de Distribuição de Medicamentos de Dose Unitária (SDMDU) possibilita o acompanhamento fármaco-terapêutico do usuário e propicia uma distribuição ordenada de medicamentos com segurança. De acordo com o tema, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O sistema opera desde a identificação até o momento da administração, promovendo a rastreabilidade do medicamento.
- () O sistema prevê a reemblistagem de comprimidos, cápsulas e drágeas e o fracionamento de medicamentos líquidos e sólidos, oriundos das embalagens primárias.
- () O sistema prevê a distribuição de matéria-prima, excipientes e material de embalagem.
- () O sistema prevê a distribuição de medicamentos e particionamento, diluição e transformação da forma sólida em diluições dinamizadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) V – F – F – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) V – V – F – F.

11- O farmacêutico é um profissional da saúde, cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e, ainda, todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Em concordância com o capítulo 2 (dois) do Código de Ética Farmacêutica são direitos do farmacêutico, EXCETO:

- A) Exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, seja por motivo de religião, etnia, orientação sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza vedada por lei.
- B) Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica observada o uso racional de medicamentos.
- C) Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito a representação às autoridades sanitárias e profissionais.
- D) Realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, não comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos

12- Indique quais dos medicamentos abaixo é um medicamento da classe A2.

- A) Codeína
- B) Alprazolam
- C) Isotretinoína
- D) Citalopram



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado – FARMACÊUTICO
Edital 15/2017

13- A prescrição é de Insulina NPH: 30 UI pela manhã e 15UI à noite por 60 dias. Sabendo que o frasco contém 100UI/mL, volume 10 mL, quantos frascos dispensar pelo período?

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) 1 frasco;
- B) 4 frascos;
- C) 2 frascos;
- D) 3 frascos.

14- De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, sobre a Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde, considere as seguintes afirmativas:

1. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro meses, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de estratégias na unidade saúde.
2. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
3. O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
4. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- C) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- D) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

15- As estatinas são fármacos usados nas dislipidemias reduzindo o LDL, os triglicerídeos e aumentando o HDL plasmáticos. Assinale a alternativa CORRETA sobre o mecanismo de ação das estatinas:

- A) Inibição da absorção duodenal do colesterol através do bloqueio da proteína transportadora NPC1L1;
- B) Diminuição da síntese hepática do colesterol através da inibição da HMG-COA redutase;
- C) Diminuição da síntese hepática do colesterol através da ativação da HMG-COA redutase;
- D) Inibição da absorção duodenal do colesterol através da ativação da proteína transportadora NPC1L1.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado – FARMACÊUTICO
Edital 15/2017

16- Estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. Indique a alternativa correta.

- A) Drogeria
- B) Farmácia
- C) Distribuidora
- D) Hospital

17- Assinale a alternativa CORRETA: A dispensação de medicamentos segundo a Lei 5991/1973 é privativa de:

- A) Farmácia, drogeria, dispensário de medicamentos, hospital, Unidade Básica de Saúde;
- B) Farmácia, drogeria, posto de medicamento, unidade volante, dispensário de Medicamentos;
- C) Farmácia, drogeria, dispensário de medicamentos, ervanária, estabelecimentos similares;
- D) Farmácia, drogeria, dispensário de medicamentos, posto de medicamentos, supermercados.

18- Foi prescrita Amoxicilina 25mg/Kg ao dia, a serem tomados de 8 em 8 horas por 7 dias à uma criança com o peso de 24Kg. Sabendo-se que o frasco contém 200mg/5mL e que após a reconstituição, o volume final é de 150mL. Qual a alternativa CORRETA que corresponde ao volume a ser administrado por dose, e o número de frascos a ser dispensado para o tratamento?

- A) 15 mL – 1 frasco;
- B) 45 mL – 3 frascos;
- C) 5 mL – 1 frasco;
- D) 5 mL – 3 frascos.

19- Assinale a alternativa CORRETA sobre o mecanismo de ação e a farmacocinética do omeprazol:

- A) Inibidor da bomba de prótons, formador de gel complexo com muco gástrico, não absorvível;
- B) Antagonista dos receptores H₂ da histamina, apenas absorvível na mucosa entérica devido à degradação em pH ácido;
- C) Análogo à prostaglandina E e I, agindo diretamente sobre as células ECS, apenas absorvível na mucosa entérica devido à degradação em pH ácido;
- D) Inibidor da bomba de prótons, absorvível pela mucosa entérica devido à degradação em pH ácido.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Processo Seletivo Simplificado – FARMACÊUTICO
Edital 15/2017

20- Frente à escassez de recursos financeiros destinados à aquisição de medicamentos no Brasil, ao aumento da população idosa e à crescente busca por acesso a medicamentos por demandas judiciais, torna-se indispensável a criação de mecanismos efetivos para racionalização e otimização no uso dos recursos financeiros dos serviços de saúde, de forma a garantir o acesso aos medicamentos, conforme preconiza as políticas de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante do exposto, assinale a alternativa que descreve uma estratégia que auxilie na racionalização de recursos financeiros e na garantia de acesso aos medicamentos essenciais no âmbito municipal do SUS.

A) Criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) atuante e multiprofissional para padronização de medicamentos que atendam à população considerando o perfil nosológico e epidemiológico do município e a relação custo-efetividade do medicamento.

B) Selecionar muitos medicamentos, inclusive mais de uma opção da mesma classe, de forma que seja possível atender maior diversidade de prescrição médica do município.

C) Criar fluxos e protocolos para inclusão, exclusão e substituição de medicamentos, de forma que a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) seja atualizada de forma constante, seguindo as tendências de lançamento dos novos medicamentos no mercado e priorizando-os na seleção em detrimento dos mais antigos.

D) Utilizar os princípios da saúde baseada em evidências para selecionar um medicamento, e considerar como primeira escolha os artigos científicos de maior grau de recomendação científica, que são os estudos do tipo caso e controle e estudos de coorte. O uso de revisões de sistemáticas para tomada de decisão não é recomendado, devido à falta de originalidade e baixa qualificação científica.