

CONHECIMENTO GERAL

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 20:

Mercado de trabalho em crise: como se tornar um profissional mais competitivo?

Por **Brasil Econômico** | 03/03/2017

Segundo projeções, desemprego atingirá mais 1,2 milhão de pessoas ao fim de 2017 no Brasil; para especialista, ações podem ajudar a manter cargo

Com um mercado de trabalho cada vez mais acirrado, quem já está empregado se esforça para garantir que tudo permaneça como está. Para o CEO da Thomas Case & Advogados, Norberto Chadad, podemos adotar algumas medidas para nos tornarmos profissionais mais competitivos. Segundo ele, algumas atitudes podem ser "essenciais para a manutenção de seu emprego e, ao mesmo tempo, faz o profissional competitivo no caso de participação em algum processo seletivo".

1) Mantenha-se atualizado

Ficar em dia com as novas ferramentas em gestão de negócios e planejamento chega a ser um paradoxo, pois a própria crise faz os profissionais terem pouco tempo disponível por conta do excesso de trabalho. Como consequência, são obrigados a agir com soluções sem nenhuma organização prévia. "É preciso bom senso, manter-se atualizado e conseguir resultados com as novas ferramentas", explica Chadad, ao lembrar que o segredo não está apenas em fazer o trabalho diário que é pedido, mas analisar exemplos [sic] e dados que possam ajudar a dar propostas interessantes à empresa.

2) Busque as ferramentas apropriadas

É preciso avaliar as ferramentas que melhor se identificam com os negócios da empresa que você trabalha ou pretende trabalhar. O objetivo é simplificar a rotina do local tornando as atividades diárias mais ágeis, ao mesmo tempo em que erros são evitados e os custos com infraestrutura são reduzidos.

3) Visão moderna

Segundo Chadad, a burocracia pode atrapalhar a fluidez das atividades de uma empresa. O profissional que consegue simplificar [sic] este fluxo pode se destacar. Para isso, é necessário estar aberto para inovações que possam romper com hábitos da empresa. "O fato da política da empresa e da metodologia nos departamentos sempre terem dado certo não significa que não se possa inovar nas estratégias para minimizar custos e potencializar os benefícios", explica.

4) Fomente a criatividade

Sempre que algo novo vier à sua mente, avalie a ideia com carinho, pois pode ser útil para o seu trabalho. Chadad lembra que incertezas estão presentes em todo momento de crise e afirma que devemos lidar com elas. "Tire proveito da crise para crescer profissionalmente. Seja um bom observador, procure conhecer bem os seus parceiros, e analise, em caso de corte de pessoal, qual o perfil dos que foram demitidos".

5) Adquira novas competências

Chadad recomenda a [sic] três aquisições importantes para manter a competitividade no mercado de trabalho. "A primeira é dedicar algum tempo no comportamento que envolve a Inteligência Emocional", explica. Segundo ele, é importante dedicar um tempo ao autoconhecimento e planejamento pessoal.

Em seguida, o consultor indica o aprendizado de novos idiomas, "seja para fazer algum intercâmbio ou para usar no seu atual trabalho". Por fim, procure conhecimentos técnicos, como softwares de gestão empresarial, por exemplo. "O domínio dessas ferramentas

pode tornar seu trabalho ou seu currículo eficiente, tornando-o um profissional mais versátil e competitivo".

Fonte: Brasil Econômico. Disponível em: <
<http://economia.ig.com.br/2017-03-03/mercado-trabalho.html>.

1- No item “4) Fomente a criatividade” a palavra ‘fomente’ pode ser entendida como:

- A. Estimule.
- B. Aprecie.
- C. Respeite.
- D. Entenda.
- E. Crie.

2- Em várias partes do texto, há frases que são destacadas com o uso de aspas (“). Considerando isso, pode-se afirmar que:

- A. As aspas chamam a atenção do leitor para as frases as quais são utilizadas.
- B. As aspas são sinais de pontuação.
- C. As aspas identificam a ideia de alguém.
- D. As aspas são sinais de pontuação, destacando trechos do texto em que são apresentadas ideias/falas de outras pessoas/entrevistados.
- E. As aspas não fazem parte da Norma Culta da Língua Portuguesa.

3- Na frase: “Com um mercado de trabalho cada vez mais acirrado, quem já está empregado se esforça para garantir que tudo permaneça como está.”, as palavras ‘de’ e ‘garantir’ são, respectivamente:

- A. Pronome e Verbo.
- B. Dois verbos.
- C. Verbo e Preposição.
- D. Preposição e Verbo.
- E. Duas preposições.

4- Na frase: "O fato da política da empresa e da metodologia nos departamentos

sempre terem dado certo não significa que não se possa inovar nas estratégias para minimizar custos e potencializar os benefícios [...]”, a palavra ‘minimizar’ pode ser entendida como:

- A. Reduzir.
- B. Acrescentar.
- C. Aperfeiçoar.
- D. Implementar.
- E. Aumentar.

5- A palavra ‘acirrado’ utilizada no segundo parágrafo do texto pode ser substituída por:

- A. Competitivo ou Exigente.
- B. Frágil.
- C. Inovador ou Tecnológico.
- D. Formal ou Tradicional.
- E. Indiferente.

6- A frase "Tire proveito da crise para crescer profissionalmente.", pode ser interpretada como:

- A. A crise não ajuda no crescimento profissional.
- B. Só se torna um bom profissional sem nenhum tipo de crise.
- C. O crescimento profissional depende, exclusivamente, da crise.
- D. Em momentos de crise deve-se criar estratégias para superá-las e se desenvolver profissionalmente.
- E. Crise e crescimento profissional não são compatíveis.

7- O item ‘3) Visão moderna’ pode ser interpretado como:

- A. Visão de futuro, inovadora.
- B. Projeção tradicionalista.
- C. Visão antiga.
- D. Visão de passado e presente.
- E. Olhar atento ao passado.

- 8- No trecho do texto: “[...] O segredo não está apenas em fazer o trabalho diário que é pedido, mas analisar exemplos [sic] e dados que possam ajudar a dar propostas interessantes à empresa.”, as palavras ‘apenas’ e ‘interessantes’ são, respectivamente:
- A. Advérbio e Preposição.
 - B. Advérbio de exclusão e Verbo.
 - C. Dois advérbios.
 - D. Advérbio de exclusão e Adjetivo.
 - E. Adjetivo e Advérbio.
- 9- O texto, na íntegra, retrata que:
- A. Diante da atual crise vivenciada pelo País e, conseqüente aumento do desemprego, somada à realidade de um mercado de trabalho bastante competitivo, todos os profissionais podem adotar estratégias para manter-se no cargo.
 - B. Diante da atual crise vivenciada no País, todos os profissionais estão sujeitos a perder seus empregos.
 - C. Todo profissional deve-se manter atualizado acerca da atual crise vivenciada pelo País.
 - D. Somente os profissionais com visão moderna terão garantias de se manter no emprego, mesmo diante da atual crise vivenciada no País.
 - E. A atual crise vivenciada pelo País é uma oportunidade de crescimento profissional.
- 10- No trecho da frase: “[...] dados que possam ajudar a dar propostas interessantes à empresa.”, o uso da crase ocorre porque:
- A. O verbo dar requer a preposição ‘a’ e a palavra empresa é feminina, formando a crase.
 - B. A palavra empresa é substantivo feminino.
 - C. A palavra empresa é adjetivo e requer ‘a’ com crase.
 - D. O verbo dar exige o uso da crase.
 - E. A palavra empresa é substantivo comum e exige o uso da crase.
- 11- Na frase: “Segundo Chadad, a burocracia pode atrapalhar a fluidez das atividades de uma empresa.”, o trecho: “das atividades de uma empresa” é um:
- A. Complemento verbal.
 - B. Adjetivo.
 - C. Advérbio.
 - D. Complemento nominal.
 - E. Substantivo.
- 12- Na frase: “[...], o consultor indica o aprendizado de novos idiomas, “seja para fazer algum intercâmbio ou para usar no seu atual trabalho.” pode ser interpretada como:
- A. É obrigatória a aprendizagem de idiomas para se manter no mercado de trabalho.
 - B. A aprendizagem de idiomas garante a permanência no emprego.
 - C. O crescimento profissional depende da aprendizagem de, pelo menos, dois idiomas.
 - D. A aprendizagem de novos idiomas contribui tanto para intercâmbios, quanto para uma possível necessidade no atual ambiente de trabalho do profissional.
 - E. A garantia de um bom emprego está relacionada à aprendizagem de idiomas.
- 13- No trecho: “[...] é necessário estar aberto para inovações que possam romper com hábitos da empresa.”, as palavras ‘é’, ‘para’ e ‘empresas’, são, respectivamente:
- A. Verbo, Preposição e Substantivo Comum.
 - B. Verbo, Advérbio e Substantivo Comum.
 - C. Advérbio, Preposição e Adjetivo.
 - D. Verbo, Adjetivo e Preposição.
 - E. Dois verbos e Substantivo Comum.

14- Leia a frase a seguir: “**Ficar em dia** (grifo nosso) com as novas ferramentas em gestão de negócios e planejamento chega a ser um **paradoxo** (grifo nosso), pois a própria crise faz os profissionais terem pouco tempo disponível por conta do excesso de trabalho.” A expressão e a palavra grifadas podem ser entendidas, respectivamente, como:

- A. Estar atualizado e Contradição.
- B. Estar atualizado e Concordância.
- C. Cumprir com as obrigações e Discordância.
- D. Cumprir com as obrigações e Concordância.
- E. Estar desatualizado e Contradição.

15- Na frase: “O objetivo é simplificar a rotina do local tornando as atividades diárias mais ágeis [...]”, as palavras ‘objetivo’ e ‘ágeis’ podem ser substituídas, respectivamente, por:

- A. Função e Rápidas.
- B. Caminho e Rápidas.
- C. Caminho e Vagarosas.
- D. Propósito e Rápidas.
- E. Propósito e Vagarosas.

16- De acordo com o texto, Chadad recomenda aquisições para manter a competitividade no mercado de trabalho, que podem ser compreendidas, respectivamente, como:

A. Dedicção de tempo para se autoconhecer e planejar a vida pessoal; a aprendizagem de novos idiomas; e aquisição de conhecimentos técnicos, por meio de ferramentas que auxiliem no desenvolvimento do trabalho, possibilitando o desenvolvimento de um profissional eclético e competitivo.

B. Dedicção orçamentária para se autoconhecer e planejar a vida pessoal; a aprendizagem de novos idiomas; e aquisição de conhecimentos técnicos, que auxilie no desenvolvimento de um profissional autônomo.

C. Dedicção de tempo para conhecer o ambiente de trabalho; a aprendizagem de novos idiomas; e aquisição de conhecimentos em outras áreas de atuação.

D. Dedicção de tempo para a aprendizagem de, no mínimo, dois novos idiomas e aquisição de conhecimentos técnicos, por meio de ferramentas que auxiliem no desenvolvimento do trabalho, possibilitando a desenvoltura de um profissional tradicionalista e competidor.

E. Dedicção de tempo para se autoconhecer e a aprendizagem de novos idiomas.

17- Na frase: "O domínio dessas ferramentas pode tornar seu trabalho ou seu currículo eficiente, tornando-o um profissional mais versátil e competitivo", o sentido da palavra versátil empregado pode ser interpretado como:

- A. Polivalente.
- B. Estável.
- C. Atualizado.
- D. Concorrente.
- E. Oscilante.

18- De acordo com o texto, o desemprego é:

- A. Uma situação que ocorre desde 2016 no País.
- B. Uma situação permanente no País.
- C. Uma situação crítica, no entanto, será minimizada em 2017.
- D. Uma situação vivenciada pelo País, em consequência da atual crise.
- E. Um dado alarmante e que aumentará ainda mais em 2018.

19- Conforme a frase: “É preciso bom senso, manter-se atualizado e conseguir resultados com as novas ferramentas”, os verbos ‘é’ e ‘conseguir’ estão nas seguintes formas verbal e nominal, respectivamente:

- A. Presente do Indicativo e Infinitivo.
- B. Imperativo e Infinitivo.
- C. Presente do Indicativo e Gerúndio.
- D. Subjuntivo e Infinitivo.
- E. Presente do Indicativo e Particípio Passado.

20- De acordo com o texto, pode-se inferir que:

- A. A atual crise vivenciada pelo País também ocorre em outros países da América do Sul.

- B. O mercado de trabalho brasileiro refuta profissionais que não tenham conhecimento na área tecnológica.
- C. A garantia de emprego aos profissionais brasileiros está vinculada à aprendizagem de vários idiomas.
- D. Com o mercado de trabalho em crise, há diversas ações que podem ajudar os profissionais a se manterem no emprego.
- E. Os profissionais brasileiros criativos e competitivos têm garantia de emprego diante da atual crise vivenciada pelo País.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21- Existem variações do início da puberdade, gerando quadros de puberdade precoce e tardia. Analise as alternativas a seguir, correlacione com as colunas das causas dos diferentes quadros e assinale a alternativa correta:

- A. Tumores do SNC secretantes de GnRH geram puberdade tardia por comprometimento no eixo hipotálamo-hipófise.
- B. Tumores de células de camada granulosa ovariana geram puberdade precoce de origem periférica.
- C. Hipogonadismo hipergonadotrófico gera puberdade precoce de origem central.
- D. Hipogonadismo hipogonadotrófico gera puberdade tardia devido ao comprometimento primário da produção hormonal pelos ovários.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

22- A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que pode atingir diferentes sistemas do organismo. Analise as alternativas a seguir a assinale a correta:

- A. A fase secundária está associada a lesões mucocutâneas generalizadas, que atingem, preferencialmente, tronco e membros, preservando planta dos pés e palmas das mãos. Há também linfadenopatia generalizada.
- B. O *T.pallidum* penetra rapidamente nas membranas mucosas intactas ou abrasões de pele, invadindo os linfáticos e o sangue, sendo este (o sangue) já contagioso mesmo antes do surgimento da lesão primária.
- C. A lesão primária surge de 5 a 7 dias após a inoculação e persiste por 2 a 4 semanas. Nesse período, o exame

positivo de pesquisa em campo escuro do treponema é diagnóstico, sendo realizado a partir da secreção do cancro.

- D. O resultado de exame ‘VDRL negativo FTaABS positivo’ indica infecção recente (o VDRL não positivou ainda) ou resultado falso positivo, podendo estar relacionado a doenças do tecido conjuntivo.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

23- Sabe-se que as drogas anticolinérgicas fazem parte do arsenal terapêutico de incontinência urinária. Analise entre as alternativas a seguir, qual está correta:

- A. Essas drogas inibem a atividade dos receptores alfa (muscarínicos).
- B. Pode ter como efeito colateral a dificuldade de micção.
- C. Apresentam como efeito colateral diarreia.
- D. São drogas de primeira escolha para pacientes demenciados.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

24- Analise as alternativas a seguir sobre incontinência urinária e assinale a alternativa INCORRETA:

- A. A contração da bexiga resulta da ativação de neurônios parassimpáticos localizados no segmento medular S2-S4, de onde impulsos eferentes seguem pelos nervos pélvico e hipogástrico até o músculo detrusor.
- B. A inervação simpática da bexiga origina-se no segmento medular T11-L2 onde fibras eferentes prosseguem até o plexo hipogástrico através dos nervos esplâncnicos lombares.
- C. Na presença de estímulo simpático, no corpo vesical, há estímulo dos receptores Beta 2 adrenérgicos com

relaxamento. Já na base há predominância de receptores alfa-1 com contração do colo vesical.

- D. O estudo urodinâmico com teste do estresse deve ser realizado em pacientes com suspeita de incontinência de esforço.
- E. O centro cortical da micção, localizado na face lateral do giro pré-central, exerce ação excitatória sobre o músculo detrusor. Seu estímulo gera contrações desse músculo e por vontade de urinar.

25 - As malformações mullerianas podem estar presentes de 8 a 10% de mulheres com história reprodutiva adversa. Analise as alternativas a seguir sobre esse assunto e assinale a alternativa correta:

- A. A formação gonadal inicia-se entre a 5ª e 6ª semanas de gestação. O desenvolvimento adequado faz com que em torno da 9ª semana formem-se os ovários e ductos de Wolff. A ausência da testosterona leva à involução do ducto de Müller e diferenciação do ducto de Wolff.
- B. Os defeitos de fusão podem originar o útero didelfo, bicornio e arqueado. Após a fusão caudal dos ductos, quando ocorre falha nessa reabsorção, pode ocorrer o útero septado parcial ou completo.
- C. As anomalias müllerianas são frequentemente sintomáticas. Os sinais e sintomas envolvem dor pélvica após a menarca, ausência de dismenorreia, metrorragia e amenorreia secundária.
- D. A hematometra e a hematossalpinge podem ocorrer no útero unicornio com corno rudimentar e comunicante. O útero septado apresenta como queixa

da paciente dificuldade nas relações sexuais pelo obstáculo.

- E. Nenhuma das alternativas está correta.

26- Sobre a endometriose, analise as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA:

- A. As lesões infiltrativas profundas podem se localizar no peritônio pélvico, região retrocervical, (istmo uterino e ligamentos uterossacros), vagina, septo retovaginal, retossigmoide, íleo terminal, ceco, apêndice, bexiga, ureteres, dentre outros locais).
- B. Existem várias teorias relacionadas à endometriose, sendo as mais aceitas a da ‘menstruação retrógrada’, ‘metaplasia celômica’, ‘imunológica’, ‘disseminação hematogênica’, ‘linfática ou ‘iatrogênica’.
- C. Inicialmente, mulheres com endometriose podem se apresentar com queixa de dor pélvica e/ou infertilidade. A dor pode se apresentar como dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade.
- D. A videolaparoscopia pode ser indicada para avaliação da paciente com suspeita de endometriose.
- E. Sintomas intestinais incluindo aceleração ou diminuição do trânsito, dor à evacuação, tenesmo e/ou sangramento nas fezes, assim como os urinários que incluem hematúria são acíclicos, na maioria das vezes, contínuos.

27- Sobre o tratamento da endometriose, analise as alternativas a seguir e assinale a correta:

- A. As pacientes que não apresentam melhora clínica da dor e/ou infertilidade após 6 a 12 meses de tratamento medicamentoso adequado, podem ser submetidas à videolaparoscopia com a finalidade de

diagnóstico e exérese cirúrgica dos focos da doença.

- B. A terapia com progestágenos está contraindicada por seu efeito proliferativo nas células estromais e consequente aumento dos focos endometrioides.
- C. O uso de análogos do GnRH leva a uma *up-regulation* dos receptores de GnRH na hipófise, gerando a estimulação secundária da esteroidogênese ovariana.
- D. Os índices de recorrência de endometriose após tratamento adequado são pequenos, sendo indicada a laparoscopia com tratamento cirúrgico, somente nos casos de infertilidade.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

28- Sobre os diagnósticos diferenciais importantes dos Leiomiomas uterinos, analise entre as alternativas a seguir, qual está INCORRETA:

- A. Leiomiossarcoma (crescimento importante e rápido de um mioma).
- B. Pólipos Endometriais (muitos semelhantes a miomas intramurais).
- C. Adenomiose (está relacionada a espessamento da zona juncional, além de áreas focais mal delimitadas).
- D. Carcinoma de endométrio (podem coexistir, principalmente nas mulheres pós-menopausa com sangramento).
- E. Tumores epiteliais (menos frequentes que os miomas uterinos).

29- Os tumores do trato genital podem ser precedidos por lesões precursoras e fatores de risco que devem ser identificados precocemente. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta:

- A. O processo iniciador na displasia cervical é a infecção pelo HPV. Esse afeta o crescimento e diferenciação celular por meio de inibição das proteínas virais E6 e

E7, com ativação do gene pRB e estimulação da interrupção do ciclo celular.

- B. No caso de pacientes histerectomizadas com histórico de neoplasia de colo de útero ou de NIC-2-3, o exame de Papanicolau se torna desnecessário após 5 anos da retirada do útero.
- C. As mulheres com líquen escleroso vulvar estão sob maior risco de câncer escamocelular de vulva. O DNA do HPV é demonstrado, frequentemente, nas pacientes com NIC 3.
- D. O exame Papanicolau de rotina e a citologia endometrial são úteis no rastreamento de câncer endometrial na população de alto risco, por terem sensibilidade e especificidade adequadas, embora não absolutas.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

30- O câncer de colo do útero é o tumor ginecológico mais comum no mundo. Sobre essa patologia, analise as alternativas a seguir e assinale a correta:

- A. Nas fases iniciais, a paciente geralmente é assintomática, sendo que os sintomas geralmente surgem em doença avançada. Os sintomas como gânglios palpáveis em região inguinal ou supraclavicular, dor em pelve, sangramento vaginal ou até mesmo insuficiência renal podem ocorrer.
- B. A faixa etária predominante consiste em mulheres acima dos 60 anos, devido ao tempo que decorre entre a infecção pelo HPV e o surgimento do tumor, associado ao estímulo gerado pelo hipostrogenismo desse grupo de pacientes.
- C. A colposcopia possibilita melhor determinação do local da lesão, facilitando o exame citológico. Exames

como radiografia de tórax, tomografia de abdômen e pelve, uretrocistoscopia e retossigmoidoscopia devem ser reservados para casos com suspeita de metástases.

- D. Sobre o prognóstico, os adenocarcinomas apresentam melhor evolução do que os espinocelulares. A presença de invasão tumoral em linfonodos e o tamanho do tumor não interferem, sendo importante a invasão do terço superior da vagina e fundo de saco de Douglas.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

31- O tratamento do câncer de colo uterino é determinado por seu estadiamento. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta:

- A. No estágio IA1, a conização está indicada, sendo a histerectomia contraindicada.
- B. Nos estádios IA2 e IIA está indicada a histerectomia (ou se a paciente quiser engravidar traquelectomia), sem necessidade de retirada de linfonodos.
- C. A partir do estágio IIB, a cirurgia não está mais indicada, sendo o tratamento de escolha a radio/quimioterapia.
- D. A braquiterapia está restrita a casos de necessidade de radioterapia pós-cirúrgica.
- E. Nenhuma das alternativas está correta.

32- Sobre as lesões de vulva, analise as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA:

- A. É um tumor raro.
- B. A principal idade de acometimento é entre a sétima e oitava década de vida.
- C. O carcinoma espinocelular é o mais frequente.
- D. Pacientes portadoras de HIV apresentam maior risco.
- E. O sintoma mais comum é o sangramento e os nódulos são raros.

33- Sobre infecção do trato urinário (ITU) na gestação, assinale a alternativa correta:

- A. Solicita-se urocultura na primeira consulta de pré-natal, devendo ser repetida somente quando paciente sintomática.
- B. Amoxicilina com clavulanato é a primeira escolha de antibiótico terapia na gestação.
- C. Deve-se utilizar profilaxia para novos eventos de ITU, quando tiver dois episódios de bacteriúria assintomática na gestação.
- D. O tratamento para pielonefrite é, preferencialmente, domiciliar para as pacientes clinicamente estáveis, que aceitam medicamentos via oral sem rejeição.
- E. Somente pacientes sintomáticas necessitam de tratamento.

34- Sobre a colposcopia, assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Tem objetivo de obter diagnóstico histopatológico.
- B. O ácido acético interage com proteínas e torna o epitélio mais claro, quanto maior for o seu teor proteico.
- C. Lugol (Schiller) cora o glicogênio das células, tornando-as mais claras quanto maior for a concentração de glicogênio.
- D. Áreas de intensa atividade celular são ricas em proteínas e pobres em glicogênio.
- E. Em pacientes menopausadas, pode ser necessário estrogênio tópico para realização de colposcopia adequada.

35- Sobre a conização do colo uterino, assinale a afirmativa correta:

- A. Está contraindicada a terapia estrogênica tópica antes do procedimento.
- B. Não há necessidade de submeter uma paciente com NIC II/III a conização, caso ela vir a realizar histerectomia total.
- C. A confirmação histológica de carcinoma *in situ* é uma das indicações de conização.
- D. A discordância entre citopatológico e histologia não é uma das indicações de conização.
- E. A conização deve ser realizada, apenas, com intuito terapêutico.

36- Sobre o estadiamento e tratamento do câncer de colo uterino, é correto afirmar:

- A. O estadiamento preconizado pela FIGO é radiológico.
- B. A histerectomia tipo I de Piver está indicada para pacientes estágio Ia2.

- C. A cirurgia de Wertheim-Meigs é o tratamento de escolha para pacientes com estágio IVa.
- D. Pacientes estágio Ia1 com prolapso genital tem a opção de histerectomia vaginal.
- E. Pacientes estágio Ib2 tem indicação de histerectomia classe B de Querleu.

37- Sobre o estadiamento da FIGO 2009 do câncer de endométrio, é correto afirmar:

- A. No estágio I, o carcinoma invade o estroma cervical.
- B. No estágio II, o carcinoma possui infiltração regional.
- C. No estágio IIIc o lavado peritoneal deve ser reportado, porém sem alterar o estadiamento.
- D. Tumor invadindo bexiga é classificado como estágio III.
- E. Metástase para linfonodos retroperitoneais classifica o câncer de endométrio como estágio IVa.

38- Sobre o câncer de ovário é correto afirmar:

- A. Cerca de 80% das massas anexiais são malignas.
- B. O exame com maior acurácia em diagnóstico de malignidade é a tomografia computadorizada.
- C. Ascite associada à massa anexial é uma das indicações de intervenção cirúrgica.
- D. Ca-125 maior que 300u/ml não tem associação com malignidade.
- E. A ultrassonografia isolada é o método de maior acurácia no diagnóstico de malignidade.

39- É correto afirmar, sobre o tratamento do câncer de ovário:

- A. A quimioterapia neoadjuvante não mostra benefício em detrimento da citorredução primária.
- B. A reabordagem cirúrgica (*second-look*) é amplamente utilizada.
- C. Na doença avançada, não há indicação de quimioterapia.
- D. Para citorredução ótima, não pode haver doença residual microscópica.
- E. Menos de 10% dos pacientes submetidos à reabordagem cirúrgica (*second-look*), evoluem com recidiva.

40- Mulher, 65 anos, realizou densitometria óssea, mostrando T score para colo de fêmur - 2.6, Z score 0.3 e T score da coluna L1-L4 -1.8, Z score 0.2. Analise as respostas a seguir e assinale a correta:

- A. Essa paciente está com osteopenia, necessitando tratamento com cálcio e vitamina D.
- B. Essa paciente está com osteoporose, necessitando de tratamento com bifosfonato, vitamina D e cálcio.
- C. Essa paciente tem indicação de tratamento com Teriparatida, cálcio e vitamina D.
- D. Essa paciente está com osteopenia, necessitando tratamento de atividade física de baixo impacto.
- E. Essa paciente apresenta densidade mineral óssea, que não indica risco de fratura.