



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
PROCESSO SELETIVO 01/2017**



CADERNO DA PROVA OBJETIVA

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CANDIDATO: _____

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
- 05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
- 06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
- 08 - Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.
- 09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.
- 10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.
11. A duração da prova será de 2h30min.

01. Indique a alternativa em que a divisão silábica está correta:

- a) Ca-rro-ça.
- b) As-cen-der.
- c) Ilha-do
- d) Cre-sça.

02. A frase em que a palavra sublinhada foi usada de forma errada está na alternativa:

- a) As lâmpadas fluorescentes são mais econômicas.
- b) O negro tem sido muito discriminado neste país.
- c) O criminoso foi pego em flagrante.
- d) A loja faliu há alguns anos.

03. “(...) legitimar as ações organizacionais de interesse público.” É possível substituir a palavra “legitimar” por:

- a) Enjeitar.
- b) Consagrar.
- c) Renunciar.
- d) Repelir.

04. Assinale a alternativa que a letra J deve ser substituída pela letra G:

- a) Garajem.
- b) Relampejar.
- c) Canjica.
- d) Cerveja.

05. Assinale a frase abaixo em que há a necessidade do uso da crase:

- a) Andar a pé.
- b) Dinheiro a rodo.
- c) As 14h.
- d) A pessoas ilustres.

06. Se 02 bananas custam um valor total de R\$ 2,50, pode-se afirmar que 05 bananas custam:

- a) R\$ 4,50
- b) R\$ 6,25
- c) R\$ 7,25
- d) R\$ 10,00

07. Um dos responsáveis pelo desenvolvimento da arquitetura moderna, o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer nasceu

em 15 de dezembro de 1907 e faleceu em 5 de dezembro de 2012. Com base nisso, é correto afirmar:

- a) Oscar Niemeyer faleceu com 104 anos.
- a) Oscar Niemeyer faleceu com 102 anos.
- b) Oscar Niemeyer faleceu com 100 anos.
- c) Oscar Niemeyer faleceu com 97 anos.

08. De acordo com dados que constam na página do Município (www.aguasdechapeco.sc.gov.br/), a cidade de Águas de Chapecó/SC, conta com quantos habitantes? Aponte a única resposta que traz a estimativa correta:

- a) 6.412 (seis mil quatrocentos e doze habitantes);
- b) 5.036 cinco mil e trinta e seis habitantes;
- c) 8.001 (oito mil e um) habitantes;
- d) 7.038 (sete mil e trinta e oito) habitantes;

09. Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro da região Sul do país. É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial e o décimo primeiro mais populoso, além de ser o nono estado mais povoado. Quantos municípios o Estado de Santa Catarina possui?

- a) 295 municípios;
- b) 395 municípios;
- c) 592 municípios;
- d) 255 municípios;

10. Conforme informações extraídas do site do Município, quantos Eleitores existem no Município de Águas de Chapecó/SC?

- a) 4.832 (quatro mil oitocentos e trinta e dois) eleitores;
- b) 4.000 (quatro mil) eleitores;
- c) 3.998 (três mil novecentos e noventa e oito) eleitores;
- d) 4.050 (quatro mil e cinquenta) eleitores.

11. No seu trabalho o Agente Comunitário de Saúde – ACS deve:

I - Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;

II – Não encaminhar as pessoas aos serviços de saúde;

III - Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde;

IV - Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados.

Dos itens acima, está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III apenas.
- b) I, III e IV apenas.
- c) II, III e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

12. Em crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), o ACS deve verificar:

- a) Os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança; Se já foi feito o teste do pezinho; Os cuidados com o coto umbilical;
- b) Se as crianças estão sendo hidratadas com água, chás, sucos ou outros leites além do leite materno, já que as mamadas não são suficientes para que a criança seja bem nutrida.
- c) A alimentação, se o aleitamento materno já está sendo substituído por alimentação sólida.
- d) Se já foram realizadas as vacinas SRC (tríplice viral) e contra febre amarela.

13. Nos cuidados com as crianças, são situações em que o ACS deve orientar a família a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, exceto:

- a) Quando a criança está com tosse ou com dificuldade para respirar (ruído ao respirar, aparecimento das costelas ao respirar – tiragem intercostal, batimento de asa de nariz).
- b) Em caso de criança com diarreia (três ou mais evacuações líquidas ou semilíquidas em 24 horas) com sinais de desidratação: está inquieta, irritada, com sede, olhos fundos, sinal da prega (a pele volta lentamente ao estado anterior quando com os dedos polegar e indicador são usados para levantar a pele).
- c) Quando a criança tem uma boa alimentação e está saudável e ativa.

- d) Em caso de emagrecimento acentuado, pés inchados, palma da mão muito pálida; Peso baixo para a idade (abaixo do percentil 3 da Caderneta de Saúde da Criança).

14. Ao visitar um idoso, o ACS deve observar pontos que ofereçam riscos de quedas e orientar soluções para evitar esse tipo de ocorrência. Assinale a alternativa que representa uma situação de risco de queda para os idosos:

- a) Usar piso cerâmico antiderrapante ou fitas antiderrapantes. Manter o chão seco e limpo. Evitar encerar o chão.
- b) Providenciar cadeiras, sofás e vaso sanitário mais altos; usar barras de apoio no banheiro.
- c) Evitar fios soltos e extensões. Caso seja realmente necessário, fixá-las ao chão usando fita adesiva.
- d) Caminhar por cômodos escuros. Exemplo: levantar-se à noite para ir ao banheiro e não acender as luzes dos cômodos.

15. São critérios utilizados para definir uma pandemia:

- a) A doença apesar de ser infecciosa, não se espalha por nenhuma região.
- b) A doença ou condição além de se espalhar ou matar um grande número de pessoas, deve ser infecciosa.
- c) A doença não é infecciosa e não se espalha por nenhuma região.
- d) A doença é desconhecida e infecciosa somente para uma determinada região, ou seja, não pode ser espalhada para outros continentes.

16. Assinale a alternativa que corresponde à doença descrita no trecho abaixo:

É uma doença viral aguda transmissível, causada pelo vírus Paramyxovirus, caracterizada por febre e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, normalmente a glândula parótida. A transmissão se dá pelo contato direto com as secreções das vias aéreas superiores da pessoa infectada. Os sintomas costumam surgir de 12 a 25 dias após o contágio. As glândulas ficam inchadas, podendo-se

perceber pelo pescoço logo abaixo da orelha, e doloridas.

- a) Febre Amarela.
- b) Caxumba.
- c) Raiva.
- d) Dengue.

17. Sobre a Sífilis, leia as afirmativas a seguir:

I - É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum.

II - Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios.

III - Pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, ou da mãe infectada para a criança durante a gestação ou o parto.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

18. Sobre o conceito de Endemia, assinale a alternativa correta:

- a) É qualquer doença localizada em um espaço limitado. Ou seja, se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades.
- b) É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras.
- c) Quando a doença é transmitida para outras populações, infesta mais de uma cidade ou região.
- d) Acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em todas as regiões de um país, e essa doença se espalha pelo continente e pelo mundo.

19. Sobre a Tuberculose, leia as afirmações a seguir e classifique em V(verdadeiro) e F(falso).

() *A tuberculose é uma doença grave, que não tem cura.*

() *O ACS, ao identificar pessoas tossindo há três semanas ou mais, deve encaminhá-las para fazer exame de escarro.*

() *A tuberculose pode acometer qualquer um, sendo favorecida por fatores como precárias condições de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e doenças como Aids, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e pelo enfraquecimento do sistema imunológico.*

() *É facilmente transmitida de pessoa para pessoa.*

Assinale a alternativa que representa a ordem correta em que aparecem:

- a) V – F – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – V – V.
- d) F – V – F – V.

20. É um fator de risco para a Diabetes tipo 2:

- a) Praticar exercícios regularmente.
- b) Não ter pais ou irmãos com diabetes.
- c) Não ter colesterol e triglicerídeos elevados.
- d) Estar com obesidade e sobrepeso.

21. Segundo a Lei nº 11.350, são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação, exceto.

- a) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade.
- b) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde.
- c) A proibição da participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.
- d) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.

22. Sobre o Dispositivo intrauterino (DIU) é correto o que se afirma em:

- a) É um método contraceptivo feito de plástico flexível moldado em forma de T que é introduzido no útero.

- b) Ele pode ser inserido e removido por qualquer pessoa, não é necessário que um ginecologista faça o procedimento.
- c) Não é um método prático para evitar a gravidez, somente é utilizado para prevenir contra Doenças Sexualmente transmissíveis.
- d) É um método oral em forma de pílulas, seu uso é diário e é composto por dois hormônios (estrogênio e progestina) para evitar a gravidez.

23. São doenças transmitidas por Bactérias, exceto:

- a) Tuberculose.
- b) Tétano.
- c) Leptospirose.
- d) Febre Amarela.

24. Assinale a alternativa que corresponde à doença descrita no trecho abaixo:

É uma doença que pode ser transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por protozoários do gênero Plasmodium. Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta (no início contínua e depois com frequência de três em três dias), dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, algumas vezes, delírios. No Brasil, três espécies estão associadas a essa doença em seres humanos: P. vivax, P. falciparum e P. malariae.

- a) Malária.
- b) Gripe
- c) Dengue.
- d) Raiva.

25. Completa corretamente a lacuna:

A _____ é um método de contracepção de emergência que não deve ser utilizado como método de contracepção frequente, pois pode causar problemas para a saúde. Ela deve ser usada quando, por exemplo, a camisinha estoura. Ou então quando a menina se esquecimento da pílula anticoncepcional durante dois, três dias.

- a) Tabela.
- b) Pílula do dia seguinte.
- c) Camisinha Feminina.
- d) Pílula de anticoncepcional.