

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1

### A busca da felicidade

Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo conhecimento pode melhorar sua vida?

Barbara Axt

05 Felicidade é um truque. Um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos com uma só finalidade: enganar você. A lógica é a seguinte: quando fazemos algo que aumenta nossas chances de sobreviver ou de procriar, nos sentimos muito bem. Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes. E essa nossa perseguição incessante de coisas que nos deixem felizes acaba aumentando as chances de transmitirmos nossos genes. “As leis que governam a felicidade não foram desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo”, escreveu o escritor e psicólogo americano Robert Wright, num artigo para a revista americana Time.

10 A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão.

15 E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. “A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço”, afirma o escritor francês Pascal Bruckner. Muitos de nós estão fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros – e sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está virando um peso: uma fonte terrível de ansiedade.

20 Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas, na última década, um número cada vez maior deles, alguns influenciados pelas ideias de religiosos e filósofos, tem se esforçado para decifrar os segredos da felicidade.

### 25 Três caminhos

Um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que nem sabemos bem o que ela é. Daí a importância das pesquisas do psicólogo americano Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Seligman concluiu que felicidade é na verdade a soma de três coisas diferentes: prazer, engajamento e significado.

30 Prazer você sabe o que é. Trata-se daquela sensação que costuma tomar nossos corpos quando dançamos uma música boa, ouvimos uma piada engraçada, conversamos com um bom amigo, fazemos sexo ou comemos chocolate. Um jeito fácil de reconhecer se alguém está tendo prazer é procurar em seu rosto por um sorriso e por olhos brilhantes. Já engajamento é a profundidade de envolvimento entre a pessoa e sua vida. Um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz, que participa ativamente da vida. E, finalmente, significado é a sensação de que nossa vida faz parte de algo maior.

40 Para terminar, há uma regra da qual especialista nenhum discorda: ter amigos (e nem precisam ser muitos) ajuda a ser feliz. Amigos contam pontos nos três critérios: trazem, ao mesmo tempo, prazer, engajamento e significado para nossas vidas.

Felicidade não é um fim em si, e sim uma consequência do jeito que você leva a vida. As pessoas que procuram receitas e respostas complicadas para ela acabam perdendo de vista os pequenos prazeres e alegrias. É o dia a dia de uma pessoa e a maneira como ela reage às situações mais banais que definem seu nível de felicidade.

45 Ou, para resumir tudo: um jeito garantido de ser feliz é se preocupando menos em ser feliz.

Disponível em: <<http://super.abril.com.br/cultura/a-busca-da-felicidade>>. Acesso em: 21 abr. 2017.

**Questão 01 (Peso 1)**

A partir da leitura do texto 1, é correto afirmar que

- A) a busca da felicidade provoca ansiedade, visto que é uma conquista coletiva com padrões sociais mutáveis.
- B) na sociedade contemporânea, mascara-se a felicidade, e a consequência é a depressão, um mal irreversível.
- C) a felicidade é resultado da confluência de três caminhos que se completam, determinando o bem-estar do indivíduo.
- D) na contemporaneidade, o prazer e a felicidade, quando frustrados, acentuam a revolta e a alienação das pessoas.
- E) a busca incessante da felicidade sempre esteve atrelada a uma ideologia de caráter exclusivamente teocêntrico.

**Questão 02 (Peso 3)**

Sobre os elementos linguísticos formadores do texto 1, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) As palavras **bem-estar** (linha 07), **americano** (linha 09) e **reage** (linha 44) são formadas, respectivamente, por justaposição, sufixação e prefixação.
- ( ) A forma verbal da frase **Felicidade é um truque** (linha 01) está no presente. Se ela fosse escrita nas três formas do pretérito, ficaria: **foi, era, fora**.
- ( ) Os vocábulos **engajamento** (linha 40) e **banais** (linha 44) podem ser substituídos, sem alterar o sentido contextual, por **capacitação** e **formais**, respectivamente.
- ( ) Em: “**Para terminar, há uma regra [...]**” (linha 38) e em “[...] **trazem, ao mesmo tempo, prazer [...]**” (linha 40), o uso das vírgulas é obrigatório. Na primeira porque a oração adverbial antecipa a oração principal e, na segunda ocorrência, porque o adjunto adverbial está deslocado e intercalado na oração subordinada, respectivamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V F

**Questão 03 (Peso 2)**

E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em **que** ser feliz é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. (linhas 15-17)

Atentando para os efeitos de sentido e para os aspectos estruturais do fragmento do texto 1 em destaque, é coerente afirmar que

- A) os vocábulos **esse** e **muito** são modificadores da locução verbal **temos levado**.
- B) **tristes, fracassadas e depressão** são vocábulos que qualificam o mesmo nome.
- C) esse fragmento possui três períodos compostos e suas orações são subordinadas.
- D) o pronome relativo em destaque é um termo anafórico, refere-se ao substantivo **época**.
- E) o conectivo que inicia o fragmento (**E**) pode ser substituído pelo conectivo (**Portanto**), sem perda do sentido contextual.

**Questão 04 (Peso 3)**

Considerando as regras gramaticais quanto à concordância e à regência, a alternativa em que as duas frases do grupo estão corretas, é

- A) Não devemos nos esquecer de que todos aspiram ao sucesso.  
Por falta de tempo, hoje não assistimos ao documentário sobre ética.
- B) Esse jovem profissional está apto em assumir a direção da empresa.  
Sempre devemos ter atenção para com os novos colegas de trabalho.
- C) Tu e Mário viajareis juntos ao amanhecer do dia vinte e três de julho.  
No passado, deviam haver belas cachoeiras naquele local tão distante.
- D) A maior parte dos convidados chegaram na hora marcada para a festa.  
Tudo eram alegrias, pois faltava dois dias para o aniversário da garota.
- E) As orientações, para que todos fiquem sempre alertas, seguem anexas.  
Os ecologistas mesmos ficaram bastante preocupados com o planeta.

Leia o texto 2, utilizado na campanha para doação de sangue do Ministério da Saúde, para responder à questão 05.

Texto 2.

Disponible em:  
<<https://www.google.com.br/search?q=propagandas+de+campanhas+de+saude&espv=2&tbn=isch&imgil=X2Szip2f44eT9M%253A%253Bhpux9hIFXxVwPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.e-farsas.com%25>>. Acesso em: 22 abr. 2017.

**Questão 05 (Peso 2)**

Sobre a linguagem verbal do texto 2, é correto afirmar que

- A) “TENHO LEUCEMIA E PRECISO DE DOAÇÃO DE SANGUE.” O termo em destaque (E) tem valor alternativo.
- B) por ser uma campanha que visa convencer o interlocutor, utiliza todos os verbos no imperativo afirmativo.
- C) o fragmento “PRONTO. AGORA VOCÊ JÁ CONHECE A BIANCA.” está formado por períodos compostos e frases verbais.
- D) o questionamento dirigido ao interlocutor do discurso é introduzido por um conector oracional que determina a finalidade da campanha.
- E) no primeiro período, a locução verbal empregada pode ser substituída, sem perda do sentido, pela forma verbal **conheceria**. Ambas estão na voz ativa.

**Questão 06 (Peso 3)**

Semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras. De acordo com a norma culta e o novo acordo ortográfico, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| (1) Iminente      | ( ) Prestes a ocorrer.                         |
| (2) Eminente      | ( ) Desprovido; que não está preparado.        |
| (3) Espectador    | ( ) Que não se percebeu; não observado.        |
| (4) Expectador    | ( ) Aquele que espera a ocorrência de algo.    |
| (5) Despercebido  | ( ) Muito acima do que está em volta; elevado. |
| (6) Desapercebido | ( ) Aquele que presencia um fato; testemunha.  |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 2 5 6 3 1 4
- B) 2 6 5 4 1 3
- C) 1 5 6 3 2 4
- D) 1 6 5 3 2 4
- E) 1 6 5 4 2 3

**Questão 07 (Peso 2)**

Alguém \_\_\_\_\_ que o paciente estava grave. \_\_\_\_\_ e seguiu para a emergência para comunicar aos familiares. \_\_\_\_\_ que seria necessário conseguir doadores de sangue.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) me avisou / Levantei-me / Diria-lhes
- B) me avisou / Levantei-me / Dir-lhes-ia
- C) avisou-me / Levantei-me / Dir-lhes-ia
- D) avisou-me / Levantei-me / Dizer-lhes-ia
- E) avisou-me / Me levantei / Dizer-lhes-ia

**Questão 08 (Peso 1)**

“O hífen ou traço de união, como também é chamado, tem provocado mais discórdia do que união como sugere um dos nomes do sinal, principalmente depois das alterações propostas pelo Acordo Ortográfico de 2009 [...]” (SCHLEE, 2016, p.339).

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente é

- A) supra-ocular, hiper-bárico e semi-integral.
- B) sub-secretário, semi-rígido e intra-articular.
- C) sub-sistema, postero-anterior e intra-dérmico.
- D) intra-hepático, salva-guarda e psico-somático.
- E) intra-articular, sobre-humano e pré-eclampsia.

**Questão 09 (Peso 2)**

Mais de um paciente \_\_\_\_\_ do atendimento. No total, \_\_\_\_\_ menos de dez ocorrências registradas. Mesmo assim, o Diretor da Policlínica \_\_\_\_\_.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) reclamou / foi / entreviu
- B) reclamaram / foi / interveio
- C) reclamou / foram / interveio
- D) reclamaram / foram / entreviu
- E) reclamaram / forão / interveio

**Questão 10 (Peso 1)**

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras acentuadas corretamente é

- A) hábil, contrário e ruím.
- B) fêmur, tórax e bíceps.
- C) protéico, íris e sêmen.
- D) córtex, idéia e abdôme.
- E) enjôo, paranóia e fístula.

**POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)**

**Questão 11 (Peso 1)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, conceitua \_\_\_\_\_, um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) equidade
- B) igualdade
- C) integralidade
- D) universalidade
- E) hierarquização dos serviços

**Questão 12 (Peso 1)**

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios do Sistema Único Saúde (SUS), é a descentralização político-administrativa, com direção \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) tripartite em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- B) única em cada esfera de governo e com desburocratização da rede de serviços de saúde
- C) única em cada esfera de governo com ênfase na participação popular
- D) tripartite em cada esfera de governo
- E) única em cada esfera de governo

**Questão 13 (Peso 2)**

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Sobre os requisitos que deverão ser atendidos para o recebimento de recursos financeiros pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, analise as opções abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Plano de saúde.
- ( ) Fundo de Saúde.
- ( ) Conselho de Saúde.
- ( ) Atualização anual do SISPACTO.
- ( ) Termo de Anuência Fiscal assinado pelo chefe do Executivo.
- ( ) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V F V
- B) F V V F F F
- C) V V F F V V
- D) V V V F F V
- E) V F V V V F

**Questão 14 (Peso 1)**

\_\_\_\_\_, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) O Colegiado Gestor
- B) O Conselho de Saúde
- C) A Conferência de Saúde
- D) O Movimento Popular em Saúde
- E) A Comissão Intergestores Tripartite

**Questão 15 (Peso 2)**

“O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O SISAB integra a estratégia [...] denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho.”

Disponível em: <<http://sisab.saude.gov.br/>>. Acesso em: 17 mar. 2017 (Adaptado).

Sobre o e-SUS AB, é correto afirmar que é utilizado

- A) pelas equipes que compõem a Atenção Básica e a Atenção Médica Especializada que não está alocada no hospital.
- B) apenas quando o computador usado para a digitação das fichas tem conectividade com a internet.
- C) necessariamente, pelos profissionais da saúde através de fichas impressas e, posteriormente, lançadas no sistema por digitadores.
- D) exclusivamente pelas equipes da ESF, EACS, NASF, EAB, ECR, AD, EPEN e SB.
- E) exclusivamente pelas equipes que integram a Rede de Atenção à Saúde: ESF, EACS, NASF, EAB, AD, EPEN e SB, exceto as equipes de Consultório na Rua.

**Questão 16 (Peso 1)**

Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Um dos princípios que se aplicam aos consórcios administrativos intermunicipais é

- A) direção única.
- B) direito privado.
- C) direção tripartite.
- D) direito público, necessariamente.
- E) possibilidade de atendimento ao setor privado.

**Questão 17 (Peso 3)**

As comissões intersetoriais de âmbito nacional estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Deste modo, as comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

Sobre as atividades que são de abrangência das comissões intersetoriais, analise as opções abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Recursos humanos
- ( ) Ciência e tecnologia
- ( ) Alimentação e nutrição
- ( ) Políticas públicas sustentáveis
- ( ) Desenvolvimento da primeira infância
- ( ) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F V V
- B) F F V V V F
- C) V V F V F V
- D) V F F V F F
- E) V V F F F V

**Questão 18 (Peso 2)**

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada \_\_\_\_\_ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder \_\_\_\_\_ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo(a) \_\_\_\_\_.

Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L8142.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm)>. Acesso em: 21 mar. 2017.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) quatro / Executivo / Conselho de Saúde
- B) quatro / Legislativo / Conselho de Saúde
- C) dois / Judiciário / Organização Mundial da Saúde
- D) cinco / Executivo / Conselho Intergestores Tripartite
- E) cinco / Legislativo / Conselho Intergestores Tripartite

**Questão 19 (Peso 2)**

O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) é um formulário *online* que vem sendo utilizado por todas as Secretarias Estaduais de Saúde no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Disponível em: <<http://www.portalsinan.saude.gov.br/resp>>. Acesso em: 21 mar. 2017.

\_\_\_\_\_ é uma condição/agravo que deve ser notificada através do RESP.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) A Sífilis
- B) A Rubéola
- C) A Microcefalia
- D) A Toxoplasmose
- E) O Citomegalovírus

**Questão 20 (Peso 2)**

A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) de 33,3% em relação aos demais segmentos
- B) de 66,6% em relação aos demais segmentos
- C) paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- D) proporcional em relação ao conjunto dos demais segmentos
- E) pactuada na primeira reunião do Conselho eleito e lavrada em ata

**Questão 21 (Peso 3)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

As ações e serviços mínimos para instituir a Região de Saúde, conforme o Decreto nº 7.508/2011, são:

- A) atenção primária; urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- B) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- C) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- D) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde e atenção à saúde da população LGBT e da população negra.
- E) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde; atenção à saúde da população LGBT e da população negra e atenção psicossocial.

**Questão 22 (Peso 3)**

Sobre a participação do Poder Legislativo e Judiciário como membros eleitos do Conselho de Saúde, segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, é correto afirmar que

- A) é facultativa.
- B) não é permitida.
- C) é obrigatória nos casos de calamidade pública.
- D) é possível, desde que ocupe as vagas destinadas ao Executivo.
- E) deve ser incentivada com intuito de gerar maior transparência ao processo de gestão orçamentária e financeira do SUS.

**Questão 23 (Peso 3)**

\_\_\_\_\_ é(são) competência(s) dos Conselhos de Saúde, segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Ser órgão consultivo para a aprovação ou não do relatório de gestão anualmente
- B) Atuar como agente sanitário no que tange ao exercício do poder de polícia sanitária em suas comunidades
- C) Acompanhar e controlar a atuação do setor privado, credenciado ou não, mediante contrato ou convênio na área de saúde
- D) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e formar comissão de averiguação e investigação, caso seja necessário
- E) Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipal

**Questão 24 (Peso 3)**

Sobre o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), é correto afirmar que

- A) a confecção da Declaração de Nascido Vivo é responsabilidade dos Municípios.
- B) a Declaração de Nascido Vivo é o compilado de informações, exclusivamente, sobre o nascimento.
- C) a Notificação de parto pode substituir, temporariamente, a Declaração de Nascido Vivo até sete dias após o nascimento do recém-nascido.
- D) a Declaração de Nascido Vivo deve ser preenchida pelo profissional que admitiu o recém-nascido no hospital, no caso do parto hospitalar ou domiciliar, com assistência hospitalar posterior.
- E) a Declaração de Nascido Vivo é emitida em três vias, uma delas permanece no estabelecimento de saúde, outra é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde e a outra é entregue ao pai ou ao representante legal.

**Questão 25 (Peso 1)**

A \_\_\_\_\_, princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está relacionada ao acesso igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira de natureza legal, econômica, física ou cultural.

Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5975/1/Paim%20JS.%202010%20Artigo2.pdf>>. Acesso em: 30 mar. 2017 (Adaptado).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) equidade
- B) igualdade
- C) integralidade
- D) universalidade
- E) descentralização

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (QUESTÕES DE 26 A 40)**

**Questão 26 (Peso 1)**

O músculo \_\_\_\_\_ faz parte do assoalho pélvico.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) piramidal
- B) reto abdominal
- C) serrátil anterior
- D) oblíquo externo
- E) transverso profundo do períneo

**Questão 27 (Peso 2)**

Paciente com 54 anos, refere quatro gestações, sendo uma gemelar e cinco partos naturais sem complicações, apresenta saída de “caroço” em vagina há seis meses que atrapalha sua vida sexual.

Sobre esse caso, é correto afirmar que

- A) as estruturas de sustentação pélvica são: os músculos do assoalho pélvico, o tecido conjuntivo endopélvico e os músculos da parede abdominal.
- B) o atual sistema de avaliação aprovado pela Sociedade Internacional de Continência é o Sistema de Quantificação do Prolapso dos Órgãos Pélvicos.
- C) a escolha do tratamento não depende da intensidade dos sintomas e do grau do prolapso, no entanto deve-se levar em conta a saúde geral da paciente.
- D) durante a realização do exame físico, não se faz necessário nenhuma manobra para avaliar as distopias genitais, que são visíveis facilmente na posição ginecológica.
- E) a conduta conservadora com o uso de pessário e fisioterapia pélvica não obtêm resultados satisfatórios, sendo indicado o tratamento cirúrgico, independente da gravidade do quadro.

**Questão 28 (Peso 3)**

Sobre as alterações anatômicas e fisiológicas da gestação, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A hiperpigmentação da pele pode ocorrer ao nível da linha média no abdome, costuma desaparecer após o parto e é chamada de linha negra.
- ( ) A presença de aumento na salivação e de náuseas nos primeiros três meses de gestação pode ser considerado sinal de alerta para doenças hipertensivas da gestação.
- ( ) No último trimestre da gestação, pode ocorrer surgimento de varizes e edema em membros inferiores, ocasionados pela compressão do útero aumentado e pela dificuldade do retorno venoso.
- ( ) Considera-se como aumento de peso normal, um ganho semanal de 400g no segundo trimestre e de 300g no terceiro. A ausência de ganho ou de perda de peso não são esperadas na gestação normal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 29 (Peso 3)**

Primigesta, 16 anos, iniciou pré-natal com 20 semanas gestacionais, refere náuseas intensas que não melhoram com uso de antieméticos, disúria e dor em hipogástrio há uma semana.

Sobre esse caso, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A gestação na adolescência por si só traz riscos devido à complexidade de fatores biológicos, nutricionais, psicossociais e estruturais.
- ( ) A presença de disúria e dor em hipogástrio deve ser investigada através da realização de sumário de urina e urocultura com antibiograma.
- ( ) A presença de náuseas na gestação pode ser considerada fisiológica pela ação da progesterona e questões psicológicas, mesmo quando não responde ao uso de antieméticos.
- ( ) A identificação de fatores de risco associados a complicações em primigestas só precisa ser realizada no terceiro trimestre, devido à maior incidência de patologias nesta fase da gestação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V V V F
- D) F F V V
- E) F V F F

**Leia o caso 1 para responder às questões 30 e 31.**

**Caso 1**

Gestante, 25 anos, com atraso menstrual de 14 semanas, evoluindo com sangramento genital intermitente, náuseas intensas. Ao exame físico, apresenta fundo uterino em cicatriz umbilical e ausência de batimentos cardíofetais.

**Questão 30 (Peso 2)**

Sobre a mola hidatiforme, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A mola invasora não tem por antecedente a mola hidatiforme.
- ( ) Muitas pacientes preservam a fertilidade e têm gestação normal após o término do seguimento.
- ( ) A mola hidatiforme é classificada em completa e parcial com base nos exames histopatológico e cariotipagem.
- ( ) Não existe correlação entre os títulos de  $\beta$ hCG (gonadotrofina coriônica) e a quantidade de células trofoblásticas em atividade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F V F V
- C) F F V F
- D) V F F V
- E) V V F F

**Questão 31 (Peso 2)**

Considerando o caso 01, é correto afirmar que

- A) após o diagnóstico de mola hidatiforme, pode ser liberada após a primeira menstruação pós-esvaziamento, caso a paciente deseje nova.
- B) as condutas após o diagnóstico de mola hidatiforme são: esvaziamento uterino e consulta em ambulatório até o primeiro trimestre pós-esvaziamento.
- C) não precisa realizar radiografia de tórax, caso não tenha sido realizada durante a internação, pois o risco de metástase já desaparece após o esvaziamento.
- D) nos casos em que ocorre o diagnóstico de Neoplasia Trofoblástica Não Metastática (NTNM), o tratamento quimioterápico pode ser feito nas nulíparas visando preservar a fertilidade.
- E) a presença de  $\beta$ hCG detectável sem tendência a desaparecer, em até seis meses pós-esvaziamento é esperado em uma evolução fisiológica após o diagnóstico de mola hidatiforme.

**Questão 32 (Peso 1)**

Sobre os mecanismos do trabalho de parto, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O primeiro período do parto é a dilatação.
- ( ) O segundo período do parto é a expulsão.
- ( ) O quarto período do parto é a dequitação placentária.
- ( ) O terceiro período do parto é a redução das contrações.
- ( ) O trabalho de parto ocorre com a presença de contrações uterinas que produzem o apagamento e dilatação do colo do útero.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F V
- B) V F V V F
- C) V V V F V
- D) F F F F V
- E) F V F V F

**Questão 33 (Peso 3)**

Gestante em trabalho de parto há 18 horas, cursando com contrações rítmicas e dilatação do colo uterino progressiva. Feto com vértice da cabeça no plano +3 de De Lee, apresenta redução de batimentos cardíacos e arritmia há 10 minutos.

Sobre os fórceps, é correto afirmar que

- A) os mais utilizados, atualmente, são os conhecidos como Simpson, Kielland e Pfannenstiell.
- B) as complicações do uso de fórceps ocorrem com frequência no feto. A morbidade materna é muito baixa.
- C) as indicações para o uso de fórceps são: sofrimento fetal, prolapso de cordão e período expulsivo prolongado.
- D) o fórceps de alívio ou de estreito inferior é assim classificado quando o vértice da cabeça fetal está acima de +2 no plano de De Lee.
- E) entre as condições necessárias para aplicabilidade do fórceps estão: dilatação completa, membranas íntegras e diagnóstico correto da posição fetal.

**Questão 34 (Peso 3)**

Sobre as indicações de analgesia e anestesia intraparto, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) No período de dilatação, apenas uma técnica pode ser utilizada: a raquí peridural.
- ( ) A analgesia com técnicas regionais pode ser utilizada apenas no período expulsivo do parto.
- ( ) A analgesia sistêmica é a alternativa para pacientes que tenham contra-indicação a bloqueios regionais como coagulopatias.
- ( ) A indicação e a melhor técnica da anestesia em gestantes de alto risco deve se basear na patologia de base e nas possíveis complicações fetais e maternas durante o parto.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 35 (Peso 1)**

As causas mais frequentes de hemorragia do terceiro trimestre são:

- A) leucemia e linfoma.
- B) tumor vaginal e do colo do útero.
- C) alergia medicamentosa e alteração da coagulação.
- D) placenta prévia e descolamento prematuro da placenta.
- E) ruptura prematura de membranas e infecção placentária.

**Questão 36 (Peso 1)**

Gestante primigesta, 19 anos, comparece à primeira consulta de pré-natal e tem resultado de teste rápido para HIV reagente.

A conduta para a prevenção da transmissão vertical (TV) do HIV recomendada pelo Ministério da Saúde (MS) é

- A) realizar novo teste rápido de mesma metodologia, 48 horas após o primeiro, para confirmação.
- B) colher amostra sanguínea para realização de carga viral do HIV e aguardar resultado para iniciar uso de antirretrovirais.
- C) realizar coleta sanguínea para confirmação diagnóstica e aguardar o resultado para iniciar acompanhamento em serviço de referência.
- D) realizar novo teste rápido com metodologia diferente do primeiro e, caso seja também reagente, encaminhar para serviço de referência para realização de carga viral do HIV e início de terapia antirretroviral.
- E) identificar fatores de risco associados à presença de infecção pelo HIV. Caso não sejam identificados, solicitar exames confirmatórios e aguardar estes resultados para fazer a condução adequada.

**Questão 37 (Peso 2)**

Sobre o sofrimento fetal crônico e agudo, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A cardiocografia e a ultrassonografia obstétrica com dopplerfluxometria estão entre os testes para avaliar a saúde fetal.
- ( ) A taquicardia fetal pode ser causada por hipertermia materna, tireotoxicose materna, hipoxemia fetal e infecção intrauterina.
- ( ) A redução parcial do oxigênio fetal pode ocorrer de forma crônica ou aguda, causando sempre morte ou danos irreparáveis ao feto.
- ( ) A hipoxemia aguda fetal leva a perda dos movimentos fetais, do tônus e da reatividade, podendo ser identificada através do perfil biofísico fetal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F V
- C) V F F F
- D) F V V F
- E) F V F V

**Questão 38 (Peso 2)**

Sobre o diagnóstico de Diabetes Gestacional (DG), é correto afirmar que

- A) a glicemia de jejum só precisa ser realizada na primeira consulta. Caso o valor esteja abaixo de 85 mg/dl, não precisa ser realizada nenhuma investigação posterior.
- B) a glicemia de jejum com valor acima de 126 mg/dl na gestação não define diabetes gestacional, sendo necessária a realização de glicemia de jejum mensal para definir o quadro.
- C) a glicemia ocasional maior ou igual a 200 mg/dl associada a sintomas clássicos de diabetes pode definir a presença de Diabetes Gestacional apenas no terceiro trimestre da gestação.
- D) a presença de fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional não indica a necessidade de orientações dietéticas e de hábito de vida, e não é considerada para o diagnóstico de DG.
- E) a realização de teste de tolerância à glicose oral com sobrecarga de 75 g e duração de duas horas deve ser realizada entre 24 e 28 semanas gestacionais mesmo em gestantes sem fatores de risco para diabetes gestacional.

**Questão 39 (Peso 3)**

Gestante, 32 anos, iniciou o pré-natal no sexto mês de gestação por não ser liberada do trabalho. Encontra-se com 30 semanas gestacionais. Procura atendimento hospitalar com contrações rítmicas a cada 15 minutos.

Sobre a prevenção da prematuridade, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O início precoce do pré-natal é uma das principais medidas de prevenção da prematuridade.
- ( ) A realização do exame especular para diagnóstico de infecções genitais não previne a ruptura prematura de membranas e corioamnionite, associadas à prematuridade.
- ( ) Mudanças no estilo de vida e hábitos, como tabagismo, uso de álcool e drogas ilícitas e estresse, não são consideradas como prevenção, apesar de melhorar a qualidade de vida da gestante.
- ( ) A identificação de fatores de risco associados como: partos prematuros anteriores, amputação do colo uterino e gemelaridade podem contribuir no rastreamento de gestantes que precisam de maior vigilância para prevenção de prematuridade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F V
- C) V F F V
- D) F V F F
- E) F F V V

**Questão 40 (Peso 1)**

De acordo com o Código de ética médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação com pacientes e familiares, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) É vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, ainda que em casos de urgência ou emergência.
- ( ) É vedado ao médico desprezeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre a indicação, a segurança, a reversibilidade e o risco de cada método.
- ( ) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Vale destacar que, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F V F
- E) F F V