

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1

A busca da felicidade

Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo conhecimento pode melhorar sua vida?

Barbara Axt

05 Felicidade é um truque. Um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos com uma só finalidade: enganar você. A lógica é a seguinte: quando fazemos algo que aumenta nossas chances de sobreviver ou de procriar, nos sentimos muito bem. Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes. E essa nossa perseguição incessante de coisas que nos deixem felizes acaba aumentando as chances de transmitirmos nossos genes. “As leis que governam a felicidade não foram desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo”, escreveu o escritor e psicólogo americano Robert Wright, num artigo para a revista americana Time.

10 A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão.

15 E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. “A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço”, afirma o escritor francês Pascal Bruckner. Muitos de nós estão fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros – e sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está virando um peso: uma fonte terrível de ansiedade.

20 Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas, na última década, um número cada vez maior deles, alguns influenciados pelas ideias de religiosos e filósofos, tem se esforçado para decifrar os segredos da felicidade.

25 **Três caminhos**

Um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que nem sabemos bem o que ela é. Daí a importância das pesquisas do psicólogo americano Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Seligman concluiu que felicidade é na verdade a soma de três coisas diferentes: prazer, engajamento e significado.

30 Prazer você sabe o que é. Trata-se daquela sensação que costuma tomar nossos corpos quando dançamos uma música boa, ouvimos uma piada engraçada, conversamos com um bom amigo, fazemos sexo ou comemos chocolate. Um jeito fácil de reconhecer se alguém está tendo prazer é procurar em seu rosto por um sorriso e por olhos brilhantes. Já engajamento é a profundidade de envolvimento entre a pessoa e sua vida. Um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz, que participa ativamente da vida. E, finalmente, significado é a sensação de que nossa vida faz parte de algo maior.

40 Para terminar, há uma regra da qual especialista nenhum discorda: ter amigos (e nem precisam ser muitos) ajuda a ser feliz. Amigos contam pontos nos três critérios: trazem, ao mesmo tempo, prazer, engajamento e significado para nossas vidas.

Felicidade não é um fim em si, e sim uma consequência do jeito que você leva a vida. As pessoas que procuram receitas e respostas complicadas para ela acabam perdendo de vista os pequenos prazeres e alegrias. É o dia a dia de uma pessoa e a maneira como ela reage às situações mais banais que definem seu nível de felicidade.

45 Ou, para resumir tudo: um jeito garantido de ser feliz é se preocupando menos em ser feliz.

Disponível em: <<http://super.abril.com.br/cultura/a-busca-da-felicidade>>. Acesso em: 21 abr. 2017.

Questão 01 (Peso 1)

A partir da leitura do texto 1, é correto afirmar que

- A) a busca da felicidade provoca ansiedade, visto que é uma conquista coletiva com padrões sociais mutáveis.
- B) na sociedade contemporânea, mascara-se a felicidade, e a consequência é a depressão, um mal irreversível.
- C) a felicidade é resultado da confluência de três caminhos que se completam, determinando o bem-estar do indivíduo.
- D) na contemporaneidade, o prazer e a felicidade, quando frustrados, acentuam a revolta e a alienação das pessoas.
- E) a busca incessante da felicidade sempre esteve atrelada a uma ideologia de caráter exclusivamente teocêntrico.

Questão 02 (Peso 3)

Sobre os elementos linguísticos formadores do texto 1, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As palavras **bem-estar** (linha 07), **americano** (linha 09) e **reage** (linha 44) são formadas, respectivamente, por justaposição, sufixação e prefixação.
- () A forma verbal da frase **Felicidade é um truque** (linha 01) está no presente. Se ela fosse escrita nas três formas do pretérito, ficaria: **foi, era, fora**.
- () Os vocábulos **engajamento** (linha 40) e **banais** (linha 44) podem ser substituídos, sem alterar o sentido contextual, por **capacitação** e **formais**, respectivamente.
- () Em: “**Para terminar, há uma regra [...]**” (linha 38) e em “[...] **trazem, ao mesmo tempo, prazer [...]**” (linha 40), o uso das vírgulas é obrigatório. Na primeira porque a oração adverbial antecipa a oração principal e, na segunda ocorrência, porque o adjunto adverbial está deslocado e intercalado na oração subordinada, respectivamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V F

Questão 03 (Peso 2)

E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em **que** ser feliz é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. (linhas 15-17)

Atentando para os efeitos de sentido e para os aspectos estruturais do fragmento do texto 1 em destaque, é coerente afirmar que

- A) os vocábulos **esse** e **muito** são modificadores da locução verbal **temos levado**.
- B) **tristes, fracassadas e depressão** são vocábulos que qualificam o mesmo nome.
- C) esse fragmento possui três períodos compostos e suas orações são subordinadas.
- D) o pronome relativo em destaque é um termo anafórico, refere-se ao substantivo **época**.
- E) o conectivo que inicia o fragmento (**E**) pode ser substituído pelo conectivo (**Portanto**), sem perda do sentido contextual.

Questão 04 (Peso 3)

Considerando as regras gramaticais quanto à concordância e à regência, a alternativa em que as duas frases do grupo estão corretas, é

- A) Não devemos nos esquecer de que todos aspiram ao sucesso.
Por falta de tempo, hoje não assistimos ao documentário sobre ética.
- B) Esse jovem profissional está apto em assumir a direção da empresa.
Sempre devemos ter atenção para com os novos colegas de trabalho.
- C) Tu e Mário viajareis juntos ao amanhecer do dia vinte e três de julho.
No passado, deviam haver belas cachoeiras naquele local tão distante.
- D) A maior parte dos convidados chegaram na hora marcada para a festa.
Tudo eram alegrias, pois faltava dois dias para o aniversário da garota.
- E) As orientações, para que todos fiquem sempre alertas, seguem anexas.
Os ecologistas mesmos ficaram bastante preocupados com o planeta.

Leia o texto 2, utilizado na campanha para doação de sangue do Ministério da Saúde, para responder à questão 05.

Texto 2.

Disque Saúde 136
www.saude.gov.br

AMO LIVROS

TENHO 15 ANOS

SOU FÃ DE FUTEBOL

ADORO CINEMA

TENHO LEUCEMIA E PRECISO DE DOAÇÃO DE SANGUE

PARA DOAR SANGUE, VOCÊ PRECISA CONHECER A PESSOA?

PRONTO. AGORA VOCÊ JÁ CONHECE A BIANCA.

Assim como ela, milhares de pessoas precisam de doação de sangue.

Seja para quem for, seja doador.

Procure o Hemocentro mais próximo.

SUS Ministério da Saúde ERSI

Disponível em:

<<https://www.google.com.br/search?q=propagandas+de+campanhas+de+saude&espv=2&tbm=isch&imgil=X2Szip2f44eT9M%253A%253Bhpux9hIFXxVwPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.e-farsas.com%25>>. Acesso em: 22 abr. 2017.

Questão 05 (Peso 2)

Sobre a linguagem verbal do texto 2, é correto afirmar que

- A) “TENHO LEUCEMIA **E** PRECISO DE DOAÇÃO DE SANGUE.” O termo em destaque (E) tem valor alternativo.
- B) por ser uma campanha que visa convencer o interlocutor, utiliza todos os verbos no imperativo afirmativo.
- C) o fragmento “PRONTO. AGORA VOCÊ JÁ CONHECE A BIANCA.” está formado por períodos compostos e frases verbais.
- D) o questionamento dirigido ao interlocutor do discurso é introduzido por um conector oracional que determina a finalidade da campanha.
- E) no primeiro período, a locução verbal empregada pode ser substituída, sem perda do sentido, pela forma verbal **conheceria**. Ambas estão na voz ativa.

Questão 06 (Peso 3)

Semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras. De acordo com a norma culta e o novo acordo ortográfico, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-------------------|--|
| (1) Iminente | () Prestes a ocorrer. |
| (2) Eminente | () Desprovido; que não está preparado. |
| (3) Espectador | () Que não se percebeu; não observado. |
| (4) Expectador | () Aquele que espera a ocorrência de algo. |
| (5) Despercebido | () Muito acima do que está em volta; elevado. |
| (6) Desapercebido | () Aquele que presencia um fato; testemunha. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 2 5 6 3 1 4
- B) 2 6 5 4 1 3
- C) 1 5 6 3 2 4
- D) 1 6 5 3 2 4
- E) 1 6 5 4 2 3

Questão 07 (Peso 2)

Alguém _____ que o paciente estava grave. _____ e segui para a emergência para comunicar aos familiares. _____ que seria necessário conseguir doadores de sangue.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) me avisou / Levantei-me / Diria-lhes
- B) me avisou / Levantei-me / Dir-lhes-ia
- C) avisou-me / Levantei-me / Dir-lhes-ia
- D) avisou-me / Levantei-me / Dizer-lhes-ia
- E) avisou-me / Me levantei / Dizer-lhes-ia

Questão 08 (Peso 1)

“O hífen ou traço de união, como também é chamado, tem provocado mais discórdia do que união como sugere um dos nomes do sinal, principalmente depois das alterações propostas pelo Acordo Ortográfico de 2009 [...]” (SCHLEE, 2016, p.339).

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente é

- A) supra-ocular, hiper-bárico e semi-integral.
- B) sub-secretário, semi-rígido e intra-articular.
- C) sub-sistema, postero-anterior e intra-dérmico.
- D) intra-hepático, salva-guarda e psico-somático.
- E) intra-articular, sobre-humano e pré-eclampsia.

Questão 09 (Peso 2)

Mais de um paciente _____ do atendimento. No total, _____ menos de dez ocorrências registradas. Mesmo assim, o Diretor da Policlínica _____.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) reclamou / foi / entreviu
- B) reclamaram / foi / interveio
- C) reclamou / foram / interveio
- D) reclamaram / foram / entreviu
- E) reclamaram / forão / interveio

Questão 10 (Peso 1)

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras acentuadas corretamente é

- A) hábil, contrário e ruím.
- B) fêmur, tórax e bíceps.
- C) protéico, íris e sêmen.
- D) córtex, idéia e abdôme.
- E) enjôo, paranóia e fístula.

POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, conceitua _____, um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) equidade
- B) igualdade
- C) integralidade
- D) universalidade
- E) hierarquização dos serviços

**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica
Região de Guanambi – Edital nº001/2017 – Código 007**

Questão 12 (Peso 1)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios do Sistema Único Saúde (SUS), é a descentralização político-administrativa, com direção _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) tripartite em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- B) única em cada esfera de governo e com desburocratização da rede de serviços de saúde
- C) única em cada esfera de governo com ênfase na participação popular
- D) tripartite em cada esfera de governo
- E) única em cada esfera de governo

Questão 13 (Peso 2)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Sobre os requisitos que deverão ser atendidos para o recebimento de recursos financeiros pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, analise as opções abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Plano de saúde.
- () Fundo de Saúde.
- () Conselho de Saúde.
- () Atualização anual do SISPACTO.
- () Termo de Anuência Fiscal assinado pelo chefe do Executivo.
- () Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V F V
- B) F V V F F F
- C) V V F F V V
- D) V V V F F V
- E) V F V V V F

Questão 14 (Peso 1)

_____, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) O Colegiado Gestor
- B) O Conselho de Saúde
- C) A Conferência de Saúde
- D) O Movimento Popular em Saúde
- E) A Comissão Intergestores Tripartite

Questão 15 (Peso 2)

“O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O SISAB integra a estratégia [...] denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho.”

Disponível em: <<http://sisab.saude.gov.br/>>. Acesso em: 17 mar. 2017 (Adaptado).

Sobre o e-SUS AB, é correto afirmar que é utilizado

- A) pelas equipes que compõem a Atenção Básica e a Atenção Médica Especializada que não está alocada no hospital.
- B) apenas quando o computador usado para a digitação das fichas tem conectividade com a internet.
- C) necessariamente, pelos profissionais da saúde através de fichas impressas e, posteriormente, lançadas no sistema por digitadores.
- D) exclusivamente pelas equipes da ESF, EACS, NASF, EAB, ECR, AD, EPEN e SB.
- E) exclusivamente pelas equipes que integram a Rede de Atenção à Saúde: ESF, EACS, NASF, EAB, AD, EPEN e SB, exceto as equipes de Consultório na Rua.

Questão 16 (Peso 1)

Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Um dos princípios que se aplicam aos consórcios administrativos intermunicipais é

- A) direção única.
- B) direito privado.
- C) direção tripartite.
- D) direito público, necessariamente.
- E) possibilidade de atendimento ao setor privado.

Questão 17 (Peso 3)

As comissões intersetoriais de âmbito nacional estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Deste modo, as comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

Sobre as atividades que são de abrangência das comissões intersetoriais, analise as opções abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Recursos humanos
- () Ciência e tecnologia
- () Alimentação e nutrição
- () Políticas públicas sustentáveis
- () Desenvolvimento da primeira infância
- () Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F V V
- B) F F V V V F
- C) V V F V F V
- D) V F F V F F
- E) V V F F F V

Questão 18 (Peso 2)

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder _____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo(a) _____.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acesso em: 21 mar. 2017.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) quatro / Executivo / Conselho de Saúde
- B) quatro / Legislativo / Conselho de Saúde
- C) dois / Judiciário / Organização Mundial da Saúde
- D) cinco / Executivo / Conselho Intergestores Tripartite
- E) cinco / Legislativo / Conselho Intergestores Tripartite

Questão 19 (Peso 2)

O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) é um formulário *online* que vem sendo utilizado por todas as Secretarias Estaduais de Saúde no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Disponível em: <<http://www.portalsinan.saude.gov.br/resp>>. Acesso em: 21 mar. 2017.

_____ é uma condição/agravo que deve ser notificada através do RESP.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) A Sífilis
- B) A Rubéola
- C) A Microcefalia
- D) A Toxoplasmose
- E) O Citomegalovírus

Questão 20 (Peso 2)

A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é _____.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) de 33,3% em relação aos demais segmentos
- B) de 66,6% em relação aos demais segmentos
- C) paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- D) proporcional em relação ao conjunto dos demais segmentos
- E) pactuada na primeira reunião do Conselho eleito e lavrada em ata

Questão 21 (Peso 3)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

As ações e serviços mínimos para instituir a Região de Saúde, conforme o Decreto nº 7.508/2011, são:

- A) atenção primária; urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- B) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- C) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- D) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde e atenção à saúde da população LGBT e da população negra.
- E) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde; atenção à saúde da população LGBT e da população negra e atenção psicossocial.

Questão 22 (Peso 3)

Sobre a participação do Poder Legislativo e Judiciário como membros eleitos do Conselho de Saúde, segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, é correto afirmar que

- A) é facultativa.
- B) não é permitida.
- C) é obrigatória nos casos de calamidade pública.
- D) é possível, desde que ocupe as vagas destinadas ao Executivo.
- E) deve ser incentivada com intuito de gerar maior transparência ao processo de gestão orçamentária e financeira do SUS.

Questão 23 (Peso 3)

_____ é(são) competência(s) dos Conselhos de Saúde, segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Ser órgão consultivo para a aprovação ou não do relatório de gestão anualmente
- B) Atuar como agente sanitário no que tange ao exercício do poder de polícia sanitária em suas comunidades
- C) Acompanhar e controlar a atuação do setor privado, credenciado ou não, mediante contrato ou convênio na área de saúde
- D) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e formar comissão de averiguação e investigação, caso seja necessário
- E) Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipal

Questão 24 (Peso 3)

Sobre o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), é correto afirmar que

- A) a confecção da Declaração de Nascido Vivo é responsabilidade dos Municípios.
- B) a Declaração de Nascido Vivo é o compilado de informações, exclusivamente, sobre o nascimento.
- C) a Notificação de parto pode substituir, temporariamente, a Declaração de Nascido Vivo até sete dias após o nascimento do recém-nascido.
- D) a Declaração de Nascido Vivo deve ser preenchida pelo profissional que admitiu o recém-nascido no hospital, no caso do parto hospitalar ou domiciliar, com assistência hospitalar posterior.
- E) a Declaração de Nascido Vivo é emitida em três vias, uma delas permanece no estabelecimento de saúde, outra é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde e a outra é entregue ao pai ou ao representante legal.

Questão 25 (Peso 1)

A _____, princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está relacionada ao acesso igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira de natureza legal, econômica, física ou cultural.

Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5975/1/Paim%20JS.%202010%20Artigo2.pdf>>. Acesso em: 30 mar. 2017 (Adaptado).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) equidade
- B) igualdade
- C) integralidade
- D) universalidade
- E) descentralização

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CARDIOLOGISTA (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

_____ e _____ constituem, respectivamente, os identificadores anatômicos do átrio direito e do ventrículo direito.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) A Banda de Chiari / a Crista Terminalis
- B) A Crista Terminalis / a Banda Moderadora
- C) A Banda moderadora / a Crista Terminalis
- D) O Músculo Papilar Anterior / o Músculo Papilar Posterior
- E) O Apêndice em forma de dedo de luva / a intensa tabulação muscular

Questão 27 (Peso 2)

Homem de 32 anos é atendido no Posto de Saúde com história de tontura seguida de síncope após esforço físico. Refere ser portador de miocardiopatia hipertrófica.

Sobre a fisiopatologia do sopro sistólico nessa miocardiopatia, é correto afirmar que

- A) na posição de cócora, o retorno venoso diminui, por isso, aumenta o sopro.
- B) a manobra de Valssalva diminui o retorno venoso, por isso, diminui o sopro.
- C) na posição de cócora o retorno venoso aumenta, por isso, aumenta o sopro.
- D) a manobra de Valssalva aumenta o retorno venoso, por isso, aumenta o sopro.
- E) a manobra de “*hand grip*” (cerrar o punho e apertar as mãos com força) aumenta a pós-carga, diminuindo o sopro.

Questão 28 (Peso 1)

Em um paciente com Doença de Chagas, é correto afirmar que

- A) o ECG não faz parte da avaliação inicial.
- B) a reação de Machado Guerreiro é o método de escolha.
- C) menos de 10% dos casos agudos restabelecem-se do quadro inicial sem sequelas imediatas.
- D) o diagnóstico sorológico da infecção pelo T. Cruzi é confirmado (ou excluído) pelo emprego de somente um teste sorológico.
- E) os pacientes com alterações eletrocardiográficas ou ecocardiográficas, mas com função ventricular global normal e sem sinais e sintomas atuais, têm a forma cardíaca.

Questão 29 (Peso 1)

Paciente de 41 anos, tabagista, obeso, admitido com história de dor torácica constritiva sendo diagnosticado infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST de parede inferior.

Ao exame: sopro sistólico “piante” em FM.

De acordo com esse quadro clínico e sua complicação, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Esse sopro tem, em geral, irradiação para dorso.
- () Esse sopro pode ser devido à ruptura de cordoalha de papilar anterior.
- () Esse sopro pode ser um fenômeno decorrente da insuficiência aórtica chamado de sopro de Austin Flint.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F V
- C) V V F
- D) V F F
- E) V F V

Questão 30 (Peso 2)

Paciente de 52 anos, hipertenso, portador de aneurisma de raiz de aorta. Assintomático. Ao exame físico, apresentava sopro holodiastólico grau V em foco aórtico com irradiação para foco aórtico acessório. TA: 160 / 40 mmHg. Ecocardiograma transtorácico apresentava diâmetro diastólico de 64 mm, diâmetro sistólico de 48 mm, fração de ejeção: 48%. Insuficiência aórtica moderada a importante, diâmetro da raiz de aorta de 58 mm.

Sobre esse caso clínico e a indicação de cirurgia nesse paciente, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A valva aórtica deve ser trocada.
- () A valva aórtica não deve ser trocada.
- () A medida da raiz aorta acima de 55 mm deve ser indicação de cirurgia independente de sintomas.
- () A medida da raiz da aorta acima de 55 mm deve ser indicação de cirurgia apenas se houver sintomas.
- () A avaliação da taxa de crescimento do diâmetro da aorta deve ser realizada com técnicas como angiotomografia ou antirressonância.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V
- B) V V V F F
- C) V F F V F
- D) F F V V V
- E) F V F F V

Questão 31 (Peso 2)

Mulher de 34 anos com história de dispneia e tontura. Refere também rouquidão nos últimos dois meses. Refere ser portadora de doença valvar reumática. Radiografia de tórax: mostra cefalização da trama. Ecocardiograma mostra ventrículo esquerdo normal. PSAP: 46 mmHg.

Sobre os achados desse caso, é correto afirmar que se trata de

- A) Hipertrofia de ventrículo esquerdo e insuficiência mitral.
- B) Síndrome de Ortner sopro sistólico mitral e estenose aórtica.
- C) Síndrome de Ortner, sopro diastólico mitral e estenose mitral.
- D) Síndrome de Ortner, sopro diastólico mitral e insuficiência aórtica.
- E) Comunicação interatrial; hipertrofia ventricular esquerda e estenose pulmonar.

Questão 32 (Peso 2)

Paciente de 54 anos, tabagista há cerca de 30 anos. Refere dispneia aos esforços habituais e edema de MMII há uma semana. Ecocardiograma transtorácico revelou função sistólica e diastólica ventricular esquerda normais.

O diagnóstico clínico é _____, a possível classificação da hipertensão pulmonar é grupo ___ e o achado ecocardiográfico é _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Cor pulmonale / I / PSAP baixa
- B) Infarto de VD / I / PSAP elevada
- C) Cor pulmonale / IV / PSAP elevada
- D) Cor pulmonale / III / PSAP elevada
- E) Miocardiopatia dilatada de ambos os ventrículos / V / PSAP elevada

Questão 33 (Peso 3)

O quadro 1 apresenta os resultados do cateterismo cardíaco.

Quadro 1

PAPm	45mmHg
Pressão do capilar pulmonar	18 mmHg
Resistência vascular	2WU

De acordo com os resultados apresentados no quadro 1, a possível causa das alterações é

- A) Tetralogia de Fallot.
- B) Miocardiopatia dilatada viral.
- C) Tromboembolismo pulmonar.
- D) Hipertensão pulmonar por fibrose pulmonar.
- E) Hipertensão pulmonar por esquistossomose.

Questão 34 (Peso 2)

Paciente de 24 anos vem à Policlínica. Péssimo informante. Acompanhante diz que o paciente tem problema no coração desde que nasceu, mas o mesmo refere nunca ter sentido sintomas, também nunca procurou investigar. Nega cianose.

Bom estado geral, lúcido, vigil, acianótico.

TA: 100/70 mmHg

MVBD sem RA,

RCR em 2t, desdobraimento e hiperfonese de segunda bulha.

Abd; ndn

Ext: sem edema, acianótica.

ECG: ritmo sinusal e distúrbio de condução do ramo direito e bloqueio divisional anterossuperior.

Diante do exposto, a principal suspeita diagnóstica é _____ e, _____, está indicado o cateterismo.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Coarctação de aorta / para avaliar gradiente
- B) CIA / se houver disfunção de ventrículo esquerdo
- C) CIV / se houver suspeita de outros defeitos congênitos
- D) CIV / se houver pressão pulmonar baixa ao ecocardiograma transtorácico
- E) CIA / se houver pressão pulmonar elevada ao ecocardiograma transtorácico

Questão 35 (Peso 3)

Jovem portador de Síndrome de Down, 13 anos, com história de “sopro no coração” desde infância. Internado por agravamento de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e edema de MMII e cianose. Relata que foi diagnosticado com patologia cardíaca desde os dois anos, quando foi na cidade grande.

Ao exame: bom estado geral, cianótico, dispneico.

TA: 120 / 80 mmHg FC: 110 bpm.

MVBD sem RA.

Precordio ativo, impulsão ventricular direita, RCR em 2t, segunda bulha única, sopro sistólico em REE rude.

Abd/ext: ndn.

ECG: ondas P acuminadas, sobrecarga ventricular direita por critérios de voltagem.

O principal diagnóstico para esse caso é _____, sendo a _____ uma provável alteração anatômica e o tratamento mais adequado é _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Tetralogia de Fallot / CIV / correção cirúrgica
- B) Tetralogia de Fallot / CIV / fechamento percutâneo
- C) Pentalogia de Fallot / CIA / fechamento percutâneo
- D) Transposição de grandes artérias / CIV / correção cirúrgica
- E) Tetralogia de Fallot / estenose valvar pulmonar / correção cirúrgica

Questão 36 (Peso 3)

Paciente, 46 anos, hipertenso, diabético. Evoluindo em casa com queixa de dor torácica e dispneia intensa nas últimas 12 horas. Levado ao hospital onde foi diagnosticado infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST. CKMB e troponina elevadas.

Em relação ao diagnóstico e conduta, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A troponina positiva não determina prognóstico.
- () A troponina mantém-se elevada de sete a 14 dias.
- () O exame de escolha inicial é a Cineangiocoronariografia.
- () Os pacientes de baixo risco devem ser abordados, assim que possível, com estratégia invasiva.
- () O paciente deve ser submetido a um teste provocativo de isquemia como, por exemplo, uma cintilografia do miocárdio.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F F
- B) F F V F F
- C) F V V V F
- D) V V F V V
- E) V F F F V

Questão 37 (Peso 3)

Homem de 47 anos, previamente assintomático, vem à emergência com história de dor precordial há cerca de uma semana com piora progressiva.

Hipertenso, com história familiar para DAC. Colesterol total: 280mg/dl. Realizou cineangiocoronariografia com a imagem apresentada na figura 1.

Figura 1



Fonte: Korean Circ J. 2013 Nov;43(11):761-765. English.

A melhor conduta terapêutica, nesse caso, considerando o conjunto ausência de sintomas e melhora de sobrevida, é

- A) estatina dose máxima apenas.
- B) estatina dose máxima, betabloqueador e AAS.
- C) cirurgia de revascularização e estatina dose máxima e dupla agregação plaquetária.
- D) angioplastia com *stent* revestido por droga, estatina dose máxima e dupla agregação plaquetária.
- E) angioplastia de tronco de coronária envolvendo descendente anterior e artéria circunflexa e estatina.

Questão 38 (Peso 1)

Sobre os marcadores de necrose miocárdica, é correto afirmar que

- A) as troponinas têm elevada especificidade diagnóstica.
- B) existe uma relação direta entre o nível de troponina e a área infartada.
- C) a elevação dos marcadores de necrose não tem relação com o prognóstico.
- D) a CKMB e a troponina têm sensibilidades semelhantes nas primeiras horas do infarto.
- E) a elevação de troponina é marcador de lesão miocárdica isquêmica, mesmo na vigência de outras causas de dor torácica.

Questão 39 (Peso 1)

De acordo com o Código de ética médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação com pacientes e familiares, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, ainda que em casos de urgência ou emergência.
- () É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre a indicação, a segurança, a reversibilidade e o risco de cada método.
- () É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Vale destacar que, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F V F
- E) F F V

Questão 40 (Peso 3)

Homem de 62 anos, com história de ICC por miocardiopatia dilatada idiopática familiar. No momento, em CF III.

Ao exame: dispneico. TA: 100 x 70 mmHg. FC: 88 bpm, FR: 30 irpm.

MVBD creptos 1/3 de ambos HTX

RCR em 2t, sopros sistólico grau III FM.

Exames: ECG: ritmo sinusal, QRS: 110 ms

Sobre a ICC nesse paciente, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Esse paciente se beneficia de terapia de ressincronização.
- () A insuficiência mitral deve ser por disfunção de músculo papilar.
- () O nitrato e a hidralazina têm impacto na redução de mortalidade.
- () A digoxina, os inibidores de enzima de conversão e os betabloqueadores são drogas que reduzem a mortalidade.
- () A espironolactona tem impacto em sobrevida devendo ser introduzida em paciente com CF III e IV e fração de ejeção < 35%.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V F V F F
- C) F V V F V
- D) F F V F V
- E) F V F V F