



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de São João do Oeste**  
**Caderno de Provas**  
**Editais de Concurso Público nº 002/2017**



**Prova:** Conhecimento Específico  
 Língua Portuguesa  
 Conhecimento Gerais

Prova para provimento do cargo de  
**“ENFERMEIRO”**

**TIPO DE PROVA: 01**

**INSTRUÇÕES:**

- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente.
- Preencha o **CARTÃO RESPOSTA**, com as informações solicitadas.
- Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
- Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- A resposta certa deve ser marcada no **CARTÃO DE RESPOSTA**.

**VOCÊ DEVE:**

- Verificar o **TIPO DE SUA PROVA**, descrito acima, e preencher o quadrado do **CARTÃO DE RESPOSTA** ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
- Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher essa letra no **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- Forma correta de preencher o **Tipo de Prova** e o **Cartão de Resposta (Gabarito)**: ■

Nº da Prova	
1	□
2	□
3	□
4	□

**ATENÇÃO:**

- As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua prova e/ou questões.
- É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- Ao sair da sala, entregue o **CARTÃO DE RESPOSTA** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

## QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

*Obs: Para responder as primeiras quatro (04) questões, considere o caso clínico a seguir:*

História – C.V.P., 16 anos, primigesta, zero partos, zero abortos, IG = 32 semanas, foi internada na unidade de patologia obstétrica e encaminhada a Unidade Básica de Saúde (UBS) com quadro de hipertensão. Apresenta hipertensão e edema desde a 28<sup>a</sup> semana de gestação. Faz uso de metildopa 750mg/dia, dieta hipossódica e controle diário da pressão arterial. O resultado da urina tipo I coletada duas vezes em momentos distintos demonstrou proteinúria.

Exame Físico – Ansiosa, apreensiva quanto a sua condição, hipertensa (150x100 mmHg), edemaciada 2+/4+, AU = 32 cm, DU (-), MF (+), FC = 138 bpm, colo grosso e impérvio, sem perdas vaginais, sem queixas de dor.

HD – Pré-eclâmpsia.

01. A pré-eclâmpsia leve é caracterizada pelo aparecimento da tríade de sintomas:

- A) Hipertensão, edema e proteinúria entre a 20<sup>a</sup> semana de gestação e o final da 1<sup>a</sup> semana pré-parto.
- B) Hipertensão, edema e proteinúria entre a 20<sup>a</sup> semana de gestação e o final da 1<sup>a</sup> semana pós-parto.
- C) Hipertensão, plaquetopenia e hematomas entre a 20<sup>a</sup> semana de gestação e o final da 1<sup>a</sup> semana pós-parto.
- D) Hipertensão, plaquetopenia e hematomas entre a 20<sup>a</sup> semana de gestação e o final da 1<sup>a</sup> semana pré-parto.

02. Considere os diagnósticos de enfermagem (DE) associados ao caso clínico:

A	Risco para lesão materna relacionada à disfunção de um órgão ou sistema, causado por vasoespasmo e por elevação da pressão sanguínea.
B	Volume de líquidos diminuídos no espaço intersticial relacionado ao aumento da permeabilidade capilar e caracterizado por edema.
C	Medo relacionado à evolução da gestação e prognóstico fetal imprevisível.
D	Dor aguda relacionada à hipertonia uterina caracterizada por relato verbal ou codificada.

São (DE) corretos para o caso clínico os apresentados nos itens:

- A) A e B, apenas.

- B) C e D, apenas.
- C) B e D, apenas.
- D) A e C, apenas.

03. O enfermeiro como responsável pela SAE deve monitorar a evolução do quadro clínico, vitalidade fetal, as funções renal, hepática e hematológica, bem como, os sinais de gravidade do quadro clínico. Entre os membros da equipe de enfermagem, cabe exclusivamente ao enfermeiro:

- A) Coletar amostras de sangue periférico para realização de exames laboratoriais.
- B) Controle de peso, da pressão arterial e do débito urinário.
- C) Fornecer informações claras e objetivas, instalar cateter venoso periférico, controle do repouso no leito em Decúbito lateral esquerdo.
- D) Monitorar os resultados de exames laboratoriais, avaliar o edema e monitorar sua evolução.

04. A hipertensão na gravidez é uma das principais causas de mortalidade materna durante a gestação. Todo processo fisiológico decorre da resposta desencadeada por graus variáveis de agressão ao endotélio vascular, provavelmente por mecanismos imunológicos. O dano endotelial determina basicamente:

*I – Ativação do sistema de coagulação;*

*II – Alterações na permeabilidade capilar (edema e proteinúria);*

*III – Vasodilatação e diminuição da resistência periférica (hipertensão).*

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

05. Sobre a vacinal Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa em gestantes, é INCORRETO afirmar:

- A) A dTpa está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a *Bordetella pertussis* ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser imunizado.
- B) A melhor época para a aplicação de dTpa é entre a 27<sup>a</sup> e a 36<sup>a</sup> semana, pois permite a transferência de maior quantidade de anticorpos maternos para o feto, mas pode ser aplicada a partir da 20<sup>a</sup> semana.

- C) Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério, o mais precocemente possível.
- D) A vacina não está recomendada para aquelas que tiveram coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção é permanente.

06. Assinale a alternativa que apresente um tipo de vacina contraindicada para gestantes:

- A) Influenza (gripe).
- B) Meningocócica conjugada ACWY.
- C) Febre amarela.
- D) Hepatite B.

07. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

A saúde sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade, sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e discriminação. De acordo com o Ministério da Saúde, são direitos reprodutivos:

*( ) O direito das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas.*

*( ) O direito de acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos.*

*( ) O direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade.*

*( ) O direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e Aids.*

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) F – V – V – F.
- D) F – F – V – V.

08. *“O conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.”*

A descrição acima traz o conceito definido pelo Ministério da Saúde como:

- A) Planejamento familiar.
- B) Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher.
- C) Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.
- D) Saúde reprodutiva e sexual.

09. Na abordagem centrada na pessoa, saber ouvir é tão importante quanto saber o que dizer e em que linguagem dizer, pois essa habilidade é crucial para uma atenção adequada. Ouvir o outro pressupõe a capacidade de silenciar. Considere os itens a seguir sobre a escuta qualificada:

*I - É aquela feita de presença e atenção, livre de preconceitos e soluções; a escuta sem outro objetivo que a escuta;*

*II - Somente essa escuta permite ao ser exprimir-se e pode abrir a porta ao reencontro da pessoa com ela mesma;*

*III - A escuta atenta e livre fará nascer um estado de confiança necessário que permitirá à pessoa ultrapassar seus medos.*

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

10. \_\_\_\_\_ é um diálogo baseado em uma relação de confiança entre o profissional de saúde e o indivíduo ou casal que visa a proporcionar à pessoa condições para que avalie suas próprias vulnerabilidades, tome decisões sobre ter ou não filhos e sobre os recursos a serem utilizados para concretizar suas escolhas, considerando o que seja mais adequado à sua realidade e à prática do sexo seguro.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:

- A) Acolhimento.
- B) Abordagem proativa.
- C) Aconselhamento.
- D) Avaliação de vulnerabilidades.

11. O segundo estágio do parto (período expulsivo) inicia-se com a dilatação máxima e termina com a expulsão do feto. Nessa fase ocorrem os puxos maternos. Considere os itens a seguir sobre as intervenções de enfermagem nesse estágio:

A	Preparar a Unidade de Calor Radiante (UCR) e os materiais para receber o RN.
B	Incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento precoce, pois está associado à menor mortalidade neonatal, ao maior período de amamentação, à melhor interação mãe-bebê e ao menor risco de hemorragia materna.

C	Orientar a paciente a caminhar, agachar, ficar semi-sentada, manter-se em decúbito lateral, auxiliar no banho de aspersão.
D	Incentivar o esvaziamento da bexiga.

São corretas as intervenções de enfermagem no período expulsivo as apresentadas em:

- A) A e B, apenas.
- B) B e C, apenas.
- C) C e D, apenas.
- D) D e A, apenas.

12. Na 3ª fase do processo de parturição ocorre a separação e a expulsão da placenta. Este estágio constitui-se em período de grande risco materno e exige do Enfermeiro manter a vigilância dos sinais clínicos, em função da possível ocorrência de:

- A) Infecção pós-parto.
- B) Hipotensão pós-parto.
- C) Hipoglicemia no pós-parto.
- D) Hemorragias no pós-parto.

13. A educação em saúde no contexto dos serviços de saúde pública tem importantes dimensões a serem tratadas. Com relação à essas importantes dimensões considere os itens a seguir:

*I - Política norteadora dos processos educativos contínuos nos diferentes arranjos assistenciais do SUS, com suas diversas denominações (capacitações, treinamentos, cursos, atualizações, aperfeiçoamento entre outros);*

*II – Processo que reconhece que os saberes são construídos diferentemente e, por meio da interação entre sujeitos, esses saberes se tornam comuns ao serem compartilhados.*

Baseado nos itens acima é correto afirmar que:

- A) I refere-se à educação em saúde e II refere-se à educação permanente em saúde.
- B) I refere-se à educação popular em saúde e II refere-se à educação permanente em saúde.
- C) I refere-se à educação permanente em saúde e II refere-se à educação popular em saúde.
- D) I refere-se à educação popular em saúde e II refere-se à educação em saúde.

14. *“O indivíduo constrói o conhecimento desde o nascimento até a morte, e a finalidade da intervenção pedagógica é contribuir para que desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo. O desenvolvimento mental humano estabelece a possibilidade da aprendizagem que ocorre na interação com o meio ambiente.”*

Entre as concepções pedagógicas para treinamento e educação em saúde, o texto acima descreve um tipo de abordagem:

- A) Humanista.
- B) Cognitivista.
- C) Sociocultural.
- D) Problematizadora.

15. A violência doméstica/conjugal contra mulher é exercida de múltiplas formas e tende a aumentar em frequência, intensidade e, logo, gravidade dos atos perpetrados (e risco para a vítima). Com relação às formas de violência doméstica contra mulher, considere os itens propostos na tabela a seguir e assinale a alternativa que traga a associação correta:

1	Intimidação	X	Resulta das estratégias implementadas pelo agressor para afastar a vítima da sua rede social e familiar, dado que uma vítima isolada é mais facilmente manipulável e controlável do que uma vítima com uma boa rede de apoio familiar e social. Estas estratégias consistem basicamente em proibir que a mulher se ausente de casa sozinha ou sem o consentimento do agressor, proibi-la, quando tal é economicamente viável, de trabalhar fora de casa, afastá-la do convívio com a família ou amigos.
2	Violência emocional e Psicológica	Y	Consiste em manter a mulher vítima sempre com medo daquilo que o agressor possa fazer contra si e/ou contra os seus familiares e amigos (sobretudo filhos), a animais de estimação ou bens. O ofensor pode recorrer a palavras, olhares e expressões faciais, agitação motora, mostrar ou mexer em objetos intimidatórios (como exemplo, limpar a espingarda, carregar o revólver, afiar uma faca, exhibir um bastão, dormir com armas à cabeceira da cama, ter armas na mão quando aborda sexualmente a sua companheira).
3	Isolamento Social	Z	Consiste em desprezar, menosprezar, criticar, insultar ou humilhar a vítima, em privado ou em

			público, por palavras e/ou comportamentos; criticar negativamente todas as suas ações, características de personalidade ou atributos físicos; gritar para atemorizar a vítima; destruir objetos com valor afetivo para ela, rasgar fotografias, cartas e outros documentos pessoais importantes; persegui-la no trabalho, na rua, nos seus espaços de lazer; acusá-la de ter amantes, de ser infiel.
--	--	--	--

- A) 1 - Y; 2 - X; 3 - Z.
- B) 1 - Y; 2 - Z; 3 - X.
- C) 1 - Z; 2 - X; 3 - Y.
- D) 1 - Z; 2 - Y; 3 - X.

16. O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) possui a intenção de reduzir a demanda por atendimento hospitalar e/ou reduzir o período de permanência de usuários internados, a humanização da atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários, sendo a Atenção Básica a ordenadora da atenção domiciliar. A Atenção Domiciliar é dividida em:

- A) Duas modalidades.
- B) Três modalidades.
- C) Quatro modalidades.
- D) Cinco modalidades.

17. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda administração de suplementos de vitamina A para prevenir a sua carência, a xeroftalmia e a cegueira de origem nutricional. Considere as medidas importantes de prevenção da deficiência de vitamina A:

- I - Promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos de idade (pelo menos) com a introdução dos alimentos complementares em tempo oportuno e de qualidade;*
- II - Promoção da alimentação adequada e saudável, assegurando informações para incentivar o consumo de alimentos que sejam fontes em vitamina A pela população;*
- III - Suplementação periódica e regular das crianças de 6 a 59 meses de idade, com megadoses de vitamina A;*
- IV - Suplementação com megadoses de vitamina A para puérperas no pós-parto imediato, antes da alta hospitalar.*

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

18. Miliária (Brotoeja) é a lesão eritematosa microvesicular, pruriginosa que afeta comumente lactentes. Apresenta-se devido ao calor excessivo e umidade ou a substâncias que podem obstruir os poros, tais como cremes, talcos ou óleos. Quando se apresenta como pequenas vesículas de coloração clara e pruriginosas, no pescoço e na axila, denomina-se:

- A) Cristalina.
- B) Profunda.
- C) Rubra.
- D) Porosa.

19. O Ministério da Saúde (MS) priorizou a construção de redes temáticas, com ênfase em algumas linhas de cuidado, sendo, na área de saúde da mulher, a Rede Cegonha para atenção materno-infantil e a Rede de Atenção Oncológica para prevenção e controle dos cânceres de:

- A) Mama e de endométrio.
- B) Mama e de colo uterino.
- C) Colo uterino e endométrio.
- D) Endométrio e de vulva.

20. Com relação aos fatores de risco de gestação que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica, considere os itens da tabela a seguir:

A	Ganho ponderal inadequado.
B	Anemia.
C	Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente.
D	Baixa escolaridade (menor do que cinco anos de estudo regular).
E	Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos).

Dos fatores de risco de gestação, são descritos pelo Ministério da Saúde como fatores de risco relacionados à gravidez atual os itens apresentados em:

- A) E e D, apenas.

- B) D e C, apenas.
- C) C e B, apenas.
- D) B e A, apenas.

## QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

*(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões):*

1 Condenado como integrante do grupo  
extremista autodeclarado Estado Islâmico  
(EI), Aines Davis é parte de uma tendência  
preocupante de criminosos comuns europeus  
5 que se tornam *jihadistas* violentos. Antes,  
Davis vendia drogas e andava armado pelo  
bairro de Hammersmith, no oeste de  
Londres. Ele chegou a ser condenado  
diversas vezes por sua atuação como  
10 traficante.

Após ser preso em 2006 por porte ilegal de  
arma, Davis tentou deixar para trás a vida de  
crimes, e se converteu ao islã. Mas acabou se  
radicalizando. Aine Davis representa uma  
15 tendência preocupante de criminosos  
comuns que deixam países ocidentais para  
se tornar *jihadistas* violentos no Oriente  
Médio.

Davis negou que fazia parte do Estado  
20 Islâmico, dizendo à Justiça britânica que as  
histórias sobre sua atuação como extremista  
eram falsas. Também negou ser o chefe da  
unidade responsável pelos reféns: "Não sou  
do EI. Fui para a Síria porque há opressão no  
25 meu país".

(Adaptado de O Globo, 10/05/2017)

21. "Mas acabou se radicalizando." (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra "radicalizando" (linha 14) tem como melhor significado:

- A) Tornar-se tão completo quanto possível.
- B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso.

- C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões.
- D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional.

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para a manutenção da coesão textual:

- A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” (Linhas 3 e 4).
- B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10).
- C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12).
- D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 16).

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é:

- A) “*jihadistas violentos*”.
- B) “Aines Davis”.
- C) “que”.
- D) Indeterminado.

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da afirmação abaixo:

A partícula “que” em destaque introduz uma \_\_\_\_\_ e classifica-se morfologicamente como \_\_\_\_\_.

- A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto.
- B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto.
- C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante.
- D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo.

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz passiva foi efetuada de maneira correta:

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13).

- A) “...foi convertido ao islã (...)”.
- B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”.

- C) "...converteu-se ao islã (...)".
- D) Não é possível a conversão para a voz passiva.

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário efetuar a seguinte alteração:

- A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de "crimes" (linha 13).
- B) Substituição da vírgula presente imediatamente após "arma" (linha 12) por travessão.
- C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão "comuns" (linha 16).
- D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo "vezes" (linha 9).

27. "Fui para a Síria porque há opressão no meu país". É correto afirmar que o termo "opressão" da frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto:

- A) "drogas" (linha 6).
- B) "armado" (linha 6).
- C) "diversas vezes" (linha 9).
- D) "de crimes" (linhas 12 e 13).

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como:

*"Fui para a Síria porque há opressão no meu país" (linhas 24 e 25).*

- A) Oração coordenada explicativa.
- B) Oração subordinada adverbial conformativa.
- C) Oração subordinada adverbial causal.
- D) Oração subordinada adjetiva explicativa.

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real anterior a outra ação passada:

- A) Quando puder, irei ao mercado.
- B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado.
- C) As portas se abriram; ela tinha chegado.
- D) Espero que não a tenha irritado.

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem:

*"Foram comparadas \_\_\_\_\_ condições ali com \_\_\_\_\_ da polêmica prisão americana na Baía de Guantânamo, em Cuba."*

- A) às; à.
- B) as; as.
- C) a; a.
- D) as; à.

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

31. *O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, o serviço europeu de polícia.*

*A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal também foram afetados. (Fonte adaptada: <http://g1.globo.com> >acesso em 13 de maio de 2017)*

No ataque acima mencionado, os *hackers* "sequestram" dados dos computadores afetados, não deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos atingidos os *hackers* solicitaram o pagamento de "resgate" em moeda virtual chamada de:

- A) Kaspersky.
- B) Bitcoins.
- C) WannaCry.
- D) Forcepoint.

32. Complete a lacuna corretamente:

O cantor e compositor \_\_\_\_\_ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções "apenas um rapaz latino-americano" e "medo de avião".

- A) Belchior.
- B) Kid Vinil.
- C) Cauby Peixoto.
- D) Almir Guineto.

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima:

- A) Palmas e Boa Vista.
- B) Rio Branco e Palmas.
- C) Palmas e Porto Velho.

D) Boa Vista e Porto Velho

34. *Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico.*

*O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017)*

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo:

- A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal.
- B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo.
- C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-lo.
- D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais ativo financeiramente contra o terrorismo.

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC:

*Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar.*

*§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas:*

*I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos;*

*II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família;*

*III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da juventude;*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.