

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PORTUGUÊS

1) No trecho: “Quando o Universo _____ der um desafio, lembre-se de que ele também _____ dará a força e a energia que _____ necessita para superá-lo.” A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:

- a) Te, lhe, tu.
- b) Lhe, te, você.
- c) Lhe, lhe, você.
- d) Te, te, tu.
- e) Te, lhe, você.

2) Estão corretamente grafadas as palavras, exceto:

- a) Chavantes (tribo indígena).
- b) Chávena.
- c) Chocalhar.
- d) Mecha (de cabelo).
- e) Fantoche.

3) Quanto ao gênero dos substantivos, a alternativa correta é:

- a) A champanhe.
- b) O alface.
- c) A guaraná.
- d) O musse.
- e) A cal.

4) A alternativa que apresenta interjeição corresponde a:

- a) Cocoricar.
- b) Urrar.
- c) Zum-zum.
- d) Ui!
- e) Miau.

5) A palavra CACIONEIRO possui quantos fonemas:

- a) 4 fonemas.
- b) 5 fonemas.
- c) 6 fonemas.
- d) 8 fonemas.
- e) 10 fonemas.

6) Acerca do uso da crase, analise as orações abaixo:

I- Vou a Sergipe.

II- Refiro-me a professora.

III- Odeio andar a cavalo.

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) Apenas a I.
- d) Apenas a II.
- e) Apenas a III.

7) Em: “A cada dia que passa, mais me espanta a falta de interesse nos estudos.” Quanto aos elementos sintáticos presentes, temos:

- a) Sujeito simples, predicado verbal, objeto direto.
- b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, adjunto adverbial.
- c) Adjunto adverbial, predicado nominal, adjunto adverbial.
- d) Adjunto adnominal, predicado verbal, objeto indireto.
- e) Adjunto adnominal, sujeito oculto, predicado verbal.

8) Em: “Estão pedindo ajuda para os desabrigados das chuvas.” Sintaticamente, temos:

- a) Sujeito simples.
- b) Sujeito desinencial.
- c) Sujeito indeterminado.
- d) Oração sem sujeito.
- e) Aposto.

9) Acerca do uso da crase, analise as orações abaixo:

I- Preços promocionais, à partir de R\$9,90.

II- Dos dinossauros à atualidade, ninguém explica certos comportamentos.

III- Tenho trabalhado das 6h às 16h, fico exausta.

A alternativa que apresenta incorreção:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) Apenas a I.
- d) Apenas a II.
- e) Apenas a III.

10) O adjetivo correspondente à locução adjetiva “**de bode**” é:

- a) Equino.
- b) Hircino.
- c) Asinino.
- d) Aquilino.
- e) N.D.A.

11) No trecho, o verso em destaque apresenta uma figura de linguagem, chamada:

“As andorinhas voltaram

E eu também voltei

Pousar no velho ninho

Que um dia aqui deixei

Nós somos andorinhas

Que vão e quem vem

À procura de amor...”

- a) Anáfora.
- b) Metonímia.
- c) Ironia.
- d) Metáfora.
- e) Hipérbole.

12) “Compra-se roupas e móveis usados, mas em bom estado.” Sintaticamente, temos:

- a) Sujeito simples.
- b) Sujeito Composto.
- c) Sujeito desinencial.

- d) Sujeito indeterminado.
- e) Oração sem sujeito.

13) Observe as orações abaixo:

I- Fazem dois anos que não visito o Nordeste.

II- Devem fazer dias frios em Gramado.

III- Eram quatro e meia da manhã.

A alternativa que está em desacordo com a norma culta é:

- a) I, II e III.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

14) "Os professores saíram da reunião arrasados." Sintaticamente, temos:

- a) Sujeito simples, predicado verbal, adjunto adverbial.
- b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, predicativo do sujeito.
- c) Sujeito composto, predicado verbal, predicativo do sujeito.
- d) Sujeito composto, predicado nominal, predicativo do sujeito.
- e) Sujeito composto, predicado verbal, objeto indireto.

15) "Saio cedo e volto tarde da noite". Temos:

- a) Período simples.
- b) Período composto por coordenação.
- c) Período composto por coordenação, assindético.
- d) Período composto por coordenação e subordinação.
- e) Período composto por subordinação.

MATEMÁTICA

16) Uma pizza foi dividida em seis pedaços iguais e distribuída para cinco pessoas. Cada uma delas comeu um pedaço e depois o sexto pedaço restante foi dividido em cinco pedacinhos iguais e cada uma das pessoas comeu um destes pedacinhos. Sendo assim cada pessoa comeu:

- a) Cada uma das pessoas comeu $\frac{1}{6}$ da pizza.
- b) Cada uma das pessoas comeu $\frac{1}{5}$ da pizza.
- c) Cada uma das pessoas comeu $\frac{1}{6}$ da pizza mais $\frac{1}{5}$ de pizza.
- d) Cada uma das pessoas comeu $\frac{1}{30}$ da pizza.
- e) Cada pessoa comeu $\frac{6}{30}$ da pizza.

17) O valor numérico da expressão $\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{128} - 2$, é:

- a) 54.
- b) $4\sqrt{2} - 2$.
- c) $8\sqrt{2}$.
- d) $10\sqrt{2} - 2$.
- e) $2\sqrt{2} - 6$.

18) Após estudar durante uma semana, várias horas por dia para um concurso, uma candidata apresentou forte dor de cabeça, sendo assim seu médico receitou um comprimido de 4 em 4 horas e outro de 6 em 6 horas. Às 8 horas da manhã ela tomou os dois remédios. A que horas ele voltará a tomar os dois remédios juntos novamente?

- a) 10 horas.
- b) 12 horas.
- c) 16 horas.
- d) 20 horas.
- e) 21 horas.

19) $27.000 \text{ mm}^2 + 27 \text{ cm}^2$ é igual a:

- a) $0,2727 \text{ dm}^2$.
- b) $2,7027 \text{ dm}^2$.
- c) $2,97 \text{ dm}^2$.
- d) $27,27 \text{ dm}^2$.
- e) $272,7 \text{ dm}^2$.

20) Após fazer uma dieta, certa professora perdeu 20% do seu peso nos seis primeiros meses, após esse período ela abandonou a dieta e, com isso, ao completar um ano do início do seu regime ela engordou 20% em relação ao peso que havia atingido no final dos 6 primeiros meses. Comparando seu peso quando ela iniciou a dieta com seu peso ao final dos doze meses mencionados, o peso dela:

- a) Reduziu 4%.
- b) Aumentou 4%.
- c) Reduziu 2%.
- d) Aumentou 2%.
- e) Manteve-se o mesmo do início do regime.

21) A sombra de um poste e de uma haste ambos verticais, são projetadas no chão plano. Sendo que as sombras medem respectivamente 12 m e 60 cm. Se a altura da haste mede 1 m, a altura do poste é:

- a) 2m.
- b) 6m.
- c) 7,2m.
- d) 12 m.
- e) 20 m.

22) Uma ponte que suporta uma carga máxima de 20 toneladas possui três pontos de sustentação. A sustentação central recebe 60% de carga da ponte e o restante é distribuído igualmente entre os outros dois pontos. No caso de a ponte atingir a carga máxima, as cargas recebidas nos três pontos serão, respectivamente:

- a) 8 T; 4 T; 8 T.
- b) 7 T; 6 T; 7 T.
- c) 6 T; 8 T; 6 T.
- d) 5 T; 10 T; 5 T.
- e) 4 T; 12 T; 4 T.

23) Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 50. Ao se sortear uma bola, a probabilidade de se sortear uma bola cujo número seja par ou múltiplo de 5 será de:

- a) 25 %.
- b) 40 %.
- c) 50 %.
- d) 60 %.
- e) 70 %.

24) Um museu recebeu R\$700,00 pela venda de bilhetes, durante uma segunda-feira. Nesse dia, o número dos bilhetes vendidos para adultos foi o triplo do número dos bilhetes vendidos para crianças. Os bilhetes de adulto custavam R\$ 4,00 e os bilhetes de criança R\$ 2,00.

Considere que x designa o número dos bilhetes vendidos para adultos e y , o número dos bilhetes vendidos para crianças. Desta forma o valor de $x - y$ é:

- a) 50.
- b) 100.
- c) 150.
- d) 180.
- e) 20.

25) Uma dona de casa pretende revestir o piso de sua garagem e verifica que, no desenho da planta, feito na escala 1:150, a garagem tem dimensões 6 cm x 4 cm. Se ela pretende revestir o piso dessa garagem com lajotas quadradas de 20 cm de lado, quantas lajotas serão suficientes?

- a) 270.
- b) 350.
- c) 450.
- d) 600.
- e) 1350.

ESPECÍFICAS

26) A avaliação das atividades produtivas e de trabalho é um dos elementos do diálogo entre sujeitos, terapeutas e trabalhadores, onde o terapeuta mede alguma coisa e se expõe à contra avaliação do trabalhador. Sobre a avaliação realizada pelo terapeuta ocupacional, é correto dizer que ela:

- a) Compreende uma medida e deve se esgotar nela mesma.
- b) Pressupõe conhecer de antemão a habilidade do trabalhador.
- c) Condiciona o tipo de abordagem a ser realizada pelo terapeuta ocupacional.
- d) No campo da saúde do trabalhador, cria, necessariamente, um conflito de dimensionalidade com outros profissionais.
- e) Informa o valor da habilidade.

27) A observação é o método mais utilizado em ergonomia para avaliar as situações de trabalho, pois:

- a) Possibilita a revisão das normas de produção.

b) Favorece checar a subjetividade de cada trabalhador ao realizar a atividade.

c) Permite abordar de maneira global a atividade no trabalho.

d) Permite visualizar a dispersão dos trabalhadores em seu posto de trabalho.

e) Possibilita o controle da produção do trabalhador visando o desperdício de horas trabalhadas.

28) Órtese que possui a funcionalidade de manter membros inferiores em rotação interna ou externa recebe o nome de:

- a) Geno Valgo.
- b) Dennis-Brownne.
- c) Tutor.
- d) Tuboform.
- e) Mola de codvila.

29) Instrumento que avalia atividades de vida diária, produtividade e lazer durante a intervenção realizada em pacientes com AVC. Podemos chamar este de:

- a) MIF.
- b) EFM.
- c) COPM.
- d) Índice de Barthel.
- e) WFTM.

30) Assinale a alternativa que não é um indicador da existência de uma Disfunção da Integração Sensorial (DIS):

- a) Problemas de coordenação motora e de equilíbrio.
- b) Baixo rendimento escolar.
- c) Facilidade ao planejar os movimentos e estabelecer uma sequência de tarefas.
- d) Pouca ou muita sensibilidade, aos movimentos, a estímulos visuais e auditivos.
- e) Falta de força no tônus muscular.

31) No contexto da reforma psiquiátrica brasileira e a partir da perspectiva da desinstitucionalização pode-se afirmar que um dos principais objetivos da atenção em terapia ocupacional no campo da saúde mental é a:

- a) Promoção de processos orientados para produção de autonomia e de itinerários que enfrentem a exclusão social, produzindo redes de trocas materiais e afetivas.
- b) Promoção da independência e da reinserção social promovida a partir dos processos de adaptação do sujeito às normas socioculturais vigentes.
- c) Melhoria das desabilidades nas atividades de vida diária e prática, com vistas ao aumento da produtividade e da funcionalidade plena nos três grandes cenários: lazer, família e trabalho.
- d) Reconstrução da história do paciente por meio do trabalho associativo com as produções realizadas em sessões individuais de acordo

com a prescrição do médico psiquiatra de referência.

e) Priorização dos desejos da família do sujeito tratado, promovendo a convivência harmoniosa no meio social, a partir da personalização dos espaços de tratamento.

32) O terapeuta ocupacional, ao atuar junto à população idosa, deve considerar a complexidade do campo gerontológico e a necessidade da atenção integral, visando manter a capacidade funcional do idoso pelo maior tempo possível. Neste sentido, configura-se como um aspecto importante da atuação desse profissional:

a) A prescrição correta e em tempo de atividades e grupos terapêuticos a fim de manter o idoso integrado socialmente.

b) O desenvolvimento de atenção integral ao idoso na rede de instituições asilares de longa permanência.

c) O trabalho em equipe, com vistas a maximizar a capacidade funcional e promover a independência e autonomia.

d) A integração sensório-motora, diminuindo os riscos de quedas, que se configuram como o maior problema a ser enfrentado quando se trata da população idosa.

e) O fomento da participação social em centros de convivência e lazer, uma vez que os prejuízos biológicos provocados pelo envelhecimento são irreparáveis.

33) A atuação do terapeuta ocupacional no campo social deve ser compreendida como intersetorial e interdisciplinar. É objetivo nesse campo:

a) Desenvolver ações que conscientizem os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social a buscarem a retomada da vida normal, longe das ruas.

b) Utilizar o conhecimento técnico da saúde para produzir processos terapêutico-ocupacionais, compreendendo a rua como setting clínico.

c) Promover ações assistencialistas e de cunho provisório, compreendendo que o processo de saída da situação de rua requer vontade individual e apoio institucional.

d) Garantir a inserção das pessoas em situação de rua nos programas de transferência de renda e demais benefícios.

e) Produzir intervenções que se dediquem à produção e/ou ao fortalecimento das redes sociais de suporte de grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social.

34) Sobre o processo denominado "Reforma Psiquiátrica", no Brasil, assinale a alternativa que apresenta uma informação correta.

a) O ano de 1968 costuma ser identificado como o de início efetivo do movimento social pelos

direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país, ano da publicação da Declaração de Caracas, da qual o Brasil foi signatário.

b) O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), considerado um marco da Reforma Psiquiátrica, surge no fim da década de 1950, a partir da sensibilização social em torno dos cenários pós-guerras.

c) O movimento da Reforma Psiquiátrica, formado por trabalhadores da saúde, associações de familiares, sindicalistas e membros de associações de profissionais, consolidou-se na década de 1960, inspirado pelo movimento da Análise Institucional Inglesa.

d) No ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país.

e) Considera-se o início das lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo a partir dos anos 1990, quando o processo de institucionalização de pessoas longamente internadas é impulsionado, com a criação do Programa "De Volta para Casa".

35) Um dos pontos de atenção que compõe a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, instituída pela Portaria nos 3.088 (Brasil, 2011), são os Centros de Atenção Psicossocial, que estão organizados em algumas modalidades, como CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, entre outras. Inserido em uma equipe de um CAPS II, é importante que o terapeuta ocupacional saiba que este serviço atende, de acordo com a Portaria referida:

a) Pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

b) Adultos crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes.

c) Adultos ou crianças e adolescentes, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

d) Adultos ou crianças e adolescentes, com necessidades de cuidados clínicos contínuos.

e) Crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas.

36) Na atuação dos terapeutas ocupacionais no campo social considera-se que seja necessário o reconhecimento da necessidade de reflexão permanente sobre a intervenção profissional, e que se promova um descentramento:

a) Do saber do técnico para a ideia de saberes plurais diante de problemas e de questões sociais.

b) Das ações difusas do coletivo e da cultura para um olhar singularizado da pessoa a ser

atendida (considerada corpo/mente doente ou desviante).

c) Da ação nos espaços de vida cotidiana para o enquadramento (setting).

d) Do conceito de atividade enquanto processo sociocultural abstrato para a valorização da atividade como processo individual.

e) Do trabalho em equipe transdisciplinar para a valorização das ações profissionais especializadas.

37) Em relação à avaliação e ao tratamento de áreas de ocupação classificadas como AVD (Atividade da Vida Diária) e AIVD (Atividade Instrumentais da Vida Diária), assinale a alternativa incorreta:

a) As AVD estão orientadas para interação com o ambiente e, com frequência, são de natureza complexa.

b) Métodos padronizados de medida são denominados instrumentos ou ferramentas de avaliação.

c) Fazer com que os clientes identifiquem dificuldades nas AIVD faz parte do planejamento e da avaliação.

d) Os parâmetros de desempenho incluem nível de independência, segurança e adequação.

e) O contexto físico-social é um aspecto que pode influenciar nas AVD e AIVD.

38) A amputação é uma das disfunções ortopédicas, que mais resulta em incapacidade física direta. Cerca de 75% são traumáticas por acidente de trabalho, explosivos e tumorais. Quanto à classificação das próteses, relacione a coluna da direita com a esquerda.

1. Próteses estéticas () É usada uma articulação mecânica em combinação com uma mão mioelétrica.

2. Próteses ativas () Pertencem ao grupo de próteses passivas; restabelecem o aspecto externo.

3. Próteses mioelétricas () Nesse tipo de prótese, o resultado não depende do princípio de construção, mas, da adaptação do paciente ao sistema com fonte de energia externa.

4. Próteses híbridas () São acionadas pelo próprio paciente por meio da tração das correias, mediante movimento do coto ou do ombro.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta:

a) 1-4-2-3.

b) 4-1-3-2.

c) 2-3-1-4.

d) 2-3-4-1.

e) 1-2-4-3.

39) Antes de iniciar intervenção em um paciente com espasticidade cerebral, o terapeuta ocupacional deverá aplicar uma avaliação no tônus muscular. Assinale a alternativa que aponta as escalas de graduação para espasticidade e hipertonidade.

a) Escala bariátrica / Escala de distúrbios extrapiramidais.

b) Escala Ashworth / Escala três passos para hipertonidade.

c) Escala moderada-grave para espasticidade / Escala de movimentação tônico-muscular.

d) Escala dos reflexos primitivos / Escala dos reflexos ao nível do tronco cerebral.

e) Escala biométrica / Escala dos flexores e extensores de tronco.

40) A terapia ocupacional aplicada ao processo de reabilitação, considerando o aspecto psicossocial, tem como foco principal:

a) Reabilitar o paciente para voltar às atividades de trabalho.

b) Estimular a independência e autonomia nas atividades básicas diárias.

c) Propiciar o restabelecimento de vínculos familiares.

d) Reduzir os danos causados pela doença.

e) Estimular o paciente a fazer muito mais do que fazia antes.

