



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS**

**CADERNO DE PROVA OBJETIVA**

# MÉDICO

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Legislação do SUS	Conhecimentos Específicos
15	05	20

Exemplo:



02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações:** Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): \_\_\_\_\_

Nº DE INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

INSTITUTO  
**MACHADO DE ASSIS**

**MAIS INFORMAÇÕES:**

Internet: [www.institutomachadodeassis.com.br](http://www.institutomachadodeassis.com.br)

Telefone: (86) 3303-3146

E-mail: [ima.concursopenalva2017@outlook.com](mailto:ima.concursopenalva2017@outlook.com)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

**RASCUNHO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

**INSTITUTO**  
**MACHADO DE ASSIS**





**01)** Uma das afirmações **NÃO** encontra respaldo no texto:

- A)** Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas disciplinares, sobretudo num contexto coletivo.
- B)** Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia usada por policiais brasileiros para evitar engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde, pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem a observância da ordem.
- C)** Conforme o autor do texto, não é necessário ter conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil — do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se mostra como tal em qualquer situação.
- D)** De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos exemplos de más iniciativas na administração de alguns setores públicos ou privados.

**02)** Marque com **F** quando a afirmativa for **FALSA** e com **V** quando a afirmativa for **VERDADEIRA**.

- I. ( ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros — além de acostumados a tentar driblar normas disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo patamar de igualdade em situações como a de engarrafamento.
- II. ( ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão "brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na tentativa de mostrar competência em quaisquer situações.
- III. ( ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de carro que vão surgindo.
- IV. ( ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14) conotam movimento.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- A)** I = V, II = F, III = V, IV = V
- B)** I = F, II = V, III = V, IV = V
- C)** I = V, II = F, III = F, IV = V
- D)** I = V, II = V, III = V, IV = F

**03)** Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é **CORRETO** afirmar:

- A)** O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na Escandinávia" (L.7/8).
- B)** As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes diferentes e exercem também diferentes funções sintáticas.
- C)** O vocábulo "se" (L.9) indica reflexibilidade.
- D)** "fresca" (L.25) é uma expressão que está sendo usada em seu sentido literal.

**04)** Com relação a aspectos morfossintáticos das alternativas abaixo, marque a alternativa **CORRETA**:

- A)** "mais" (L.24) modifica "jeito", quantificando a ação por ele expressa.
- B)** "como" (L.5) pode ser substituído por *quando*, sem comprometimento de sentido da frase.
- C)** "do Brasil" (L.2) funciona como paciente da ação nominal.
- D)** "o" e "a", em "o que quer que seja. E a coisa não para aí." (L.18) possuem o mesmo valor morfológico.

**05)** O verbo é o núcleo da informação em:

- A)** "Este é o problema" (L.12)
- B)** "A polícia rodoviária é brasileira" (L.12)
- C)** "...lá está um policial de trânsito" (L.5/6)
- D)** "Em breve já não somos uma fila única" (L.17)

**06)** Leia o trecho abaixo:

"não **há** praticamente **movimento** aí" (L.10).

A única variação estrutural correta para a expressão destacada na oração em evidência é

- A)** hão movimentos.
- B)** têm movimentos
- C)** ocorrerá movimentos.
- D)** existem movimentos.

**07)** A expressão que pode ser retirada do contexto, sem comprometer o entendimento da mensagem, é

- A)** "É que" (L.2).
- B)** "nos" (L.3).
- C)** "Tal" (L.7)
- D)** "seu" (L.27)



**08)** No texto, a relação estabelecida pela preposição transcrita está corretamente indicada em

- A)** “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse
- B)** “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio.“ (L.9) - assunto
- C)** “para”, em “apenas armou o cenário para a dramatização“ (L.13) - finalidade
- D)** “em” em “leva vantagem em tudo”. (L.14) - quantidade

**09)** Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em

- A)** tivesse armado
- B)** tinha armado
- C)** tem armado
- D)** teria armado

**10)** Com referência ao texto é correto afirmar

- A)** A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão.
- B)** A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa.
- C)** O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência.
- D)** O termo “já” (L.21) denota inclusão.

**11)** A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na norma padrão é a

- A)** O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição.
- B)** A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem derivação imprópria.
- C)** A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por “inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do contexto.
- D)** A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por ser complemento de um verbo com regência transitiva indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo ‘lhe’.

**12)** Atente para a frase:

“Descobre-se a causa”. (L.5)

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a forma verbal corresponderá a

- A)** Descubrem
- B)** Descobriram
- C)** Descobriu
- D)** Descobrirá.

**13)** Leia o trecho abaixo:

“**que** costumam usar para evitar engarrafamentos (L.6/7)

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o mesmo valor sintático que a oração

- A)** “que a situação seria a mesma “ (L.2)
- B)** “que vota seu desonesto *jeton* “ (L.26/27)
- C)** “que já não somos três filas apenas“ (L.21)
- D)** “que ”leva vantagem em tudo”.“ (L.14)

**14)** Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se pede:

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).

As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para

- A)** Para enfatizar o tom irônico com que o autor se expressa.
- B)** indicar impropriedade do termo usado no contexto.
- C)** destacar um neologismo.
- D)** evidenciar uma incorreção gráfica.

**15)** Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é:

- A)** Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático, conflito e clímax.
- B)** Notícia, pois possui como característica a linguagem narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato ocorrido.
- C)** Prosa poética, considerando que se trata de um texto escrito como prosa, mas funcionando como poesia, através da sensibilidade transmitida.
- D)** Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa.



# LEGISLAÇÃO DO SUS

# QUESTÕES DE 16 A 20

**16)** Leia as afirmativas abaixo:

1. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização, dos respectivos Conselhos de Saúde.
2. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, são administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
3. O Ministério da Saúde acompanha, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão **CORRETAS**?

- A)** Todas
- B)** Apenas 1 e 3
- C)** Apenas 1
- D)** Nenhuma

**17)** Em caráter permanente e deliberativo, este órgão colegiado é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a que órgão o texto se refere?

- A)** Conselho de Saúde
- B)** Conferência de Saúde
- C)** Secretaria de Saúde
- D)** Ministério da Saúde

**18)** De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como:

- I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional;
- III. Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde;
- IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretas as afirmativas:

- A)** I, II, III e IV
- B)** I, II e III
- C)** I, II e IV
- D)** Nenhuma está correta

**19)** Assinale a alternativa que **NÃO** é uma responsabilidade das secretarias municipais de saúde e distrito federal com relação à atenção básica.

- A)** Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
- B)** Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
- C)** Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território.
- D)** Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.

**20)** A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. São elas, **EXCETO**:

- A)** Ser resolutive
- B)** Ser centralizada
- C)** Coordenar o cuidado
- D)** Ordenar as redes



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÕES DE 21 A 40

**21)** Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** Hidralazina e minoxidil são dois dos principais representantes dos antagonistas dos canais de cálcio.
- B)** Os vasodilatadores diretos promovem retenção hídrica e taquicardia reflexa, o que contraindica seu uso como monoterapia.
- C)** Os diuréticos poupadores de potássio apresentam pequena eficácia diurética, mas, quando associados aos tiazídicos e aos diuréticos de alça, são úteis na prevenção e no tratamento de hipopotassemia.
- D)** Betabloqueadores de primeira e segunda geração podem acarretar também intolerância à glicose, induzir ao aparecimento de novos casos de diabetes, hipertrigliceridemia com elevação do LDL-colesterol e redução da fração HDL-colesterol.

**22)** Sobre o tratamento poliquimioterápico da Hanseníase, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A)** O tratamento da doença é ambulatorial.
- B)** A poliquimioterapia para tratamento da doença é constituída por rifampicina, dapsona e clofazimina, variando a combinação dos medicamentos de acordo com a classificação do caso.
- C)** Os pacientes devem ser agendados de rotina a cada 28 dias para receberem, além das orientações e avaliações, a administração da dose supervisionada e nova cartela com os medicamentos para doses autoadministradas no domicílio.
- D)** A gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento poliquimioterápico (PQT).

**23)** Sobre a Tuberculose, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o *Mycobacterium tuberculosis*, também denominado de Bacilo de Koch (BK) e que atinge apenas os pulmões.
- B)** Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se infectam, assim como nem todas as pessoas infectadas desenvolvem a doença.
- C)** Os doentes pulmonares positivos não precisam nem devem ser segregados do convívio familiar e da comunidade.
- D)** Considera-se caso de abandono, o doente que, após iniciado o tratamento para tuberculose, deixou de comparecer à unidade de saúde por mais de 30 dias consecutivos, após a data aprazada para seu retorno.

**24)** Sobre o Diabetes, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A)** A administração de insulina nos casos de Diabetes tipo 2, quando efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas alcançar controle do quadro hiperglicêmico.
- B)** A nefropatia diabética é uma complicação comum e devastadora em pacientes com diabetes. A microalbuminúria é o melhor marcador disponível para identificar indivíduos em risco de desenvolverem insuficiência renal.
- C)** A metformina, medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, está associada a aumento de peso.
- D)** As doenças isquêmicas cardiovasculares são mais frequentes e mais precoces em indivíduos com diabetes, comparativamente aos demais.

**25)** Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias Crônicas, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se acompanhada por dispneia, pode significar a presença de broncoespasmo induzido pela atividade física.
- B)** Na verdadeira hemoptise o sangue habitualmente tem aspecto vivo e rutilante, é espumoso e está misturado a alguma quantidade de muco.
- C)** A dispneia aguda ou de instalação em curto espaço de tempo é característica da DPOC, tumores centrais do trato respiratório, estenose traqueal, doenças do interstício pulmonar e fibrose pleural, além da insuficiência cardíaca.
- D)** A sibilância é secundária a processos obstrutivos brônquicos, sejam intrínsecos (carcinoma brônquico, corpos estranhos, enfermidades que levam à instalação de secreção-inflamação-edema, como é o caso da asma), sejam compressivos extrínsecos (adenomegalias, tumores etc.).

**26)** Sobre as Doenças Diarreicas, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** As complicações, em geral, são decorrentes da desidratação e do desequilíbrio hidroeletrólítico.
- B)** De modo geral, o quadro clínico confere imunidade duradoura.
- C)** O Plano C de tratamento destina-se a paciente com diarreia e desidratação grave.
- D)** Para as diarreias bacterianas podem ser utilizados alguns antimicrobianos, como eritromicina, azitromicina, sulfametazol+trimetopim, metronidazol.



**27)** Sobre a anemia carencial ferropriva, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** O sulfato ferroso continua sendo recomendado como a preparação adequada para tratamento e prevenção da anemia ferropriva.
- B)** Crianças prematuras ou de baixo peso ao nascimento terão acumulado a mesma quantidade de ferro em comparação com um recém-nascido a termo.
- C)** Associado ao tratamento medicamentoso, deve-se orientar o consumo de alimentos com quantidade e biodisponibilidade elevadas de ferro, garantindo educação nutricional adequada ao paciente.
- D)** As dosagens de ferro sérico, transferrina e saturação da transferrina (ST) são limitadas para avaliação da deficiência de ferro.

**28)** Sobre a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), analise as afirmativas abaixo:

- I. É uma doença geralmente caracterizada por quadro de febre, dispneia, dor torácica ventilatório-dependente e tosse com expectoração. Porém, dependendo da faixa etária e comorbidades, a doença pode se manifestar com mais ou menos sinais ou sintomas.
- II. O diagnóstico de Pneumonia baseia-se na sintomatologia clínica, na epidemiologia e na radiografia de tórax. O padrão radiológico é um indicador confiável do agente causal.
- III. O tratamento inicial é sempre empírico quando há suspeita de PAC, tanto para crianças quanto para adultos. Logo, a escolha estará relacionada com o agente microbiano mais incidente por faixa etária e presença de comorbidades.

O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a:

- A)** Zero.
- B)** Uma.
- C)** Duas.
- D)** Três.

**29)** A parasitose intestinal e a opção de tratamento estão corretamente associados, EXCETO em:

- A)** Ascaridíase- Albendazol.
- B)** Giardíase- Metronidazol.
- C)** Esquistossomose- Mebendazol.
- D)** Teníase- Praziquantel.

**30)** Sobre as Cefaleias, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** Na migrânea, a presença de sintomas associados à dor, tais como fotofobia, náuseas e vômitos, é rara.
- B)** A cefaleia tipo tensional é caracterizada como uma dor de qualidade não pulsátil, em aperto ou pressão, geralmente bilateral,
- C)** O diagnóstico é clínico baseado na anamnese e exame físico. Na maioria dos casos, nenhum exame laboratorial é necessário.
- D)** Nos casos com suspeita de doença neurológica como causa da cefaleia, pode estar indicado exames de neuroimagem para afastar hemorragias, tumores, malformações vasculares, etc.

**31)** Dos procedimentos cirúrgicos relacionados abaixo, em qual deles está indicado o tratamento da bacteriúria assintomática?

- A)** Colectomia em paciente diabético.
- B)** Ressecção transuretral da próstata.
- C)** Sigmoidectomia.
- D)** Mastectomia radical.

**32)** Em relação à doença diverticular dos cólons, qual alternativa está **INCORRETA**?

- A)** A prevalência da doença diverticular dos cólons aumenta com a idade.
- B)** A maioria dos casos é assintomática e é descoberta de forma incidental.
- C)** Quase todos os pacientes têm acometimento do cólon proximal.
- D)** A colonoscopia é menos sensível para detecção dos divertículos que o enema opaco.

**33)** Em relação à neoplasia de esôfago, qual das alternativas abaixo está **INCORRETA**?

- A)** O consumo crônico de álcool e tabaco está fortemente associado ao aumento do risco de desenvolver carcinoma de células escamosas.
- B)** A maioria dos adenocarcinomas desenvolve-se como uma complicação da metaplasia de Barrett devido ao refluxo gastroesofágico crônico.
- C)** Estenoses pépticas de aparência benigna não precisam ser biopsiadas para excluir a possibilidade de doença maligna oculta.
- D)** Após a confirmação do diagnóstico de carcinoma esofágico, deve-se determinar o estágio em que a doença se encontra.



**34)** Qual das alternativas abaixo contraria as diretrizes e características do modelo assistencial do SUS-Sistema Único de Saúde?

- A)** Não haver discriminação entre a população urbana e rural
- B)** Não haver discriminação entre contribuintes e não contribuintes previdenciários
- C)** Pode haver uma discriminação positiva em casos especiais, em que a prioridade deve ser dada a quem tiver mais necessidades.
- D)** As ações preventivas são ligadas ao Ministério da Saúde e as curativas vinculadas ao Ministério da Previdência.

**35)** Em relação às doenças pépticas, qual das alternativas abaixo está **INCORRETA**?

- A)** A gastropatia erosiva hemorrágica está associada ao alcoolismo crônico.
- B)** A maioria dos casos de gastrite com infecção crônica por *H. pylori* é assintomática.
- C)** O tratamento com corticosteroides é benéfico para a maioria dos pacientes com gastrite eosinofílica.
- D)** Úlcera péptica nunca é uma doença infecciosa.

**36)** Entre as alternativas abaixo, qual delas não é causa de hiperpotassemia?

- A)** Ciclosporina
- B)** Bicarbonato de sódio
- C)** Trimetoprima
- D)** Heparina

**37)** Qual das medidas abaixo deve ser evitada na abordagem terapêutica de um paciente com lesão esofágica cáustica?

- A)** Lavagens gástricas
- B)** Hidratação endovenosa
- C)** Analgesia
- D)** Nutrição nasoentérica

**38)** Qual o tratamento de escolha nas doenças calculosas sintomáticas da vesícula biliar?

- A)** Colectomia laparoscópica
- B)** Enterolitotomia
- C)** Uso de ácido ursodesoxicólico
- D)** Litotripsia

**39)** Na atenção primária, a gestante pode procurar atendimento para situações comuns que necessitem de tratamento medicamentoso. Dos medicamentos abaixo descritos, qual deles está contraindicado na grávida?

- A)** Ácido Clavulânico
- B)** Aciclovir
- C)** Ranitidina
- D)** Varfarina

**40)** Sobre a febre reumática, analise as afirmativas abaixo:

- I. O objetivo do tratamento da febre reumática aguda é suprimir o processo inflamatório, minimizando as repercussões clínicas sobre o coração, articulações e sistema nervoso central, além de erradicar o EBGA da orofaringe e promover o alívio dos principais sintomas.
- II. O diagnóstico da febre reumática é clínico, não existindo sinal patognomônico ou exame específico. Os exames laboratoriais, apesar de inespecíficos, sustentam o diagnóstico do processo inflamatório e da infecção estreptocócica.
- III. Quando a febre for baixa, não há necessidade de administração de medicamentos antitérmicos. Já nos casos de febre mais alta (igual ou superior a 37,8 °C), recomenda-se utilizar o paracetamol, como primeira opção, ou dipirona, como segunda opção. É recomendável o uso de anti-inflamatórios não esteroides, inclusive o ácido acetilsalicílico.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A)** 1 e 2.
- B)** 2 e 3.
- C)** 1 e 3.
- D)** 1, 2 e 3.