



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

NUTRICIONISTA

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Legislação do SUS	Conhecimentos Específicos
15	05	20

Exemplo:



02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS



01) Uma das afirmações **NÃO** encontra respaldo no texto:

- A)** Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas disciplinares, sobretudo num contexto coletivo.
- B)** Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia usada por policiais brasileiros para evitar engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde, pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem a observância da ordem.
- C)** Conforme o autor do texto, não é necessário ter conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil — do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se mostra como tal em qualquer situação.
- D)** De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos exemplos de más iniciativas na administração de alguns setores públicos ou privados.

02) Marque com **F** quando a afirmativa for **FALSA** e com **V** quando a afirmativa for **VERDADEIRA**.

- I. () A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros — além de acostumados a tentar driblar normas disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo patamar de igualdade em situações como a de engarrafamento.
- II. () Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão "brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na tentativa de mostrar competência em quaisquer situações.
- III. () Os numerais cardinais usados no texto têm, muito mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de carro que vão surgindo.
- IV. () A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14) conotam movimento.

A alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é a:

- A)** I = V, II = F, III = V, IV = V
- B)** I = F, II = V, III = V, IV = V
- C)** I = V, II = F, III = F, IV = V
- D)** I = V, II = V, III = V, IV = F

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é **CORRETO** afirmar:

- A)** O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na Escandinávia" (L.7/8).
- B)** As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes diferentes e exercem também diferentes funções sintáticas.
- C)** O vocábulo "se" (L.9) indica reflexibilidade.
- D)** "fresca" (L.25) é uma expressão que está sendo usada em seu sentido literal.

04) Com relação a aspectos morfossintáticos das alternativas abaixo, marque a alternativa **CORRETA**:

- A)** "mais" (L.24) modifica "jeito", quantificando a ação por ele expressa.
- B)** "como" (L.5) pode ser substituído por *quando*, sem comprometimento de sentido da frase.
- C)** "do Brasil" (L.2) funciona como paciente da ação nominal.
- D)** "o" e "a", em "o que quer que seja. E a coisa não para aí." (L.18) possuem o mesmo valor morfológico.

05) O verbo é o núcleo da informação em:

- A)** "Este é o problema" (L.12)
- B)** "A polícia rodoviária é brasileira" (L.12)
- C)** "...lá está um policial de trânsito" (L.5/6)
- D)** "Em breve já não somos uma fila única" (L.17)

06) Leia o trecho abaixo:

"não **há** praticamente **movimento** aí" (L.10).

A única variação estrutural correta para a expressão destacada na oração em evidência é

- A)** hão movimentos.
- B)** têm movimentos
- C)** ocorrerá movimentos.
- D)** existem movimentos.

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem comprometer o entendimento da mensagem, é

- A)** "É que" (L.2).
- B)** "nos" (L.3).
- C)** "Tal" (L.7)
- D)** "seu" (L.27)



08) No texto, a relação estabelecida pela preposição transcrita está corretamente indicada em

- A)** “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse
- B)** “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio.“ (L.9) - assunto
- C)** “para”, em “apenas armou o cenário para a dramatização“ (L.13) - finalidade
- D)** “em” em “leva vantagem em tudo”. (L.14) - quantidade

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em

- A)** tivesse armado
- B)** tinha armado
- C)** tem armado
- D)** teria armado

10) Com referência ao texto é correto afirmar

- A)** A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão.
- B)** A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa.
- C)** O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência.
- D)** O termo “já” (L.21) denota inclusão.

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na norma padrão é a

- A)** O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição.
- B)** A palavra “brasileiros” (L.12), no contexto, tem derivação imprópria.
- C)** A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por “inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do contexto.
- D)** A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por ser complemento de um verbo com regência transitiva indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo ‘lhe’.

12) Atente para a frase:

“Descobre-se a causa”. (L.5)

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a forma verbal corresponderá a

- A)** Descubrem
- B)** Descobriram
- C)** Descobriu
- D)** Descobrirá.

13) Leia o trecho abaixo:

“**que** costumam usar para evitar engarrafamentos (L.6/7)

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o mesmo valor sintático que a oração

- A)** “que a situação seria a mesma “ (L.2)
- B)** “que vota seu desonesto *jeton* “ (L.26/27)
- C)** “que já não somos três filas apenas“ (L.21)
- D)** “que “leva vantagem em tudo”.“ (L.14)

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se pede:

Vamos começar a assistir ao rito do “brasileiro esperto” que “leva vantagem em tudo” (L.13/14).

As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para

- A)** Para enfatizar o tom irônico com que o autor se expressa.
- B)** indicar impropriedade do termo usado no contexto.
- C)** destacar um neologismo.
- D)** evidenciar uma incorreção gráfica.

15) Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é:

- A)** Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático, conflito e clímax.
- B)** Notícia, pois possui como característica a linguagem narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato ocorrido.
- C)** Prosa poética, considerando que se trata de um texto escrito como prosa, mas funcionando como poesia, através da sensibilidade transmitida.
- D)** Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa.



LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Leia as afirmativas abaixo:

1. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização, dos respectivos Conselhos de Saúde.
2. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, são administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
3. O Ministério da Saúde acompanha, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão **CORRETAS**?

- A)** Todas
- B)** Apenas 1 e 3
- C)** Apenas 1
- D)** Nenhuma

17) Em caráter permanente e deliberativo, este órgão colegiado é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a que órgão o texto se refere?

- A)** Conselho de Saúde
- B)** Conferência de Saúde
- C)** Secretaria de Saúde
- D)** Ministério da Saúde

18) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como:

- I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional;
- III. Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde;
- IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretas as afirmativas:

- A)** I, II, III e IV
- B)** I, II e III
- C)** I, II e IV
- D)** Nenhuma está correta

19) Assinale a alternativa que **NÃO** é uma responsabilidade das secretarias municipais de saúde e distrito federal com relação à atenção básica.

- A)** Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
- B)** Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
- C)** Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território.
- D)** Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.

20) A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. São elas, **EXCETO**:

- A)** Ser resolutive
- B)** Ser centralizada
- C)** Coordenar o cuidado
- D)** Ordenar as redes



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

- 21)** Glúten é uma rede proteica complexa de polipeptídeos presente no trigo, centeio e cevada composta de duas frações principais a glutenina e a prolamina. A fração prolaminica recebe um nome próprio para cada cereal. A prolamina do trigo é chamada de:
- A)** Avenina
 - B)** Gliadina
 - C)** Hordeína
 - D)** Secalina
- 22)** Índices antropométricos amplamente utilizados, recomendados pela OMS e adotados pelo Ministério da Saúde na avaliação do estado nutricional de adolescentes:
- A)** Peso para idade/Peso para estatura/IMC para idade/Estatura para idade.
 - B)** Peso para idade/IMC para idade/Estatura para idade.
 - C)** IMC para idade/Peso para idade
 - D)** IMC para idade/Estatura para idade.
- 23)** Em situações inevitáveis quando a mãe tem que oferecer leite de vaca para a criança com menos de 4 meses de idade e o profissional precisa orientar a utilização adequada para reduzir os riscos para a saúde da criança. Considerando a diluição do leite fluído visando reduzir o excesso de proteína e eletrólitos que fazem sobrecarga renal, mas causa deficiência de energia e ácido linoleico, a correção recomendada atualmente pelo Ministério da Saúde é:
- A)** Até completar 4 meses de idade, o leite deve ser diluído em 2/3 de leite fluído + 1/3 de água fervida, acrescido de 6% de óleo (2 colheres de chá de óleo para cada 100 ml).
 - B)** Até completar 4 meses de idade, o leite deve ser diluído em 2/3 de leite fluído + 1/3 de água fervida, acrescido de 3% de óleo (1 colher de chá de óleo para cada 100 ml).
 - C)** Até completar 4 meses de idade, o leite de vaca deve ser diluído ao meio (1/2 de leite fluído + 1/2 de água fervida). Devendo-se adicionar 1 colher de café de açúcar.
 - D)** Até completar 4 meses de idade, o leite de vaca deve ser diluído ao meio (1/2 de leite fluído + 1/2 de água fervida), com acréscimo de carboidratos a 8%, sendo 5% de açúcar e 3% de oligossacarídeos.
- 24)** De acordo com o Código de Ética do Nutricionista (RESOLUÇÃO CFN N° 334/2004), é princípio fundamental:
- A)** Prestar assistência, inclusive em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo.
 - B)** Exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com suas atribuições, cargo ou função técnica.
 - C)** Somente permitir a utilização do seu nome e título profissionais por estabelecimento ou instituição onde exerça, pessoal e efetivamente, funções próprias da profissão.
 - D)** Ter o compromisso de conhecer e pautar a sua atuação nos princípios da bioética, nos princípios universais dos direitos humanos, na Constituição do Brasil e nos preceitos éticos contidos neste Código.
- 25)** A PORTARIA SVS/MS N° 326, DE 30 DE JULHO DE 1997 orienta como requisitos de higiene de um estabelecimento produtor de alimentos:
- A)** Que os lixos sejam retirados das áreas de trabalho, sempre que necessário, no mínimo uma vez por dia para evitar contaminação dos alimentos e ou da água potável. E os recipientes utilizados para o seu armazenamento e todos os equipamentos que tenham entrado em contato com os lixos devem ser limpos e desinfetados imediatamente após a sua remoção.
 - B)** O chão incluindo o desague, as estruturas auxiliares e as paredes da área de manipulação de alimentos devem ser limpos semanalmente, não sendo necessária a limpeza imediatamente após a jornada de trabalho.
 - C)** Substâncias odorizantes e/ou desodorantes devem ser utilizadas, em qualquer das suas formas nas áreas de manipulação dos alimentos para minimizarem os odores produzidos.
 - D)** Roupas e objetos pessoais que sejam exclusivas de funcionários do estabelecimento podem ser guardados na área de manipulação de alimentos.
- 26)** A operação de pré-preparo para união dos alimentos utilizada para reunir substâncias dificilmente miscíveis e que emprega movimento rápido e enérgico, é:
- A)** Misturar
 - B)** Bater
 - C)** Sovar
 - D)** Tamisar



- 27)** Identifique a alternativa que apresenta orientação nutricional para mucosite:
- A)** Suspende alimentos laxativos e aumentar a ingestão de líquidos.
 - B)** Ingerir pequenas quantidades de líquidos frequentemente, estimular o consumo de balas de limão e hortelã.
 - C)** Providenciar alívio da dor antes das refeições, evitar alimentos irritantes e extremos de temperaturas, modificar a dieta para pastosa ou líquida completa de acordo com o grau de comprometimento.
 - D)** Aumentar o fracionamento das refeições, aumentar a densidade calórica das preparações e melhorar a apresentação dos pratos.
- 28)** É de extrema importância a adoção de políticas públicas para prevenção e controle da anemia por deficiência de ferro pela elevada incidência e porque traz consequências sérias e de longa duração para indivíduos nos ciclos vitais. Crianças, gestantes e mulheres em idade reprodutiva fazem parte de grupo de risco para desenvolvimento da anemia ferropriva; reconhecer as principais causas da anemia abre oportunidade para prevenção, intervenção e controle. Em relação as causas, identifique fatores reconhecidos como determinantes na gestação.
- A)** Clampeamento precoce do cordão umbilical, ausência de aleitamento materno na primeira hora de vida, parasitoses.
 - B)** Ausência de aleitamento materno até 6 meses, introdução precoce de leites e outros alimentos, parasitoses.
 - C)** Inadequado consumo de ferro dietético, não uso de suplemento de ferro profilático, parasitoses.
 - D)** Alimentação complementar inadequada, baixa ingestão de ferro heme, parasitoses.
- 29)** Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações sobre medidas não-farmacológicas para controle da hipertensão arterial, considerando os estudos atuais.
- () A ingestão de ácidos graxos ômega-3 provenientes dos óleos de peixe (eicosapentaenoico – EPA e docosaenoico - DHA) na dose de 1 a 1,5 g/dia reduz a PA com muita eficácia.
 - () As dietas vegetarianas têm sido associadas com valores mais baixos de PA.
 - () Reduções de peso corporal e de circunferência abdominal correlacionam-se com reduções da PA.
 - () A ingestão de fibras promove modesta diminuição da PA, mas o beta glucano proveniente da aveia e da cevada não encontrou sustentação em sua eficácia nas últimas pesquisas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
- A)** F, V, V, F
 - B)** F, F, V, V
 - C)** F, V, F, V
 - D)** V, V, V, F
- 30)** As intercorrências gastrintestinais mais frequentes da terapia de nutrição enteral – TNE, como diarreia, constipação, distensão abdominal, vômito, íleo adinâmico e má perfusão intestinal interferem diretamente na sua evolução. A equipe de suporte nutricional deve ser bem criteriosa para não permitir suspensão do fornecimento de nutrientes e calorias ao paciente. Em caso de diarreia (3 a 4 evacuações líquidas ao dia), deve-se:
- A)** Suspende a TNE e aguardar 72 horas para evoluir.
 - B)** Manter a TNE e pesquisar a toxina do *Clostridium difficile* nas fezes.
 - C)** Suspende a TNE e aguardar melhora do quadro para reiniciar.
 - D)** Inicialmente diminuir o volume e/ou a velocidade de infusão, ou alterar a fórmula.
- 31)** Os índices de reflexão da luz recomendados para materiais de revestimento em UAN são: 85% a 100% para tetos, 50% a 60% para paredes e 30% a 45% para pisos. De acordo com esses índices, quais cores são indicadas para pisos?
- A)** Branco leitoso e branco cal.
 - B)** Amarelo superclaro e rosa superclaro.
 - C)** Areia e azul superclaro.
 - D)** Verde-claro e cinza médio.
- 32)** Diarreia aguda na infância caracteriza-se por ser um quadro autolimitado com duração de até 14 dias. São complicações da diarreia aguda: desidratação, morte, diarreia crônica e desnutrição. Sobre o cuidado nutricional na diarreia aguda, é **CORRETO**:
- A)** O aleitamento materno não deve ser mantido, pois está comprovado que esta prática aumenta a incidência e a intensidade da diarreia.
 - B)** Manter a alimentação da criança própria para a idade, medida que impede a piora do estado nutricional e promove recuperação mais rápida do epitélio intestinal.
 - C)** Reduzir a oferta de líquidos.
 - D)** Após a reidratação inicial, deve-se oferecer os alimentos que fazem parte do hábito alimentar da criança, sem corrigir os erros dietéticos, como o uso de carboidratos simples.



33) Quanto a classificação das dietas enterais. Na dieta elementar, os macronutrientes estão:

- A)** Totalmente hidrolisados.
- B)** Intactos
- C)** Parcialmente hidrolisados.
- D)** Nenhuma das alternativas.

34) São estratégias nutricionais para controlar a esteatose hepática não-alcoólica.

- A)** Ingestão maior que quatro cálices de vinho no jantar.
- B)** Evitar grãos (milho, soja, ervilha, grão de bico).
- C)** Uso de banha, manteiga, maionese, molhos, queijos amarelos.
- D)** Ingestão de carnes magras, aves ou peixes assados, cozidos ou grelhados, com pouca gordura de adição.

35) O efeito da interação entre os medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e os nutrientes pode comprometer o estado nutricional de pacientes cardiopatas. Esses medicamentos podem ser agrupados de acordo com o tipo de droga e ação específica e os efeitos podem ser bem observados no trato gastrintestinal.

Grupo: _____

Efeitos: cólicas estomacais, redução da salivação, paladar metálico, náuseas, vômitos, obstipação e diarreia. O nutricionista deve acompanhar os níveis séricos de potássio, glicose, magnésio, cálcio e vitaminas do complexo B.

Os efeitos descritos no quadro acima, se referem a qual grupo de medicamentos utilizados no sistema cardiovascular?

- A)** Cardiotônicos
- B)** Antiarrítmicos
- C)** Vasodilatadores
- D)** Diuréticos

36) Sobre a consistência das dietas, encontre a alternativa **CORRETA:**

- A)** Dieta líquida restrita inclui misturas à base de leite (vitaminas e mingaus), chá e suco.
- B)** Dieta líquida completa inclui sopas liquidificadas, iogurte, mingau e vitaminas.
- C)** Dieta branda inclui alimentos ou preparações na forma de purês ou papas
- D)** Dieta livre ou normal inclui alimentos em consistência normal, contudo, com restrição de fibras (vegetais crus são excluídos)

37) De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o consumo mínimo recomendado de frutas, verduras e legumes considerando uma dieta de 2.000kcal, é:

- A)** 400 gramas/dia para garantir 9% a 12% da energia diária consumida.
- B)** 200 gramas/dia para garantir 4% a 6% da energia diária consumida.
- C)** 800 gramas/dia para garantir 18-24% da energia diária consumida.
- D)** 55% a 75% da energia diária consumida.

38) Adoçantes artificiais não recomendados para hipertensos por carregarem alta quantidade de sódio.

- A)** Ciclamato de sódio e sucralose.
- B)** Ciclamato de sódio e sacarina.
- C)** Sucralose e aspartame
- D)** Sucralose e Sacarina.



39) Relacione a primeira coluna com a segunda.

- (1) desnutrido progressivo
- (2) desnutrido crônico evolutivo
- (3) desnutrido atual

Agora encontre a sequência certa

- () A criança apresenta baixo peso e baixa estatura
- () criança que foi desnutrida mas recuperou sua condição ponderoestatural
- () o comprometimento do peso é pronunciado, porém a estatura está normal

- A)** 2,1,3
- B)** 2,3,1
- C)** 3,1,2
- D)** 3,2,1

40) Na prática clínico-nutricional, solicitar e interpretar exames laboratoriais corretamente, permite realizar adequadamente o diagnóstico, a intervenção e o acompanhamento nutricional. Considerando essa afirmativa, associe a coluna da direita com a da esquerda.

(a) Albumina sérica	() Avaliação de suporte nutricional em pacientes hipercatabólicos. Avaliação de pacientes com suspeita de insuficiência renal.
(b) Hemograma	() Anemia megaloblástica
(c) Ácido fólico	() Diagnóstico de anemias, eritrocitoses, processos infecciosos, leucoses, trombocitose e trombocitopenia.
(d) Ureia sérica	() Investigação de desnutrição energético-proteica.

Agora encontre a sequência certa:

- A)** a, b, c, d
- B)** b, c, d, a
- C)** d, c, b, a
- D)** a, b, d, c