



Estado de Santa Catarina
Município de Paraíso
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 001/2017



Prova: Conhecimento Especifico
 Língua Portuguesa
 Conhecimento Gerais

Prova para provimento do cargo de:
“ENFERMEIRO”

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:

- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente.
- Preencha o **CARTÃO RESPOSTA**, com as informações solicitadas.
- Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
- Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- A resposta certa deve ser marcada no **CARTÃO DE RESPOSTA**.

VOCÊ DEVE:

- Verificar o **TIPO DE SUA PROVA**, descrito acima, e preencher o quadrado do **CARTÃO DE RESPOSTA** ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
- Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher essa letra no **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- Forma correta de preencher o **Tipo de Prova** e o **Cartão de Resposta (Gabarito)**: ■

Nº da Prova	
1.	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>

ATENÇÃO:

- As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua prova e/ou questões.
- É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- Ao sair da sala, entregue o **CARTÃO DE RESPOSTA** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Considere os itens a seguir sobre a Estrutura do Processo de Enfermagem (PE):

I - Baseando-se nas relações recíprocas que se dão entre enfermeiro-pessoa, enfermeiro-família, enfermeiro-demais profissionais que prestam o cuidado como médico, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, dentre outros.

II - Utilizando uma abordagem organizada em fases para atingir o seu propósito. Promove a qualidade do cuidado, pois evita os problemas associados somente à intuição, ou à produção de cuidados rotineiros.

Baseado nos itens acima é correto afirmar que:

- A) I refere-se ao PE baseado em teorias e II refere-se ao PE flexível.
- B) I refere-se ao PE intencional e II refere-se ao PE dinâmico.
- C) I refere-se ao PE ambiental e II refere-se ao PE enfatizado.
- D) I refere-se ao PE interativo e II refere-se ao PE sistemático.

02. A qualidade da informação, mais do que a quantidade, é importante para o julgamento diagnóstico do Enfermeiro. Dados como aqueles que representam as propriedades da resposta humana que está sendo julgada, como exemplo, o relato verbal de dor que pode ser considerado para se afirmar o diagnóstico de enfermagem de Dor (Aguda ou Crônica) são tipos de dados obtidos classificados como:

- A) Irrelevantes.
- B) Relevantes.
- C) Confiáveis.
- D) Válidos.

03. “Pode ser definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida. Fornece a base para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. Dado que se refere às respostas humanas, é válido afirmar que dizem respeito à maneira como indivíduos, famílias e comunidades reagem a situações ou ao significado que atribuem a determinados eventos.”

Com relação às etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o texto traz a descrição para:

- A) Implementação de Enfermagem.
- B) Diagnóstico de Enfermagem.
- C) Avaliação de Enfermagem.
- D) Planejamento de Enfermagem.

04. O indicador que expressa a razão entre a média do número de leitos ocupados por clientes e o número de leitos disponíveis, em um determinado período é denominado:

- A) Taxa de ocupação.
- B) Taxa de rotatividade.
- C) Taxa de benefícios.
- D) Taxa de sítio funcional.

05. Os _____ podem ser considerados como um tipo especial de sibilo, com maior intensidade na inspiração, audível à distância, e que acontece nas obstruções altas da laringe ou da traqueia, fato que pode ser provocado por laringites agudas, câncer da laringe e estenose da traqueia.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:

- A) Atritos.
- B) Roncos.
- C) Estridores.
- D) Estertores.

06. Considere verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os focos de ausculta cardíaca e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- Foco aórtico: 2º Espaço Intercostal, na borda esternal direita.
- Foco pulmonar: 2º Espaço Intercostal, na borda esternal esquerda.
- Foco mitral: 4º, 5º Espaço Intercostal na borda esternal esquerda.
- Foco tricúspide: 5º Espaço Intercostal, na linha hemiclavicular.

- A) V - F - F - V.
- B) V - V - F - F.
- C) F - V - V - F.
- D) F - F - V - V.

07. Segundo a Resolução COFEN nº 543/2017, considera-se o sistema de classificação de pacientes (SCP) para dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem. Para efeito de cálculo, no cuidado de alta dependência, como horas de enfermagem, por paciente, em 24 horas determina-se:

- A) 4 horas de enfermagem por paciente.
- B) 6 horas de enfermagem por paciente.
- C) 10 horas de enfermagem por paciente.
- D) 18 horas de enfermagem por paciente.

08. A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem deve observar o SCP e as proporções mínimas. Para pacientes de cuidados mínimos e intermediários o dimensionamento deve ser composto por no mínimo:

- A) 33% de enfermeiros.
- B) 36% de enfermeiros.
- C) 42% de enfermeiros.
- D) 52% de enfermeiros.

09. Considere à assistência de enfermagem à criança portadora de doença falciforme:

I - Quando a assistência é iniciada já nos primeiros meses de vida, o programa preventivo proposto, geralmente ambulatorial, inclui: retornos periódicos para a monitorização do crescimento e desenvolvimento; introdução de familiares em programas educativos sobre fisiopatologia, consequências e limitações decorrentes da doença, alternativas terapêuticas, padrão de hidratação e alimentação desejável e expectativas de crescimento e desenvolvimento; estratégias de convivência familiar reduzindo superproteção e estimulando independência da criança.

II - Na identificação precoce de possíveis alterações, a assistência deve incluir a coleta de informações da família sobre o padrão alimentar e de hidratação, surgimento de episódios hemolíticos, crises dolorosas, tumefação das mãos e dos pés, distensão e dor abdominais, sinais de hipóxia, infecção, uso indevido de analgésicos. As medidas assistenciais incluem forçar a ingestão generosa de líquidos; redução de atividades físicas excessivas; identificação pelos familiares de sinais flogísticos, infecciosos, desidratação, dor, crise de falcização e sequestro esplênico; conhecimento dos procedimentos iniciais frente a estas manifestações, recursos de saúde disponíveis e alternativas de contato com equipe de saúde.

III - Em relação ao sequestro esplênico, deve-se alertar a família sobre a possibilidade de sua ocorrência, por se tratar de intercorrência grave. Nestas circunstâncias ocorre súbito desenvolvimento de fraqueza, palidez labial e mucosas, dispneia, pulso célere, lipotimia e aumento exagerado do baço. O ensino a familiares da palpação do baço e da percussão da área abdominal pode facilitar a identificação precoce deste quadro. A orientação deve enfatizar a necessidade de remoção imediata da criança para instituição de saúde para corrigir a hipovolemia ou avaliar a reversão da crise esplênica.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

10. Baseado no diagnóstico de enfermagem “Constipação relacionada a efeitos das alterações gravídicas” considere as intervenções de enfermagem a seguir:

K	Encorajar a cliente a expressar seus sentimentos para seu parceiro; enfatizar que o sentimento instável durante a gravidez é normal.
X	Estimular cliente a repousar quando necessário e ajudá-la a encontrar os períodos de descanso e repouso dentro das suas atividades diárias.
Y	Encorajar a cliente a beber 8 a 10 copos de água/dia e escolher dieta rica em fibras.
W	Encorajar manutenção do nível de atividade física apropriada para o estágio de gravidez.
Z	Encorajar manutenção do nível de atividade apropriada para o estágio de gravidez.

São intervenções de enfermagem específicas para o diagnóstico de enfermagem citado as apresentadas nos itens:

- A) K e X, apenas.
- B) X e Y, apenas.
- C) Y e W, apenas.
- D) W e Z, apenas.

11. Em geral, não há restrições ao uso de anticoncepcionais hormonais na adolescência. Os anticoncepcionais hormonais combinados, compostos de estrogênio e progestogênio podem ser usados desde a menarca. Deve-se, entretanto, evitar o uso de anticoncepcionais só de progestogênio (injetável trimestral e da pílula só de progesterona – minipílula) antes dos 18 anos, pelo possível risco de:

- A) Aumento da calcificação óssea.
- B) Diminuição da calcificação óssea.
- C) Infecção do trato urinário.
- D) Diminuição da lubrificação genital.

12. Entendendo às características clínicas trabalho de parto, considere a alternativa que traz características do falso trabalho de parto.

- A) Diminuição e alívio das contrações ao deambular.
- B) Contrações em intervalos regulares e com intensidade crescente.
- C) Dores predominantemente na região sacral.

D) Esvaecimento e dilatação progressivos do colo uterino.

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

(Texto)

1 Toda criança adora brincar e a brincadeira é muito importante para estimular o desenvolvimento infantil. Não é só entretenimento; ela tem alto valor de
5 aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e cultural, como haviam destacado os estudiosos décadas atrás. A brincadeira pode ajudar até a tirar as fraldas.

O brincar estimula a imaginação das crianças
10 e forma o pensamento mágico. Esse pensamento transforma qualquer objeto inanimado em algo incrível. Para uma criança, qualquer objeto vira brinquedo. A brincadeira também mostra que no mundo há regras e
15 ajuda a controlar a impulsividade. A criança precisa esperar a sua vez e precisa seguir a ordem do jogo.

(Adaptado de G1, 25/05/2017)

13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, o verbo “havam” encontra-se no plural, pois:

- A) Concorda com o sujeito simples.
- B) Não apresenta um sujeito determinado.
- C) Concorda com o sujeito composto.
- D) Está escrito de forma incorreta.

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada no trecho acima:

- A) “Toda criança” (linha 1).
- B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3).
- C) “Só” (linha 3).
- D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática.

15. Sobre as orações (1) “*e forma o pensamento mágico*” (linha 10) e (2) “*Para uma criança, qualquer objeto vira brinquedo.*” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta:

- A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração principal respectiva.
- B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções.
- C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração (2) é assindética.
- D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica.

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” (linha 5) no Texto é de uso:

- A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo.
- B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado.
- C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática.
- D) Facultativo, para isolar um aposto.

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado como:

“*Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e cultural (...)*” (linhas 3 a 6)

- A) Tempo.
- B) Explicação.
- C) Consecução.
- D) Fim.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as obras de arte são de Michelangelo:

() *A Última Ceia.*

() *O Juízo Final.*

() *Afrescos no teto da Capela Sistina.*

- A) F-V-V.
- B) V-F-F.

C) V-F-V.

D) F-F-F.

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de *mercado comum*:

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico.

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única.

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco econômico.

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico.

20. Analise:

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial.

Segundo organização, déficit previdenciário de seis países somará US\$ 225 trilhões em 2050 se não forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos.

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017)

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale a alternativa correta:

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas.

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta.

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo.

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho.