

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ  
Estado do Paraná  
EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017

---

**CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**NOME:** \_\_\_\_\_ **INSCRIÇÃO Nº** \_\_\_\_\_

**ORIENTAÇÃO**

1. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas. Você está recebendo do Aplicador um caderno contendo QUARENTA questões. Você receberá também, o “Cartão Resposta” para transcrever as respostas desta prova.
2. A interpretação das questões é parte integrante do Processo de Avaliação, não sendo permitidas perguntas referentes às questões aos Aplicadores de Provas.
3. Conforme Edital do Concurso, este caderno contém questões objetivas, com QUATRO alternativas cada uma indicadas com as letras: (a, b, c, d), sendo que apenas uma das alternativas é a correta.
4. Após sessenta minutos de prova, você receberá o “Cartão Resposta”. Transcreva para o “Cartão Resposta” o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo conforme indicação, com caneta preta ou azul.
5. No “Cartão Resposta”, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, rasura e o preenchimento além do limite destinado para cada marcação anulará a questão. As questões em branco serão ANULADAS. Não haverá substituição do “Cartão Resposta” por erro de preenchimento.
6. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e uso de celular.
7. NÃO SERÁ permitido aparelho celular em sala de prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do Concurso.
8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Deve entregar além do “Cartão de Resposta”, o “Caderno de Prova”, **ambos devidamente assinados**.

**BOA SORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ  
Estado do Paraná  
EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017

---

**I - LÍNGUA PORTUGUESA**

Identifique nas frases das questões 01, 02, e 03 a classificação da palavra "que", pode ser:

**01. Como advérbio:**

- a) Ele tem certo **quê** misterioso.
- b) Tenho **que** sair mais cedo.
- c) O **quê**! Você por aqui?
- d) **Que** longe é aquela cidade!

**02. Como pronome substantivo:**

- a) **Que** lindas são aquelas crianças!
- b) **Que** houve com você?
- c) Esse perfume tem um **quê** de enjoativo.
- d) Ela tem **que** dar uma resposta até amanhã.

**03. Como substantivo:**

- a) Ele tem certo **quê** misterioso.
- b) Tenho **que** sair mais cedo.
- c) Quase **que** não consigo terminar o trabalho.
- d) **Que** caro!

Identifique nas frases das questões 04, 05, e 06 a classificação da palavra "se", pode ser:

**04. Como substantivo:**

- a) Perguntei **se** ele estava satisfeito.
- b) **Se** todos tivessem estudado, as notas seriam altas
- c) Estamos estudando as várias classificações do **se**.
- d) Vendem-**se** casas.

**05. Como conjunção subordinativa condicional:**

- a) Aluga-**se** carro.
- b) Continuarei a história **se** você ficar quieto.
- c) Queria saber **se** tudo estava a contento.
- d) Passavam-**se** os dias, e nada acontecia.

**06. Como partícula apassivadora:**

- a) Compram-**se** joias.
- b) Ele **se** morria de ciúme pelo patrão.
- c) Perguntei **se** ele estava satisfeito.
- d) Ele arrependeu-**se** do que fez.

**07. Identifique abaixo a frase que se constitui em "oração intercalada ou oração interferente".**

- a) As árvores balançam, logo está ventando.
- b) Eu - retrucou o advogado - não concordo.
- c) Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável.
- d) Venha agora ou perderá a vez.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**  
**EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017**

---

**08. Identifique a alternativa que dá o plural correto das expressões a seguir:**

- a) A maior parte dos sócios deste clube são ricos.
- b) Estas bondosas meninas e meninos são distraídas.
- c) Coisa curiosa é criança em dia de chuva: como ficam inquietos.
- d) Vossa Excelência serão notificadas.

**09. Assinale a alternativa cuja sequência enumera corretamente as frases. (1) concordância verbal correta e (2) concordância verbal incorreta.**

- ( ) Ireis de carro tu, vossos primos e eu.
- ( ) O pai ou o filho assumirá a direção da empresas.
- ( ) Mais de um dos candidatos as insultaram.
- ( ) Faz dez anos que ocorreram todos estes fatos.

A assertiva é:

- a) 2-1-1-1.
- b) 1-2-1-2.
- c) 1-1-1-2.
- d) 2-2-1-1.

**10. Assinale a única alternativa em que há erro de regência nominal.**

- a) Tenha amor a Deus.
- b) Estou ansioso para assumir meu cargo na Prefeitura.
- c) Sou muito querido com meus amigos.
- d) O teatro é inacessível para a classe média.

**ESPECÍFICAS**

**11. O paciente em uso de digitálicos que apresenta anorexia, náuseas, bradicardia, cefaléia, lipotimia e extremidades frias apresenta um quadro de:**

- a) Infarto agudo do miocárdio.
- b) Angina *pectoris*.
- c) Intoxicação digitálica.
- d) Insuficiência cardíaca congestiva.

**12. A administração de medicamento digitálico estará contra-indicada se o pulso do paciente apresentar a seguinte faixa de batimento por minuto:**

- a) Abaixo de 60
- b) Entre 70 e 80
- c) Entre 80 e 90
- d) Entre 90 e 100.

**13. A frequência de pulsação serve como parâmetro para a administração de:**

- a) Quimioterápicos
- b) Digitálicos
- c) Vitaminas
- d) Antibióticos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**  
**EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017**

---

**14. Quando um foco atual captura o ritmo cardíaco e desencadeia impulsos na frequência entre 250 e 400 batimentos por minuto, tem-se uma arritmia denominada:**

- a) Flutter Atrial
- b) Fibrilação Atrial
- c) Taquicardia Sinusal
- d) Bradicardia Sinusal

**15. O Asterixis são manifestações clínicas frequentemente encontradas em pacientes portadores de doença grave:**

- a) Hepática e renal.
- b) Digestiva e renal
- c) Imunológica e vascular
- d) Hematológica e hepática

**16. Um recém-nascido que nasce com batimentos cardíacos igual a 90 bpm, esforço respiratório lento, apresentando alguma flexão de extremidades, corpo rosado, extremidades cianosadas e chorando, seu índice na tabela de Apgar, será:**

- a) 3
- b) 5
- c) 6
- d) 7

**17. O aparecimento de icterícia, nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido, é indicativo de:**

- a) Insuficiência cardíaca
- b) Incompatibilidade sanguínea
- c) Imaturidade vesicular
- d) Sofrimento fetal intra-uterino

**18. As crianças são as principais vítimas de acidentes por queimaduras. Os cuidados imediatos a serem prestados no pronto-socorro devem ter como objetivo os seguintes fatores em ordem de prioridades:**

- a) Antibioticoterapia, analgesia, profilaxia tetânica.
- b) Reposição hídrica, analgesia, prevenção de infecção.
- c) Prevenção de infecção, antibioticoterapia, analgesia.
- d) Profilaxia tetânica, antibioticoterapia, reposição hídrica.

**19. Operário da construção civil, chegou ao posto de saúde e relatou que "há mais ou menos 2 horas, ao levantar um balde de cimento, sentira uma forte dor e um estalo na altura do ombro". Observando o local, o médico plantonista, detectou edema circunscrito na região escapulo-umeral e dor à movimentação do braço. Diante do quadro, orientou a enfermeira a fazer uma aplicação de compressa fria no local e imobilizar o membro afetado com uma tipóia. O uso de gelo e a imobilização justificam-se, respectivamente, por:**

- a) Reduzir o edema e aliviar a dor.
- b) Melhorar a circulação local e reduzir o edema.
- c) Impedir a formação de abscesso e favorecer o repouso.
- d) Impedir a formação de abscesso e evitar choques frequentes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**  
**EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017**

---

**20. Criança com 10 anos de idade, é levada ao posto de saúde após ingestão de substância corrosiva derivada do petróleo. Se o paciente consegue deglutir, deve-se:**

- a) Fazer lavagem gástrica.
- b) Oferecer água.
- c) Induzir ao vômito.
- d) Oferecer leite.

**21. Paciente comparece ao posto de saúde e constata-se que está com angina de peito. A nitroglicerina é frequentemente administrada porque este medicamento:**

- a) Produz sono.
- b) Relaxa os músculos voluntários e alivia os espasmos musculares.
- c) Deprime os centros da dor localizados no cérebro.
- d) Dilata os vasos sanguíneos e aumenta a circulação do sangue.

**22. Médico plantonista é solicitado pela Polícia Rodoviária Federal a comparecer para atender no local do acidente, vítima sangrando profusamente de uma laceração profunda no antebraço esquerdo. A opção de ação deve ser:**

- a) Aplicar um torniquete logo acima do cotovelo.
- b) Aplicar pressão diretamente sobre a ferida.
- c) Tratar a vítima quanto ao choque.
- d) Conter o paciente para evitar agravamento da lesão.

**23. A posição em que o paciente deve ser mantido, na vigência de hipertensão arterial é:**

- a) Cabeça mais elevada que o corpo
- b) Membros inferiores em abdução
- c) Membros superiores em abdução
- d) Tronco mais baixo que os pés

**24. A posição usada para aliviar a tensão após a reparação da hérnia inguinal é a:**

- a) Dorsal
- b) Ventral
- c) Sims ou lateral
- d) Semifowler ou Jacknife

**25. As aplicações frias são contra-indicadas nos casos de:**

- a) Febre
- b) Tensão muscular
- c) Inflamação
- d) Estase circulatório

**26. Os pacientes com sonda vesical de demora devem ser monitorados para a troca frequente dos tubos coletores, visando evitar:**

- a) Infecção cruzada
- b) Infecção urinária
- c) Odores
- d) Obstrução da sonda

**27. Na administração de excessivas doses de cloreto de potássio a 10% via endovenosa pode ocorrer:**

- I. Arritmias ventriculares

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**  
**EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017**

---

- II. Parada cardíaca
- III. Fraqueza muscular
- IV. Paralisia dos músculos respiratórios
- V. Manifestações gastrintestinais

A assertiva é:

- a) Somente a I e III
- b) Somente a III e V
- c) Somente a IV
- d) Somente a II

**28. Considere as afirmativas abaixo e identifique com F (Falsa) e V (Verdadeira).**

- 1. Na diabete tipo I, há uma acentuada diminuição na produção de insulina pelas células betapancreáticas.
- 2. O calor produzido pelo vapor sob pressão é o princípio da esterilização.
- 3. O termo oligúria refere-se à produção de quantidades elevadas de urina.
- 4. O termo anúria é a ausência de produção de urina.

A assertiva é:

- a) 1F;2V;3V;4V
- b) 1V;2F;3V;4F
- c) 1V;2V;3F;4V
- d) 1F;2F;3V;4V

**29. Considere as afirmativas abaixo e identifique com F (Falsa) e V (Verdadeira):**

- 1. A autoclave é um processo químico que esteriliza o material por vapor sob pressão.
- 2. A lavagem das mãos constitui um método isolado de prevenção da propagação de infecção mais importante.
- 3. A dor torácica e as palpitações são geradas pela falta de oxigênio no miocárdio.
- 4. Parenteral significa tratamento por injeção com uma agulha.

A assertiva é:

- a) 1F;2V;3V;4V.
- b) 1F;2F;3V;4V.
- c) 1V;2F;3V;4F.
- d) 1V;2V;3V;4F.

**30. São doenças transmitidas por carrapato:**

- a) Febre amarela e peste bubônica
- b) Peste bubônica e febre recorrente
- c) Febre maculosa e febre recorrente
- d) Peste bubônica e febre maculosa.

**31. Das doenças abaixo relacionadas, assinale a de melhor sobrevida:**

- a) AIDS/SIDA
- b) Leucemia mielóide aguda
- c) Raiva
- d) Hanseníase

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**  
**EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017**

---

**32. Assinale a doença cujo agente mostra a mais alta virulência.**

- a) Tracoma
- b) Tétano
- c) Poliomielite
- d) Sarampo

**33. Constitui nível terciário da medicina preventiva pelo modelo Leavell & Clark:**

- a) Reabilitação
- b) Diagnóstico precoce
- c) Proteção específica
- d) Limitação da incapacidade

**34. O maior responsável por pneumonias oportunistas entre os aidéticos é o:**

- a) P. carinii
- b) P. pneumoniae
- c) T. gondii
- d) C. neoformans

**35. São consequências associadas à infecção do trato urinário na gestação, EXCETO:**

- a) Parto prematuro
- b) Baixo peso ao nascer
- c) Mal formação congênita
- d) Morte fetal

**36. Na prevenção primária da anemia por deficiência de ferro na gestação, a utilização do ácido ascórbico:**

- a) Deve ser mandatória para garantir a absoluta absorção do ferro
- b) É indicada para reduzir a quantidade de ferro a ser ingerida
- c) É recomendada para diminuir os custos de terapia marcial
- d) Pode aumentar a absorção de ferro, porém aumenta os para-efeitos do ferro

**37. As causas mais comuns de hemorragias significativas no terceiro trimestre da gravidez são:**

- a) Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta
- b) Placenta prévia e abortamento
- c) Deslocamento prematuro de placenta e abortamento
- d) Abortamento e gestação ectópica

**38. Para o câncer mamário, a educação em massa para a prática do auto-exame da mama é uma medida preventiva de nível:**

- a) Primário – promoção da saúde
- b) Primário – proteção específica
- c) Primário – diagnóstico inicial
- d) Secundário – diagnóstico e tratamento precoce

**39. Considere as afirmativas abaixo e identifique com F (Falsa) e V (Verdadeira).**

1. Não se deve induzir o vômito após a ingestão de substâncias cáusticas ou derivados de petróleo. Fazer lavagem gástrica para proteger a mucosa de corrosão.
2. Para o exame do escarro é preciso uma grande quantidade, no mínimo quatro vezes.
3. O idoso possui menor eficiência da tosse, pequena atividade ciliar e um aumento do espaço morto, possibilitando o acúmulo de secreções, tornando-o mais susceptível à pneumonia.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**  
**EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017**

---

4. O torniquete deve ser colocado acima do ferimento para diminuir o fluxo sanguíneo arterial no local, prevenindo o choque hipovolêmico.

A assertiva é:

- a) 1V;2F;3V;4F
- b) 1F;2F;3V;4V
- c) 2V;1F;3V;4V
- d) 1F;2V;3F;4V

**40. Na assistência à criança, os sinais clássicos de desidratação aguda são:**

- a) Mucosa oral seca e Olhos escovados
- b) Turgor da pele diminuída e Depressão das fontanelas
- c) Diminuição do débito urinário com aumento da concentração e da densidade.
- d) Todas são sinais de desidratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ  
Estado do Paraná  
EDITAL 001/2017 CONCURSO PÚBLICO 01/2017

---

**CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**GABARITO PRELIMINAR**

01	<b>D</b>		11	<b>D</b>		21	<b>D</b>		31	<b>D</b>
02	<b>B</b>		12	<b>C</b>		22	<b>B</b>		32	<b>B</b>
03	<b>A</b>		13	<b>A</b>		23	<b>A</b>		33	<b>A</b>
04	<b>C</b>		14	<b>A</b>		24	<b>D</b>		34	<b>A</b>
05	<b>B</b>		15	<b>A</b>		25	<b>D</b>		35	<b>C</b>
06	<b>A</b>		16	<b>C</b>		26	<b>B</b>		36	<b>D</b>
07	<b>B</b>		17	<b>B</b>		27	<b>D</b>		37	<b>A</b>
08	<b>C</b>		18	<b>B</b>		28	<b>C</b>		38	<b>D</b>
09	<b>A</b>		19	<b>A</b>		29	<b>A</b>		39	<b>B</b>
10	<b>C</b>		20	<b>D</b>		30	<b>C</b>		40	<b>D</b>

**CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

