



1) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta o vício de linguagem, redundância em Língua Portuguesa.

- a) Ele chegou há dois meses. Iniciou o trabalho dois meses atrás.
- b) Sair fora. Subir para cima. Descer para baixo.
- c) Encarar firmemente. Enfrentar com decisão.
- d) Nenhuma das alternativas.

2) Em Língua Portuguesa, a redundância ocorre em expressões tais como; -Elo de ligação. Pois elo já significa ligação. E: Viúva do falecido. Pois não há viúva sem falecido. Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta outras formas de redundância.

- a) Habitat natural; Ganhar grátis.
- b) Ele é o elo entre a empresa e os funcionários.
- c) Faz dez dias que choveu. Fez dois meses que voltei da viagem.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) Em relação à formação de Singular e Plural em Língua Portuguesa, devemos dizer: Tornaram-se cidadãos do mundo. E não: Tornaram-se cidadãos do mundo. Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta outras formas corretas do uso do Singular/Plural em Língua Portuguesa.

- a) acórdãos, artesãos, bênçãos, cristãos, irmãos, órfãos, órgãos, pagãos.
- b) acordeão, artesanato, bençãs, manos, pianões, pagõems.
- c) acórdões, artesões, benções, cristões, irmões, orfões, órgões, pagões.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) A fonética e fonologia são ramos complementares da linguística. Têm como objetivo investigar e estudar os sons da fala. Analise as afirmativas abaixo sobre a fonética:

I- Investiga as características físicas dos sons que permitem a sua articulação e recepção auditiva.  
II- Analisa e descreve os sons da fala como entidades isoladas, com base em características acústicas e perceptivas, em sua realização concreta.

III- Estuda a organização dos sons em sistemas sonoros, entendendo suas funções e o papel linguístico que desempenham numa determinada língua.

IV- Estuda os aspectos físicos envolvidos na produção do som: estuda o aparelho fonador, os movimentos dos lábios e da língua, os pontos de articulação, a obstrução do ar, a vibração das cordas vocais.

**Estão CORRETAS as afirmativas:**

- a) Somente I, II, IV.
- b) Somente II, III, IV.
- c) Somente I, III, IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) O gerúndio apresenta duas formas: simples e composta. A forma simples expressa uma ação em curso, e a composta uma ação concluída. Exemplos: - Chegando a hora da partida, o trem apitou. Tendo vencido o jogo, saiu para comemorar. Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta formas de usos condenáveis do gerúndio, ou seja, modismos.

- a) Tinha expulsado. Foi expulso. Havia suspenso. Estava suspenso.

b) Vamos iniciar as entregas amanhã; O chefe vai embarcar as 18h.

c) Vamos estar iniciando as entregas amanhã. O chefe vai estar embarcando as 18h.

d) Nenhuma das alternativas.

## INFORMÁTICA

6) Assinale a alternativa que se refere à uma das possíveis seqüências para realizar a troca de senha do usuário no Windows 8:

- a) Painel de controle – Contas Usuários e Proteção p/Família – Contas de Usuário – Fazer alterações na minha conta nas configurações do computador – Alterar sua senha;
- b) Painel de controle – Sistema e Segurança – Central de Ações – Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário – Alterar sua senha;
- c) Painel de controle – Facilidade de Acesso – Central de Facilidade de Acesso – Facilitar acesso de usuário – Alterar sua senha;
- d) Nenhuma das alternativas.

7) Assinale a alternativa correspondente a aba que possui a opção de Sumário Automático no Microsoft Word 2013 com sua configuração original:

- a) Inserir;
- b) Design;
- c) Referências;
- d) Nenhuma das alternativas.

8) O Disquete, também conhecido como Floppy disk, é um dispositivo de armazenamento composto de:

- a) Um disco magnético;
- b) Um cartão de memória flash;
- c) Um disco de policarbonato;
- d) Nenhuma das alternativas.

9) Um conteúdo de mídia digital armazenado no computador ou em uma unidade de rede compartilhada, quando executado é conhecido como mídia:

- a) local;
- b) compartilhada;
- c) alternada;
- d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa que se refere a um processo que envia uma determinada quantidade de informações para o computador antes do conteúdo de mídia de fluxo contínuo ser realmente executado:

- a) Loading;
- b) Buffer;
- c) Charge;
- d) Nenhuma das alternativas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) As conferências de saúde são espaços institucionais de participação social e democrática da sociedade responsáveis por avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para as políticas de saúde para os três níveis de governo (federal, estadual e municipal) que servem para orientar os governos no planejamento da saúde e na definição de ações prioritárias nos municípios, estados e em âmbito nacional. O tema da 15ª Conferência Nacional de Saúde (15ª CNS) foi:

- a) Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro” e como eixo “Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio para o SUS.
- b) Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro.
- c) Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento.
- d) Nenhuma das alternativas.

**12) De acordo com a Lei nº 8080/90 Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Inter setoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: EXCETO:**

- a) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente.
- b) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos.
- c) Ciência e tecnologia; saúde do trabalhador.
- d) Nenhuma das alternativas.

**13) Conforme a Lei nº 8080/90: Analise as afirmativas abaixo referente ao Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: III - definir e coordenar os sistemas:**

- I- de saneamento básico;
- II- de redes integradas de assistência de alta complexidade;
- III- de rede de laboratórios de saúde pública;
- IV- de vigilância epidemiológica;
- V- de vigilância sanitária;
- VI- de saúde do trabalhador;

**Estão CORRETAS as afirmativas:**

- a) Apenas I, III, IV, VI.
- b) Apenas II, III, V, VI.
- c) Apenas II, III, IV, V.
- d) Nenhuma das alternativas.

**14) Com base na Lei nº 8142/90 Assinale V(verdadeiro) e F(falso) sobre o Art. 2º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:**

- ( ) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- ( ) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- ( ) investimentos em consórcios para execução de ações e serviços de saúde.
- ( ) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- ( ) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:**

- a) V, V, F, V, V.
- b) F, V, V, F, V.
- c) V, V, V, F, V.
- d) Nenhuma das alternativas.

**15) Para a avaliação do crescimento individual de uma criança devem ser considerado alguns aspectos. Sendo um deles a primeira medição observar a posição do peso em relação aos pontos de corte superior e inferior: Analise as afirmativas abaixo sobre esse aspecto:**

- I-acima do percentil 97: classificar como risco nutricional;

- II- entre os percentis 97 e 3: faixa de normalidade nutricional;
- III- entre os percentis 10 e 3: classificar como sobrepeso;
- IV- entre os percentis 3 e 0,1: classificar como peso baixo;
- V- abaixo do percentil 0,1: classificar como peso muito baixo;

**Estão CORRETAS as afirmativas:**

- a) Apenas I, III, V.
- b) Apenas II, IV, V.
- c) Apenas I, III, IV, V.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Sobre a hiperbilirrubinemia indireta é CORRETO afirmar:**

- a) Decorre de um processo patológico, podendo-se alcançar concentrações elevadas de bilirrubinas lesivas ao cérebro, instalando-se o quadro de encefalopatia bilirrubínica.
- b) Caracteriza-se por nível de BT sérica que aumenta após o nascimento, atinge seu pico médio ao redor de 6mg/dL no 3º dia de vida (com um valor máximo que não ultrapassa 12,9mg/dL) e então declina em uma semana.
- c) 98% dos RN apresentam níveis séricos de BI acima de 1mg/dL durante a primeira semana de vida, o que, na maioria das vezes, reflete a adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina.
- d) Nenhuma das alternativas.

**17) Anemia aplástica (AA) ou aplasia de medula óssea é uma doença rara, caracterizada por pancitopenia moderada a grave no sangue periférico e hipocelularidade acentuada na medula óssea, sendo a mais frequente das síndromes de falência medular. A Anemia Aplástica pode ser classificada em moderada e grave. Assinale a alternativa CORRETA sobre Anemia Aplástica grave:**

- a) Medula óssea com menos de 30% de celularidade e presença de pelo menos citopenia em duas séries (hemoglobina < 10 g/dl, plaquetas < 50.000/mm<sup>3</sup> ou neutrófilos abaixo de 1.500/mm<sup>3</sup>), com ausência de pancitopenia grave (definida pela presença de no mínimo 2 dos 3 seguintes critérios: contagens de reticulócitos abaixo de 20.000/mm<sup>3</sup>, neutrometria abaixo de 500/mm<sup>3</sup> e plaquetometria abaixo de 20.000/mm<sup>3</sup>).
- b) Medula óssea com menos de 25% de celularidade, ou com menos de 50% de celularidade e em que menos de 30% das células são precursores hematopoiéticos, e presença de no mínimo 2 dos 3 critérios: contagens de reticulócitos abaixo de 20.000/mm<sup>3</sup>, neutrometria abaixo de 500/mm<sup>3</sup> e plaquetometria abaixo de 20.000/mm<sup>3</sup>. O número de neutrófilos ao diagnóstico menor do que 200/mm<sup>3</sup>.
- c) Medula óssea com menos de 45% de celularidade e presença de pelo menos citopenia em duas séries (hemoglobina < 10 g/dl, plaquetas < 80.000/mm<sup>3</sup> ou neutrófilos abaixo de 1.500/mm<sup>3</sup>), com ausência de plaquetometria acima de 20.000/mm<sup>3</sup>) e neutrometria acima de 500/mm<sup>3</sup>.
- d) Nenhuma das alternativas.

**18) A leucemia pertence a um grupo de doenças neoplásicas que acometem a medula óssea (órgão formador do sangue) e o sistema linfático, pode chamar de câncer do sangue. O tratamento da oncologia pediátrica pode ser quase tão doloroso quanto a própria doença, uma vez que lida com**

**situações-limite. Em geral, constitui-se de três fases. Identifique a fase de remissão assinalando a alternativa CORRETA:**

- a) Fase durante a qual a quimioterapia tem por objetivo cessar a produção medular, ou seja, fazer desaparecer as células neoplásicas.
- b) Fase durante a qual a quimioterapia tem por objetivo proteger o sistema nervoso central de infiltração neoplásica.
- c) Fase durante a qual a quimioterapia tem por objetivo evitar a produção de células neoplásicas, espera-se que a medula comece a produzir tecido normal.
- d) Nenhuma das alternativas.

**19) Todo prematuro e recém-nascido com baixo peso, mesmo em aleitamento materno exclusivo, devem receber, a partir do 30º dia após o nascimento, suplementação de ferro. Relacione as colunas de acordo com a situação e a recomendação:**

I- Recém-nascido pré-termo e recém nascido de baixo peso até 1.500 g:

II- Recém-nascido a termo, de peso adequado para idade gestacional em aleitamento materno:

III- Recém-nascido pré-termo com peso menor que 1.000 g:

IV- Recém-nascido pré-termo com peso entre 1.500 e 1.000 g :

( ) 4 mg/kg peso/dia durante um ano e posteriormente, 1 mg/kg peso/dia por mais um ano.

( ) 1 mg/kg peso/dia a partir do sexto mês (ou da introdução de outros alimentos) até o 24º mês de vida.

( ) 3 mg/kg peso/dia durante um ano e posteriormente, 1 mg/kg peso/dia por mais um ano.

( ) 2 mg/kg peso/dia durante um ano. Após este prazo, 1 mg/kg peso/dia por mais um ano.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:**

- a) III- II- IV- I.
- b) IV- I- III- II.
- c) II- I- III- IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

**20) A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida. Sendo uma das funções da vigilância epidemiológica a coleta de dados. Sobre dados de morbidade é CORRETO afirmar:**

- a) São de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo ainda, no caso particular de doenças de maior letalidade, há proporção significativa de registros sem causa definida, o que impõe cautela na análise dos dados de mortalidade.
- b) São os mais utilizados em vigilância epidemiológica, por permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários, dados oriundos da notificação de casos e surtos, da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, de investigações epidemiológicas, da busca ativa de casos, de estudos amostrais e de inquéritos, entre outras fontes.
- c) Permitem quantificar grupos populacionais, com vistas à definição de denominadores para o cálculo de taxas. O número de habitantes, de nascimentos e de óbitos devem

ser discriminados segundo características de sua distribuição por sexo, idade, situação do domicílio, escolaridade, ocupação, condições de saneamento, entre outras.

d) Nenhuma das alternativas.

**21) Bronquiolite é uma doença frequente na infância, responsável por alta morbidade e elevadas taxas de hospitalização. Trata-se de um acometimento inflamatório primário das vias aéreas de pequeno calibre, identificado clinicamente como episódio de sibilância em uma criança com idade inferior a 2 anos, com sinais de infecção respiratória viral e sem antecedentes de atopia. Assinale a alternativa CORRETA que descreve uma das manifestações clínicas da bronquiolite:**

a) Inicia como infecção das vias aéreas superiores - tosse leve e congestão nasal-, com progressão nos 2-5 dias subsequentes para acometimento das vias aéreas inferiores, cursando com esforço respiratório e aumento da frequência respiratória. À propeleítica pulmonar, são notados hipertimpanismo, tempo expiratório prolongado, sinais de desconforto respiratório em graus variados, sibilos e mais raramente estertores grossos e finos.

b) Inicia com o aumento da frequência respiratória, caracterizada por falta de ar ou respiração difícil, associada ao aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio e reflete hipoxemia acentuada.

c) Inicia com o aumento de tecido conjuntivo vascularizado e edema intersticial, Caracteriza-se por graus variados de obstrução nasal e roncos durante o sono, hipertrofia de amígdalas ou adenoides e apneia obstrutiva do sono.

d) Nenhuma das alternativas.

**22) As meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. Em relação a Meningites bacterianas sobre o agente bacteriano Streptococcus pneumoniae é**

**CORRETO afirmar:**

a) Bacilo não formador de esporos, sem flagelos e que não produz toxinas. É uma espécie aeróbica estrita, necessitando de oxigênio para crescer e se multiplicar. Tem a forma de bastonete, medindo de 1 a 4 micra. Quando corado pelo método de Ziehl-Neelsen, fixa a fucsina, não se descolorando depois de tratado pelos álcoois (álcool-ácido resistente).

b) Bactéria Gram-positiva com característica morfológica esférica (cocos), disposta aos pares. É alfa-hemolítico e não agrupável, possuindo mais de 90 sorotipos capsulares.

c) Bactéria gram-negativa em forma de coco. Possui diversos sorogrupos, de acordo com o antígeno polissacarídeo da cápsula. Os mais frequentes são os sorogrupos A, B, C, W135 e Y. Podem também ser classificados em sorotipos e subtipos, de acordo com os antígenos protéicos da parede externa do meningococo.

d) Nenhuma das alternativas.

**23) As cardiopatias congênitas que se manifestam no período neonatal são consideradas graves e invariavelmente necessitam de alguma intervenção, o diagnóstico de cardiopatia congênita deve ser feito antes que o RN apresente quadro clínico grave, preferencialmente antes da alta da maternidade.**

**Assinale a alternativa que se refere ao teste de hiperóxia:**

- a) É o método de escolha para o diagnóstico de qualquer cardiopatia congênita no RN, fornecendo informações precisas sobre a anatomia do defeito cardíaco e a função cardíaca. É um exame não invasivo e de fácil reprodutibilidade, podendo ser realizado na própria unidade neonatal, evitando, assim, o transporte do RN.
- b) Apresenta o objetivo de auxiliar no diagnóstico diferencial entre cardiopatia congênita, pneumopatia neonatal e hipertensão pulmonar persistente do RN. O teste consiste em oferecer oxigênio a 100% para o RN e obter PO<sub>2</sub> por gasometria arterial da região pré-ductal (membro superior direito) e pós-ductal (um dos membros inferiores).
- c) Avaliação da trama vascular pulmonar: quando diminuída, sugere cardiopatias com fluxo pulmonar dependente do canal arterial (atresia pulmonar); quando aumentada, sugere cardiopatias com fluxo sistêmico dependente do canal arterial, cardiopatias com shunt misto e cardiopatias com shunt esquerda-direita.
- d) Nenhuma das alternativas.

**24) De acordo com a Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Art. 1º Criar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF com o objetivo de:**

- a) atuar em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família - ESF, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes.
- b) buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF.
- c) ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.
- d) Nenhuma das alternativas.

**25) Conforme a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006 em anexo Capítulo I da Atenção Básica. Analise as afirmativas abaixo sobre alguns fundamentos da Atenção Básica:**

- I- desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
- II- valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
- III- garantir infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas;
- IV- realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento.

**Estão CORRETAS as afirmativas:**

- a) Somente I, II, IV.
- b) Somente I, III.
- c) Somente II, III, IV.
- d) Nenhuma das alternativas.