



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação  
Edital nº 130/2017

Data: 19 de novembro de 2017.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.

## Auxiliar de Saúde / Atenção à Saúde Bucal

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.
07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 11.12 do Edital.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

**TEXTO 1**

01 Os moradores do bairro de Balneário São João Batista 3, em Peruíbe (SP), vão demorar para  
02 esquecer a madrugada entre os dias 6 e 7 deste mês de outubro. Tudo começou com um clarão. Em  
03 seguida, um objeto com luzes azuladas sobrevoou as casas, emitindo um forte zumbido. A energia  
04 elétrica da região logo começou a falhar, com duas quedas registradas.

05 O pessoal ficou com medo. Ninguém teve muita coragem de sair para ver o que era. Na  
06 manhã seguinte, a surpresa: uma área de 13 metros de comprimento por dois de largura de  
07 vegetação em um terreno abandonado estava toda amassada, com leves marcas de queimaduras.  
08 “Eles chamaram a polícia, mas quando os policiais chegaram, viram que a ocorrência não era para  
09 eles. Foi aí que me chamaram”, conta o biólogo e ufólogo Paulo Aníbal.

10 O caso, revelado pela prefeitura da cidade somente nesta sexta-feira (20), deixou Aníbal  
11 intrigado. “Pelos indícios é muito provável que se trate de algo legítimo”, afirma. “Não é um terreno  
12 seco normal cheio de mato. É um taboal completamente alagado, com vegetação de um metro de  
13 altura, no meio do nada. Não sei quem teria o interesse de ir até uma área dessas e queimar cada  
14 uma das plantas, que devem ser milhões”.

15 Um outro pesquisador da ufologia, Saga Susseliton Souza, falou com a reportagem do G1 e  
16 também acredita que não é uma obra humana. “Uma testemunha relata que, às 18h do dia 7, após o  
17 ocorrido, viu algo na mata que não foi capaz de identificar. Todos ficaram muito assustados”, disse.

18 Aníbal também está animado. A última vez que esteve no local foi na última quarta-feira  
19 (18). “Estou com as evidências, todas as provas, e agora vamos dar andamento às investigações”,  
20 finaliza o ufólogo. A prefeitura, que também está acompanhando a história, isolou o local, que não  
21 para de receber curiosos desde a divulgação da notícia.

22 O caso é muito semelhante a outro acontecido no ano de 2008, no bairro São José,  
23 aproximadamente a 1,5 quilômetro dali. Na época, a marca deixada no matagal foi de 15 metros por  
24 9 de largura. O evento colocou a cidade na rota do turismo ufológico, com direito a um encontro  
25 anual para fazer vigílias em busca de objetos voadores não identificados.

(...)

Adaptado de: <<http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/10/et-caicara-suposto-ovni-deixa-marcas-no-litoral-de-sao-paulo.html>>. Acesso em 23 out. 2017.

**01.** Sobre o fenômeno das marcas na vegetação ocorrido em Peruíbe, em outubro deste ano, é correto afirmar, com base no texto, que:

- A) a cidade paulista já viveu algo parecido anos antes.
- B) ocorreu depois das seis da noite do dia 7 de outubro.
- C) causou danos naturais explicáveis pela ciência atual.
- D) há certeza absoluta da origem extraterrestre do evento.
- E) serviu de prova irrefutável da existência de extraterrestres.

**02.** Segundo o texto, o pesquisador Susseliton Souza:

- A) viu algo na mata que não foi capaz de identificar.
- B) não sabe quem teria interesse de queimar as plantas.
- C) está com as evidências para iniciar as investigações.
- D) foi chamado pelos policiais para averiguar o ocorrido.
- E) duvida que o ocorrido tenha sido causado por humanos.

**03.** O ufólogo Paulo Aníbal acredita que o caso tenha relação com extraterrestres porque:

- A) a região faz parte da rota turística desde 2008.
- B) aconteceu durante uma madrugada de outubro.
- C) a prefeitura demorou a revelar o caso à imprensa.
- D) a área é extensa e a vegetação abundante e alagada.
- E) os moradores ficaram receosos, dentro de suas casas.

04. O texto se caracteriza como narrativo, pela presença predominante de:
- A) citação, como em “Eles chamaram a polícia” (linha 08).
  - B) opinião, como em “é muito provável que se trate de algo legítimo” (linha 11).
  - C) descrição, como em “terreno seco normal cheio de mato” (linhas 11-12).
  - D) instrução, como em “vamos dar andamento às investigações” (linha 19).
  - E) eventos cronológicos, como em “A prefeitura [...] isolou o local” (linha 20).
05. Assinale a alternativa em que o segundo termo é mais específico que o primeiro.
- A) evidências (linha 19) – provas (linha 19)
  - B) polícia (linha 08) – policiais (linha 08)
  - C) vegetação (linha 07) – mato (linha 12)
  - D) cidade (linha 24) – local (linha 18)
  - E) indícios (linha 11) – investigações (linha 19)
06. Assinale a alternativa em que o termo grifado pertence à mesma classe gramatical e tem o mesmo sentido que o destacado em “A energia elétrica da região logo começou a falhar” (linhas 03-04).
- A) A cidade ficou tão famosa que tem até logo que parece um disco voador.
  - B) O ufólogo foi chamado e logo reuniu todas as evidências e testemunhos.
  - C) A região era alagada, logo não fazia sentido ter sido queimada.
  - D) O prefeito prometeu uma entrevista à equipe do G1 logo mais.
  - E) Logo onde o objeto foi aparecer: no lugar mais improvável!
07. Assinale a alternativa em que a ausência da vírgula é possível, mas provocaria mudança de sentido.
- A) “Em seguida, um objeto com luzes azuladas...” (linhas 02-03)
  - B) “Estou com as evidências, todas as provas...” (linha 19)
  - C) “A prefeitura, que também está acompanhando a história...” (linha 20).
  - D) “Na época, a marca deixada no matagal foi de...” (linha 23)
  - E) “O evento colocou a cidade na rota do turismo ufológico, com direito...” (linha 24)
08. O termo grifado em “Um outro pesquisador da ufologia, Saga Susseliton Souza, falou com a reportagem...” (linha 15) classifica-se sintaticamente como:
- A) aposto.
  - B) sujeito.
  - C) adjunto.
  - D) predicativo.
  - E) objeto direto.
09. Assinale a alternativa cuja palavra deriva diretamente de um verbo.
- A) Anual.
  - B) Ufologia.
  - C) Quilômetro.
  - D) Divulgação.
  - E) Aproximadamente.
10. No trecho “Pelos indícios é muito provável que se trate de algo legítimo” (linha 11), a oração grifada é classificada corretamente como:
- A) subordinada adjetiva.
  - B) substantiva subjetiva.
  - C) subordinada adverbial.
  - D) coordenada explicativa.
  - E) substantiva objetiva direta.

11. Marque a opção que condiz com uma atitude ética do auxiliar de saúde bucal.
- A) Comercializar atestado odontológico.
  - B) Zelar pela saúde e dignidade do paciente.
  - C) Discriminar o ser humano, aproveitando-se da relação profissional-paciente.
  - D) Executar procedimentos clínicos de competência exclusiva do cirurgião-dentista.
  - E) Divulgar, sem justa causa, informações da condição de saúde do paciente para outras pessoas.
12. É competência do auxiliar de saúde bucal:
- A) aplicar selante.
  - B) realizar isolamento do campo operatório.
  - C) prescrever medicamento de urgência odontológica.
  - D) proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico.
  - E) realizar inserção e condensação de materiais restauradores na cavidade dentária.
13. O processamento dos filmes radiográficos em Odontologia é realizado pelo método de:
- A) lavagem em água corrente antes da revelação.
  - B) fixação antes da revelação e da lavagem na câmara escura.
  - C) revelação, lavagem e fixação efetuadas em local ao abrigo da luz.
  - D) revelação após fixação em câmara portátil de acrílico branco.
  - E) abertura da película radiográfica em luz natural, revelação e fixação na câmara escura.
14. Para realizar uma radiografia periapical adequada, marque a opção correta.
- A) Os procedimentos de biossegurança podem ser dispensados na realização de radiografias odontológicas.
  - B) Todos os pacientes submetidos à radiação devem utilizar o avental de chumbo com colar de tireoide.
  - C) O auxiliar de saúde bucal pode permanecer ao lado do paciente, no momento da tomada radiográfica.
  - D) É permitido ao paciente realizar a radiografia com prótese móvel, piercing ou goma de mascar na boca.
  - E) A melhor posição do paciente durante a realização da radiografia é deitada.
15. São considerados materiais restauradores odontológicos:
- A) amálgama e clorexidina.
  - B) resina composta e verniz.
  - C) resina composta e amálgama.
  - D) pasta profilática e amálgama.
  - E) ionômero de vidro e cimento de hidróxido de cálcio.
16. É considerado um material utilizado para moldagem em Odontologia:
- A) flúor.
  - B) alginato.
  - C) gesso especial.
  - D) resina composta.
  - E) cimento de ionômero de vidro.
17. Em relação ao evidenciador de placa bacteriana marque a opção correta.
- A) Constitui um meio de avaliar a qualidade da técnica de escovação dentária.
  - B) É composto por ácido fosfórico que ocasiona a desmineralização do dente.
  - C) Sua remoção dos dentes é feita apenas com raspagem.
  - D) Possui substâncias que removem a placa bacteriana.
  - E) Causa dano à gengiva.

18. Sobre o uso do amálgama utilizado nos procedimentos odontológicos, marque a opção correta.
- A) Os resíduos de amálgama podem ser descartados em lixo comum.
  - B) A cápsula de amálgama deve ser aberta antes de ser colocada no amalgamador.
  - C) A manipulação do amálgama expõe os profissionais à intoxicação do vapor de mercúrio.
  - D) O aspecto endurecido e triturado do amálgama é o ponto ideal para ser inserido nos dentes.
  - E) É um material restaurador indicado para restaurações estéticas em dentes anteriores.
19. A ordem de aplicação das resinas compostas é:
- A) adesivo – resina composta – lavagem.
  - B) ataque ácido – resina composta – lavagem.
  - C) ataque ácido – lavagem – adesivo – resina composta.
  - D) resina composta – adesivo – ataque ácido – lavagem.
  - E) lavagem – ataque ácido – adesivo – resina composta.
20. Sobre os materiais odontológicos, assinale a opção correta.
- A) A resina deve ser inserida no dente e fotopolimerizada de uma única vez.
  - B) A escolha da cor da resina composta não influencia no resultado estético final.
  - C) Após a manipulação, o ionômero de vidro deve apresentar uma aparência brilhante.
  - D) Os materiais odontológicos devem ser armazenados em lugares sem ventilação e no calor.
  - E) A incorporação de muito ou pouco pó na manipulação do ionômero de vidro não modifica a sua consistência final.
21. Quando o cirurgião-dentista está localizado na posição de 9h durante o atendimento odontológico, o auxiliar de saúde bucal deve estar na posição de:
- A) 3h
  - B) 6h
  - C) 7h
  - D) 9h
  - E) 11h
22. No trabalho a quatro mãos, o Auxiliar em Saúde Bucal deve:
- A) ficar observando o dentista trabalhar.
  - B) remover restaurações antigas com baixa rotação.
  - C) manipular o material sem transferir para o dentista.
  - D) entregar o instrumental com ponta ativa virada para o dentista.
  - E) realizar o afastamento da língua e bochechas e a sucção do campo operatório.
23. Antes do cirurgião-dentista iniciar o atendimento clínico, o auxiliar de saúde bucal deve:
- A) arquivar a ficha clínica.
  - B) agendar o retorno do paciente.
  - C) encaminhar o paciente para outro serviço.
  - D) receber o paciente e preencher o odontograma.
  - E) receber o paciente e preparar a sala com material e instrumental necessários para o procedimento.
24. Sobre o acolhimento do paciente, marque a opção correta.
- A) É utilizado para retardar o tratamento do paciente.
  - B) Somente o dentista deve escutar as necessidades do paciente.
  - C) Não prioriza o paciente com maior necessidade de atendimento clínico.
  - D) Significa tratar bem, escutar, identificar necessidades e cuidar do paciente.
  - E) Deve-se adotar uma postura de indiferença com o paciente para não se envolver com seus problemas.
25. Qual dos materiais abaixo é formado pelo pó (óxido de zinco) e líquido (eugenol) e manipulado na placa de vidro?
- A) IRM.
  - B) Adesivo.
  - C) Amálgama.
  - D) Resina composta.
  - E) Cimento de Hidróxido de cálcio.

26. Marque a opção que corresponde aos materiais utilizados no tratamento endodôntico.
- A) Cone de papel e ácido peracético a 0,2%.
  - B) Hipoclorito de sódio e cone de guta-percha.
  - C) Solução de dakin e fluoreto de sódio 0,05%.
  - D) Cone de guta-percha e bicarbonato de sódio.
  - E) Hipoclorito de sódio e fluoreto de sódio a 0,2%.
27. O prontuário clínico é um documento obrigatório e indispensável ao atendimento do paciente e deve basear-se em normas legais e éticas. Sobre o prontuário é verdadeiro afirmar que:
- A) deve ser legível e só pode ser manuscrito e nunca datilografado ou digitado.
  - B) deve conter a história clínica do paciente e é dispensável o exame clínico com a descrição do estado bucal.
  - C) deve conter o exame clínico com a descrição do estado bucal e é dispensada a anotação dos procedimentos clínicos realizados anteriormente.
  - D) deve constar história clínica do paciente, exame clínico, exames complementares, plano de tratamento do paciente e evolução do tratamento.
  - E) deve constar história clínica do paciente, exame clínico, exames complementares, plano de tratamento do paciente, evolução do tratamento, orçamento e registros de assinaturas do paciente e do profissional.
28. O dente codificado com o número 34 corresponde ao:
- A) Primeiro pré-molar inferior esquerdo.
  - B) Primeiro molar inferior esquerdo.
  - C) Incisivo lateral superior direito.
  - D) Inciso central superior direito.
  - E) Canino inferior direito.
29. A coroa de um dente é formada por:
- A) esmalte, dentina e polpa.
  - B) esmalte, gengiva e polpa.
  - C) esmalte, dentina e cimento.
  - D) esmalte, dentina e periodonto.
  - E) esmalte, dentina e Ligamento periodontal.
30. Fazem parte da cavidade oral:
- A) língua, palato duro e lábios.
  - B) língua, palato duro e nariz.
  - C) lábios, face e palato mole.
  - D) pescoço, lábios e face.
  - E) pele, língua e olhos.
31. Conforme a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido pelo artigo 198 do seguinte modo: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes”:
- A) Descentralização, Atendimento parcial e Regulação das ofertas de serviços.
  - B) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.
  - C) Regulação das ofertas de serviços, Equidade e Centralização.
  - D) Centralização, Igualdade e Participação social.
  - E) Equidade, Descentralização e Igualdade.

32. Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal é regido por princípios norteadores. Assinale a opção correta a respeito desses princípios.
- A) Ética é desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade bio-psico-social.
  - B) Acesso é assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde.
  - C) Vínculo é definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo.
  - D) Responsabilidade Profissional é implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença, em cada território.
  - E) Acolhimento é desenvolver ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa, assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde da população de um determinado espaço geográfico, sem transferir a responsabilidade pelo cuidado em saúde ao usuário.
33. A Política Nacional de Saúde Bucal recomenda que a rede de atenção básica deve ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados. Assim, foi recomendado a seguinte ação:
- A) Incluir exames de tomografia para diagnóstico bucal.
  - B) Incluir procedimento mais complexo como implante dentário.
  - C) Incluir exames preventivos e de tratamento do câncer de boca.
  - D) Incluir a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares.
  - E) Incluir procedimento como tratamento periodontal que requeira procedimento cirúrgico.
34. Com a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), espera-se consolidar marcas específicas como:
- A) Os serviços de saúde não se responsabilizarão por sua referência territorial, acolhendo a todos.
  - B) Serão reduzidas as filas com atendimento acolhedor baseado no número de senhas distribuídas.
  - C) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, eventualmente.
  - D) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
  - E) Serão asseguradas somente a participação dos usuários no controle social do SUS, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação sistemáticos das ações realizadas.
35. A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) deve estar presente em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a opção correta sobre a PNH.
- A) A PNH reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos.
  - B) Na PNH, as decisões da gestão não interferem diretamente na atenção à saúde.
  - C) A PNH transforma as relações de trabalho em relações de poder hierarquizadas.
  - D) Na PNH, o usuário e sua rede sócio-familiar são isentos de se corresponsabilizarem pelo cuidado de si nos tratamentos de saúde.
  - E) Na PNH, o usuário não assume posição protagonista com relação à sua saúde, sendo de responsabilidade do serviço de saúde, unicamente.
36. Na Central de Material Esterilizado (CME) de Serviços Odontológicos deve ser observado o seguinte fluxo de trabalho:
- A) Somente Esterilização.
  - B) Somente recebimento de material e Esterilização.
  - C) Separação e lavagem de material > preparo de material > esterilização.
  - D) Recebimento de material sujo > separação e lavagem de material > preparo de material > esterilização > armazenamento e distribuição.
  - E) Esterilização > armazenamento e distribuição > separação e lavagem de material > recebimento de material sujo > preparo de material.

37. Sobre as formas de transmissão das doenças em odontologia, assinale a alternativa correta.
- A) A pele intacta, que apresenta qualquer ferimento, atua como uma barreira protetora natural.
  - B) Transmissão parenteral é a Infecção por gotículas que ocorre através das superfícies mucosas dos olhos, nariz e boca.
  - C) Aerossóis, sprays e respingos são produzidos durante o tratamento dentário e não representam perigo de transmissão de doenças.
  - D) Aerossóis, sprays e respingos são produzidos durante o tratamento dentário e são termos que possuem o mesmo significado e possuem o mesmo tamanho de partículas.
  - E) As gotículas de *spray* e respingos propagam-se mais distantes do que as de aerossol tipo névoa e tendem a se depositar sobre as superfícies superiores de punho e antebraços, braços e peito.
38. A Imunização dos profissionais de saúde é uma medida a ser adotada por todos os profissionais. Assim, é correto afirmar que:
- A) não existe vacina contra a hepatite B e E, somente a A e C.
  - B) a vacina contra hepatite B e C, e a tríplice viral deve ser feita em dose única.
  - C) a vacina tríplice viral (SRC) protege contra Sarampo, Rubéola e Coqueluche.
  - D) a vacina contra a hepatite B consiste em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de intervalo.
  - E) a vacina DT (dupla adulto) contra difteria e tétano é realizada em dose única no esquema básico. Requer uma dose de reforço a cada dez anos.
39. O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de artigos. Sobre o assunto é correto afirmar que:
- A) o artigo fabricado em liga metálica é imune à corrosão, como o aço carbono.
  - B) a limpeza manual consiste na remoção de sujidade por meio da ação química de produtos e jatos de água.
  - C) o manuseio dos artigos deve ser cuidadoso, sendo que as pinças e tesouras não devem ser abertas para evitar expor suas reentrâncias.
  - D) os artigos sujeitos à corrosão, após limpeza, não podem ser imersos em soluções como leite mineral hidrossolúvel ou de produtos similares.
  - E) a limpeza mecânica consiste na remoção de sujidade por meio de lavagem com jatos de água ou lavadoras com ultrassom de baixa frequência.
40. Identifique qual é a substância utilizada para desinfecção que tem ação rápida indicada para artigos não metálicos e materiais termossensíveis, e que seu modo de aplicação consiste em imersão por 30 minutos. Tem a desvantagem de ser instável, corrosivo e inativado na presença de matéria orgânica.
- A) Hipoclorito de sódio a 1%.
  - B) Ácido Peracético a 0,2%.
  - C) Glutaraldeído a 2%.
  - D) Álcool a 70%.
  - E) Soda clorada.
41. Uma bandeja para procedimentos odontológicos é preparada da esquerda para a direita. Sua sequência é baseada em como os instrumentos serão transferidos e usados no decorrer do procedimento dentário. Assim, é correto afirmar:
- A) O assistente usa a mão direita ao transferir os instrumentos.
  - B) Os instrumentos destinados ao exame costumam ser os mais utilizados da bandeja.
  - C) As sondas periodontais são usadas para portar, colocar e recuperar pequenos objetos.
  - D) O arranjo básico na bandeja consiste em colocar primeiro, os instrumentos manuais cortantes e depois, os restauradores.
  - E) Os instrumentos para exame permitem ao operador remover manualmente lesão de cárie, alisar, retocar e preparar a estrutura de um dente.



42. Os instrumentos básicos usados para exames bucais consistem em:
- A) Espelho clínico, sonda periodontal, cinzel e condensadores.
  - B) Pinça clínica para algodão, espelho clínico, explorador e brunidores.
  - C) Espelho clínico, explorador, pinça clínica para algodão e sonda periodontal.
  - D) Pinça clínica para algodão, espelho clínico e escavador colher de dentina.
  - E) Pinça clínica para algodão, espelho clínico, sonda periodontal e porta-amálgama.
43. Durante um procedimento restaurador, o cirurgião-dentista iniciou um preparo do dente e necessitou remover a lesão de cárie. Para tal, solicitou o seguinte instrumento rotatório:
- A) Broca roda.
  - B) Broca esférica.
  - C) Broca cônica com fissura de corte liso.
  - D) Broca de carboneto em forma de chama.
  - E) Broca cônica com fissura de corte transverso.
44. Durante um atendimento odontológico, o cirurgião-dentista necessitou usar o lençol de borracha. Para colocar e remover o grampo do lençol de borracha utiliza-se o seguinte instrumental:
- A) Pinça clínica.
  - B) Pinça Palmer.
  - C) Arco de Young.
  - D) Tesoura para coroa e pontes.
  - E) Perfurador de lençol de borracha.
45. Sobre a lesão de cárie dentária é correto afirmar:
- A) A lesão aberta ou evidente apresenta-se na forma de mancha branca.
  - B) A lesão cariosa em estágio inicial ou cárie incipiente caracteriza-se pela cavitação.
  - C) Os processos de desmineralização e remineralização podem ocorrer sem a perda de estrutura dental.
  - D) A remineralização do esmalte caracteriza-se pela perda contínua e cumulativa de minerais do dente.
  - E) A desmineralização ocorre quando cálcio e fosfato do esmalte são depositados nas áreas previamente desmineralizadas.
46. Para o controle da placa dentária (ou biofilme) podem ser utilizados: escovação, uso de fio dental e soluções antimicrobianas. Para desenvolver um programa de saúde bucal, as seguintes estratégias devem ser recomendadas:
- A) Escovar vigorosamente os dentes evita abrasão anormal da estrutura dos dentes.
  - B) A desvantagem das escovas com cerdas macias é que não se adaptam ao contorno dos dentes.
  - C) Em relação aos cuidados com os bebês, após a última mamada, evitar a limpeza bucal para não induzir ao vômito.
  - D) As escovas de dente para bebês e crianças são pequenas e macias, e devem ser usadas tão logo o primeiro dente de leite aparecer na boca.
  - E) O método de Bass é frequentemente recomendado como técnica de escovação para todas as idades, independente da destreza e preferências pessoais.
47. Num programa de promoção e prevenção do câncer oral, as lesões pré-cancerosas devem ser investigadas. Qual fator de risco deve ser observado?
- A) Dente apinhado.
  - B) Sangramento gengival.
  - C) Erosão no esmalte dentário.
  - D) Placa bacteriana em todos os dentes.
  - E) Mancha branca que ocorre em qualquer parte da boca.

48. Para um programa de prevenção em maloclusão deve-se enfatizar os hábitos que afetam a dentição, como uma das estratégias educativas. O hábito de ranger ou apertar os dentes em outros movimentos que não a mastigação trata-se da seguinte condição no indivíduo:
- A) Bruxismo.
  - B) Sobremordida.
  - C) Mordida aberta.
  - D) Mordida cruzada.
  - E) Apinhamento dentário.
49. De acordo com a necessidade do paciente, existem várias formas disponíveis para realizar a terapia com flúor. Dessa forma, pode-se afirmar que:
- A) o uso de fluoretos é indicado para tratar a fluorose dentária.
  - B) o consumo de água fluoretada é contra indicado para menores de 6 anos.
  - C) os enxaguantes bucais fluoretados são mais eficientes quando usados após escovação e uso de fio dental.
  - D) os enxaguantes bucais fluoretados não podem ser indicados como fonte adicional de flúor tópico para pacientes de alto risco de cárie.
  - E) não há necessidade de prescrição com flúor gel no consultório odontológico para pacientes de alto risco de cárie e que já escovam os dentes com dentífrico fluoretado.
50. A perda dos dentes pode provocar alterações faciais em qualquer idade, mas nos idosos poderá evidenciar e acentuar mais ainda em função do envelhecimento. Sobre educação em saúde bucal para os pacientes idosos, recomenda-se:
- A) é contraindicado o autoexame de boca para pacientes desdentados.
  - B) a higienização da língua deve ser evitada para evitar a indução do vômito.
  - C) paciente desdentado total não precisa ir ao consultório odontológico para exame de rotina.
  - D) não deve ser retirada a prótese dentária antes de dormir, caso o paciente use prótese total ou parcial.
  - E) higienização dos dentes, limpeza mecânica da língua e caso use prótese dentária, deve-se removê-la para higienização.