



Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 03/2017

## Médico do Trabalho

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

### INSTRUÇÕES GERAIS

1) O candidato receberá do fiscal:

- a) Um caderno de questões contendo as questões objetivas de múltipla escolha.
- b) Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva.

2) Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3) O tempo de realização da prova, o tempo mínimo de permanência em sala, assim como o tempo mínimo necessário requerido para o candidato levar o caderno de questões, **caso seja permitido**, estão previstos no Edital de Abertura do certame.

### ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas; caso não estejam, informe ao fiscal imediatamente.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada questão, existe apenas **1 (uma) resposta certa** – mais de uma letra assinalada implicará a anulação da questão.
- Para responder cada questão, é necessário interpretá-la de forma correta e precisa, o que exige atenção e capacidade de abstração por parte do candidato, que deve estar ciente de que existe apenas **UMA** alternativa a ser assinalada.
- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a folha de respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



### GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A.  
Edital nº 03/2017  
Médico do Trabalho



Instituto de Educação  
& Desenvolvimento Social



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

### A seca

De repente, uma variante trágica.

Aproxima-se a seca.

O sertanejo adivinha-a e graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo.

Entretanto não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará.

Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçãoar nunca, o homem, às calamidades naturais que o rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o peruano; e no Peru as crianças ao nascerem têm o berço embalado pelas vibrações da terra.

Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o apavora. É um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a, estoico. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número de terríveis episódios, alimenta a todo o transe esperanças de uma resistência impossível.

Com os escassos recursos das próprias observações e das dos seus maiores, em que ensinamentos práticos se misturam a extravagantes credences, tem procurado estudar o mal, para o conhecer, suportar e suplantar. Aparelha-se com singular serenidade para a luta. Dois ou três meses antes do solstício de verão, espeda e fortalece os muros dos açudes, ou limpa as cacimbas. Faz os roçados e arrega as estreitas faixas de solo arável à orla dos ribeirões. Está preparado para as plantações ligeiras à vinda das primeiras chuvas.

[...]

É o prelúdio da sua desgraça.

Vê-o acentuar-se num crescendo, até dezembro.

CUNHA, Euclides da. **Os Sertões**. São Paulo: Três, 1984.

1. Leia o trecho abaixo retirado do texto.

Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçãoar nunca, o homem, às calamidades naturais que o rodeiam.

A respeito do trecho em destaque acima, é correto afirmar que

- (A) é relativo ao sujeito “homem” na sentença.
- (B) corresponde a um objeto direto.
- (C) trata-se de um complemento nominal do verbo “assinala”.
- (D) tem relação direta com o sujeito “Buckle”.

2. No trecho “Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número de terríveis episódios”, a expressão “sem número” tem o mesmo sentido de

- (A) “limitado”.
- (B) “inadequado”.
- (C) “incontável”.
- (D) “não registrado”.

3. Assinale a alternativa em cuja sentença retirada do texto ocorre elipse.

- (A) “Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o peruano [...]”
- (B) “De repente, uma variante trágica.”
- (C) “Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra.”
- (D) “A seca não o apavora.”

4. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que

- (A) a seca, ao contrário do que se imagina, é uma tranquilidade para a vida sertaneja.
- (B) não há qualquer preparo no sertão para o período de seca.
- (C) ao contrário de quase todo ser humano, o sertanejo consegue se acostumar a situações inóspitas.
- (D) todo sertanejo escapa da seca assim que nota sua aproximação.

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à ocorrência de crase.

- (A) Não tinha nada à declarar sobre o ocorrido.
- (B) Chegarei daqui à dez minutos.
- (C) Dirija-se àquele portão, pois este encontra-se interditado.
- (D) Você vai sair à esta hora?

6. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo grafado de forma **INADEQUADA** ao contexto no qual está inserido.

- (A) Os eleitores devem ficar atentos às seções onde devem votar.
- (B) Foi aprovado com honra, sendo cumprimentado por seus professores doutores.
- (C) A dissensão sobre o acordo impossibilitou que este ocorresse.
- (D) A pena foi infligida após ser pego em flagrante.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância nominal.

- (A) Soaram seis horas no relógio da torre.
- (B) Nasceu com três quilos e duzentas gramas.
- (C) Ficou meia confusa com o ocorrido.
- (D) É proibido a entrada com latas e garrafas.

Observe o quadrinho abaixo para responder à questão 8.



8. O sujeito da oração no último quadrinho é

- (A) composto.
- (B) elíptico.
- (C) indeterminado.
- (D) inexistente.

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal.

- (A) Não abalou-se com o fim de seu noivado.
- (B) Me entreguem amanhã o trabalho de Ciências.
- (C) Nunca coloque-se em segundo plano.
- (D) Encontrei-o desorientado no corredor.

10. Leia a oração abaixo.

Os alunos desobedeceram as ordens da diretoria e foram à escola sem uniforme.

É correto afirmar que na oração acima ocorre um **ERRO** de

- (A) regência verbal.
- (B) concordância verbal.
- (C) conjugação verbal.
- (D) pontuação.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. No que concerne às dificuldades para estabelecer a relação do trabalho com a doença, a partir da anamnese ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) Informações complementares sobre o local de trabalho, como registros de estudos e levantamentos ambientais do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, podem contribuir para o estabelecimento da relação doença-trabalho, embora o médico seja proibido de solicitar tais informações ao empregador.
- (B) A história clínica e ocupacional não deve ser, em hipótese alguma, decisiva para diagnosticar e/ou investigar denexo causal entre trabalho e doença.
- (C) A ausência ou imprecisão na identificação de fatores de risco e/ou situações a que o trabalhador está ou esteve exposto, potencialmente lesivas para sua saúde, é uma das principais dificuldades para estabelecer a relação doença e trabalho.
- (D) Uma das dificuldades no estabelecimento da relação causal entre doença e trabalho reside no fato de que este estabelecimento não é de responsabilidade do médico, de modo que o diagnóstico fica impreciso.

12. É uma lesão proveniente de LER/Dort, que se dá nos tendões flexores superficiais dos quirodáctilos, em geral na região da cabeça do metacarpo, o qual apresenta uma polia contensora. O tendão se mantém em flexão, devido a um espessamento. Trata-se da

- (A) epicondilite lateral.
- (B) tenossinovite.
- (C) síndrome do túnel do carpo.
- (D) manobra de Finkelstein.

13. Entre as doenças do sistema nervoso central relacionadas ao trabalho estão os distúrbios do ciclo vigília-sono, que podem ocorrer, por exemplo, devido aos horários de trabalho em turnos e aos trabalhos noturnos. São aspectos clínicos considerados para um diagnóstico definitivo desse distúrbio, **EXCETO**:

- (A) o indivíduo apresentar insônia durante o principal período de sono e hipersonia durante o período de vigília, quase diariamente, por pelo menos um mês ou de maneira recorrente em períodos mais curtos de tempo.
- (B) dores de cabeça, fadiga crônica e distúrbios gastrointestinais causados pela perturbação da qualidade, quantidade e tempo de sono.
- (C) padrão vigília-sono fora de sincronia com o ciclo de vigília-sono considerado adequado.
- (D) instabilidade da marcha, que evolui para bradicinesia, tremor postural e distonia.

14. No que concerne à identificação de dermatoses ocupacionais, é correto afirmar que

- (A) dermatites de contato não ocupacionais, alérgicas ou irritativas não podem simular dermatites alérgicas ou irritativas de contato ocupacional.
- (B) quando não há melhora no quadro de dermatose após o afastamento, seguida de piora no retorno ao trabalho, tem-se o diagnóstico definitivo de dermatose ocupacional.
- (C) em dermatites ocupacionais, as lesões ocorrem geralmente nas mãos, antebraços, braços, pescoço, faces e pernas.
- (D) psoríase, herpes simples e herpes zoster são os principais exemplos de dermatoses que não geram quaisquer dúvidas acerca donexo causal com o trabalho.

15. A lombalgia ocupacional apresenta etiologia multifatorial, elevada prevalência e incidência. Caracterizada por quadro de duração e intensidade variadas, a dor lombar pode levar à incapacidade laborativa e à invalidez. Diante disso, assinale a alternativa correta sobre a lombalgia ocupacional.

- (A) São fatores causais diretamente relacionados às lombalgias ocupacionais: mecânicos, posturais, traumáticos e psicossociais.
- (B) Alterações de imagem sempre têm relação com o grau de incapacidade do paciente, sendo os fatores mais relevantes para premeditar a evolução do quadro de lombalgia.
- (C) Uma forma de eliminar a hipótese de lombalgia ocupacional é avaliar se há no indivíduo uma súbita perda de força de um músculo ou grupo muscular, cujo comportamento é característico de dor orgânica e não relacionada ao trabalho.
- (D) A lombalgia tem origem em fatores profissionais, sendo eles as movimentações e posturas incorretas devido a um ambiente de trabalho inadequado, as condições de funcionamento dos equipamentos disponíveis e a capacidade de força muscular de quem executa o trabalho.

16. No que concerne à Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), assinale a alternativa correta.

- (A) Especificamente no setor público, a VISAT assume funções ou atribuições pertinentes aos Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho para promover projetos de promoção, proteção e vigilância ao trabalhador.
- (B) Junto ao Ministério da Saúde, a VISAT tem como foco as ações de prevenção, promoção e recuperação dos trabalhadores urbanos e rurais, em casos nos quais não há vínculo empregatício.
- (C) A VISAT busca promover a saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora por meio de ações como a observação socioespacial e intervenção, a abordagem por ramo de atividade econômica e a abordagem por cadeias produtivas.
- (D) Por meio de seus projetos, a VISAT define os princípios, diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde.

17. Assinale a alternativa correta no que concerne à epidemiologia ocupacional.

- (A) Relações de dose-efeito e dose-resposta são de grande importância na epidemiologia ocupacional, pois fornecem informação essencial para o estabelecimento de padrões de segurança. A relação dose-efeito pode ser usada para decidir qual efeito é mais importante prevenir e a relação dose-resposta fornece a dose máxima que seria aceitável.
- (B) Lesões por acidentes são problemas de saúde frequentemente causados em local de trabalho. Devido à sua recorrência, os fatores ambientais associados a tais acidentes são mais fáceis de serem identificados e quantificados do que em casos como envenenamento químico.
- (C) Não é comum à epidemiologia ocupacional se atentar a registros de empresas e sindicatos para identificar a exposição de indivíduos a determinados tipos de agentes ou de trabalho, visto que a associação entre exposições ocupacionais e danos à saúde são facilmente identificados por estudo de eventos atuais.
- (D) A epidemiologia ocupacional se preocupa, em geral, com a população jovem, adulta ou de meia-idade, de modo que a maioria das pessoas expostas, já no início do trabalho, deve apresentar algum problema de saúde relativo ao trabalho.

18. São fatores de risco para ocorrência de LER/DORT no ambiente de trabalho, **EXCETO**

- (A) repetitividade e esforço.
- (B) posturas inadequadas e choques/impactos.
- (C) fatores organizacionais e invariabilidade da tarefa.
- (D) calor excessivo e trabalho muscular dinâmico.

19. Conforme a Norma Regulamentadora 4, compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:

- (A) reconhecer que seu trabalho é de caráter essencialmente emergencial, visto que as ações preventivas cabem ao empregador.
- (B) promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente.
- (C) garantir a elaboração e efetiva implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, bem como zelar pela sua eficácia.
- (D) embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos.

20. Este transtorno crônico se caracteriza pela presença de um humor deprimido durante a maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos dois anos. Portanto, não se caracteriza por episódios. Os indivíduos com esse transtorno não têm histórico de episódio maníaco, hipomaníaco ou psicótico e apresentam sensação de tristeza e falta de interesse pelas atividades habituais, além de se mostrarem sarcásticos, exigentes ou queixosos, por exemplo. Trata-se do transtorno

- (A) distímico.
- (B) bipolar.
- (C) esquizoafetivo.
- (D) de ansiedade amnésico.