

## PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 10.

## SOCIEDADE CORDIAL

- Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canudos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu território.
- 5** Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou, com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de civismo para os Estados Unidos!
- 10** Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclismos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da medalha.
- 15** O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores mais fortes.
- Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consenso, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.
- 20** Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam punir colegas delinquentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.
- Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos grandes atores? Será que, por não haveremos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as soluções são conflitantes?

(Cláudio de Moura Castro, Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

**01.** Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente, os seguintes aspectos positivo e negativo:

- A) ausência de cataclismos / impotência diante dos impasses  
 B) ausência de tolerância / medo de cataclismos  
 C) busca de conciliação / paralisação diante do consenso  
 D) enfrentamento de grandes problemas / negação das desigualdades seculares

**02.** De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupado de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

- A) nada mais que uma benção dos deuses  
 B) uma recompensa por nossa cordialidade  
 C) castigo merecido infligido a outros países  
 D) uma “faca de dois gumes”



03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3), de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

- A) aceito por unanimidade
- B) objeto de polêmica
- C) pouco comentado
- D) muito avançado para o seu tempo

04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes ...”(L.22) — a palavra em destaque significa:

- A) transformações da crosta terrestre
- B) decisões dramáticas
- C) matanças desenfreadas
- D) grandes inundações

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.” (L.4/5) — a expressão em destaque significa:

- A) corrigir
- B) esclarecer
- C) reconhecer
- D) respaldar

06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) — determina alteração semântica reescrever esses dois períodos do seguinte modo:

- A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.
- B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.
- C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.
- D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

- A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo...
- B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa tolerância e o nosso pacifismo...
- C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa tolerância e o nosso pacifismo...
- D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tolerância e o nosso pacifismo...

08. “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegância.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescrever esse segmento do seguinte modo:

- A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.
- B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.
- C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.
- D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

09. “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela que contraria a norma culta, quanto à regência, é:

- A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua economia.
- B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua economia.
- C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa história.
- D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.

10. O radical do vocábulo cordial está presente na expressão destacada em:

- A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.
- B) O cortejo seguiu vagarosamente.
- C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.
- D) É preciso ter coragem para mudar.



## CONHECIMENTOS GERAIS

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 A 16.

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Único de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas, dentre outros meios, através de:

- A) destinação de recursos a empresas privadas visando à prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais
- B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho
- C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, incluindo os departamentos médicos
- D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a decisão sobre a permanência no emprego

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrativas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infração político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

- A) fixar residência fora do Município
- B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro
- C) retardar a publicação de leis
- D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal assegurará, na promoção da educação pré-escolar e do ensino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte princípio:

- A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da veiculação do pensamento
- B) estabelecimento de condições para o acesso à escola, segundo a idade e o sexo
- C) garantia de condições técnicas adequadas para o exercício do magistério
- D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em detrimento da regionalização

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui competência exclusiva:

- A) do Superior Tribunal de Justiça
- B) da Câmara Municipal
- C) da Administração Municipal
- D) da Secretaria Municipal de Fazenda

15. Os servidores públicos constituem os recursos humanos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocupam ou desempenham cargo, função ou emprego de natureza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo 86, considera-se servidor público civil aquele que:

- A) assume, por designação do Prefeito, função político-administrativa não remunerada em empresas públicas, bem como na Câmara Municipal
- B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas, ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras de serviços públicos
- C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança na Administração direta ou nas autarquias e fundações de direito público
- D) ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração direta ou nas autarquias e fundações de direito público, bem como na Câmara Municipal

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos Distritos, e em local de fácil acesso:

- A) Centros Comunitários
- B) Associações de Moradores
- C) Instituições Religiosas
- D) Delegacias Regionais

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes europeus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do século XIX, desempenhando um importante papel na economia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

- A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
- B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
- C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
- D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e pesquisa

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município de Cantagalo são:

- A) os calcários cristalinos
- B) os veios auríferos
- C) as areias monasíticas
- D) as jazidas de petróleo

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

- A) São Paulo
- B) Rio de Janeiro
- C) Minas Gerais
- D) Espírito Santo

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Município. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e a pena lembram:

- A) o importante escritor cantagalense João Guimarães Rosa, autor de "Grande Sertão Veredas"
- B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da primeira Escola do Município
- C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo avanço cultural da região
- D) a obra "Os Sertões", do grande escritor cantagalense Euclides da Cunha



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** As estatísticas atuais sobre as lesões e os acidentes indicam que as quedas são a causa principal da morte de pessoas com mais de 75 anos. Os fatores musculoesqueléticos alterados com o envelhecimento, que contribuem para as quedas são:

- A) aumento no número de unidades motoras e redução na mielinização das fibras musculares
- B) diminuição no volume muscular dos membros inferiores e perda de fibras do tipo II
- C) aumento da força isométrica máxima e alteração do alinhamento postural
- D) redução da flexibilidade espinhal e aumento da amplitude de movimento

**22.** Correlacione os fenômenos listados na coluna da esquerda com suas respectivas descrições, na coluna da direita.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. espasmo muscular | ( ) contração muscular exacerbada e dolorosa associada com fadiga ou desequilíbrios iônicos locais |
| 2. câibra           | ( ) resistência aumentada ao movimento passivo, após lesão do neurônio motor superior              |
| 3. fasciculação     | ( ) contração súbita e involuntária das fibras musculares  |
| 4. fibrilação       | ( ) contração rápida de uma unidade motora visível na superfície da pele                           |
| 5. hipertonia       | ( ) breve contração de uma única fibra muscular não visível na superfície da pele                  |

A seqüência correta é:

- A) 5 – 2 – 4 – 1 – 3
- B) 2 – 5 – 1 – 4 – 3
- C) 2 – 5 – 1 – 3 – 4
- D) 5 – 2 – 4 – 3 – 1

**23.** A inability para identificar objetos pela manipulação e pelo toque, a despeito da somatossensação discriminativa intacta, chama-se:

- A) apraxia
- B) barognosia
- C) agnosia visual
- D) astereognosia

**24.** Correlacione as alterações funcionais listadas na coluna da esquerda com as áreas corticais, na coluna da direita.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1- paresia            | ( ) associação parieto-temporal esquerda |
| 2- apraxia            | ( ) área de Broca                        |
| 3- afasia de Broca    | ( ) área pré-motora                      |
| 4- afasia de Wernicke | ( ) córtex motor primário                |

A seqüência correta é:

- A) 4 – 3 – 2 – 1
- B) 2 – 1 – 3 – 4
- C) 4 – 2 – 1 – 3
- D) 3 – 2 – 4 – 1

**25.** O receptor do músculo esquelético que atua como um sensor de tensão, monitorizando a força de contração muscular, é o:

- A) motoneurônio gama
- B) órgão tendinoso de Golgi
- C) fuso muscular
- D) sarcômero

**26.** A doença de Parkinson é a degeneração das aferências da substância nigra ao estriado e apresenta, como sintomas:

- A) bradicinesia, hipertonia, tremor de repouso
- B) hipercinesia, discinesia e coréia
- C) hipercinesia, tremor de repouso e atetose
- D) bradicinesia, tremor de repouso, rigidez

**27.** A síndrome da cauda eqüina é causada por uma lesão das raízes espinhais lombares ou sacras, provocando, além de alterações sensoriais:

- A) paralisia flácida
- B) hipertonia
- C) hiper-reflexia
- D) sinal de Babinski

**28.** Os sistemas motores de controle supra-espinhal têm acesso à medula espinhal por meio de duas vias principais — lateral e ventro-medial. Estas são responsáveis, respectivamente, pelos controles:

- A) postural e voluntário da musculatura distal
- B) voluntário da musculatura proximal e postural
- C) voluntário da musculatura distal e postural
- D) involuntário e postural

**29.** A seletividade do axônio do mecanorreceptor depende primariamente da estrutura de sua terminação especializada. O corpúsculo de Pacini é um mecanorreceptor responsável pela identificação:

- A) da dor
- B) da vibração
- C) da temperatura
- D) do tato



**30.** A ataxia é uma alteração da coordenação que não se deve à fraqueza. O teste utilizado para distinguir a ataxia cerebelar da ataxia sensorial é o:

- A) teste de Romberg
- B) teste de Weber
- C) teste de Phalen
- D) teste de Wisconsin

**31.** Dentre os efeitos obtidos com a aplicação da EPAP, pode-se citar:

- A) diminuição da pressão intra - alveolar
- B) redução da capacidade residual funcional
- C) recrutamento alveolar
- D) aumento do espaço entre o alvéolo e o capilar

**32.** A Portaria GM/MS 399 de 22 de fevereiro de 2006 aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006 – Consolidação do SUS com seus três componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, e define que o processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde ocorre, preferencialmente, nos seguintes colegiados de negociação:

- A) CIT e CIB
- B) Secretaria de Saúde e COSEMS
- C) CONASS e CONASEMS
- D) Conferências e Conselhos de Saúde

**33.** O valor da Pimáx que indica fadiga muscular respiratória é:

- A) – 50 cm H<sub>2</sub>O
- B) – 45 cm H<sub>2</sub>O
- C) – 35 cm H<sub>2</sub>O
- D) – 20 cm H<sub>2</sub>O

**34.** Uma das mensurações comuns utilizadas para se avaliar a fadiga muscular respiratória é:

- A) o volume minuto
- B) o volume expiratório forçado no 1º segundo
- C) a capacidade vital
- D) a ventilação máxima voluntária

**35.** A partir da análise da situação de saúde do País são definidas ações prioritárias no campo da saúde que devem ser executadas com foco em resultados. É considerada uma ação prioritária do PACTO PELA VIDA para 2006:

- A) diminuir a incidência de câncer de próstata
- B) implementar política de promoção da Saúde
- C) aumentar cobertura de pré-natal
- D) reduzir mortalidade por causas externas

**36.** A técnica de pressão expiratória positiva oscilante tem como objetivo principal:

- A) a expansão pulmonar
- B) o treinamento muscular
- C) a reversão de broncoespasmo
- D) o deslocamento de secreções

**37.** A prescrição da órtese Compressor Dinâmico de Tórax – CDT está indicada em pacientes que apresentam:

A) *pectus carinatum* superior, que se caracteriza por uma protusão na altura da junção manúbrio-corpo esternal e cartilagens costais adjacentes, também chamado de *pectus excavatum*

B) o esterno com tamanho equivalente ao tamanho do manúbrio.

C) *pectus carinatum* com componentes de depressão e saliência de rebordas costais.

D) escápula elevada congênita associado a insuficiência do diafragma.

**38.** O objetivo maior dos programas de reabilitação cardiovascular é:

A) permitir o retorno mais breve possível à vida ativa

B) manter o paciente sob constante supervisão da equipe multidisciplinar

C) manter a pressão arterial sistólica menor que 130 mm Hg, e a diastólica menor que 90 mm Hg

D) manter a estabilidade da frequência cardíaca

**39.** A PEEPi (PEEP intrínseca) pode implicar em comprometimento da função cardíaca, principalmente em pacientes com DPOC, cardiopatas, gerando:

A) diminuição na impedância do ventrículo direito graças à hiperinsuflação pulmonar

B) diminuição do retorno venoso para o ventrículo direito e conseqüente desvio do septo interventricular para a esquerda, causado pela alta deflexão negativa na pressão intratorácica

C) diminuição no retorno venoso para o ventrículo direito com eventual colapso da veia cava, causado pelo recrutamento expiratório dos músculos abdominais

D) hipóxia e hipercapnia conseqüente à falência ventilatória aguda, que pode aumentar a impedância ventricular direita e o retorno venoso para o ventrículo direito

**40.** Um dos benefícios do treinamento aeróbio para o cardiopata é a diminuição:

A) do consumo de oxigênio do miocárdio

B) das enzimas oxidativas

C) do consumo máximo de oxigênio corporal

D) das mitocôndrias

**41.** Para portadores de artrite reumatóide, no ciclo agudo de evolução da doença, constitui contra-indicação:

A) o fortalecimento, na forma de exercícios resistidos progressivos

B) o uso de “splints” articulares

C) a reeducação neuromuscular com exercícios ativo-assistidos, especialmente para flexão/extensão digital

D) exercícios elaborados para alongar os músculos interósseos dos dedos da mão



**42.** Os procedimentos indicados na fase inflamatória proliferativa das entorses grau 2 de tornozelo são:

- A) crioterapia e imobilização para acelerar a neoangiogênese
- B) estabilização segmentar com compressão, elevação e crioterapia
- C) crioterapia e exercícios em cadeia cinética fechada
- D) crioterapia e ultra-som pulsátil para conter a migração de neutrófilos

**43.** Nas lesões intrasubstanciais do músculo supra-espinhoso, com rotura parcial, o estiramento passivo capsular gleno-umeral está indicado porque:

- A) restringe as ações dos músculos que compõem o manguito rotador
- B) favorece a superiorização da cabeça umeral
- C) diminui a pressão sobre o ligamento córaco-acromial
- D) aumenta o atrito subcromial

**44.** Nas entorses de joelho que desenvolvem hemartrose, a indicação da mobilização ativa precoce pós-artrocentese fundamenta-se na necessidade de:

- A) aumentar as ações enzimáticas na cartilagem articular
- B) preservar a osteocinematologia do joelho, através do estiramento passivo capsular
- C) aumentar a vascularização do osso subcondral, cujos benefícios articulares são comprovados
- D) preservar a força mecânica das estruturas ligamentares não envolvidas no mecanismo de trauma

**45.** Algumas das complicações precoces em pacientes com fratura de colo femoral são:

- A) lesões viscerais, artrose pós-traumática e lesões do nervo ciático
- B) hematoma retroperitoneal, miosite ossificante e acidentes tromboembólicos
- C) artrose pós-traumática, miosite ossificante e necrose avascular da cabeça femoral
- D) lesão do nervo ciático, hematoma retroperitoneal e acidentes tromboembólicos

**46.** A lesão de Hill-Sachs, freqüente em jovens com história de luxação recidivante gleno-umeral, se caracteriza por:

- A) defeito por afundamento da superfície pósterio-inferior da cabeça do úmero
- B) desencadear necrose do terço distal do acrômio
- C) comprometer a articulação gleno-umeral com congruência morfológica anormal
- D) apresentar uma lesão isolada do labrum

**47.** Nos testes diagnósticos para comprovação das lesões do ligamento cruzado anterior - LCA - agudas ou crônicas, a imagem obtida através do Rx evidencia:

- A) o grau da lesão do LCA, por ser uma forma de investigar a complacência ligamentar
- B) a extensão da rotura do LCA, quando se aplica o Teste de Lachman Ativo
- C) a posteriorização do planalto tibial pela ação da gravidade em lesões completas do LCA, quando o paciente é radiografado em decúbito dorsal
- D) a extensão da rotura do LCA, pela associação com o posicionamento patelar

**48.** O palmilhamento adaptativo indicado para pacientes com dor anterior no joelho – DAJ – justifica-se porque:

- A) corrige o pé-plano, sempre presente em pacientes com essa queixa
- B) diminui o tempo de pronação na fase de apoio total da marcha
- C) compensa a incongruência fêmoro-tibial
- D) corrige pseudodeformidades nos arcos do pé, sempre presentes nos portadores de DAJ

**49.** A dor lombar crônica em pacientes adultos jovens, cujas imagens obtidas através da Ressonância Nuclear Magnética – RNM – exclusivamente evidenciam hérnia protusa de L5-S1, pode estar associada a:

- A) espondilolistese, cujo tratamento fisioterapêutico indicado é a manipulação do segmento vertebral lombo-sacro
- B) encurtamento da cadeia muscular posterior e hipotrofia do músculo grande glúteo por compressão das raízes da cauda equina
- C) hipotrofia exclusiva do músculo multifídeo, que desestabiliza o segmento tóraco-lombo-sacro, facilitando o desencadeamento de síndromes dolorosas pélvicas
- D) estenose de canal, freqüentes naqueles pacientes que apresentam o canal em forma de trevo

**50.** Correlacione as técnicas de higiene brônquica, na coluna da esquerda, às suas respectivas especificidades, na coluna da direita.

- |   |  |
|---|--|
| 1. ciclo ativo da respiração                      | ( ) envolve a expiração contra uma resistência ao fluxo variável   |
| 2. técnica da expiração forçada                   | ( ) utiliza a respiração diafragmática para mobilizar as secreções variando os volumes pulmonares e o fluxo aéreo expiratório em três fases distintas            |
| 3. drenagem autógena                              | ( ) consiste em ciclos repetidos de controle respiratório, expansão torácica e técnica de expiração forçada  |
| 4. terapia com pressão positiva expiratória (PEP) | ( ) consiste em uma ou duas expirações forçadas de volume pulmonar de médio a baixo, sem fechamento da glote, seguidas de respiração diafragmática e relaxamento |

A seqüência correta é:

- A) 2 – 4 – 3 – 1
- B) 3 – 4 – 2 – 1
- C) 4 – 3 – 1 – 2
- D) 2 – 3 – 1 – 4

