



Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo (Edital 002/2006)

Caderno de Prova

Nível Superior

Fonoaudiólogo

(30)

Fonoaudiólogo

(30)

Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h

Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://smspmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(5 questões)

1. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a lei 8.080/1990.

- () O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.
- () Entende-se por vigilância epidemiológica, para fins da lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- () O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde-SUS os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- () É atribuição do Município identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- () O município pode celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () V • V • V • F • V
- b. () V • F • F • V • F
- c. () F • V • F • V • F
- d. (X) F • F • V • F • V
- e. () F • F • F • V • F

2. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a lei 8.080/1990.

- () O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Secretaria Municipal de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- () São fontes os recursos do SUS os provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
- () Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
- () Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, onde houver, ou na ausência deste, pelo Conselho Estadual de Saúde.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () V • V • F • V • F
- b. () V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • F • V
- d. () F • V • F • V • V
- e. () F • F • V • V • V

3. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- () Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002.
- () O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos.
- () São técnicas de gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- () CONASS e CONASEMS são, respectivamente, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- () Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa, Programa de Educação Permanente à Distância, Acolhimento, Assistência Farmacêutica e Atenção Diferenciada e Atenção domiciliar são ações estratégicas da SAÚDE DO IDOSO no PACTO EM DEFESA DO SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. (X) V • V • V • V • F
- b. () V • V • V • F • F
- c. () V • F • V • F • V
- d. () F • V • F • V • F
- e. () F • F • F • V • V

4. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

São metas do Pacto da Saúde 2006:

- () Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006 é um dos objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero.
- () Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- () Reduzir em 15% a razão de mortalidade materna, em 2006.
- () Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia, em 2006.
- () Reduzir a mortalidade neonatal em 25%, em 2006.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () V • V • V • F • F
- b. (X) V • V • F • V • F
- c. () V • F • F • V • F
- d. () F • V • V • F • V
- e. () F • F • F • V • F

5. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- () Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.
- () Repasse fundo a fundo é uma modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único de Saúde.
- () A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto pela Saúde 2006.
- () O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em três colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite – CIT, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Municipais – CIM, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
- () As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () F • F • V • V • F
- b. () F • V • F • F • V
- c. () V • F • F • F • V
- d. () V • F • F • V • F
- e. (X) V • V • F • F • V

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

6. A Imitânciometria tem sua maior utilidade:

- a. () na avaliação das alterações retrococleares.
- b. () na avaliação das estruturas da orelha externa.
- c. (X) na avaliação da integridade funcional do conjunto membrana tímpano-ossicular.
- d. () como confirmação, quando a via óssea é melhor que a via aérea.
- e. () no diagnóstico diferencial das deficiências mistas e de condução.

7. No uso das próteses, é necessário verificar o ganho real geral que a prótese está dando ao indivíduo. Quando é medido através da pressão sonora, é chamado de:

- a. () ganho geral.
- b. (X) ganho acústico.
- c. () ganho de inserção.
- d. () ganho funcional.
- e. () ganho anatômico.

8. Que funções devem ser estimuladas em uma criança com alteração de fala, que **não** estejam relacionadas com o processamento auditivo?

- a. () Funções cognitivas
- b. () Funções lingüísticas
- c. () Funções gramaticais
- d. () Funções do sistema límbico
- e. (X) Funções reflexo-vegetativas

9. Considere um paciente de 3 anos e 6 meses, que apresente disfluência.

- a. () É necessário realizar tratamento fonoaudiológico.
- b. () A criança necessita ser encaminhada ao psiquiatra.
- c. () A criança deve realizar uma bateria de testes fonoaudiológicos.
- d. (X) Os pais devem receber orientações com relação à conduta adequada ao momento vivido
- e. () O paciente deve ser encaminhado para avaliação psicológica, tendo em vista que é "gago".

10. Num paciente pós-acidente vascular cerebral, que mantém a expressão e compreensão, mas não consegue executar ordens, a provável localização da lesão é no(a):

- a. (X) corpo caloso.
- b. () lobo frontal.
- c. () área de Brocca.
- d. () lobo temporal.
- e. () cerebelo.

11. Que a teoria de vibração das pregas vocais é mais aceita na literatura internacional?

- a. () Teoria aerodinâmica
- b. () Teoria neuroscilatória
- c. () Teoria neurodinamica
- d. () Teoria da corda vibrante
- e. (X) Teoria mioelástica-aerodinâmica

12. Na fissura palatina submucosa encontramos uma voz de qualidade vocal predominante nasal. Assinale a alternativa que indica o que pode ser encontrado associado:

- a. úvula bífida
 - b. pólipos edematosos
 - c. edema de Reinke
 - d. nasofibroangioma
 - e. imperforação coanal
-

13. Na doença de Parkinson, além da monotonia, podemos encontrar também:

- a. voz de banda
 - b. variedade de altura
 - c. mímica facial inexpressiva
 - d. ptose palpebral
 - e. perda de peso
-

14. Considere um paciente que se queixa de voz fraca de uns dois anos para cá, que não consegue falar em alta intensidade, em que a voz melhora nos finais de semana, e apresenta cansaço. Faça um diagnóstico.

- a. granuloma
 - b. laringite aguda
 - c. edema de Reinke
 - d. carcinoma de laringe
 - e. fenda média posterior com nódulos iniciais
-

15. Na laringectomia total, que métodos podem ser utilizados para reabilitação vocal?

- a. voz esofágica
- b. deglutição reflexa
- c. fonação na inspiração
- d. uso de mascaramento
- e. fonação na expiração

16. As maiores dificuldades na deglutição do paciente numa laringectomia parcial são os alimentos:

- a. pastosos
 - b. sólidos
 - c. líquidos e grãos
 - d. gelados
 - e. quentes
-

17. Os ruídos são considerados:

- a. desvios de frequência
 - b. ondas aperiódicas
 - c. ondas periódicas
 - d. sons agudos
 - e. tom puro
-

18. Para investigar o crescimento anormal da sensação de intensidade em um paciente com diagnóstico de perda auditiva induzida por ruído, se faz necessário a realização de testes como:

- a. eletrococleografia
 - b. Tone Decay e S.I.S.I.
 - c. Teste de Fowler e S.I.S.I.
 - d. Teste de Fowler e Tone Decay
 - e. pesquisa do reflexo acústico e Método de Carhart
-

19. A melhor abordagem da síndrome do respirador oral é:

- a. conduta expectante.
- b. abordagem ortodôntica.
- c. abordagem fonoaudiológica.
- d. abordagem multidisciplinar e multiprofissional.
- e. abordagem otorrinolaringológica.

20. As vegetações adenóides estão localizadas:

- a. () na orofaringe.
- b. (X) na nasofaringe.
- c. () na loja amigdaliana.
- d. () no assoalho da boca.
- e. () na porção posterior da fossa nasal.

Rascunho



Secretaria Municipal de Saúde

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100

88036-700 • Florianópolis • SC

<http://www.pmf.sc.gov.br/saude>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>