



Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo (Edital 002/2006)

Caderno de Prova

Nível Superior

Fisioterapeuta

(29)

Fisioterapeuta

(29)

Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h

Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://smspmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(5 questões)

1. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a lei 8.080/1990.

- () O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.
- () Entende-se por vigilância epidemiológica, para fins da lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- () O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde-SUS os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- () É atribuição do Município identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- () O município pode celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () V • V • V • F • V
- b. () V • F • F • V • F
- c. () F • V • F • V • F
- d. (X) F • F • V • F • V
- e. () F • F • F • V • F

2. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a lei 8.080/1990.

- () O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Secretaria Municipal de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- () São fontes os recursos do SUS os provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
- () Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
- () Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, onde houver, ou na ausência deste, pelo Conselho Estadual de Saúde.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () V • V • F • V • F
- b. () V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • F • V
- d. () F • V • F • V • V
- e. () F • F • V • V • V

3. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- () Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002.
- () O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos.
- () São técnicas de gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- () CONASS e CONASEMS são, respectivamente, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- () Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa, Programa de Educação Permanente à Distância, Acolhimento, Assistência Farmacêutica e Atenção Diferenciada e Atenção domiciliar são ações estratégicas da SAÚDE DO IDOSO no PACTO EM DEFESA DO SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. (X) V • V • V • V • F
- b. () V • V • V • F • F
- c. () V • F • V • F • V
- d. () F • V • F • V • F
- e. () F • F • F • V • V

4. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

São metas do Pacto da Saúde 2006:

- () Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006 é um dos objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero.
- () Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- () Reduzir em 15% a razão de mortalidade materna, em 2006.
- () Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia, em 2006.
- () Reduzir a mortalidade neonatal em 25%, em 2006.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () V • V • V • F • F
- b. (X) V • V • F • V • F
- c. () V • F • F • V • F
- d. () F • V • V • F • V
- e. () F • F • F • V • F

5. Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- () Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.
- () Repasse fundo a fundo é uma modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único de Saúde.
- () A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto pela Saúde 2006.
- () O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em três colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite – CIT, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Municipais – CIM, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
- () As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () F • F • V • V • F
- b. () F • V • F • F • V
- c. () V • F • F • F • V
- d. () V • F • F • V • F
- e. (X) V • V • F • F • V

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

6. Em relação aos tipos de alavancas do organismo humano: Alavanca interpotente, alavanca interresistente e alavanca interfixa, assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A alavanca denominada de interpotente possui o braço de resistência maior que o braço da potência.
- b. () A alavanca denominada de interresistente possui o braço de resistência maior que o braço da potência.
- c. () O bíceps braquial, atuando no cotovelo, é um tipo de alavanca denominada de interresistente.
- d. () O tríceps sural, atuando no tornozelo, é um tipo de alavanca denominada de interpotente.
- e. () O tipo de alavanca interfixa é raro no nosso sistema osteomuscular.

7. A síndrome do túnel do carpo deve-se à:

- a. () Compressão do nervo ulnar.
- b. () Compressão do nervo radial.
- c. () Compressão do nervo carpal.
- d. (X) Compressão do nervo mediano.
- e. () Degeneração do tendão do túnel do carpo.

8. O melhor recurso fisioterápico no tratamento de processos inflamatórios agudos em pessoas com diagnóstico de bursite aguda é:

- a. () Ultra-som.
- b. (X) Crioterapia.
- c. () Microondas.
- d. () Ondas Curtas.
- e. () Infravermelho.

9. No tratamento através de aparelho de Ondas Curtas é produzido um aquecimento através de:

- a. () Convecção.
- b. () Condução.
- c. (X) Efeito Joule.
- d. () Ressonância.
- e. () Efeito piezoelétrico.

10. No tratamento através de parafina é produzido um aquecimento através de:

- a. () Radiação.
- b. (X) Condução.
- c. () Conversão.
- d. () Convecção.
- e. () Efeito piezoelétrico.

11. Em gestantes que necessitam de tratamento concomitante por dorsolombalgia e bursite de quadril e que possuem prótese metálica de quadril e marca passo cardíaco está contraindicado o uso de:

- a. () Ultrassom, Laser e Infravermelho.
- b. () Micro Ondas, Ultravioleta e Laser.
- c. () Micro Ondas, Infravermelho e Laser.
- d. (X) Ondas Curtas, Ultrassom e Micro Ondas.
- e. () Ondas Curtas, Infravermelho e Micro Ondas.

12. Para realizar um tratamento de patologia da coluna cervical com tração cervical e infravermelho, o paciente deve estar na seguinte posição:

- a. Paciente sentado, com a cabeça em posição semi fletida.
 - b. Paciente sentado, com a cabeça em posição de extensão.
 - c. Paciente deitado, com a cabeça em posição de extensão.
 - d. Paciente deitado, com a cabeça em posição de flexão.
 - e. Paciente sentado, com a cabeça em posição de flexão e rotação lateral para o lado doloroso.
-

13. Quais os músculos que se originam no epicôndilo lateral do úmero?

- a. Extensor radial do carpo, palmar longo e pronador.
 - b. Extensor radial do carpo, palmar longo e supinador.
 - c. Extensor radial do carpo, extensor ulnar do carpo e pronador.
 - d. Extensor radial do carpo, extensor ulnar do carpo e palmar longo.
 - e. Extensor radial do carpo, extensor ulnar do carpo e supinador.
-

14. Os seis compartimentos dorsais da mão contêm respectivamente, os tendões:

- a. Abdutor longo e extensor curto do polegar; extensor longo do polegar; extensor radial longo e curto do carpo; extensor comum dos dedos e próprio do indicador; extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo
 - b. Abdutor longo e extensor curto do polegar; extensor longo do polegar; extensor comum dos dedos e próprio do indicador; extensor radial longo e curto do carpo; extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo
 - c. Abdutor longo e extensor curto do polegar; extensor radial longo e curto do carpo; extensor longo do polegar; extensor comum dos dedos e próprio do indicador; extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo
 - d. Abdutor longo e extensor curto do polegar; extensor radial longo e curto do carpo; extensor longo do polegar; extensor comum dos dedos e próprio do indicador; extensor ulnar do carpo e extensor do dedo mínimo.
 - e. Extensor longo do polegar; abdutor longo e extensor curto do polegar; extensor radial longo e curto do carpo; extensor comum dos dedos e próprio do indicador; extensor ulnar do carpo e extensor do dedo mínimo.
-

15. Em relação à tabaqueira anatômica, os músculos extensor curto e abdutor longo do polegar se inserem respectivamente, em:

- a. Base da falange proximal e base radial do segundo osso metacarpiano.
- b. Base da falange distal e base radial do primeiro osso metacarpiano.
- c. Base da falange proximal e base ulnar do segundo osso metacarpiano.
- d. Base da falange proximal e base ulnar do primeiro osso metacarpiano.
- e. Base da falange proximal e base radial do primeiro osso metacarpiano.

16. Em pacientes tetraplégicos, as úlceras de decúbito devem ser prevenidas principalmente mediante a conduta de:

- a. Realizar mudanças de decúbito.
 - b. Colocar os membros superiores e inferiores em posição anatômica.
 - c. Massagear com gel hidratante.
 - d. Ingerir dois litros de água por dia para evitar desidratação da pele.
 - e. Estimular diariamente a pele com eletroterapia.
-

17. Em relação à anatomia do ombro, o manguito rotador é constituído pelos seguintes músculos.

- a. Supra espinhoso; infraespinhoso; supraescapular e subescapular.
 - b. Supra espinhoso; infraespinhoso; subescapular e redondo menor.
 - c. Supra espinhoso; infraespinhoso; subescapular e redondo maior.
 - d. Supra espinhoso; infraespinhoso; supraescapular e redondo menor.
 - e. Supra espinhoso; subescapular; redondo maior e redondo menor.
-

18. Em paciente idoso, com marcha instável e importante déficit de equilíbrio, o fisioterapeuta deve realizar o tratamento principalmente com:

- a. Andadores.
- b. Órtese curta.
- c. Muletas axilares.
- d. Muletas canadenses.
- e. Órtese longa com bloqueio de joelho em anel.

19. Em relação aos planos de movimento:

- a. O plano sagital divide o corpo em anterior e posterior; o plano frontal divide o corpo em metade direita e esquerda e o plano transversal divide o corpo em superior e inferior.
 - b. O plano sagital divide o corpo em superior e inferior; o plano frontal divide o corpo em anterior e posterior e o plano transversal divide o corpo em metade direita e esquerda.
 - c. O plano sagital divide o corpo em metade direita e esquerda; o plano frontal divide o corpo em superior e inferior e o plano transversal divide o corpo em anterior e posterior.
 - d. O plano sagital divide o corpo em metade direita e esquerda; o plano frontal divide o corpo em anterior e posterior e o plano transversal divide o corpo em superior e inferior.
 - e. O plano sagital divide o corpo em anterior e posterior; o plano frontal divide o corpo em superior e inferior e o plano transversal divide o corpo em metade direita e esquerda.
-

20. Em um paciente lesado medular, considera-se marcha funcional quando a lesão encontra-se em:

- a. T₅
- b. T₂
- c. L₁
- d. L₅
- e. S₁

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho



Secretaria Municipal de Saúde

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100

88036-700 • Florianópolis • SC

<http://www.pmf.sc.gov.br/saude>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>