

**QUESTÃO 01**

A ética profissional é regida, em parte por princípios, em parte pela casuística. Entre os princípios que norteiam a ética, considere as seguintes afirmativas:

1. O princípio de beneficência consiste em, em nenhuma hipótese, provocar o mal do paciente.
2. De acordo com o princípio de autonomia as escolhas do paciente devem ser respeitadas, a menos que sejam gravemente prejudiciais para o paciente ou para terceiros.
3. Segundo o princípio de justiça todos os pacientes em situação semelhante devem receber tratamento equivalente.
4. A formação inadequada do terapeuta contraria a aplicação do princípio de não-maleficência.
5. No tratamento de crianças e doentes mentais, dada sua incapacidade de tomar decisões, o princípio de autonomia não se aplica.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2, 4 e 5.

**QUESTÃO 02**

O Código de Ética Profissional do Psicólogo estabelece regras e proibições para o exercício profissional. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código.

- A) É dever do psicólogo prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições dignas e apropriadas à natureza do serviço.
- B) É facultado ao psicólogo participar de greves ou paralisações, independentemente de comunicação prévia aos usuários.
- C) No relacionamento em equipes interprofissionais o psicólogo deve partilhar todas informações a que tiver acesso em virtude do tratamento.
- D) É vedado ao psicólogo prestar serviços profissionais sem receber remuneração pára tal.
- E) É facultado ao psicólogo utilizar o preço do serviço como forma de propaganda.

**QUESTÃO 03**

O Conselho Federal de Psicologia instituiu o Manual de Elaboração de Documentos Escritos como intuito de “subsidiar o psicólogo na produção qualificada de documentos decorrentes da avaliação psicológica”. Assinale a alternativa correta com relação a esses documentos.

- A) Deve-se evitar o emprego da linguagem profissional para que o documento seja acessível a leigos.
- B) Os documentos devem se basear exclusivamente em instrumentos técnicos compatíveis com o que se propõem a avaliar.
- C) Da *Declaração* deve constar o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos.
- D) O *Relatório* deverá abranger todas as informações a que o psicólogo tiver acesso em virtude dos procedimentos realizados.
- E) Havendo quesitos na solicitação do Parecer, o psicólogo deverá deixar em branco aqueles que não foram avaliados ou a respeito dos quais não tem elementos suficientes para se pronunciar.

**QUESTÃO 04**

O Teste de Rorschach é um instrumento largamente empregado para a avaliação da personalidade. A respeito desse teste, assinale a alternativa incorreta.

- A) O teste apresenta ao sujeito material não verbal, desprovido de significado prévio ao qual se exige que sejam atribuídos significados.
- B) As respostas globais (G), quando bem vistas e ligadas a determinantes variados, são indicativas de um bom nível de inteligência.
- C) Respostas G confabuladas e contaminadas aparecem freqüentemente em protocolos de indivíduos esquizofrênicos.
- D) Um protocolo com grande número de respostas de detalhe grande (D) sugere um caráter obsessivo.
- E) A sucessão das respostas na ordem G – D – Dd – Dbl indica disciplina lógica e rigor no pensamento.

**QUESTÃO 05**

Ainda com relação à interpretação do teste de Rorschach, assinale a alternativa correta.

- A) As respostas com determinante forma (F) costumam ser pouco freqüentes em protocolos de indivíduos sadios.
- B) As respostas de cor – FC, CF, C – são classificadas assim em função do caráter predominante secundário ou ausência da forma na elaboração da resposta.
- C) A presença de respostas vulgares (V) é indicativa de funcionamento patológico.
- D) A terceira lâmina evoca a angústia do despedaçamento.
- E) A percepção de animais na oitava lâmina é sinal de dificuldades de ligação com a realidade.

**QUESTÃO 06**

“O gesto pineliano de desacorrentar os loucos para implementar ‘meios completamente diferentes’, mito de origem da psiquiatria, é signo de que, desde sua fundação, a ciência psiquiátrica nasceu como reforma” (Tenório). A respeito dos antecedentes da reforma psiquiátrica brasileira, assinale a alternativa incorreta no que se refere às comunidades terapêuticas.

- A) A experiência das comunidades terapêuticas, que vicejou no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970 tem como ponto de contato com o movimento atual o fato de representar uma crítica radical ao paradigma clínico em saúde mental.
- B) Tratava-se de uma tentativa de aplicação da psicanálise no sentido de uma leitura do inconsciente, não apenas dos pacientes, mas da equipe e da própria instituição.
- C) Constituiu uma tentativa de montar um espaço institucional mais liberal e equânime.
- D) Buscava ultrapassar a linguagem psiquiátrica, centrada no sintoma, substituindo-a por uma linguagem centrada no indivíduo em sua relação com o outro.
- E) Entre os méritos da comunidade terapêutica está o de por em discussão a cidadania e os direitos do doente mental.

**QUESTÃO 07**

Ainda sobre os antecedentes da reforma psiquiátrica, assinale a alternativa incorreta em relação ao movimento da psiquiatria comunitária.

- A) Propunha uma intervenção na comunidade visando evitar o adoecimento mental.
- B) Buscava não apenas detectar precocemente as situações potencialmente críticas para resolvê-las sem precisar chegar a internação, mas organizar o espaço social de forma a evitar o adoecimento.
- C) Centra-se na noção de território, entendido como aquilo que demarca a regionalização da assistência.
- D) Tentava identificar na comunidade as causas da doença de alguns e da saúde de outros para manipular algumas das circunstâncias da população a fim de evitar o surgimento de casos novos.
- E) Entre as críticas que se faz a esse movimento está a de promover a psiquiatrização do social, identificando a saúde mental à adaptação social.

**QUESTÃO 08**

Apesar dos inegáveis avanços obtidos, algumas falhas têm sido apontadas na atual política de Saúde Mental. Assinale a alternativa incorreta em relação a essas falhas.

- A) O ritmo de criação de serviços substitutivos está aquém do de extinção de leitos em hospitais psiquiátricos.
- B) O fato dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) poderem ser geridos por profissionais não médicos prejudica a qualidade dos serviços prestados.
- C) A legislação prevê a criação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, mas estes não têm sido equipados nem têm seu pessoal treinado para esta finalidade.
- D) O valor da diária paga pelo SUS, não atende às necessidades básicas dos pacientes hospitalizados.
- E) O modelo de assistência centrado nos CAPS não atende satisfatoriamente àqueles pacientes que não contam com suporte familiar e social.

**QUESTÃO 09**

Ainda sobre a reforma psiquiátrica, assinale a alternativa incorreta.

- A) A Portaria 224 regulamentou o funcionamento dos serviços de saúde mental tendo como diretrizes os princípios de universalidade, hierarquização e integralidade das ações.
- B) A normalização da performance social e profissional do paciente mostra-se insuficiente como estratégia única de tratamento já que as pesquisas comprovam que não há diferença significativa nos índices de reinternamento entre aqueles que têm emprego ou atividade ocupacional regular e aqueles que não os têm.
- C) Uma das formas de exercer o controle social dos serviços de saúde mental é a participação efetiva dos trabalhadores na garantia de boas condições de trabalho e na gestão democrática, pluralista e interdisciplinar dos serviços e programas de saúde mental.
- D) Entre as atribuições dos CAPS está a de responsabilizar-se, por delegação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território.
- E) Todos os hospitais gerais deverão dispor de leitos para internações psiquiátricas em proporção não superior a 10% da capacidade instalada, limitada ao máximo de 30 (trinta) leitos.

**QUESTÃO 10**

A popularidade da abordagem terapêutica centrada na pessoa (ACP) se deve, em parte ao fato de que “é fácil de aprender e requer pouco ou nenhum conhecimento de diagnóstico e de dinâmica da personalidade para ser usada” (Lindzey e Hall). A respeito desta abordagem, considere as seguintes afirmativas:

1. Para Rogers, o objetivo do processo terapêutico é possibilitar a passagem de um estado de fixidez para uma realidade processual.
2. O reflexo de sentimentos consiste em resumir a comunicação do cliente ou em assinalar um elemento relevante dela.
3. A reiteração visa a descobrir a intenção, atitude ou sentimento contidos na comunicação, propondo-os ao cliente.
4. O papel do terapeuta é assumir, na medida do possível, o quadro de referência interior do cliente e captá-lo tal como este vê a si mesmo.
5. O efeito terapêutico é decorrente da compreensão plena e sensível das atitudes e sentimentos do cliente e de sua aceitação incondicional pelo terapeuta.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1, 4 e 5.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 2, 4 e 5.

**QUESTÃO 11**

Embora não tenha chegado a construir uma teoria da personalidade, Carl Rogers utiliza alguns conceitos para explicar e justificar a abordagem terapêutica que criou. Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos conceitos de Rogers.

- A) O campo fenomenal é a estrutura de referência do indivíduo que só pode ser conhecida pelo próprio indivíduo.
- B) O *self* é uma estrutura organizada, consistente e necessariamente consciente que representa aquilo que a pessoa gostaria de ser.
- C) O comportamento é basicamente a tentativa intencional do organismo de satisfazer suas necessidades conforme experienciadas no campo percebido.
- D) As avaliações de um indivíduo pelos outros tendem a favorecer o distanciamento entre as experiências do organismo e as experiências do *self*.
- E) A psicopatologia acontece quando os indivíduos foram expostos a uma consideração positiva condicional.

**QUESTÃO 12**

A abordagem gestáltica considera que a neurose surge quando o indivíduo usa mecanismos cristalizados em sua interação com o meio. A respeito da teoria das neuroses na Gestalt, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) As neuroses traumáticas são essencialmente padrões de defesa que se originam da tentativa de se proteger contra intromissões apavorantes e choques com o meio.
- B) Introjeção é o mecanismo pelo qual incorporamos normas, atitudes e modos de pensar que não são verdadeiramente nossos.
- C) Projeção é a tendência de fazer o meio responsável pelo que se origina na própria pessoa.
- D) Confluência é o estado patológico em que a pessoa perde a capacidade de discriminar entre si e os outros.
- E) Formação reativa é a criação de uma barreira no interior de si mesmo que cinde a personalidade entre agente e paciente da ação.

**QUESTÃO 13**

Um dos instrumentos empregados pela gestaltterapia é o trabalho com a produção onírica dos pacientes. A respeito da concepção sobre os sonhos nessa abordagem terapêutica, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Cada um dos elementos que compõem o sonho versa sobre o próprio sonhador, sendo um fragmento de sua personalidade.
- B) O sonho externaliza conflitos interiores produzidos pela alienação de aspectos da personalidade e pela atitude fóbica da pessoa ante a possibilidade de tomada de consciência de si própria.
- C) O sonho é uma mensagem existencial que diz ao paciente como modificar o pesadelo da sua existência, tornando-se consciente e assumindo seu lugar na vida.
- D) O sonho é a manifestação dos significados atribuídos à própria existência do sonhador a partir da relação intencional da consciência de si mesmo e do mundo a sua volta.
- E) O trabalho da terapia com os sonhos consiste em que cada elemento seja tomado pelo seu valor representacional, buscando o significado oculto em cada um deles.

**QUESTÃO 14**

Uma grande variedade de tratamentos psicossociais é empregada no tratamento de pacientes psicóticos. A respeito dessas abordagens, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na fase aguda das psicoses as intervenções envolvem a provisão de um ambiente que ofereça limites e contenção aos pacientes.
- B) As intervenções de apoio têm por objetivo principal melhorar o acesso aos recursos terapêuticos disponíveis.
- C) Na fase crônica uma das mais importantes intervenções é no sentido de ajudar o paciente a readquirir habilidades sociais perdidas com a doença.
- D) A modificação ambiental busca reduzir a presença de estressores psicossociais ou proteger o paciente da ação dos mesmos quando não é possível removê-los do ambiente.
- E) O treinamento de habilidades sociais visa a melhorar as capacidades para lidar com situações sociais.

**QUESTÃO 15**

A respeito da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), assinale a alternativa incorreta.

- A) O pressuposto básico é que o sofrimento psíquico é decorrente de pensamentos mal-adaptados.
- B) A aplicação correta das técnicas da TCC exige que a duração de tratamento se prolongue por meses, ou mesmo anos.
- C) A fase inicial da TCC envolve a identificação dos elementos do problema e o esclarecimento ao paciente sobre os procedimentos terapêuticos.
- D) Terapeuta e paciente planejam atividades a serem realizadas entre as sessões.
- E) A identificação de pensamentos disfuncionais, a exposição gradual e o treino de habilidades são algumas das estratégias utilizadas.

**QUESTÃO 16**

A grupoterapia está se firmando como um tratamento de escolha para a abordagem de pacientes psicóticos. Considere as seguintes afirmativas sobre essa forma de tratamento.

- 1. Seu êxito depende grandemente da seleção adequada de pacientes, devendo se formar preferencialmente grupos heterogêneos quanto ao diagnóstico.
- 2. Há o desenvolvimento de uma ressocialização, na qual os pacientes cultivam amizades e se sentem apoiados e respeitados.
- 3. O grupo funciona como continente que absorve as fantasias, angústias e a confusão existencial de cada um.
- 4. As interpretações devem visar principalmente a transferência de cada membro do grupo em relação ao terapeuta.
- 5. No caso de pacientes que fazem uso de medicação o grupo facilita a compreensão a respeito da doença e o aumento da adesão ao tratamento.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 3, 4 e 5.

**QUESTÃO 17**

Durante década de 1940, Wilfred Bion criou e difundiu conceitos totalmente novos e originais acerca da dinâmica grupal. Com referência ao pensamento de Bion, assinale a alternativa correta.

- A) A *cultura do grupo* se refere ao fato de que um grupo adquire uma unanimidade de pensamento e de objetivos que transcende aos indivíduos e se instituem como uma entidade a parte.
- B) O *grupo sem líder* se refere à tendência para manter a coesão grupal em grupos onde não existe qualquer forma de liderança.
- C) O conceito de *gênio* se refere àquele que, por ser portador de uma idéia nova, representa uma ameaça, despertando no grupo a necessidade de segregá-lo ou cooptá-lo.
- D) Bion se dedicou principalmente ao estudo dos mecanismos neuróticos no interior do grupo.
- E) O *grupo de pressupostos básicos* está voltado para aspectos conscientes de uma dada tarefa e equivale às funções do Ego consciente.

**QUESTÃO 18**

As técnicas de grupo são largamente utilizadas nos serviços de saúde mental. Analise as seguintes afirmativas com relação às técnicas de grupo.

1. O grupo operativo é organizado em função de uma tarefa.
2. A dinâmica dos grupos se processa no plano da intencionalidade consciente e no de fatores inconscientes individuais e grupais.
3. O tratamento em grupo é indicado principalmente no tratamento de transtornos de personalidade paranóica.
4. Grupos de familiares de pacientes com transtornos mentais ajudam a diminuir os sentimentos de culpa e a prestar esclarecimentos sobre a doença.
5. Os grupos de auto-ajuda exigem a participação de um terapeuta treinado na condução desses grupos.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 1, 3 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

**QUESTÃO 19**

A terapia do grupo familiar comporta muitas variações teórico-técnicas provindas, principalmente, das correntes da psicanálise e da teoria geral dos sistemas. A respeito dessa modalidade terapêutica, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O terapeuta de família deve ter cuidado de não permitir que o tratamento se concentre num único paciente emergente.
- B) Do ponto de vista da teoria sistêmica a dinâmica familiar consiste basicamente em uma compreensão dos vários subsistemas componentes.
- C) O sistema familiar se comporta como um conjunto integrado onde qualquer modificação de um elemento necessariamente afeta o todo do sistema.
- D) O terapeuta deve ter condições de não se envolver na trama das identificações projetivas que se cruzam na família e que procuram afastá-lo de sua posição de neutralidade.
- E) A terapia de família procura preservar os mitos familiares e a compulsão à repetição entre gerações.

**QUESTÃO 20**

A respeito do behaviorismo radical de Skinner, considere as seguintes afirmativas.

1. As explicações dos fenômenos comportamentais devem ser feitas a partir de causas naturais, reais e passíveis de observação.
2. A causa do comportamento não está dentro da mente do indivíduo, mas sim no ambiente interno ou externo a ele.
3. Estímulo discriminativo é o contexto para que o organismo se comporte de uma maneira ou de outra.
4. Comportamento respondente é aquele cuja causa primeira não está determinada, mas cuja consequência pode ser observada.
5. O behaviorismo radical admite a existência de emoções e sentimentos, mas nega sua importância subjetiva para o indivíduo.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

**QUESTÃO 21**

A expressão Psicoterapia de Apoio (PA) designa um modelo eclético de terapia, muito utilizada em instituições. A respeito da PA, considere as afirmativas que se seguem:

1. É utilizada principalmente nos casos de descompensação psicóticas e em crises agudas de qualquer natureza.
2. Suas intervenções mais típicas são o aconselhamento, a sugestão e o reforço de defesas adaptativas.
3. Tenta-se trazer à consciência os conflitos inconscientes relacionados à crise atual.
4. É definida como uma forma de terapia que tem por objetivo a eliminação de sintomas e de comportamentos desadaptativos.
5. É indicada principalmente nos casos de transtornos factícios e de sintomas que implicam um ganho secundário considerável.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

**QUESTÃO 22**

As Psicoterapias Breves Dinâmicas (PBD) derivam de tentativas de oferecer um tipo de tratamento que não se prolongue no tempo e, por isso, seja acessível a grande número de pacientes. Assinale a alternativa **incorreta** com relação a essas psicoterapias.

- A) O crescimento dessas terapias se deve, em parte, à pressão dos planos de saúde que limitam o atendimento a determinado número ou frequência de sessões.
- B) Diversos autores apontam a seleção adequada de pacientes como um critério determinante do sucesso terapêutico.
- C) Embora afirmem a existência de uma derivação teórica a partir da psicanálise, os teóricos das PBD propõem limitar o uso da regra fundamental da associação livre nessas terapias.
- D) O conceito de *Experiência Emocional Corretiva*, desenvolvido por Alexander, diz respeito à possibilidade de viver no ambiente seguro da terapia situações emocionais semelhantes às que não foram resolvidas no passado.
- E) As interpretações realizadas incidem preferencialmente sobre a relação transferencial como forma de facilitar o desenvolvimento da neurose de transferência.

**QUESTÃO 23**

O reconhecimento do brincar como uma das formas de expressão da criança e como via de acesso ao seu mundo interior é unânime entre os psicólogos. Assinale a alternativa **incorreta** a respeito da psicoterapia infantil.

- A) O trabalho terapêutico com crianças em diferentes idades apresenta características específicas relativas à fase de desenvolvimento em que se encontra.
- B) O terapeuta precisa estar familiarizado com o desenvolvimento normal da criança para que possa avaliá-la em função da faixa etária em que se encontra.
- C) Indica-se a terapia para crianças diante de sintomas específicos, de dificuldades interpessoais persistentes e de atraso, parada ou regressão no curso do desenvolvimento.
- D) Em situação de conflito entre os pais o terapeuta deve se aliar a um deles como forma de viabilizar a terapia.
- E) O estabelecimento de uma boa relação com os pais favorece a obtenção de dados sobre a criança e o entendimento da dinâmica familiar.

**QUESTÃO 24**

Diversas abordagens têm sido propostas para lidar com a questão das dependências químicas. Relacione as abordagens listadas abaixo com as respectivas características.

- 1. Modelo AA / NA.
  - 2. Terapias aversivas.
  - 3. Redução de danos.
  - 4. Prevenção de recaídas.
- ( ) Utiliza técnicas de condicionamento através do reforço negativo.
  - ( ) Visa à diminuição da morbidade e da mortalidade associada ao consumo de drogas.
  - ( ) Considera a dependência como uma doença sem cura e controlável apenas pela total abstinência.
  - ( ) Promove a percepção das situações onde o consumo da substância ocorre e o aprendizado de técnicas para lidar com essas situações.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 1, 2, 4, 3.
- B) 1, 3, 2, 4.
- C) 2, 3, 1, 4.
- D) 3, 2, 4, 1.
- E) 4, 2, 1, 3.

**QUESTÃO 25**

O assunto drogas tem sido constante na mídia, no entanto, utilização de substâncias psicoativas pelo homem é um fenômeno que não se limita à época atual nem ao contexto cultural em que vivemos. A respeito das várias formas de uso de drogas, considere as afirmativas que se seguem.

- 1. A dependência deve ser entendida como um problema de cuja gênese participam a substância e suas propriedades farmacológicas, o indivíduo com suas características de personalidade e singularidade biológica e o contexto onde se dá o encontro do indivíduo com a droga.
- 2. A noção de dependência química se confunde com a de conduta toxicomaniaca visto que toda dependência biológica se associa a uma conduta desse tipo.
- 3. As pesquisas psicanalíticas têm se direcionado no sentido de considerar a toxicomania não apenas como uma forma específica de uso de drogas, mas como um caso particular de adição ou dependência.
- 4. Para a psicanálise o efeito buscado com a droga é um curto-circuito pulsional através de um gozo corporal sem objeto.
- 5. O usuário de drogas é classificado pela psicanálise na categoria psicopatológica das perversões e dos transtornos de caráter.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2, 4 e 5.

**QUESTÃO 26**

O estudo dos tipos de alucinações pode ser de fundamental importância para o diagnóstico diferencial entre quadros orgânicos do quadro psicótico esquizofrênico. E sobre essa alteração da sensopercepção, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) As alucinações visuais caracterizadas por zoopsias, juntamente com as alucinações táteis são frequentes nos quadros de *delirium*.
- B) As alucinações auditivas, com audição de vozes de comando, ou vozes imperativas, são comuns na esquizofrenia na forma paranóide.
- C) As alucinações musicais, ou a audição de melodias sem estímulo externo, ocorre com maior frequência nos idosos.
- D) As ditas alucinações funcionais, que são desencadeadas por estímulos reais, são mais caracterizadas como fenômeno ilusório que como alucinação verdadeira.
- E) As alucinações extracampinas, experimentadas fora do campo perceptivo, apesar de raras, podem ocorrer nas psicoses.

**QUESTÃO 27**

As alterações da memória, especialmente as hipomnésias, são comuns nos quadros demenciais. No entanto, existem várias condições clínicas que podem cursar com alteração de memória e sequer ser consequência de transtorno orgânico. A “lei de regressão mnêmica de Ribot” (1982) tem grande utilidade e validade para suspeição de lesão cerebral. Assinale a alternativa **correta** com relação à *lei de Ribot*.

- A) A perda dos conteúdos de memória tende a seguir a maneira como as recordações foram fixadas, ou seja, dos fatos mais antigos aos fatos mais remotos.
- B) Os elementos mais simples são esquecidos mais facilmente que os mais complexos.
- C) Valoriza como caráter orgânico as amnésias seletivas.
- D) Não existe esquecimento normal.
- E) Perde-se a memória primeiramente dos elementos mais estranhos, menos habituais e só posteriormente dos mais familiares.

**QUESTÃO 28**

O ato suicida está com frequência associado aos transtornos mentais, contudo muitos autores desde a sociologia de Durkheim à psiquiatria contemporânea, estabeleceram perfis e fatores de risco de suicídio. Dentre os fatores abaixo, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O suicídio é mais comum no homem que na mulher.
- B) O suicídio é mais comum nos divorciados que nos casados.
- C) O suicídio é raro de ocorrer em pessoas idosas.
- D) As pessoas que portam armas de fogo têm mais risco de suicídio.
- E) Fatores físicos como câncer, portadores de HIV e epiléticos têm mais risco de suicídio.

**QUESTÃO 29**

O estudo do pensamento delirante é de fundamental importância para o diagnóstico dos quadros psicóticos, especialmente nos quadros esquizofrênicos. Um dos tipos mais frequentes e importantes de delírio surge a partir de uma percepção normal e são significadas de maneira delirante. A esse fenômeno denomina-se:

- A) Delírio catatímico.
- B) Delírio onírico.
- C) Delírio imaginativo.
- D) Delírio interpretativo.
- E) Percepção delirante.

**QUESTÃO 30**

“A crônica anual da moda geralmente se limita às novas tendências em tecidos e *designs*, mas em 2006 foram a anorexia e a saúde das modelos, de quem se exige uma magreza esquelética, que marcaram tragicamente esse mundo marcado pela frivolidade”. (María Carmona – O Globo)

Sobre este tema, a anorexia nervosa, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Ocorre com frequência em mulheres jovens ou adolescentes.
- B) Embora as causas fundamentais da anorexia nervosa permaneçam imprecisas, há evidências causais na interação sociocultural e biológico.
- C) Há uma distorção na imagem corporal na forma de uma psicopatologia específica por meio da qual um pavor de engordar persiste como uma idéia intrusiva ou sobrevalorada.
- D) A anorexia nervosa tem como um dos sinônimos o diagnóstico de perda de apetite.
- E) Se a anorexia nervosa ocorre no período pré-puberal, pode acarretar em retardo ou cessação do desenvolvimento da puberdade.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa **correta** com relação ao maior indicativo de dependência de uma determinada substância psicoativa.

- A) Uso habitual.
- B) Desejo de usar a substância.
- C) Desenvolvimento de síndrome de abstinência por ocasião de interrupção ou diminuição na ingestão da substância.
- D) Intoxicação severa.
- E) Comportamento agressivo.

**QUESTÃO 32**

Os transtornos de personalidade são eventualmente difíceis de serem diagnosticados nas situações em que o traço anormal da personalidade tem um caráter transitório ou de pouca intensidade. Assinale a alternativa incorreta:

- A) As manifestações da personalidade sempre aparecem na infância e na adolescência, portanto o diagnóstico pode ser firmado desde o período escolar.
- B) O padrão anormal de comportamento nesses transtornos é permanente, de longa duração e não limitado a episódios de doença mental.
- C) Atitudes e condutas marcadamente desarmônicas, envolvendo em várias áreas de funcionamento psíquico.
- D) Em culturas diferentes, para se atribuir o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial pode ser necessário desenvolver conjuntos específicos de critérios com respeito a normas, deveres e obrigações sociais.
- E) Os transtornos de personalidade são condições não diretamente atribuíveis à lesão ou doença cerebral flagrante.

**QUESTÃO 33**

Uma forma de esquizofrenia, que ocorre geralmente entre as idades de 15 a 25 anos, na qual as alterações da afetividade que se apresenta superficial e hipomodulada são proeminentes, os delírios e as alucinações são fugazes e fragmentários, o pensamento é desorganizado e incoerente. A forma de esquizofrenia que mais se aproxima dessas características é:

- A) Catatônica.
- B) Paranoide.
- C) Simples.
- D) Hebefrênica.
- E) Residual.

**QUESTÃO 34**

Assinale a alternativa correta em relação ao transtorno bipolar do humor:

- A) Os transtornos do humor são mais freqüentes nos homens que nas mulheres.
- B) O transtorno bipolar do humor é mais freqüente que o transtorno unipolar do humor.
- C) Entende-se por hipomania uma forma de depressão leve.
- D) A perda de peso é mais comum no bipolar que no unipolar.
- E) Geralmente o transtorno bipolar tende a desencadear mais no pós-parto que o transtorno unipolar.

**QUESTÃO 35**

Em relação aos transtornos neuróticos e ansiosos assinale a alternativa incorreta:

- A) O transtorno de pânico tende a desencadear agorafobia concomitantemente.
- B) As amnésias dos quadros dissociativos geralmente são em decorrência de lesão cerebral mínima.
- C) O pensamento obsessivo pode se assemelhar com o pensamento delirante, no entanto a capacidade crítica à idéia falseada mantém-se íntegra.
- D) Devem-se afastar antes de se firmar um diagnóstico de quadros de transe ou possessão dissociativas as manifestações culturais religiosas.
- E) O exame de rádio-imagem cerebral por si só geralmente não diferencia uma convulsão dissociativa da convulsão epilética.

**QUESTÃO 36**

“Os discursos mais loucos e as mais estranhas posturas e atitudes adotadas por esses pacientes tornam-se inteligíveis e podem ser encaixados na cadeia de processos mentais, se forem abordados com base em hipóteses psicanalíticas” (*Freud*). A respeito da compreensão freudiana das psicoses, considere as seguintes alternativas:

1. Na esquizofrenia, há uma retirada da libido do ego e dos objetos exteriores e um maior investimento nos objetos da fantasia.
2. O delírio é explicado como uma tentativa de restauração na qual a libido é mais uma vez ligada a objetos.
3. Na esquizofrenia, a ligação entre a representação de palavra e a representação de coisa está impedida, passando as palavras a ocupar o lugar das representações de coisa.
4. A ambivalência afetiva da esquizofrenia é em parte explicada pela des fusão entre as pulsões de vida e de morte.
5. A clivagem do ego é um mecanismo específico das psicoses, não sendo encontrado em outras formações psicopatológicas.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

**QUESTÃO 37**

Apesar da descrença de Freud na possibilidade de sucesso no trabalho psicanalítico com psicóticos, vários de seus seguidores têm utilizado a psicanálise no tratamento das psicoses. Sobre as contribuições pós-freudianas à clínica das psicoses, assinale a alternativa correta:

- A) Para Melanie Klein a interpretação deve promover a idealização do bom objeto como forma de combater a incorporação do objeto mau.
- B) André Green defende a necessidade de priorizar a abordagem da angústia de castração com o intuito de diminuir a ansiedade de separação.
- C) Winnicott postula que é preciso aprofundar a desfusão pulsional para evitar a erotização do sofrimento psíquico.
- D) Piera Aulagnier fala da importância da análise reconstruir a história do paciente para que ele possa adquirir uma identidade própria.
- E) Lacan advoga que a análise deve possibilitar uma reorganização psíquica que faça o sujeito passar da estrutura psicótica para a histérica.

**QUESTÃO 38**

“Mas, verdade seja dita, estamos vivendo a democratização da tristeza em sua dimensão mais aguda. Não é mais uma forma de situar-se no mundo, porém uma característica do homem da atualidade. Globaliza-se um estado d’alma. A depressão é o mal do século”. (Peres). Sobre a melancolia, assinale a alternativa incorreta.

- A) O melancólico sofre por uma perda em relação à qual ele sabe quem perdeu, mas desconhece o que perdeu.
- B) O suicídio do melancólico é visto por Freud como um ato que representa o retorno para si de um ódio e de um desejo de matar o outro.
- C) Para Freud, na melancolia a sombra do objeto recai sobre o eu.
- D) Ocorre nesses estados o investimento libidinal do superego que goza a partir do sofrimento do sujeito.
- E) A psicanálise classifica a melancolia entre as estruturas neuróticas.

**QUESTÃO 39**

Foi através de Freud que a Neurose Obsessiva ganhou o estatuto de entidade nosográfica, distinta das psicoses, da mania e da melancolia. Assinale a alternativa incorreta quanto à compreensão psicanalítica da Neurose Obsessiva.

- A) A primeira concepção freudiana sobre o assunto é que a Neurose Obsessiva resulta de um trauma sexual vivido inicialmente de forma passiva e posteriormente de forma ativa.
- B) O pensamento na Neurose Obsessiva assume o caráter de defesa contra a angústia na qual o afeto se desloca de uma representação a outra.
- C) A estratégia obsessiva consiste em fazer calar o desejo do outro e em manter o próprio desejo como impossível.
- D) A regressão oral da libido na Neurose Obsessiva é responsável pela meticulosidade, pela atitude quanto à limpeza e a ordem e pela tendência à obstinação.
- E) A reação terapêutica negativa, comum na Neurose Obsessiva é decorrente do sadismo do superego.

**QUESTÃO 40**

“... as histéricas evoluem conforme a época... É na microcultura que as rodeia que encontram os materiais com os quais constroem suas ‘máscaras feitas a mão’ que lhes permitem aparecer com diferentes rostos” (Alonso). A respeito da estrutura histérica, analise as seguintes afirmativas:

1. O corpo da histérica é recortado por uma ‘geografia simbólica’ organizada a partir das concepções populares e das suas fantasias inconscientes.
2. Para a histérica suas falhas são sentidas como feridas narcísicas graves, de modo que a busca da perfeição e a da felicidade se confundem.
3. A histérica busca um mestre que supostamente detém o saber sobre o seu desejo para, em seguida, desafiá-lo a apontar-lhe as falhas do seu saber.
4. Uma característica sempre presente na histeria é a excessiva erotização da região genital aliada à quase completa inibição do resto do corpo.
5. A identificação histérica é uma mera imitação, através da qual reproduz não somente o que pertence à sua problemática pessoal, como também o que circula como representação coletiva.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 3, 4 e 5.

**QUESTÃO 41**

A psicopatia é considerada por muitos como uma condição difícil de apreender e de tratar. A respeito da clínica da psicopatia, considere as seguintes afirmativas:

1. A maior dificuldade no atendimento dos psicopatas é a qualidade egossintônica dos comportamentos apresentados.
2. Os casos de psicopatia em mulheres são sempre acompanhados de forte inibição sexual, chegando à total recusa da sexualidade.
3. Para a psicanálise, a psicopatia deve ser classificada entre as neuroses de transferência.
4. Esses pacientes, devido à sua dificuldade de suportar tensões e sublimar impulsos, apresentam dificuldades de fazer associações livres.
5. Frequentemente nas famílias dos psicopatas existe uma cisão em que os aspectos positivos são depositados em alguns de seus membros e os negativos em outros.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 5.
- C) 1, 4 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

**QUESTÃO 42**

O interesse de Winnicott pela vida dos bebês lhe possibilitou oferecer importante contribuição para a compreensão dos distúrbios cuja etiologia era anterior à fase edipiana. A respeito do pensamento desse autor, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) *Preocupação materna primária* é a capacidade da mãe de viver um estado alterado em que ela se identifica plenamente com o bebê para se adaptar perfeitamente às suas necessidades.
- B) *A mãe suficientemente boa* permite a integração somato-psíquica do bebê, a integração no espaço e no tempo, a personalização e a sensação de habitar o próprio corpo.
- C) *O espaço transicional* é ocupado por variadas atividades lúdicas e criativas, que terão sempre a função de aliviar da tensão presente no relacionamento entre realidade interna e externa.
- D) *O objeto transicional* é dotado pela criança das qualidades tranqüilizadoras da mãe e lhe permite suportar melhor a angústia depressiva.
- E) Na fase de *dependência relativa* a criança se conscientiza de sua sujeição à mãe, passando a tolerar menos suas falhas uma vez que estas se tornam importantes obstáculos a seu desenvolvimento.

**QUESTÃO 43**

Melanie Klein inovou a psicanálise através da introdução de novos conceitos derivados, principalmente, de sua experiência clínica com crianças. Analise as afirmativas abaixo em relação ao pensamento de Melanie Klein.

1. A análise de crianças é possível nas mesmas condições transferenciais que a dos adultos, pois seus jogos correspondem às associações livres.
2. Os bebês desde muito cedo experimentam intensos sentimentos de culpa devido a seus impulsos destrutivos e às fantasias dirigidas ao objeto primário.
3. A severidade punitiva do superego precoce deriva dos próprios impulsos sádicos e canibalísticos da criança.
4. A posição depressiva é marcada por fortes impulsos destrutivos e ansiedades persecutórias.
5. A imaturidade do eu da criança determina a condução da análise num sentido pedagógico e educativo, devendo ser restringido o desenvolvimento da transferência.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 5.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

**QUESTÃO 44**

A leitura lacaniana da obra de Freud resgata aquilo que de mais original e radical existe na psicanálise. A respeito das idéias de Lacan, assinale a alternativa **correta**.

- A) O conceito de *Real* em Lacan coincide com o que normalmente se chama de realidade, ou seja, aquilo que existe objetivamente, independente do sujeito.
- B) O *Outro* é o registro do imaginário, uma vez que não existe a não ser como criação do sujeito.
- C) O *Simbólico* determina o sujeito em sua divisão constituinte, dividido pelos significantes que o constituem.
- D) O *Imaginário* é o núcleo do inconsciente, uma vez que este é constituído de imagens que não alcançam a representação de palavra.
- E) O *Real* é aquilo que é simbolizado e, como tal, se inscreve no inconsciente.

**QUESTÃO 45**

Segundo Lacan, o conceito de *objeto a* foi a sua única invenção teórica. Com relação ao conceito de *objeto a* assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O *objeto a* é a presença de um vazio, ocupável por qualquer objeto e cuja instância só conhecemos na forma de objeto perdido.
- B) É definido na teoria lacaniana como objeto causa do desejo.
- C) Na topologia lacaniana, é situado na interseção entre os registros Real, Simbólico e Imaginário.
- D) Em sua dimensão Real, o *objeto a* representa aquilo que é do âmbito do proibido.
- E) Na transferência, o analista ocupa para o paciente o lugar do objeto a, tornando-se, assim, causa de seu desejo.

**QUESTÃO 46**

A psicossomática de Pierre Marty desfrutava de grande popularidade entre aqueles que se propõem a estudar a relação entre o adoecimento físico e os processos psíquicos. Com relação às teorias de Pierre Marty, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O princípio básico dessas teorias é o de que a mente, em certas condições, pode não assimilar um traumatismo, resultando em uma somatização.
- B) O conceito de *mentalização* se refere aos conteúdos inconscientes e ao conjunto de defesas empregadas contra esses conteúdos.
- C) Nos indivíduos a que chama de *mal mentalizados* observa-se pobreza da vida fantasmática, impulsividade e emotividade primária e intensa.
- D) A *depressão essencial* implica a perda dos investimentos afetivos e a diminuição do tônus vital, mas não comporta sentimentos de inferioridade e culpa.
- E) As doenças que podem ser revertidas são por ele chamadas de *regressões*, enquanto as graves e/ou evolutivas são denominadas *desorganizações progressivas*.

**QUESTÃO 47**

Para Freud “o recalque é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise”. A respeito da teoria freudiana do recalque, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O recalque ocorre entre diferentes sistemas psíquicos, produzindo a mudança de algum elemento de um sistema para outro.
- B) O recalque originário consiste em negar entrada no consciente ao representante psíquico da pulsão.
- C) O único mecanismo em jogo no recalque originário é o contra-investimento.
- D) No recalque propriamente dito, operam a repulsão a partir do consciente e a atração inconsciente daquilo que foi previamente recalcado.
- E) O recalque afeta os derivados mentais do representante recalcado, impedindo que qualquer um desses derivados tenha acesso à consciência.

**QUESTÃO 48**

“Com a pulsão, na verdade, Freud introduz um conceito radicalmente novo para abordar a sexualidade humana e sem o qual esta restaria completamente enigmática” (Coutinho Jorge). Considere as afirmativas abaixo, a respeito da pulsão:

1. Os destinos possíveis para a pulsão são: o recalque, a sublimação, a forclusão e a renegação.
2. A pulsão sexual permanece sempre insatisfeita, uma vez que os objetos encontrados são meros substitutos do objeto perdido.
3. A parcialidade da pulsão indica o erro inerente ao fato de se restringir a sexualidade humana ao aspecto da reprodução.
4. As pulsões devem ser consideradas como uma medida de exigência de trabalho feita ao psiquismo.
5. O recalque provoca um desvio do alvo pulsional, enquanto a sublimação indica o afastamento de seu representante psíquico.

Estão **corretas** apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1, 3 e 5.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

QUESTÃO 49

A segunda tópica freudiana incorpora e modifica a primeira, trazendo uma nova maneira de pensar a estrutura do aparelho psíquico. Assinale a alternativa correta sobre a segunda tópica freudiana.

- A) O *Ego* é constituído a partir da modificação de uma fração do *Id* em consequência do contato com as exigências da realidade.
- B) O conceito de *Ego* corresponde ao de *Pcs/Cs* da primeira tópica.
- C) O *Id*, por ser o reservatório das pulsões, é definido como sendo antes de tudo corporal.
- D) O *Superego*, por ser uma instância censora, não pode ser objeto de investimento libidinal.
- E) *Ideal do Ego* e *Ego Ideal* são partes do *Ego* que se encontram ausentes nas estruturas perversas.

QUESTÃO 50

“A psicanálise nasce com a teoria traumática e o conceito de trauma psíquico percorre toda sua história, ao longo da qual sofre uma evolução considerável” (Fuks). Sobre o conceito psicanalítico de trauma, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os dois elementos que definem a concepção freudiana do trauma são: o seu caráter sexual e a significação aportada *a posteriori* pelo segundo tempo.
- B) A afirmação de que o traumatismo está relacionado a uma fonte de excitação interna implica que é negado aos acontecimentos externos o valor de desencadeante de trauma psíquico.
- C) Freud explicava a necessidade de repetição em parte como uma tentativa de modificar *après coup* as condições em que se havia produzido o trauma e chegar a torná-lo progressivamente mais inócuo.
- D) A angústia-sinal protege o sujeito dos excessos traumáticos possibilitando a mobilização de medidas defensivas.
- E) O modelo freudiano de traumatismo é o da separação do objeto primordial, perdido desde sempre e impossível de ser reencontrado como tal.

RAASCUNHO