

QUESTÃO 01

Com relação ao histórico de saúde e exame físico, é incorreto afirmar:

- A) Os dados do histórico e exame físico são utilizados para estabelecer o diagnóstico de enfermagem, selecionar as prescrições de enfermagem apropriadas e evoluir os resultados do cuidado de enfermagem.
- B) Os achados do histórico funcionam como parâmetros e refletem as capacidades funcionais do cliente, quando este é examinado pela primeira vez, servindo de base para comparação com os achados dos exames subsequentes.
- C) O enfermeiro pode utilizar o tempo mais eficientemente, realizando o exame físico e posteriormente oferecendo os cuidados de enfermagem.
- D) É função do enfermeiro orientar o cliente ao longo de todo exame quanto à promoção da saúde e à prevenção de doenças.
- E) É função privativa do enfermeiro realizar o histórico de enfermagem cujos achados irão servir de parâmetros para elaboração do diagnóstico e do plano assistencial de enfermagem.

QUESTÃO 02

O preparo e a administração de medicação requerem do profissional de enfermagem atenção à técnica e à assepsia. Analise as afirmativas abaixo, referentes a tais procedimentos, assinalando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () É de responsabilidade dos profissionais de enfermagem conhecer as vias de administração, indicações e reações adversas das medicações que irá ministrar.
- () Devem-se usar luvas estéreis durante o preparo dos medicamentos.
- () Os locais de aplicação de injeções devem estar livres de anormalidades que possam interferir na absorção do medicamento.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V.
- B) F, V, F.
- C) V, F, V.
- D) V, F, F.
- E) F, F, V.

QUESTÃO 03

São achados do exame físico de um paciente com derrame pleural:

- A) Frêmito toracovocal abolido ou muito reduzido e macicez à percussão.
- B) Frêmito toracovocal aumentado e macicez à percussão.
- C) Frêmito toracovocal normal e timpanismo à percussão.
- D) Frêmito toracovocal abolido e timpanismo à percussão.
- E) Frêmito toracovocal aumentado e percussão normal.

QUESTÃO 04

A escolha do curativo e o tipo de cobertura dependem do tipo de ferida e do estágio em que ela se encontra. Sobre o tipo de curativo é correto afirmar:

- A) Os anti-sépticos recomendados para matar microorganismos em feridas infectadas são o hexaclorofeno, a água oxigenada, o éter e o PVP-I tópico.
- B) A papaína é uma enzima proteolítica indicada para limpeza de secreções, de tecido necrótico e pus, facilitando a cicatrização de feridas.
- C) As coberturas de hidrocolóides são indicadas para feridas com forte exsudação.
- D) O Hidrogel proporciona ambiente úmido oclusivo favorável à cicatrização, aliviando a dor e é indicado para feridas infectadas.
- E) Os filmes são um tipo de cobertura de poliuretano com grande capacidade de absorção e são indicados para feridas infectadas.

QUESTÃO 05

Analisando o momento atual da Reforma Psiquiátrica, o Ministério da Saúde tem como proposta:

- A) A extinção do modelo de assistência psiquiátrica hospitalocêntrica.
- B) Retirar os pacientes internados dos hospitais psiquiátricos e devolver para a família.
- C) Tratar os pacientes psiquiátricos em consultórios.
- D) Criar uma rede de serviços alternativos na comunidade, amparando o paciente para continuação do tratamento.
- E) Internar os pacientes psiquiátricos em hospital geral.

QUESTÃO 06

O enfermeiro necessita estar atento para os efeitos colaterais mais comuns de medicamentos. Portanto, no caso do Haloperidol (Haldol), quais os efeitos colaterais mais observados?

- A) Sialorréia, disosmia, prurido e impregnação motora.
- B) Discinesia, dislalia e impregnação motora.
- C) Irritabilidade, impregnação motora, movimentos extrapiramidais.
- D) Prurido, edema palpebral e dislalia.
- E) Movimentos extrapiramidais, impregnação motora e anomalias eletrocardiográficas.

QUESTÃO 07

O transtorno mental caracterizado por perda da afetividade, associação extravagante de idéias, perda da iniciativa e ambivalência, entre outros sintomas, enquadra-se em:

- A) oligofrenia.
- B) esquizofrenia.
- C) psicose.
- D) dependência a barbitúricos.
- E) distímia.

QUESTÃO 08

Os pacientes que estão se recuperando de uma tentativa de suicídio apresentam um risco particular. Nesse sentido:

- A) deverão ser mantidos sob contenção mecânica nas primeiras 24 horas, pois poderão experimentar outra tentativa.
- B) deverá alguém permanecer vigilante ao seu lado, nas primeiras 24 horas.
- C) as pessoas suicidas, subitamente parecem ficar em paz consigo mesma, tomando a decisão secreta de cometer o suicídio.
- D) a pessoa suicida deve ser mantida sedada, pois ela oferece grande risco para a enfermagem.
- E) pessoas que tentaram o suicídio não devem ser encaminhadas para internação hospitalar.

QUESTÃO 09

As medicações que fazem parte do esquema tríptico para tratamento da tuberculose são:

- A) etambutol, pirazinamida e etionamida.
- B) rifampicina, pirazinamida e estreptomicina.
- C) isoniazida, rifampicina e pirazinamida.
- D) pirazinamida, isoniazida e estreptomicina.
- E) isoniazida, etambutol e rifampicina.

QUESTÃO 10

Um enfermeiro ao retirar material usado em quimioterapia em portador do HIV acidentou-se com a agulha utilizada. O acompanhamento sorológico deste profissional deve ser realizado:

- A) apenas no momento do acidente.
- B) no momento do acidente, sendo repetido após 6 (seis) semanas.
- C) no momento do acidente e repetido após 3 (três) meses.
- D) no momento do acidente, sendo repetido após 6 (seis) semanas, 12(doze) semanas e, em pelo menos, 6 meses.
- E) no momento do acidente e repetido após 1 (um) ano.

QUESTÃO 11

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas:

- A) federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- B) federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo Poder Público e das filantrópicas.
- C) federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das filantrópicas mantidas pelo Poder Público.
- D) federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das fundações e das filantrópicas mantidas pelo Poder Público.
- E) federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das filantrópicas e fundações mantidas pelo Poder Público.

QUESTÃO 12

Com o avanço da informatização foi possível a criação dos sistemas de informação à saúde, melhorando assim os dados do Ministério da Saúde e permitindo-lhe melhorar também suas ações. Atualmente existem vários sistemas. No caso do Programa Saúde da Família, o sistema utilizado é o:

- A) SIAB.
- B) SISVAN.
- C) SIM.
- D) SINASC.
- E) SAI.

QUESTÃO 13

É **incorreto** afirmar, em relação aos princípios da proposta de criação do SUS:

- A) descentralização dos serviços para os municípios.
- B) universalização do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- C) igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D) privilegiamento da rede pública filantrópica para o atendimento especializado.
- E) participação da comunidade.

QUESTÃO 14

O Código de Ética dos profissionais de enfermagem no Cap. V, art. 44 (das proibições), anuncia: “participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, exceto em iminente risco de vida”. A penalidade prevista para esta situação é:

- A) suspensão do exercício profissional.
- B) censura.
- C) multa.
- D) advertência verbal.
- E) advertência escrita.

QUESTÃO 15

Segundo o Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987, além de consulta de enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro:

- A) prescrição da assistência de enfermagem; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica; planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência.
- B) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; prevenção e controle das infecções hospitalares; participação no desenvolvimento de tecnologias apropriadas à assistência de enfermagem.
- C) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública; prestação de cuidados de enfermagem a pacientes graves em risco de vida; prescrição da assistência de enfermagem.
- D) planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades da assistência de enfermagem; prestação de cuidados diretos de enfermagem ao paciente em estado grave; consultoria, auditoria e emissão de pareceres sobre matéria de enfermagem.
- E) planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades da assistência de enfermagem; consultoria sobre matéria de enfermagem e participação no desenvolvimento de tecnologias apropriadas à assistência de enfermagem.

QUESTÃO 16

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é direito do profissional:

- A) respeitar a privacidade e a intimidade do cliente sob seus cuidados.
- B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- C) proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe.
- D) reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.
- E) exercer a Enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.

QUESTÃO 17

Uma das penas previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que somente pode ser imposta pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), é:

- A) censura.
- B) suspensão do exercício profissional.
- C) advertência escrita.
- D) cassação do exercício profissional.
- E) prisão preventiva.

QUESTÃO 18

Para o enfermeiro realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem é necessário que sejam seguidas as seguintes fase, sequencialmente:

- A) reconhecimento da situação, utilização do método universal de dimensionamento e avaliação dos resultados.
- B) reconhecimento da situação, cálculo de pessoal de enfermagem, avaliação dos resultados.
- C) utilização do método universal de dimensionamento, conhecimento da instituição e avaliação dos resultados.
- D) cálculo de pessoal, índice de segurança técnica e avaliação dos resultados.
- E) reconhecimento da situação, índice de segurança técnica e cálculo de pessoal.

QUESTÃO 19

Para o atendimento das necessidades do cliente, o enfermeiro deve planejar a assistência considerando:

- A) levantamento e determinação de prioridades, distribuição de tarefas e mobilização dos serviços de apoio.
- B) identificação das necessidades do cliente, plano de cuidados diários e distribuição do trabalho de equipe.
- C) histórico de enfermagem, planejamento assistencial, seleção de técnicas apropriadas e avaliação da assistência técnica.
- D) identificação e determinação de prioridades, tecnologia apropriada dos cuidados, previsão de recursos e medidas de avaliação.
- E) identificação das necessidades do cliente, elaboração do plano assistencial e previsão de recursos financeiros.

QUESTÃO 20

O sistema de informação é parte dos sistemas de saúde e tem como propósito facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisão. O objetivo básico do Sistema de Informação de Saúde no SUS é:

- A) possibilitar a análise da situação de saúde em nível nacional, determinando as ações de saúde para o país.
- B) possibilitar a análise da situação de saúde no nível local, tomando como referencial microrregiões homogêneas quanto às condições de vida da população, na determinação do processo saúde-doença.
- C) determinar quais são os índices de mortalidade e de surtos endêmicos e controlá-los.
- D) determinar a análise da situação de endemias e propor ações emergenciais.
- E) possibilitar a análise da situação de saúde em nível estadual, determinando as ações de saúde para o país.

QUESTÃO 21

O Programa Saúde da Família é formado por uma equipe de profissionais de saúde que procuram integrar seus conhecimentos com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde (ACS). A equipe mínima proposta pelo Ministério deve ser composta de 1 médico e 1 enfermeiro, bem como de:

- A) 4 ACS e 1 dentista.
- B) 1 dentista, 1 técnico de enfermagem e 4 ACS.
- C) 1 auxiliar de enfermagem, 1 assistente social e 6 ACS.
- D) 1 auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 ACS.
- E) 1 técnico de enfermagem e 4 ACS.

QUESTÃO 22

A responsabilidade e as ações estratégicas mínimas de atenção básica à saúde propostas pela Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/2002) são:

- A) controle da Hipertensão, Controle do *Diabetes Mellitus*, Imunização Infantil e Eliminação da Hanseníase.
- B) ações de Saúde da Mulher, Ações de Saúde da Criança, Ações de Saúde Bucal, Controle do *Diabetes Mellitus*, Controle da Hipertensão e Controle do Renal Crônico.
- C) ações de Saúde da Mulher, Ações de Saúde da Criança, Ações de Saúde Bucal, Controle do *Diabetes Mellitus*, Controle da Hipertensão e Controle da Tuberculose.
- D) ações de Saúde da Mulher, Ações de Saúde da Criança, Controle do *Diabetes Mellitus*, Controle da Hipertensão, Controle da Tuberculose e Imunização.
- E) controle do *Diabetes Mellitus*, Controle da Hipertensão, Controle da Tuberculose e Controle do Renal Crônico.

QUESTÃO 23

Segundo a Lei no 8080/90, é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS):

- A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- B) acompanhar, avaliar e divulgar as redes hierarquizadas do SUS.
- C) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas de alta complexidade.
- D) prestar cooperação técnica e financeira aos estados.
- E) acompanhar, avaliar e prestar cooperação técnica e financeira aos estados.

QUESTÃO 24

Além de sede excessiva e fome intensa, são sinais e sintomas do *Diabetes Mellitus*:

- A) polaciúria, boca seca, emagrecimento rápido, fraqueza, astenia, letargia.
- B) poliúria, boca seca, emagrecimento rápido, fraqueza, astenia, letargia.
- C) poliúria, boca seca, aumento de peso, fraqueza, astenia.
- D) polaciúria, boca amarga, emagrecimento rápido, sensação de fraqueza, astenia.
- E) polaciúria, boca amarga, aumento de peso, sensação de fraqueza, astenia.

QUESTÃO 25

A conduta de manter a cabeceira do paciente elevada; aspiração de secreções traqueobrônquicas, administração de oxigênio, de diuréticos e broncodilatadores (cpm), restrição de líquidos e controle hídrico rigoroso, é indicada ao paciente acometido de:

- A) abdome agudo.
- B) septicemia.
- C) insuficiência renal.
- D) enfisema pulmonar.
- E) edema agudo do pulmão.

QUESTÃO 26

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC - consiste em um grupo de afecções associadas à obstrução crônica do influxo de ar nos pulmões. Entre as causas dessa doença, não se observa:

- A) fumo.
- B) alergia.
- C) infecção.
- D) exposição profissional.
- E) hereditariedade.

QUESTÃO 27

Em caso de realização de broncoscopia ou broncografia, o trabalhador deve ser mantido durante o exame em:

- A) decúbito lateral.
- B) decúbito dorsal.
- C) decúbito ventral.
- D) posição genupeitoral.
- E) posição de Sims.

QUESTÃO 28

Considerando os distúrbios do esôfago e estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|--------------------|-----|--|
| 1) Esofagite | () | Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda do peristaltismo geralmente observado na velhice. |
| 2) Hérnia de hiato | () | Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, ingestão de ácidos ou outro corrosivo. |
| 3) Odinofagia | () | Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando em falha do esfíncter esofágico em relaxamento para permitir a passagem do alimento para o estômago. |
| 4) Acalasia | () | Passagem de uma porção do estômago para a cavidade torácica através do diafragma. |
| 5) Presbiefôfago | () | Deglutição dolorosa. |

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) 5, 1, 4, 2 e 3.
- B) 3, 1, 4, 2 e 5.
- C) 4, 3, 5, 2 e 1.
- D) 4, 1, 5, 2 e 3.
- E) 5, 1, 3, 2 e 4.

QUESTÃO 29

Com referência à doença de Alzheimer, analise as afirmativas abaixo.

1. A doença de Alzheimer é um distúrbio degenerativo caracterizado pela demência, com prejuízo progressivo da memória, das funções cognitivas, da linguagem, do julgamento e da capacidade de autocuidado.
2. A causa da doença de Alzheimer ainda é desconhecida. Apesar de aparentemente haver predisposição genética à doença, vírus, toxinas ambientais e lesão cefálica anterior também têm sido citados como possíveis causas.
3. As manifestações clínicas dessa doença são divididas em três estágios, observando-se, no segundo estágio, acentuado distúrbio da memória, desorientação espacial, afasia, incapacidade de realizar cálculos, indiferença, irritabilidade e inquietude.
4. O tratamento disponível atualmente permite apenas o alívio sintomático, pois não existe qualquer tratamento curativo para a doença de Alzheimer.
5. Entre as intervenções de enfermagem capazes de melhorar a resposta cognitiva, inclui-se diminuir o ruído e a interação social, manter calendários e relógios grandes à vista do paciente e usar listas e instruções escritas, como lembrete de atividades diárias.

Estão corretas:

- A) 1, 3 e 4, apenas.
- B) 2, 3 e 5, apenas.
- C) 1, 3 e 5, apenas.
- D) 2 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 30

No que se refere aos cuidados de enfermagem com indivíduos portadores de distúrbios imunológicos e reumáticos, analise as alternativas abaixo.

1. A artrite reumatóide é uma doença crônica sistêmica e progressiva. É um distúrbio inflamatório que afeta principalmente a membrana sinovial das articulações, provavelmente como consequência de resposta imunológica a antígenos desconhecidos de origem interna e externa.
2. A febre reumática é conhecida como uma complicação tardia, não-suprativa, de infecção por estreptococos do grupo A, mais comum em crianças acima de três anos.
3. O lúpus eritematoso é uma doença auto-imune inflamatória crônica que atinge vários órgãos, mas que pode afetar apenas a pele. Nos casos de lúpus eritematoso sistêmico, não há relatos de comprometimento cardíaco.
4. A gota é um distúrbio do metabolismo na formação e excreção de ácido úrico, causando hiperuricemia. A gota causa dor intensa na articulação, que fica quente, hiperemiada e sensível, mas dificilmente leva ao desenvolvimento de insuficiência renal.
5. A AIDS é uma doença caracterizada por imunodeficiência grave causada pelo vírus HIV, que ataca os linfócitos T. A doença pode ser transmitida por meio de atividade sexual sem proteção, compartilhamento de agulhas contaminadas e transfusões sanguíneas.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 3, 4 e 5, apenas.
- C) 1, 3 e 5, apenas.
- D) 2, 3 e 5, apenas.
- E) 1, 2 e 5, apenas.

QUESTÃO 31

São critérios de classificação da artrite reumatóide todos os abaixo, exceto:

- A) Rigidez matinal.
- B) Tumefação de três ou mais articulações.
- C) Nódulos de Aschoff.
- D) Erosões e/ou osteopenia nas articulações das mãos ou do pulso.
- E) Fator reumatóide sérico.

QUESTÃO 32

Na profilaxia da atelectasia pós-operatória, o procedimento mais importante é:

- A) inspiração profunda e tosse.
- B) nebulização ultrassônica.
- C) tapotagem.
- D) administração de broncodilatadores.
- E) nebulização.

QUESTÃO 33

Em relação às embalagens para o processo de esterilização, analise as alternativas abaixo.

1. Papel grau cirúrgico, papel Kraft, caixa de inox são recomendadas para esterilização por estufa.
2. Tyvek e papel Kraft são recomendados para plasma de peróxido de hidrogênio.
3. Papel Kraft, não tecido e tecido são recomendados para esterilização por óxido de etileno.
4. Caixa de inox de parede fina e papel alumínio são recomendados para estufa.
5. Caixa de inox, papel grau cirúrgico e tecido de algodão são embalagens usadas para esterilização por autoclave.

Estão **corretas**:

- A) 1, 3 e 4, apenas.
- B) 2, 3 e 5, apenas.
- C) 1, 3 e 5, apenas.
- D) 3 e 5, apenas.
- E) 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 34

Para que possamos garantir o processo de esterilização a vapor é necessário:

- A) monitorização do processo unicamente através de indicadores químicos.
- B) monitorização e validação do processo através de indicadores químicos, biológicos, registro físico do processo e perfil térmico da câmara.
- C) monitorização do processo através do teste de Bowie & Dick e indicadores biológicos.
- D) verificação da eficácia do equipamento.
- E) monitorização e validação do processo de esterilização.

QUESTÃO 35

A respeito das anormalidades e complicações pós-operatórias, analise as afirmativas abaixo.

1. A dor é um dos primeiros sintomas a surgir no pós-operatório, assim que vai regredindo o efeito do anestésico, e a capacidade para suportá-la varia de paciente para paciente, dependendo muito da ansiedade, do tipo de anestesia e da cirurgia.
2. A hipotermia na sala de recuperação deve-se à depressão do sistema nervoso decorrente da droga anestésica. Entretanto, não se espera hipertermia durante o pós-operatório, mesmo tendo havido agressão tissular.
3. Náuseas e vômitos podem ocorrer em virtude de drogas anestésicas que aumentam o peristaltismo. Nesses casos, o paciente deve ser colocado em decúbito lateral ou deve-se lateralizar a cabeça para evitar aspirações.
4. O choque hipovolêmico é causado pela redução do volume de líquido circulante, provocada por perda sanguínea e hídrica, sendo importante manter o paciente em decúbito dorsal, elevar os membros inferiores e controlar rigorosamente os sinais vitais.
5. Entre os problemas mais sérios observados no período pós-operatório estão as complicações pulmonares, como a atelectasia, a broncopneumonia e a embolia pulmonar. Hipotermia, alterações da frequência do pulso e da respiração, dispnéia e tosse são sinais e sintomas característicos.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 5, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 3 e 5, apenas.
- E) 2 e 5, apenas.

QUESTÃO 36

Sobre os cuidados de enfermagem ao politraumatizado e com TCE, analise as afirmativas abaixo, assinalando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () O politraumatismo pode ser causado por disparo de arma de fogo e haver ponto de entrada e saída da bala.
- () O sinal de Battle é o hematoma na região mastoideiana.
- () Os pacientes, vítimas de TCE com Glasgow igual ou maior que 8, são classificados como TCE grave e, portanto, são os que apresentam piores prognósticos em relação à sobrevida e à recuperação.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) V, V, V.
- B) V, V, F.
- C) V, F, V.
- D) V, F, F.
- E) F, F, V.

QUESTÃO 37

Após um acidente, um paciente grande queimado dá entrada no serviço de emergência. Assinale a alternativa que apresenta a medida prioritária que deve ser adotada imediatamente:

- A) antibioticoterapia.
- B) profilaxia tetânica.
- C) reposição hidroeletrólítica.
- D) curativo das queimaduras.
- E) banho próprio para queimados.

QUESTÃO 38

O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) considera para as suas ações a mulher em idade reprodutiva, ou seja, na faixa etária de:

- A) 10 a 52 anos.
- B) 10 a 50 anos.
- C) 12 a 49 anos.
- D) 10 a 49 anos.
- E) 12 a 52 anos.

QUESTÃO 39

O Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), proposto pelo Ministério da Saúde em 1/6/2000, preconiza a realização de, no mínimo:

- A) seis consultas de acompanhamento pré-natal, sendo uma no primeiro trimestre preferencialmente, duas no segundo e três no terceiro trimestre da gestação, bem como consulta no puerpério, até trinta dias após o nascimento.
- B) oito consultas de acompanhamento pré-natal, sendo duas no primeiro trimestre preferencialmente, duas no segundo e quatro no terceiro trimestre da gestação, bem como consulta no puerpério, até quarenta e dois dias após o nascimento.
- C) sete consultas de acompanhamento pré-natal, sendo duas no primeiro trimestre preferencialmente, duas no segundo e três no terceiro trimestre da gestação, bem como consulta no puerpério, até trinta dias após o nascimento.
- D) seis consultas de acompanhamento pré-natal, sendo uma no primeiro trimestre preferencialmente, duas no segundo e três no terceiro trimestre da gestação, bem como consulta no puerpério, até quarenta e dois dias após o nascimento.
- E) oito consultas de acompanhamento pré-natal, sendo duas no primeiro trimestre preferencialmente, duas no segundo e três no terceiro trimestre da gestação, bem como consulta no puerpério, até trinta dias após o nascimento.

QUESTÃO 40

O sistema de informação é parte dos sistemas de saúde e tem como propósito facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisão. O objetivo básico do Sistema de Informação de Saúde no SUS é:

- A) possibilitar a análise da situação de saúde em nível nacional, determinando as ações de saúde para o país.
- B) possibilitar a análise da situação de saúde no nível local, tomando como referencial microrregiões homogêneas quanto às condições de vida da população, na determinação do processo saúde-doença.
- C) determinar os índices de mortalidade e de surtos endêmicos e controlá-los.
- D) determinar a análise da situação de endemias e propor ações emergenciais.
- E) possibilitar a análise da situação de saúde em nível estadual, determinando as ações de saúde para o país.

QUESTÃO 41

De acordo com o método de Capurro, na avaliação da idade gestacional, o recém-nascido classificado como prematuro é aquele com:

- A) idade gestacional inferior a 36 semanas.
- B) idade gestacional inferior a 37 semanas.
- C) idade gestacional inferior a 37 semanas e peso inferior a 2.500 gr.
- D) peso ao nascer inferior a 2.500 gr.
- E) idade gestacional inferior a 36 semanas e peso inferior a 2.500 gr.

QUESTÃO 42

A infecção puerperal é polimicrobiana e os agentes etiopatogênicos são germes aeróbicos e anaeróbicos da flora do trato geniturinário e intestinal. Assinale a alternativa que se refere corretamente à infecção puerperal e à morbidade febril, respectivamente.

- A) Origina-se no aparelho genital após 3 dias do parto. Apresenta temperatura de, no mínimo, 39° C durante 4 dias quaisquer dos primeiros 10 dias pós-parto, excluídas às 24 horas iniciais.
- B) Origina-se no aparelho genital após 3 dias do parto. Apresenta temperatura de, no mínimo, 39,5° C durante 2 dias quaisquer dos primeiros 10 dias pós-parto, excluídas às 24 horas iniciais.
- C) Origina-se no aparelho genital após 1 dia do parto. Apresenta temperatura de, no mínimo, 37,5° C durante 3 dias quaisquer dos primeiros 15 dias pós-parto, excluídas às 24 horas iniciais.
- D) Origina-se no aparelho genital após o parto recente. Apresenta temperatura de, no mínimo, 38° C durante 2 dias quaisquer dos primeiros 10 dias pós-parto, excluídas às 24 horas iniciais.
- E) Origina-se no aparelho genital após 2 dias do parto. Apresenta temperatura de, no mínimo, 40° C durante 4 dias quaisquer dos primeiros 10 dias pós-parto, excluídas às 24 horas iniciais.

QUESTÃO 43

Cuidados específicos ao recém-nato durante a fototerapia são:

- A) vestir a criança adequadamente, utilizar proteção ocular, realizar controle hídrico e de peso, trocar a venda diariamente.
- B) vestir a criança adequadamente, alimentá-la de hora em hora, vedar os olhos e controlar peso diariamente.
- C) despir a criança, alimentá-la de hora em hora, desligar as lâmpadas a cada 4 horas, observar alterações cutâneas.
- D) pingar colírio nos olhos, controlar eliminações fisiológicas, manter ambiente isolado.
- E) despir a criança, utilizar proteção ocular, manter alimentação materna e hidratação, realizar controle hídrico e de peso e medir densidade urinária.

QUESTÃO 44

Segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), além da BCG, recomenda-se ao recém-nascido a vacina:

- A) contra a hepatite.
- B) triviral.
- C) contra a varicela.
- D) tríplice bacteriana.
- E) DPT.

QUESTÃO 45

O cálculo do índice de Apgar serve para avaliar as condições de vitalidade do recém-nascido e consiste na avaliação de 5 itens do exame físico do recém-nascido, com 1, 5 e 10 minutos de vida. Os aspectos avaliados são:

- A) cor da pele, frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular e irritabilidade reflexa.
- B) cor da pele, frequência cardíaca e esforço respiratório.
- C) cor da pele, esforço respiratório e tônus muscular.
- D) cor da pele, frequência cardíaca e tônus muscular.
- E) cor da pele, esforço respiratório e irritabilidade reflexa.

QUESTÃO 46

Em relação ao teste do pezinho, analise as afirmativas abaixo.

1. O teste do pezinho em um exame de sangue para triagem de erros metabólicos congênitos. Sua solicitação é obrigatória pelo estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Para garantir um resultado confiável o ideal é que seja realizado após 72 horas de vida, quando o bebê já está mamando bem. Por este motivo sua coleta geralmente é feita após a alta hospitalar.
3. No teste básico ou tradicional são pesquisadas o hipotireoidismo e a fenilcetonúria. Ambas, se não tratadas, podem acarretar vários problemas, entre eles um comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê.
4. A mesma amostra pode servir para realizar um número maior de testes, pesquisando outras doenças congênitas, por exemplo, a fibrose cística e déficit no crescimento. Este é o teste do pezinho plus no qual mais de 20 doenças congênitas são pesquisadas.
5. O teste do pezinho normal não afasta a possibilidade de ocorrer deficiência mental ou comprometimentos neurológicos por outras causas, genéticas ou adquiridas. Também não diagnostica as síndromes genéticas, como por exemplo, a síndrome de Down.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 5, apenas.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 47

A mortalidade neonatal relaciona-se com óbitos de crianças:

- A) nas primeiras 24 horas de vida.
- B) na primeira semana de vida.
- C) nas primeiras quatro semanas de vida.
- D) nas primeiras 6 semanas de vida.
- E) nas primeiras 2 semanas de vida.

QUESTÃO 48

É comum o adolescente apresentar o distúrbio de anorexia nervosa, que consiste em:

- A) perda de peso, medo intenso de engordar, imagem corporal distorcida e padrões peculiares de manusear os alimentos.
- B) a pessoa com anorexia nervosa sempre chega aos cuidados do sistema de saúde logo após a família perceber seu emagrecimento.
- C) a pessoa com anorexia nervosa aparenta ser saudável.
- D) atualmente, a incidência de anorexia nervosa é menor.
- E) o distúrbio é marcado por consumo fora de hora, descontrolado e rápido de alimentos em um curto período de tempo, comendo escondido.

QUESTÃO 49

Ao prestar atendimento a um adolescente foi levantada a suspeita de maus-tratos. Neste caso deve-se, obrigatoriamente, sem prejuízo de outras providências legais, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), comunicar o fato ao (a):

- A) Ministério Público.
- B) Conselho Tutelar.
- C) Delegacia de polícia da localidade.
- D) Juiz da Comarca.
- E) Diretor da unidade de saúde.

QUESTÃO 50

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera maus-tratos como problema de saúde, inserindo-os no capítulo "Do direito à vida e à saúde". Nesse contexto, o ECA disciplina maus-tratos, tais como:

- A) físicos e emocionais.
- B) abusos sexuais e emocionais.
- C) físicos, abusos sexuais e emocionais.
- D) físicos e intoxicações propositais.
- E) físicos, abusos sexuais, emocionais e intoxicações propositais.

RAASCUNHO