

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 53

MÉDICO DERMATOLOGIA

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

As funções cutâneas de termorregulação e proteção dependem, respectivamente,

- (A) das glândulas sebáceas e dos ceratinócitos.
- (B) das glândulas sudoríparas apócrinas e das células de Merkel.
- (C) do plexo vascular e das glândulas sebáceas.
- (D) dos melanócitos e das glândulas sudoríparas écrinas.
- (E) dos glomus e das glândulas sudoríparas apócrinas.

QUESTÃO 02

Em relação à imunologia cutânea, julgue as afirmativas.

- I – A pele é um importante órgão de expressão imunológica.
- II – As células de Langerhans têm origem no timo e localizam-se na epiderme.
- III – Nas reações de hipersensibilidade, há resposta exagerada do sistema imunológico a um antígeno.
- IV – A reação imunológica tipo IV é considerada hipersensibilidade imediata, por ser mediada por células.
- V – A sífilis e a malária podem induzir reações imunológicas do tipo III.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e V.
- (D) II, III e IV.
- (E) II, IV e V.

QUESTÃO 03

As estrias de Wickham são vistas

- (A) na psoríase.
- (B) no líquen plano.
- (C) na poiquilodermia.
- (D) no eczema asteatósico.
- (E) na atrofia branca de Milian.

QUESTÃO 04

Uma criança de 4 anos apresenta lesões pápulo-eritemato-descamativas pruriginosas há um ano, que se localizam principalmente nas áreas flexurais. O quadro é recorrente, com recente agudização. Há antecedentes de bronquite e o estado geral é bom. A respeito do caso clínico hipotético, examine os itens a seguir.

- I – O exame físico e a anamnese são suficientes para o diagnóstico.
- II – Os níveis de IgE devem estar aumentados.
- III – O paciente tem maior suscetibilidade a desenvolver infecções cutâneas estafilocócicas.
- IV – Existe aumento de resposta de hipersensibilidade retardada e maior número de linfócitos T circulantes.
- V – A corticoterapia oral é a terapêutica de escolha.

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) III, IV e V.

QUESTÃO 05

Sobre os pênfigos, é correto afirmar:

- (A) o sinal de Nikolsky é patognomônico.
- (B) o pênfigo vegetante é uma variedade rara do pênfigo foliáceo.
- (C) no pênfigo vulgar, as lesões comumente se iniciam na conjuntiva.
- (D) penicilamina, enalapril e rifampicina podem desencadear lesões penfigóides até 12 meses após seu início de uso.
- (E) imunossupressores devem ser prescritos nos casos de pênfigo foliáceo não-endêmico.

QUESTÃO 06

Com relação ao herpes, é correto afirmar:

- (A) a lesão clínica básica é a pústula.
- (B) o teste de Tzank é indicado na diferenciação entre os vírus tipo I e II.
- (C) o aciclovir é o medicamento de escolha para garantir a cura.
- (D) a erupção variceliforme de Kaposi é uma complicação do quadro nos pacientes HIV positivos.
- (E) pode surgir imunidade duradoura após a priminfecção.

QUESTÃO 07

Na hanseníase,

- (A) a forma tuberculóide é a única que cursa com lesões neurais.
- (B) a sensibilidade térmica é a primeira a se alterar.
- (C) o teste de Mitsuda é negativo, se o grau de resistência ao bacilo for grande.
- (D) as reações hansênicas tipo I e II ocorrem se os pacientes não forem tratados.
- (E) a prova da pilocarpina baseia-se na integridade das glândulas sudoríparas.

QUESTÃO 08

Considere um paciente recém-nascido, com regular estado geral, febre e irritabilidade, apresentando eritema na face, pescoço, pregas axilares e inguinais, evoluindo com formação de bolhas flácidas e áreas de erosão extensas no corpo. Não houve comprometimento de mucosas. Nesse caso, é correto afirmar que

- (A) o quadro clínico deve ter sido causado por uma toxina produzida pelo *Staphylococcus aureus* do grupo II, que deve ser isolado na cultura das lesões.
- (B) o verniz caseoso encontrado em algumas crianças aumenta a probabilidade do surgimento da doença.
- (C) o tratamento exige internação para suporte clínico e uso de corticosteroíde sistêmico.
- (D) a evolução pode ser boa, com total resolução do quadro entre 10 a 12 dias.
- (E) o diagnóstico diferencial mais importante é o eritema tóxico.

QUESTÃO 09

Todas as opções a seguir citam exemplos de lesões causadas por agentes mecânicos, EXCETO:

- (A) granuloma *fissuratum*.
- (B) foliculose anserina.
- (C) petéquias calcaneanas.
- (D) hiperkeratoses adquiridas circunscritas.
- (E) eritema *ab igne*.

QUESTÃO 10

Considere uma mulher de 45 anos de idade, apresentou duas placas eritemato-hiperêmicas, arredondadas e de limites nítidos que surgiram no tronco. Houve regressão espontânea alguns dias depois, com hiperpigmentação residual. Já teve três quadros semelhantes, anteriormente, no período aproximado de um ano. As lesões surgem depois de episódios de cefaléia. Em relação ao quadro cutâneo, é correto afirmar que

- (A) a hiperpigmentação residual é melânica.
- (B) a pesquisa de células LE confirma o diagnóstico.
- (C) o exame de líquido é necessário.
- (D) deve ser feito exame clínico dos contactantes.
- (E) a cefaléia é um pródromo da doença.

QUESTÃO 11

Sobre a pelagra, é INCORRETO afirmar:

- (A) o diagnóstico é essencialmente clínico.
- (B) há desnutrição severa em todos os casos.
- (C) a diarreia relaciona-se com atrofia de mucosas.
- (D) pode surgir mal perfurante plantar.
- (E) pressão, atrito e calor podem desencadear as lesões.

QUESTÃO 12

Todas as opções a seguir identificam doenças influenciadas por fatores emocionais, EXCETO:

- (A) acne vulgar.
- (B) líquen plano.
- (C) rosácea.
- (D) crisíase.
- (E) dermatite seborréica.

QUESTÃO 13

Sobre as mastocitoses, julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I – Na forma eritrodérmica, o sinal de Darier está ausente.
- II – O mastocitoma surge geralmente na vida adulta.
- III – A urticária pigmentosa é a forma clínica mais comum.
- IV – Não há envolvimento de órgãos internos.
- V – Os grânulos de mastócitos são corados pelo giemsa e azul de toluidina.

A seqüência correta é

- (A) V V F F V.
- (B) V F V F V.
- (C) F F V F V.
- (D) F V F V F.
- (E) F F V V F.

QUESTÃO 14

O ceratoacantoma

- (A) é considerado maligno pela semelhança histológica com o carcinoma espinocelular.
- (B) é mais comum em mulheres.
- (C) não acomete negros.
- (D) pode regredir espontaneamente.
- (E) cresce lentamente a partir de glândula sebácea.

QUESTÃO 15

Em relação aos nevos, é INCORRETO afirmar:

- (A) o nevo halo pode ser a primeira manifestação do vitiligo.
- (B) o crescimento do nevo sebáceo pode ter influência hormonal.
- (C) o laser pode ser eficaz no tratamento do nevo de Ota.
- (D) nevos congênitos gigantes têm alta probabilidade de malignização.
- (E) o nevo de Spitz é um carcinoma *in situ*.

QUESTÃO 16

Todas as opções a seguir são diagnósticos diferenciais do carcinoma basocelular, EXCETO:

- (A) glomus.
- (B) tricoepitelioma.
- (C) queratose seborréica.
- (D) hiperplasia sebácea.
- (E) esclerodermia.

QUESTÃO 17

Considere uma homem branco de 50 anos, apresente numerosas placas eritemato-descamativas ovaladas no tronco, que surgiram há vários meses. Foi tratado previamente com corticóides tópicos, sem melhora. Recentemente, as lesões têm-se tornado infiltradas e muito pruriginosas. A biópsia lesional mostrou hiperqueratose e hiperplasia psoriasiforme da epiderme. Há também infiltrado inflamatório mononuclear com acentuado epidermotropismo. Identificados microabscessos de Pautrier. No quadro descrito,

- (A) a doença tem base hereditária e multifatorial.
- (B) pode-se definir o diagnóstico pelo exame de VDRL e FTA-ABS.
- (C) existe alteração dos linfócitos T.
- (D) o *Pityrosporum ovale* tem papel etiopatogenético fundamental.
- (E) o diagnóstico é clínico e o quadro pode ser autolimitado.

QUESTÃO 18

A corticoterapia sistêmica é contra-indicada

- (A) no pênfigo foliáceo endêmico.
- (B) na psoríase de Von Zumbush.
- (C) nas eritrodermias.
- (D) na sarcoidose.
- (E) no eritema nodoso.

CLÍNICA MÉDICA

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 19 a 22.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador rural, fumante há 30 anos, hipertenso, obeso, com história familiar de infarto do miocárdio em indivíduos com menos de 55 anos de idade e sem uso de qualquer medicação, apresentou exames laboratoriais com os seguintes resultados: hiperglicemia de jejum, hipercolesterolemia, HDL colesterol reduzido, LDL colesterol elevado, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, microalbuminúria elevada e dosagens de uréia e creatinina normais.

QUESTÃO 19

Segundo as evidências disponíveis, assinale a opção que apresenta tratamento anti-hipertensivo de escolha de primeira linha para esse paciente.

- (A) diuréticos tiazídicos
- (B) beta-bloqueadores
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio
- (D) inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio
- (E) antagonistas alfa-adrenérgicos

QUESTÃO 20

Caso esse paciente procurasse assistência médica com artrite gotosa aguda, os medicamentos que poderiam ser iniciados para tratar a inflamação articular são:

- I - alopurinol
- II - anti-inflamatórios não-esteroidais
- III - drogas uricosúricas
- IV - colchicina
- V - hormônio adenocorticotrópico sintético

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Se esse paciente apresentasse quadro de urgência hipertensiva, as drogas orais com as quais seu tratamento poderia ser feito são:

- I - clonidina
- II - captopril
- III - nifedipina
- IV - labetalol

A seqüência correta é

- (A) F V V V.
- (B) V F V V.
- (C) V V F V.
- (D) V V V F.
- (E) V V V V.

QUESTÃO 22

Por se tratar de paciente de alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana, o tratamento da dislipidemia deverá ser iniciado. Em relação à terapia com as estatinas, assinale a opção correta.

- (A) Seu uso com fibratos não aumenta o risco de miosite.
- (B) São pouco eficazes na redução do LDL colesterol.
- (C) São drogas pouco usadas pelos efeitos colaterais hepáticos.
- (D) Essas drogas não interferem nos níveis de triglicerídeos.
- (E) Não deve ser interrompido o uso de estatinas, mesmo quando os valores de colesterol normalizarem.

QUESTÃO 23

Considere que um homem, de 63 anos de idade, aposentado, hipertenso, procura o ambulatório de clínica médica para avaliação de tremores nos membros superiores que surgiram há 6 meses. O diagnóstico, com base no exame físico, foi o de Doença de Parkinson. Em relação aos possíveis achados clínicos da doença deste paciente, julgue os itens e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I - bradicinesia
- II - rigidez
- III - seborréia
- IV - instabilidade postural
- V - tremor intencional

A seqüência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) V V F V V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

- (A) cessação do tabagismo
- (B) brometo de ipratrópio inalado
- (C) beta-agonistas inalados
- (D) xantinas
- (E) corticóides inalados

QUESTÃO 25

Em um paciente previamente vacinado para hepatite B, o marcador associado à imunidade ao vírus é:

- (A) Anti-HBc.
- (B) Anti-Hbe.
- (C) Anti-HCV.
- (D) Anti-HBs.
- (E) Anti-HDV.

QUESTÃO 26

Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de *A. lumbricoides* e *T. saginata*, larvas de *S. stercoralis* e cistos de *E. coli*. Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que NÃO é necessária no seu tratamento.

- (A) albendazol
- (B) mebendazol
- (C) praziquantel
- (D) tiabendazol
- (E) metronidazol

QUESTÃO 27

Assinale a opção que indica qual medicamento NÃO deve ser administrado para paciente com quadro de diarreia dos viajantes, por não ter efeito terapêutico.

- (A) loperamida
- (B) kaolin-pectina
- (C) ciprofloxacino
- (D) azitromicina
- (E) subsalicilato de bismuto

QUESTÃO 28

Em relação à análise de exames bioquímicos, julgue os itens a seguir.

- I – Níveis normais de creatinoquinase afastam doença muscular.
- II – As doenças musculares podem elevar as transaminases.
- III – As doenças musculares podem elevar a desidrogenase láctica.

Assinale a opção correta.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente procure o ambulatório e relate que sua urina começou a ficar vermelha depois de ter iniciado tratamento para tuberculose pulmonar. Acerca desse quadro, o medicamento a ser considerado é:

- (A) isoniazida.
- (B) rifampicina.
- (C) etambutol.
- (D) estreptomicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente obeso e com intolerância à glicose procura assistência médica para saber como reduzir o risco de aparecimento de diabetes *mellitus*. Nessa situação, a conduta que permite maior redução desse risco é:

- (A) iniciar imediatamente o uso de metformina.
- (B) iniciar imediatamente o uso de troglitazona.
- (C) iniciar imediatamente o uso de sulfoniluréia.
- (D) iniciar imediatamente o uso de acarbose.
- (E) iniciar dieta e a prática de exercícios físicos para reduzir rigorosamente o peso.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 31 a 33.

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.** Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 31

A respeito do texto, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 32

Com relação às estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 33

No texto,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a conseqüente substituição de "E" por **e** não acarretariam erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

QUESTÃO 34

Na campanha antifumo que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

Rascunho

QUESTÃO 35

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 36

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

QUESTÃO 37

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 38

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 39

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Rascunho