



Secretaria de Estado da Saúde

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

Caderno de Prova

Nível Superior

Enfermeiro Obstetra (ES04)

Enfermeiro Obstetra

(ES04)

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

(4 questões)

“(…) O queres e o estares sempre a fim
Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim
Infinitamente pessoal
E eu querendo, querendo sem ter fim
E, querendo-te, aprender o total
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, *O Queres*. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(…) Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim (…)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

- I. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim e ti são sempre precedidos de preposição.
- II. O verbo fazer está iniciando a oração exigindo a ênclise.
- III. Me e te são pronomes pessoais oblíquos átonos. Nunca são precedidos de preposição.
- IV. Mau e mal pertencem a mesma classe gramatical.
- V. Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. (X) As afirmativas I, II e III.
- b. () As afirmativas I, II e IV.
- c. () As afirmativas II, III e IV.
- d. () As afirmativas II, IV e V.
- e. () As afirmativas III, IV e V.

2. Leia o trecho abaixo.

“(…) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é **correto** dizer que:

- I. No texto está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e é monossílabo tônico.
- II. É verbo transitivo direto e quando funciona como auxiliar de outro verbo, concorda normalmente com o verbo principal.
- III. O verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o respectivo sujeito.
- IV. É verbo auxiliar de segunda conjugação e não apresenta a desinência o na primeira pessoa do singular do presente indicativo.
- V. Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Corretos I, II e V.
- b. (X) Corretos I, III e IV.
- c. () Corretos II, III e V.
- d. () Incorretos I, II e IV.
- e. () Incorretos II, III e IV.

3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do verbo:

- I. Discutiram-se os planos.
- II. Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ambos os verbos estão acompanhados da partícula apassivadora 'se'.
- b. () Ambos os verbos estão acompanhados pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- c. () O primeiro verbo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se' e o segundo está acompanhado da partícula apassivadora 'se'.
- d. (X) O primeiro verbo está acompanhado de partícula apassivadora 'se' e o segundo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- e. () O verbo apassivado pelo pronome 'se' não concorda com o seu sujeito e, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome 'se', o verbo fica necessariamente na primeira pessoa do plural.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

- I. Tratando-se de cinema, prefiro filmes europeus.
- II. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa **correta** quanto à colocação pronominal:

- a. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, exigindo a próclise.
- b. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no particípio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- c. (X) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e na segunda, o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- d. () A primeira está correta, pois quando o verbo iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e a segunda está incorreta, pois o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise.
- e. () A primeira está incorreta, pois o verbo está no início da frase, exigindo a próclise e a segunda está correta, pois o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião de Santa Catarina em que está situada a cidade de **Águas Mornas**.

- a. (X) Tabuleiro.
- b. () Blumenau.
- c. () Florianópolis.
- d. () São Bento do Sul.
- e. () Campos de Lages.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente algumas das localidades de Santa Catarina onde foram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

- a. () Laguna • Jaraguá do Sul.
- b. (X) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.
- c. () Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.
- d. () Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.
- e. () Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

7. Leia a notícia.

“Colheita da maçã começa neste mês.

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na contagem regressiva para o início da colheita da maçã em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve estar madura nos pomares e trabalhadores temporários lotando os abrigos das empresas. A colheita se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas com a geada tardia, que veio em setembro, quando já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia que o número de horas de frio foi suficiente para uma fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 7,2° C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007>. Acesso em 12/01/2007.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao cultivo da maçã em Santa Catarina.

- a. () O cultivo de maçã é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Esse cultivo é responsável por cerca de 70% das exportações catarinenses.
- b. () A produção de maçã, pera, banana e outras frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais importante atividade econômica voltada para o mercado externo. A fruticultura é responsável por mais de 70% das exportações catarinenses.
- c. (X) O cultivo de maçã é uma atividade significativa na economia catarinense. As maiores plantações dessa fruta estão localizadas na região de São Joaquim e no meio-oeste, em Fraiburgo.
- d. () O cultivo da maçã tornou-se, por razões climáticas, inviável em Santa Catarina. As elevações das temperaturas médias anuais e as geadas têm destruído nossos pomares e inviabilizado a atividade economicamente.
- e. () Embora importante para o Município de Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma atividade econômica expressiva em Santa Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, a posição de destaque na produção nacional. Fatores climáticos como a geada e o número insuficiente de horas de frio foram responsáveis por grandes quebras na produção catarinense.

8. Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, esteve em Santa Catarina na segunda metade do século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e dos mais detalhados.



Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Florianópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa **correta** com base nestas informações e nos seus conhecimentos da História de Santa Catarina.

- a. () O litoral catarinense era desconhecido dos portugueses e espanhóis até a chegada de Hans Staden a Santa Catarina.
- b. () O litoral catarinense era desconhecido dos europeus até o final do século XVI. As expedições que demandaram o litoral brasileiro, no chamado período pré-colonial, concentraram-se na região nordeste do Brasil, onde se produzia cana de açúcar.
- c. () O primeiro mapa onde aparece um trecho do atual território catarinense foi traçado pelo cientista e aventureiro alemão Hans Staden que foi um dos primeiros habitantes da Ilha de Santa Catarina.
- d. () Com exceção dos alemães que aqui se fixaram já no final do século XV, os exploradores europeus, em busca das riquezas tropicais, pouco se interessaram na exploração do atual território de Santa Catarina, que só foi visitado e mapeado por volta de 1650.
- e. (X) Visitantes europeus, como Hans Staden, estiveram em Santa Catarina desde o século XVI, o que pode ser comprovado por cartas geográficas daquela época onde aparecem trechos que correspondem ao litoral catarinense.

Informática

(4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da formatação de parágrafos no Microsoft Word, são verdadeiras.

- I. O espaçamento de um parágrafo define a forma como o texto é distribuído em uma linha.
- II. Os recuos de um parágrafo definem a distância do texto em relação às margens esquerda e direita.
- III. O alinhamento define a distância entre linhas e entre parágrafos.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. () Todas as afirmativas são falsas.
- b. (X) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c. () Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para determinar se há déficit no número de profissionais da saúde em cada município do país. Considerando que foi estabelecido como parâmetro que, em cada município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Microsoft Excel para determinar corretamente se há déficit de profissionais no município de código 001, cujo resultado é exibido na célula E2 da planilha mostrada abaixo.

	A	B	C	D	E
1	Cód. Município	Usuários SUS	Médicos	Enfermeiros	Déficit
2	001	3.512	3	4	Sim
3	002	1.254	2	4	Não
4	003	2.216	3	5	Não
5	004	1.753	2	3	Sim

- a. () =SE(((B2/\$C2)<1000) OU ((B2/(2*\$D2))<1000);"Não";"Sim")
- b. () =OU((B2/C2)<1000); ((B2/(2*D2))<1000);"Não";"Sim")
- c. () =SE(OU((\$C2/\$B2)>0,001; (\$D2/\$B2)>0,002);"Sim";"Não")
- d. () =OU((B2/C2)>1000; (B2/2*D2)>1000);"Sim";"Não")
- e. (X) =SE(OU((B2/C2)>1000; (B2/D2)>500);"Sim";"Não")

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira possível de inserir o logotipo do governo do estado no topo de todos os slides de uma apresentação criada com o Microsoft PowerPoint 2002.

- a. () Clicando no menu **Exibir ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida inserindo a figura no cabeçalho da apresentação de slides.
- b. () Clicando no menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida selecionando o arquivo com a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- c. () Clicando no menu **Inserir ▶ Figura ▶ Do arquivo**, e em seguida selecionando a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- d. (X) Clicando no menu **Exibir ▶ Mestre ▶ Slide Mestre** e inserindo a figura no local desejado no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.
- e. () Abrindo o slide mestre, selecionando o menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e selecionando o arquivo com a figura do logotipo do governo do estado.

12. Assinale a alternativa **correta**.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

- a. () O endereço para o qual devem ser enviadas respostas a esta mensagem.
- b. (X) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, com o conhecimento dos demais destinatários.
- c. () O endereço do servidor de correio eletrônico utilizado para envio da mensagem.
- d. () Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, sem que os demais destinatários tomem conhecimento.
- e. () O endereço do computador utilizado pelo remetente para envio da mensagem.

Legislação

(4 questões)

13. Assinale a alternativa **verdadeira**, de acordo com a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

- a. () Haverá treinamento nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança.
- b. () Substituição consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho profissional.
- c. (X) Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal.
- d. () Dar-se-á a recondução funcional quando, não sendo possível a transferência, ocorrer modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a sua condição funcional.
- e. () Readaptação é a volta do funcionário ao cargo por ele anteriormente ocupado, em consequência de reintegração decretada em favor de outrem ou, sendo estável, quando inabilitado no estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, ou, ainda, quando for declarada indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envolvam repasse de recursos estaduais a municípios e entidades de natureza privada sem finalidade econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada dos programas, projetos e ações governamentais serão firmados após deliberação:

- a. () Do Gabinete do Governador.
- b. () Das Secretarias de Estado Setoriais.
- c. () Da Secretaria de Estado da Fazenda.
- d. (X) Dos respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional.
- e. () Das Secretarias de Estado Desenvolvimento Regional.

15. Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

- a. () Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos como pré-requisito para o exercício profissional em cada competência poderão ser considerados para fins de progressão.
- b. () Os servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais poderão receber o pagamento de hora-plantão.
- c. () O servidor que estiver em escala de sobre-aviso, quando convocado para comparecer ao local de trabalho e não o fizer, perderá o direito à percepção do sobreaviso inerente à escala mensal, sendo vedada a inclusão nas escalas dos meses seguintes, pelo período de 3 (três) meses.
- d. () Aos servidores médicos fica assegurado o horário especial de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Esse horário deverá ser cumprido em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento.
- e. (X) É proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

16. "Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema". Conforme a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, esta definição corresponde ao conceito de:

- a. (X) Integralidade de assistência.
- b. () Universalidade de acesso.
- c. () Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d. () Autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323 de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas.

- () A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- () Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- () A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
- () As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- () A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () F, F, V, V, F.
- b. () F, V, V, F, V.
- c. () V, F, V, F, V.
- d. (X) V, V, F, F, V.
- e. () V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

- a. () Participação da comunidade.
- b. () Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d. () Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- e. (X) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

19. Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Constituição brasileira de 1988:

- a. () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- d. () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- e. () A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os recursos provenientes:

- a. (X) Do orçamento da seguridade social.
- b. () De ajuda, contribuições, doações e donativos.
- c. () De alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. () Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- e. () De taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS.

Conhecimentos Específicos

(40 questões)

21. O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria/GM nº 569, de 01/06/2000, é um importante instrumento para a organização e estruturação de redes de referência para a atenção às gestantes nos municípios, na lógica da regionalização e hierarquização do sistema de saúde. Assegura a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos da cidadania. Trancorridos cerca de 5 anos de sua implantação e funcionamento, foram estabelecidos alguns ajustes pelo Ministério da Saúde através da Portaria n.1.067/GM, de 4 de julho de 2005, visando a aprimorar o programa. Sobre tais ajustes, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Revogar a exigência de processo adesão ao PHPN.
- b. (X) Disponibilizar o Sistema de Informação do PHPN (SISPRENATAL) para 80% dos municípios.
- c. () Repassar incentivos do PHPN para 100% dos municípios que informarem, por meio do SISPRENATAL, a realização dos procedimentos estabelecidos na Portaria.
- d. () Extinguir o componente II do PHPN instituído pela Portaria GM/MS n.571 de 2000.
- e. () Substituir o número de cadastro de gestantes no PHPN (série numérica) por número do cadastro do SUS.

22. A atenção obstétrica e neonatal humanizada baseada em evidências científicas e preconizada pelo Ministério da Saúde como política nacional, está fundamentada em vários princípios e diretrizes. Assinale a alternativa que **não** constitui um desses princípios ou diretrizes.

- a. () O resgate dos processos de gestação, do parto, do puerpério e do nascimento como experiências humanas das mais significativas, que envolvem não só a mulher, mas o seu parceiro e sua família e a própria comunidade.
- b. () Adoção de práticas e rotinas cujos benefícios estejam comprovados por evidências científicas, evitando-se manobras e intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas.
- c. () O respeito às características fisiológicas da gestação, do parto, do nascimento e do puerpério, ao fortalecimento da autonomia da mulher e à preservação da sua privacidade.
- d. (X) Forte ênfase na utilização de tecnologia e intervenções segundo níveis crescentes de complexidade.
- e. () Estímulo ao parto normal e ao aleitamento materno, com alojamento conjunto.

23. M.S.L está grávida, é tercigesta e procura a Unidade Local de Saúde para realizar a sua primeira consulta de pré-natal no dia 16/03/2007. Ao ser questionada pela enfermeira sobre a data da sua última menstruação (DUM), a gestante informa que foi em 18/12/2006. Portanto, a data provável do parto, segundo a regra de Naegle, será:

- a. () 18/09/2007.
- b. () 24/09/2007.
- c. (X) 25/09/2007.
- d. () 27/09/2007.
- e. () 28/09/2007.

24. A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na maior parte dos casos sem intercorrências. Apesar desse fato, há uma pequena parcela de gestantes que, por terem características específicas, ou por sofrerem algum agravo, apresenta maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Essa parcela constitui o grupo chamado de “gestantes de alto risco”. Tendo como base as gestantes que apresentam incompatibilidade materno-fetal para o fator Rh, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

- () Cerca de 10% das gestantes têm incompatibilidade materno-fetal para o fator Rh.
- () Na prevenção da sensibilização pelo fator Rh, deve-se administrar imunoglobulina humana anti-D dentro das primeiras 12 horas em mães Rh negativo não sensibilizadas com partos de recém-nascidos Rh positivo e Coombs direto negativo.
- () O diagnóstico é feito pela pesquisa quantitativa de anticorpos irregulares em toda gestante Rh negativo, com parceiro Rh positivo ou desconhecido.
- () Consideram-se positivos os títulos anti-D, iguais ou menores que $\frac{1}{8}$.
- () A aloimunização Rh, além de mais freqüente, é a de maior gravidade para o feto, levando, em alguns casos, à hidropisia e ao óbito.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V, V, F, F, V.
- b. (X) V, F, V, F, V.
- c. () V, F, F, F, V.
- d. () F, V, V, F, V.
- e. () F, F, V, F, V.

25. Joice é enfermeira obstetra e vem desenvolvendo suas atividades profissionais em uma maternidade de médio porte no Estado de Santa Catarina. Há um ano foi designada pela direção da instituição para coordenar as atividades de implantação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno relativos à Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Com base nessa iniciativa, são considerados passos para o sucesso de aleitamento materno:

- I. Garantir informações sobre saúde reprodutiva e direitos da mulher.
- II. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o parto.
- III. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.
- IV. Incentivar o parto normal e humanizado.
- V. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento.

A alternativa que contém todas as afirmações **corretas** é:

- a. () I, II e III.
- b. () I, II e V.
- c. () I, III e IV.
- d. () II, III e IV.
- e. (X) II, III e V.

26. L.J.S é uma puérpera, encontra-se no 14º dia de pós-parto normal e procura o Serviço de Banco de Leite Humano e Central de Informações sobre Aleitamento Materno por apresentar dor, calor e vermelhidão, localizados em sua mama direita. Queixa-se também de febre, mal estar geral, náuseas e vômitos e por isso diminuiu a frequência das mamadas. Nessa situação, a conduta de enfermagem indicada é orientar a puérpera para:

- a. (X) Amamentar com maior frequência na mama afetada ou ordenhar a cada três horas.
- b. () Suspender totalmente a lactação.
- c. () Complementar as mamadas com mamadeira.
- d. () Fazer exercícios físicos diariamente.
- e. () Reduzir a ingestão de líquidos.

27. Em publicação destinada à Assistência ao Parto Normal: um guia prático, a Organização Mundial da Saúde (1996), fez uma cuidadosa revisão baseada em evidências científicas das práticas correntemente adotadas no parto, classificando-as em quatro categorias: práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas; práticas em relação às quais não existem evidências suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela até que pesquisas esclareçam a questão; e práticas freqüentemente utilizadas de modo inadequado.

Com base nessa classificação, são consideradas práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas:

- I. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto.
- II. Uso rotineiro de enema.
- III. Oferecimento de líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto.
- IV. Uso de máscaras e aventais estéreis durante a assistência ao trabalho de parto.
- V. Exame rotineiro da placenta e membranas ovulares.

A alternativa que contém todas afirmações **corretas** é:

- a. () I, II e III.
- b. () I, II e V.
- c. () I, III e IV.
- d. (X) I, III e V.
- e. () II, III e IV.

28. Correlacione as listas abaixo, considerando os sinais clínicos de descolamento e de descida da placenta:

1. Sinal de Schroeder.
2. Sinal de Fabre.
3. Sinal de Kustner.
4. Sinal de Calman.
5. Sinal de Garber.
6. Sinal de Strassman.

- () Identificação digital da placenta no fundo de saco posterior da vagina.
- () Torção do cordão, concomitante com a sua descida.
- () Elevação do fundo uterino (entre 2 e 3 cm) e seu desvio para a direita.
- () Não transmissibilidade ao fundo uterino das trações exercidas sobre o cordão.
- () Ao elevar-se o corpo uterino (pressão sobre o segmento inferior) não ocorre a subida do cordão.
- () Sensação de peso retal, com ou sem cólica ou puxos.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. (X) 5 • 6 • 1 • 2 • 3 • 4.
- b. () 5 • 6 • 1 • 3 • 2 • 4.
- c. () 5 • 6 • 1 • 4 • 3 • 2.
- d. () 6 • 5 • 1 • 2 • 3 • 4.
- e. () 6 • 5 • 4 • 2 • 3 • 1.

29. K.L encontra-se na 27ª semana gestacional e apresenta dor abdominal súbita, de intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelho-escura e em pequena quantidade, incompatível com o quadro materno de hipotensão, ou de choque. Ao exame clínico, o útero apresenta-se hipertônico, doloroso, sensível às manobras palpatórias. A principal hipótese diagnóstica é:

- a. () Rotura uterina.
- b. () Placenta prévia.
- c. () Gravidez ectópica.
- d. () Ameaça de abortamento.
- e. (X) Descolamento prematuro da placenta.

30. A posição vertical adotada pelas parturientes durante o trabalho de parto e parto é reconhecida historicamente, com referências de mais de 3000 anos antes de Cristo, e transmitida culturalmente de geração em geração. Com o desenvolvimento da obstetria ocidental, principalmente a partir do século XVII, o médico passou a intervir mais no momento do parto e as mulheres foram estimuladas a adotar a chamada posição francesa, em decúbito dorsal (DANTAS et al., 2003). Atualmente, a posição vertical durante o trabalho de parto e parto vem sendo cada vez mais retomada, em função das evidências de suas vantagens em relação à postura horizontal. Sobre essas vantagens, analise as afirmações a seguir:

- I. A força da gravidade dirige o peso do feto e do líquido amniótico para baixo, cooperando com as contrações uterinas e com os esforços de puxos, e na abertura do canal de parto e intróito vaginal.
- II. Aumenta a habilidade da parturiente em realizar esforços de puxo sobreposto às contrações uterinas.
- III. As contrações uterinas são menos intensas e mais frequentes.
- IV. A força da gravidade, as contrações uterinas e os puxos deslocam a apresentação diretamente para o intróito vaginal, diminuindo consideravelmente a distensão do períneo posterior, reduzindo a incidência de episiotomias e roturas.
- V. A parturiente tem um melhor controle do parto, podendo nele participar ativamente e até mesmo ver como nasce o seu filho.

A alternativa que contém todas as afirmações **corretas** é:

- a. () I, II, III, IV.
- b. () I, II, III, V.
- c. (X) I, II, IV, V.
- d. () I, III, IV, V.
- e. () II, III, IV, V.

31. Ao assistir a uma gestante com eclâmpsia, espera-se encontrar no planejamento da assistência de enfermagem os seguintes cuidados gerais:

- I. Manter a gestante em repouso no leito, preferencialmente em decúbito dorsal, em ambiente arejado e com pouca iluminação.
- II. Observar cuidados na administração de sulfato de magnésio: reflexo patelar presente, frequência respiratória igual ou maior que 16 incursões por minuto; a diurese superior a 100 ml durante as 4 horas precedentes, e manter 10 ml de gluconato de cálcio a 10% já preparado para pronto uso.
- III. Manter a permeabilidade das vias aéreas superiores e aspirar orofaringe em caso de acúmulo de secreções.
- IV. Observar cuidados com a terapêutica anticoagulante, controlando o tempo de coagulação.

A alternativa que contém todos os cuidados indicados para a gestante com quadro de eclâmpsia é:

- a. (X) II e III.
- b. () II e IV.
- c. () III e IV.
- d. () I, II e III.
- e. () I, II e IV.

32. As fases clínicas do parto são divididas em quatro períodos denominados períodos clínicos do parto. Alguns fenômenos caracterizam o final do período de dilatação e o início do período expulsivo. Sobre esses fenômenos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Ocorrem entre quatro e cinco contrações uterinas a cada 10 minutos, com 50 mmHg de intensidade e 45 a 70 segundos de duração.
- b. () A apresentação insinua-se no canal do parto, podendo encontrar-se no estreito inferior.
- c. () A apresentação fetal exerce pressão sobre as paredes vaginais, sobre o períneo e especialmente sobre o ânus.
- d. (X) Nas múltiparas, ocorre primeiro o apagamento do colo e depois a dilatação do orifício externo.
- e. () Ocorre abaulamento do períneo com protrusão do ânus, apagamento dos grandes lábios, a vulva se entreabre e dilata-se lentamente.

33. No período em que ocorre a regressão das modificações anátomo-fisiológicas que se produzem no organismo materno durante a gestação e o parto podem surgir intercorrências, impedindo que estes processos ocorram fisiologicamente dentro dos padrões normais. Tais alterações constituem a patologia puerperal e podem surgir em qualquer período do puerpério. Entre as principais intercorrências que constituem a patologia puerperal, ocupa posição de destaque a infecção. Em relação à infecção puerperal, analise as afirmações a seguir:

- I. É a que se origina no aparelho genital, após parto recente e que se acha favorecida pelas alterações locais e gerais do organismo puerperal.
- II. A fonte de infecção pode ser endógena e exógena.
- III. De modo geral, a infecção puerperal é monobacteriana, e tem como principais bactérias, as que colonizam o intestino.
- IV. A puérpera apresenta temperatura, no mínimo, de 38°C, durante dois dias quaisquer, dos primeiros 10 do pós-parto, excluídas as 24 horas iniciais.
- V. A cesariana é considerada o fator predisponente mais importante para o desenvolvimento da infecção puerperal.

A alternativa que contém todas as afirmações **corretas** é:

- a. () I, II, III, IV.
- b. () I, II, III, V.
- c. (X) I, II, IV, V.
- d. () I, III, IV, V.
- e. () II, III, IV, V.

34. Compreende-se por assistência imediata ao recém-nascido aquela prestada logo após o seu nascimento, isto é, nas duas primeiras horas que se seguem após o parto, ainda no Centro Obstétrico. Embora sejam procedimentos universais e obrigatórios, segundo normas da Organização Mundial da Saúde, os cuidados a serem prestados ao recém-nascido devem ser desenvolvidos segundo a ética profissional, a filosofia da instituição e os princípios de humanização do nascimento. Com base na assistência de enfermagem ao recém-nascido no Centro Obstétrico, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

- () A análise do coto umbilical é importante para detectar anomalias do recém-nascido. Normalmente pesquisa-se a presença de duas veias e uma artéria.
- () A vitamina K é administrada em dose única por via intramuscular, logo após o nascimento, com o objetivo de prevenir a doença hemorrágica neonatal.
- () O contato pele-a-pele do recém-nascido com a mãe, na primeira meia hora após o nascimento, é importante pois contribui para o aumento da duração e prevalência da lactação, favorece a relação mãe/filho, a expulsão da placenta e a involução uterina.
- () O índice de Apgar deve ser realizado no primeiro e quinto minuto de vida do recém-nascido e é utilizado para avaliar a sua idade gestacional.
- () A credeização é realizada para fazer a profilaxia da oftalmia gonocócica (método de Credé).

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V, V, V, V, F.
- b. () V, V, V, F, V.
- c. (X) F, V, V, F, V.
- d. () F, V, F, V, F.
- e. () F, F, V, V, V.

35. Quanto aos cuidados de enfermagem a serem desenvolvidos diariamente aos recém-nascidos que se encontram internados em unidades de alojamento conjunto, analise as afirmações a seguir:

- I. A avaliação dos sinais vitais deverá ser executada sempre que as condições do recém-nascido exigirem. Em condições rotineiras, a maioria dos recém-nascidos deverá ter seus sinais vitais aferidos duas vezes ao dia.
- II. O banho geral deverá ser realizado uma vez ao dia. Durante o procedimento aconselha-se manter a temperatura da sala de banho em torno de 24 a 26°C.
- III. A pesagem diária do recém-nascido é fundamental para que se avalie a perda ponderal durante os primeiros dias de vida, já que todos os bebês perdem até 20% de seu peso, desde o nascimento, até por volta do 3º ou 4º dia de vida.
- IV. Todos os recém-nascidos internados em alojamento conjunto precisarão ser avaliados para afastar qualquer manifestação clínica de hipoglicemia.
- V. Na ocorrência de choro intermitente, deve-se oferecer chupeta ao recém-nascido nos intervalos das mamadas.

A alternativa que contém todas as afirmações **corretas** é:

- a. () I, II, III.
- b. (X) I, II, IV.
- c. () I, II, V.
- d. () II, III, IV.
- e. () II, III, V.

36. De acordo com estudo realizado em 2004 pelo Ministério da Saúde, 3 milhões de mulheres dão à luz no Brasil anualmente, sendo que a taxa de prevalência de mulheres portadoras do HIV no momento do parto é de 0,42%, o que corresponde a uma estimativa de cerca de 13 mil parturientes infectadas. Diante dessa situação, o enfermeiro que atua no serviço de pré-natal tem o compromisso de participar ativamente enquanto membro da equipe de saúde, estando atento às possibilidades de intervenção para reverter o quadro epidemiológico do binômio mãe-filho. Assim sendo, no protocolo de atendimento deve constar uma série de condutas. Com relação a essas condutas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Orientação sobre o protocolo de tratamento do recém-nato durante a internação.
- b. () Orientação sobre o protocolo de tratamento durante a gestação e parto e a importância do seguimento, após a alta hospitalar, visando à manutenção de sua saúde, informando ainda aos serviços públicos que disponibilizam os medicamentos.
- c. () Informação sobre os serviços especializados existentes para seguimento após a alta hospitalar, bem como sobre os serviços públicos que disponibilizam os testes.
- d. () O estímulo à gestante de submeter-se ao teste anti-HIV o mais precocemente possível, pois o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV possibilita o início do tratamento ainda na gestação, o que favorece o prognóstico da doença a curto, médio e longo prazo, além do corte da cadeia de transmissão, com as medidas preventivas adequadas.
- e. (X) O estímulo da notificação dos casos por parte dos profissionais de saúde, após consentimento formal da gestante, com o intuito de colaborar com o aprimoramento das ações de vigilância epidemiológica.

37. L.S é gestante HIV-positivo, com 40 semanas de gestação e é interna da maternidade em verdadeiro trabalho de parto. Por apresentar condições favoráveis, realizará parto vaginal. Tendo como base as recomendações a serem adotadas para o manejo adequado nesta situação específica, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

- () No parto vaginal, a episiotomia deverá ser realizada sempre que possível.
- () O AZT deverá ser administrado por via intravenosa desde o início do trabalho de parto até o clampeamento do cordão umbilical.
- () Sempre que possível, proceder ao parto impecado (retirada do neonato, mantendo a bolsa das águas íntegras).
- () A ligadura do cordão umbilical, com ordenha, deverá ser feita imediatamente após a expulsão do recém-nascido.
- () Não há necessidade de se isolar a gestante HIV-positivo.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V, V, F, V, V.
- b. () V, F, F, V, V.
- c. () F, V, V, V, F.
- d. (X) F, V, V, F, V.
- e. () F, V, F, F, F.

38. Existe consenso entre estudiosos e clínicos, de que o diagnóstico do real início de trabalho de parto nem sempre é estabelecido com facilidade. Portanto, a enfermeira obstetra, ao avaliar inicialmente a gestante com contrações uterinas, deve saber distinguir o trabalho de parto verdadeiro do falso. Com relação aos sinais de trabalho de parto verdadeiro, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) As contrações interrompem-se com a sedação.
- b. () Contrações regulares, duração e intensidade aumentando gradativamente.
- c. () Dilatação e apagamento cervical progressivo.
- d. () Descida progressiva da apresentação.
- e. () A parturiente queixa-se de desconforto ou dor localizada nas costas que se irradia para o abdome.

39. Como recomendação de saúde pública global, os lactentes devem ser amamentados exclusivamente durante os primeiros seis meses de vida para terem um crescimento, desenvolvimento e saúde ótimos. Após essa fase, para satisfazer a evolução de suas necessidades nutricionais, os lactentes devem receber alimentos complementares nutricionalmente adequados e seguros, ao mesmo tempo em que continuam sendo amamentados até dois anos de idade ou mais. Sobre essa temática, analise as afirmações a seguir:

- I. Orientar a mãe ou o responsável pelo cuidado da criança para utilizar o liquidificador no preparo das papas.
- II. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o seu armazenamento e conservação adequados.
- III. Oferecer à criança diferentes alimentos ao longo do dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida.
- IV. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.
- V. A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança.

A alternativa que contém todas as afirmações **corretas** é:

- a. () I, II, III, IV.
- b. () I, II, III, V.
- c. () I, II, IV, V.
- d. () I, III, IV, V.
- e. (X) II, III, IV, V.

40. O conhecimento da estrutura e do funcionamento da glândula mamária feminina é de fundamental importância para a promoção, o manejo clínico e a respectiva assistência de enfermagem. Assim sendo, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

- () O controle da lactação até a apojadura do leite é essencialmente endócrino.
- () A fase galactogênica é responsável pela manutenção da lactação.
- () A ocitocina é o hormônio responsável pela produção do leite.
- () Durante a gestação, ocorre intenso desenvolvimento lobular sob a influência do lactogênio e esteróides luteais e sexuais placentários.
- () O parênquima mamário corresponde à parte funcional da glândula mamária.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V, V, F, F, V.
- b. () V, F, V, V, F.
- c. () V, F, V, F, V.
- d. (X) V, F, F, V, F.
- e. () F, F, V, F, F.

41. No Brasil, a doença hipertensiva específica da gravidez (pré-eclâmpsia/eclâmpsia) continua sendo a primeira causa de morte materna e determina o maior número de óbitos perinatais, além do aumento significativo de número de neonatos com seqüelas quando sobrevivem aos danos da hipóxia cerebral. Constituem fatores intrínsecos ou obstétricos para a ocorrência dessa doença:

- a. () Primiparidade, obesidade, tipo constitucional, isoimunização Rh.
- b. (X) Primiparidade, gravidez múltipla, macrosomia fetal, poliidrâmnio.
- c. () Primiparidade, diabetes mellitus, macrosomia fetal, poliidrâmnio.
- d. () Multiparidade, tipo constitucional, gravidez múltipla, macrosomia fetal.
- e. () Multiparidade, estado psicológico, poliidrâmnio, gravidez múltipla.

42. M. S. chega no serviço de emergência de uma maternidade, referindo dor súbita e forte no baixo ventre e discreto sangramento vaginal. Após atendimento, tem como diagnóstico gravidez tubária. Durante a assistência de enfermagem, a enfermeira observa que a paciente está deprimida e possui muitas dúvidas sobre o ocorrido, enquanto aguarda o tratamento.

Em relação a essa situação, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) O único tratamento é a retirada da trompa que pode ser através de laparoscopia ou intervenção cirúrgica.
- b. () Pode ocorrer hemorragia; portanto, deve-se atentar para os sinais de choque.
- c. () A gravidez tubária ocorre quando a implantação e desenvolvimento do óvulo fecundado se dá fora da cavidade uterina, ou seja, na trompa de Falópio.
- d. () Como fatores de risco citam-se: uso prolongado de anticoncepcional oral, doença inflamatória pélvica prévia, técnica de fertilização assistida.
- e. () As principais conseqüências da gravidez tubária são a infertilidade e a destruição da anatomia dos órgãos aonde o ovo se implanta.

43. J. S. é atendida no serviço de ambulatório de referência de pré-natal de alto risco, tendo como diagnóstico diabetes gestacional. Durante a consulta de enfermagem, refere estar bastante insegura frente ao diagnóstico, tratamento e risco de sua saúde e do concepto. Com relação às orientações a serem dadas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () O controle da glicemia é importante pois poderá evitar complicações obstétricas como a doença hipertensiva da gravidez.
- b. () Além da monitoração metabólica, a monitoração obstétrica, a alimentação adequada e a atividade física fazem parte dos cuidados que a gestante deve ter.
- c. (X) A insulina é o tratamento indicado em 100% dos casos de diabetes gestacional.
- d. () Gestantes com controle glicêmico satisfatório e sem complicações obstétricas podem aguardar o termo da gestação.
- e. () O acompanhamento adequado da gestante pode evitar complicações fetais como: imaturidade pulmonar, hipoglicemia, hipercalcemia.

44. A sífilis congênita, enquanto problema de saúde pública, é uma doença de notificação compulsória e sua investigação é obrigatória visando à erradicação. Estima-se que a prevalência de sífilis em gestantes no Brasil é de 4% e, quando não tratada, a transmissão vertical pode chegar de 70 a 100%. A taxa de óbito (aborto, natimorto, óbito neonatal precoce) é elevada, estimada em 25 a 40% dos casos. Em relação a essa temática, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Recomenda-se a toda criança com diagnóstico de sífilis congênita a avaliação neurológica, auditiva e oftalmológica a cada 6 meses, durante os primeiros dois anos de vida.
- b. (X) É transmitida por via placentária até o segundo trimestre da gestação.
- c. () O tratamento adequado e imediato da gestante e seu parceiro é bastante eficaz na sua prevenção.
- d. () O homem é o único reservatório.
- e. () A transmissão materna ocorre predominantemente por contato sexual.

45. As hepatites virais constituem-se em importante problema de saúde pública, apresentando distribuição universal e magnitude que varia de região para região. No Brasil, um dos objetivos da vigilância epidemiológica é o controle das hepatites virais; entre elas, cita-se a hepatite B, que está incluída na lista de notificação compulsória. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Recomenda-se a administração de imunoglobulina e vacinação de recém-nascidos nas primeiras 12 horas de vida, quando a mãe é HBs Ag positiva. A segunda e terceira doses da vacina devem seguir o calendário normal de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde.
- b. () Os profissionais de saúde, ao entrarem em contato com pacientes infectados, devem obedecer às normas de biossegurança.
- c. () Dentre as principais vias de transmissão cita-se: parenteral, sexual e vertical.
- d. () O homem é o único reservatório com importância epidemiológica e a transmissão vertical se dá no momento do parto.
- e. (X) A vacinação durante a gestação é contra-indicada, assim como o aleitamento materno.

46. A rubéola é considerada uma doença exantemática aguda de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade, acometendo principalmente crianças. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de infecção na gravidez, podendo provocar a ocorrência da síndrome da rubéola congênita.

Em relação a essa temática, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) Uma das medidas de controle da doença se deu por meio da inclusão da vacina tetravalente no esquema básico de vacinação.
- b. () A imunidade ativa é adquirida através da infecção natural ou por vacinação.
- c. () A ocorrência da síndrome da rubéola congênita pode provocar complicações como: aborto, natimorto, surdez, cardiopatias congênitas.
- d. () Dentre as principais vias de transmissão, cite-se: parenteral, sexual e vertical.
- e. () É recomendada a vacinação de mulheres em idade fértil, caso não tenham sido vacinadas na infância.

47. O tétano neonatal é uma doença aguda grave, não contagiosa, que acomete o recém-nascido nos primeiros dias de vida.

Em relação a essa patologia, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Os filhos de mães adequadamente vacinadas nos últimos 5 anos apresentam imunidade passiva até os 4 meses de vida.
- b. (X) A vacinação na gestante como medida de prevenção é contra-indicada.
- c. () Uma das primeiras medidas a adotar é a internação imediata do recém-nascido.
- d. () Uma das ações da vigilância epidemiológica é a busca ativa de outros casos, incluindo a investigação de todos os óbitos ocorridos em recém-nascidos menores de 28 dias de vida, sem causa básica aparente.
- e. () Entre os fatores de riscos, cita-se a baixa cobertura vacinal das mulheres e a realização de partos domiciliares sem instrumentos de trabalho adequados.

48. O Sistema Único de Saúde foi criado a partir da Constituição Federal e constitui-se num novo modelo de organização dos serviços de saúde que tem como principal característica a valorização do nível local. Seus princípios foram estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Em relação aos conceitos dos princípios do SUS:

Marque V ou F caso o conceito seja verdadeiro ou falso.

- () **Integralidade:** A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; sempre de forma individual, estando garantido em todos os níveis de complexidade do sistema.
- () **Equidade:** Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde; ou seja, todo cidadão é igual perante o SUS.
- () **Universalidade:** A saúde é um direito de todo cidadão; portanto, entende-se que o Estado tem a obrigação de prover a atenção à saúde.
- () **Descentralização político-administrativa:** É a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre as várias esferas do governo, cada uma com comando único e atribuições compartilhadas, enfatizando a transferência dos serviços da esfera federal para a estadual e da estadual para a municipal, respectivamente, de acordo com o número de atendimentos.
- () **Resolutividade:** Significa que quando surgir um problema de impacto coletivo sobre saúde ou quando uma pessoa necessitar de atendimento, o serviço deve estar capacitado para resolvê-lo até o nível de sua competência.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V, V, F, F, V.
- b. () V, F, V, V, F.
- c. (X) F, V, V, F, V.
- d. () F, V, F, V, F.
- e. () F, F, V, F, V.

49. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é a participação da comunidade, também denominado controle social. Este princípio foi mais bem contemplado na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Em relação ao que dispõe esta Lei, é **correto** afirmar:

- a. A participação da comunidade é garantida por meio da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.
- b. A Conferência de Saúde reunir-se-á cada quatro anos, tendo como objetivo avaliar a situação de saúde e propor novas diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, e sendo convocada sempre pelo Conselho de Saúde correspondente.
- c. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo; suas decisões não precisam ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- d. O Conselho de Saúde terá sua organização e normas de funcionamento definidas em regime próprio, devendo ser aprovado pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- e. No Conselho de Saúde ocorre a chamada paridade, ou seja, enquanto os trabalhadores e usuários têm metade das vagas, o governo tem a outra metade.

50. O Pacto de Indicadores da Atenção Básica de Saúde constitui o instrumento nacional de monitoramento das ações de saúde básica. Ele é a base para negociação das metas, visando à melhoria do desempenho dos serviços de atenção básica e da situação de saúde da população a serem alcançados pelos municípios e estados. Dentre os indicadores da atenção básica de saúde, estabelecidas pelo Ministério da Saúde para pactuação pelos municípios e estados, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a. Eliminação da hanseníase.
- b. Controle da tuberculose e saúde bucal.
- c. Controle da hipertensão e diabetes mellitus.
- d. Saúde da mulher e da criança.
- e. Saúde do idoso e apoio psicossocial da criança e do adulto.

51. O enfermeiro, como membro participante ativo da equipe de saúde, nas diversas esferas do governo, tem o compromisso de contribuir efetivamente para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, ele deve conhecer e compreender as competências específicas e comuns de cada instância de governo.

Em relação a essa temática, **não** compete à direção Estadual do SUS:

- a. Promover a descentralização dos serviços e das ações da saúde para o município.
- b. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permanecem em sua organização administrativa.
- c. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- d. Participar de forma sistemática do planejamento, organização, controle e avaliação das ações e dos serviços da rede estadual e municipal de saúde.
- e. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.

52. Os indicadores de saúde passam a ser utilizados na prática quando se mostram relevantes, ou seja, quando são capazes de retratar com fidedignidade e praticidade, os aspectos da saúde individual ou coletiva, observados seus princípios éticos.

Em relação a essa temática, é **correto** afirmar:

- a. Devem ser representados apenas por uma fonte de informação.
- b. Um dos seus propósitos é facilitar o monitoramento de objetivos e metas em saúde.
- c. São utilizados como fonte de pesquisa para conhecer, analisar e avaliar somente uma dada situação de saúde da população geral.
- d. A qualidade dos indicadores independem dos componentes de construção.
- e. A morbidade é o indicador mais utilizado no Brasil para representar a saúde coletiva.

53. O Ministério da Saúde define notificação como a ação de comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde que pode ser feita à autoridade competente pelos profissionais de saúde ou qualquer outro cidadão para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.

Em relação a essa temática, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. A notificação deve seguir um processo dinâmico, variável em função de mudanças no perfil epidemiológico, dos resultados obtidos com as ações de controle e da disponibilidade de novos conhecimentos específicos.
- b. O Estado e o município podem adicionar na lista de doenças que compõem o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis - SINAN outras patologias de interesse regional ou local, desde que justificada a sua necessidade e definidos os mecanismos operacionais correspondentes de notificação.
- c. Toda notificação deve ser divulgada para o público geral, no momento da ocorrência do evento.
- d. É a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica.
- e. A eficiência da vigilância epidemiológica está diretamente relacionada ao conhecimento e conscientização dos profissionais de saúde.

54. A busca ativa de casos faltosos é uma atividade dentro da vigilância epidemiológica que possibilita interferir diretamente no estado de saúde da pessoa envolvida.

Em relação a essa temática, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. A busca ativa se restringe a um domicílio.
- b. O profissional assume o papel de investigador.
- c. Deve-se neste momento processar e analisar os dados.
- d. Possibilita a elaboração de um plano de tratamento adequado.
- e. Contribui para a determinação da magnitude e extensão do evento para tomada de medidas de controle.

55. As doenças de notificação compulsória, para todo o território nacional, compõem o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN). Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer a alguns critérios, dentre eles cita-se: magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, ocorrência de epidemias, surtos e agravos à saúde.

De acordo com os conceitos relativos a esta temática, correlacione as colunas abaixo.

1. Magnitude.
2. Potencial de disseminação.
3. Transcendência.
4. Vulnerabilidade.
5. Ocorrência de epidemias, surtos e agravos à saúde.

- Expressa-se por características subsidiárias que conferem relevância especial à doença ou agravo, destacando-se: severidade, relevância social e relevância econômica.
- Aplicável a doenças de elevada frequência que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos.
- Medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e a coletividade.
- São situações emergenciais que impõem a notificação imediata de todos os casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis.
- Representado pelo elevado poder de transmissão da doença por meio de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. 1, 4, 2, 1, 3.
- b. 3, 1, 4, 5, 2.
- c. 4, 1, 3, 5, 2.
- d. 4, 5, 2, 1, 3.
- e. 5, 2, 4, 3, 1.

56. A Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90, define a vigilância epidemiológica como: “o conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças”. Assinale a alternativa que **não** indica, na prática, uma função da vigilância epidemiológica.

- a. () Coleta de dados.
- b. () Promoção das ações de controle indicadas.
- c. (X) Tratamento das doenças e seus agravos.
- d. () Recomendação das medidas de controle apropriadas.
- e. () Avaliação e divulgação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.

57. A estratégia de Saúde da Família foi eleita pelo Ministério da Saúde como modelo de organização da rede de atenção à saúde. Ela se constitui em uma diretriz da política de saúde para melhorar o sistema como um todo, porém pode variar de um lugar para outro, dependendo das especificidades locais. Daí a importância da elaboração do planejamento local de saúde.

Um dos momentos a ser considerado durante as elaboração do planejamento local de saúde, é a identificação dos problemas de saúde que **não** se dá por meio do(a):

- a. () Reconhecimento do território.
- b. () Utilização dos dados oficiais de saúde.
- c. () Conhecimento e utilização de dados informais de saúde.
- d. (X) Construção da viabilidade das soluções.
- e. () Análise dos problemas de saúde.

58. A equipe de saúde de uma determinada unidade local de saúde, juntamente com representantes da comunidade, encontram-se reunidos para elaborar o planejamento local de saúde de sua área de abrangência. Para a realização dessa atividade, o grupo deve ter conhecimento dos propósitos do planejamento local de saúde. Em relação a esses propósitos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) Priorizar as ações de atenção secundária.
- b. () Construir objetivos comuns, considerando as necessidades locais.
- c. () Sair do modelo vigente para efetivar os princípios do SUS.
- d. () Agir sobre um território definido com amplos conhecimentos epidemiológicos do mesmo.
- e. () Substituir a demanda espontânea pela oferta organizada, a partir de estudos epidemiológicos.

59. A programação local de saúde deve atuar como instrumento de garantia da equidade, que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo elaborada pela equipe local de saúde, juntamente com representantes dos usuários do serviço.

Sob esta óptica, a programação local de saúde **não** deve contemplar:

- a. () O atendimento às necessidades reais da população.
- b. () A disponibilidade de recursos e incorporação tecnológica.
- c. () Os protocolos de atuação.
- d. (X) A priorização do atendimento à demanda espontânea.
- e. () A resolubilidade das unidades locais de saúde envolvidas.

60. Para a elaboração da programação local de saúde, são utilizados alguns conceitos-chave; dentre eles, cita-se: área de influência, área de abrangência, área de ocorrência, território - área, território - microárea.

De acordo com os conceitos que envolvem esta temática, correlacione as listas abaixo:

1. Área de influência.
2. Área de abrangência.
3. Área de ocorrência.
4. Território - Área.
5. Território- Microárea.

- () Corresponde ao espaço onde se concentram grupos populacionais mais ou menos homogêneos, em conformidade com suas condições objetivas de vida.
- () Corresponde ao espaço em que a ação de saúde acontece.
- () Corresponde ao espaço geográfico de residência dos usuários atendidos em uma unidade local de saúde.
- () Corresponde ao espaço geográfico de responsabilidade de uma unidade local de saúde.
- () Corresponde à área de abrangência de uma unidade local de saúde.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () 1, 4, 2, 1, 5.
- b. () 3, 2, 4, 5, 1.
- c. () 4, 1, 3, 2, 5.
- d. () 4, 3, 5, 1, 2.
- e. (X) 5, 3, 1, 2, 4.



Secretaria de Estado da Saúde

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>