



Secretaria de Estado da Saúde

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

Caderno de Prova

Nível Superior

Fonoaudiólogo

(ES08)

Fonoaudiólogo

(ES08)

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

(4 questões)

“(...) O queres e o estares sempre a fim
Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim
Infinitamente pessoal
E eu querendo, querendo sem ter fim
E, querendo-te, aprender o total
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, *O Queres*. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(...) Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim (...)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

- I. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim e ti são sempre precedidos de preposição.
- II. O verbo fazer está iniciando a oração exigindo a ênclise.
- III. Me e te são pronomes pessoais oblíquos átonos. Nunca são precedidos de preposição.
- IV. Mau e mal pertencem a mesma classe gramatical.
- V. Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. (X) As afirmativas I, II e III.
- b. () As afirmativas I, II e IV.
- c. () As afirmativas II, III e IV.
- d. () As afirmativas II, IV e V.
- e. () As afirmativas III, IV e V.

2. Leia o trecho abaixo.

“(...) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é **correto** dizer que:

- I. No texto está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e é monossílabo tônico.
- II. É verbo transitivo direto e quando funciona como auxiliar de outro verbo, concorda normalmente com o verbo principal.
- III. O verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o respectivo sujeito.
- IV. É verbo auxiliar de segunda conjugação e não apresenta a desinência o na primeira pessoa do singular do presente indicativo.
- V. Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Corretos I, II e V.
- b. (X) Corretos I, III e IV.
- c. () Corretos II, III e V.
- d. () Incorretos I, II e IV.
- e. () Incorretos II, III e IV.

3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do verbo:

- I. Discutiram-se os planos.
- II. Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ambos os verbos estão acompanhados da partícula apassivadora 'se'.
- b. () Ambos os verbos estão acompanhados pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- c. () O primeiro verbo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se' e o segundo está acompanhado da partícula apassivadora 'se'.
- d. (X) O primeiro verbo está acompanhado de partícula apassivadora 'se' e o segundo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- e. () O verbo apassivado pelo pronome 'se' não concorda com o seu sujeito e, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome 'se', o verbo fica necessariamente na primeira pessoa do plural.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

- I. Tratando-se de cinema, prefiro filmes europeus.
- II. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa **correta** quanto à colocação pronominal:

- a. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, exigindo a próclise.
- b. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no particípio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- c. (X) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e na segunda, o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- d. () A primeira está correta, pois quando o verbo iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e a segunda está incorreta, pois o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise.
- e. () A primeira está incorreta, pois o verbo está no início da frase, exigindo a próclise e a segunda está correta, pois o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião de Santa Catarina em que está situada a cidade de **Águas Mornas**.

- a. (X) Tabuleiro.
- b. () Blumenau.
- c. () Florianópolis.
- d. () São Bento do Sul.
- e. () Campos de Lages.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente algumas das localidades de Santa Catarina onde foram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

- a. () Laguna • Jaraguá do Sul.
- b. (X) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.
- c. () Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.
- d. () Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.
- e. () Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

7. Leia a notícia.

“Colheita da maçã começa neste mês.

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na contagem regressiva para o início da colheita da maçã em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve estar madura nos pomares e trabalhadores temporários lotando os abrigos das empresas. A colheita se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas com a geada tardia, que veio em setembro, quando já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia que o número de horas de frio foi suficiente para uma fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 7,2° C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007>. Acesso em 12/01/2007.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao cultivo da maçã em Santa Catarina.

- a. () O cultivo de maçã é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Esse cultivo é responsável por cerca de 70% das exportações catarinenses.
- b. () A produção de maçã, pera, banana e outras frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais importante atividade econômica voltada para o mercado externo. A fruticultura é responsável por mais de 70% das exportações catarinenses.
- c. (X) O cultivo de maçã é uma atividade significativa na economia catarinense. As maiores plantações dessa fruta estão localizadas na região de São Joaquim e no meio-oeste, em Fraiburgo.
- d. () O cultivo da maçã tornou-se, por razões climáticas, inviável em Santa Catarina. As elevações das temperaturas médias anuais e as geadas têm destruído nossos pomares e inviabilizado a atividade economicamente.
- e. () Embora importante para o Município de Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma atividade econômica expressiva em Santa Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, a posição de destaque na produção nacional. Fatores climáticos como a geada e o número insuficiente de horas de frio foram responsáveis por grandes quebras na produção catarinense.

8. Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, esteve em Santa Catarina na segunda metade do século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e dos mais detalhados.



Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Florianópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa **correta** com base nestas informações e nos seus conhecimentos da História de Santa Catarina.

- a. () O litoral catarinense era desconhecido dos portugueses e espanhóis até a chegada de Hans Staden a Santa Catarina.
- b. () O litoral catarinense era desconhecido dos europeus até o final do século XVI. As expedições que demandaram o litoral brasileiro, no chamado período pré-colonial, concentraram-se na região nordeste do Brasil, onde se produzia cana de açúcar.
- c. () O primeiro mapa onde aparece um trecho do atual território catarinense foi traçado pelo cientista e aventureiro alemão Hans Staden que foi um dos primeiros habitantes da Ilha de Santa Catarina.
- d. () Com exceção dos alemães que aqui se fixaram já no final do século XV, os exploradores europeus, em busca das riquezas tropicais, pouco se interessaram na exploração do atual território de Santa Catarina, que só foi visitado e mapeado por volta de 1650.
- e. (X) Visitantes europeus, como Hans Staden, estiveram em Santa Catarina desde o século XVI, o que pode ser comprovado por cartas geográficas daquela época onde aparecem trechos que correspondem ao litoral catarinense.

Informática

(4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da formatação de parágrafos no Microsoft Word, são verdadeiras.

- I. O espaçamento de um parágrafo define a forma como o texto é distribuído em uma linha.
- II. Os recuos de um parágrafo definem a distância do texto em relação às margens esquerda e direita.
- III. O alinhamento define a distância entre linhas e entre parágrafos.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. () Todas as afirmativas são falsas.
- b. (X) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c. () Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para determinar se há déficit no número de profissionais da saúde em cada município do país. Considerando que foi estabelecido como parâmetro que, em cada município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Microsoft Excel para determinar corretamente se há déficit de profissionais no município de código 001, cujo resultado é exibido na célula E2 da planilha mostrada abaixo.

	A	B	C	D	E
1	Cód. Município	Usuários SUS	Médicos	Enfermeiros	Déficit
2	001	3.512	3	4	Sim
3	002	1.254	2	4	Não
4	003	2.216	3	5	Não
5	004	1.753	2	3	Sim

- a. () =SE(((B2/\$C2)<1000) OU ((B2/(2*\$D2))<1000);"Não";"Sim")
- b. () =OU((B2/C2)<1000); ((B2/(2*D2))<1000);"Não";"Sim")
- c. () =SE(OU((\$C2/\$B2)>0,001; (\$D2/\$B2)>0,002);"Sim";"Não")
- d. () =OU((B2/C2)>1000; (B2/2*D2)>1000);"Sim";"Não")
- e. (X) =SE(OU((B2/C2)>1000; (B2/D2)>500);"Sim";"Não")

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira possível de inserir o logotipo do governo do estado no topo de todos os slides de uma apresentação criada com o Microsoft PowerPoint 2002.

- a. () Clicando no menu **Exibir ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida inserindo a figura no cabeçalho da apresentação de slides.
- b. () Clicando no menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida selecionando o arquivo com a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- c. () Clicando no menu **Inserir ▶ Figura ▶ Do arquivo**, e em seguida selecionando a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- d. (X) Clicando no menu **Exibir ▶ Mestre ▶ Slide Mestre** e inserindo a figura no local desejado no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.
- e. () Abrindo o slide mestre, selecionando o menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e selecionando o arquivo com a figura do logotipo do governo do estado.

12. Assinale a alternativa **correta**.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

- a. () O endereço para o qual devem ser enviadas respostas a esta mensagem.
- b. (X) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, com o conhecimento dos demais destinatários.
- c. () O endereço do servidor de correio eletrônico utilizado para envio da mensagem.
- d. () Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, sem que os demais destinatários tomem conhecimento.
- e. () O endereço do computador utilizado pelo remetente para envio da mensagem.

Legislação

(4 questões)

13. Assinale a alternativa **verdadeira**, de acordo com a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

- a. () Haverá treinamento nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança.
- b. () Substituição consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho profissional.
- c. (X) Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal.
- d. () Dar-se-á a recondução funcional quando, não sendo possível a transferência, ocorrer modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a sua condição funcional.
- e. () Readaptação é a volta do funcionário ao cargo por ele anteriormente ocupado, em consequência de reintegração decretada em favor de outrem ou, sendo estável, quando inabilitado no estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, ou, ainda, quando for declarada indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envolvam repasse de recursos estaduais a municípios e entidades de natureza privada sem finalidade econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada dos programas, projetos e ações governamentais serão firmados após deliberação:

- a. () Do Gabinete do Governador.
- b. () Das Secretarias de Estado Setoriais.
- c. () Da Secretaria de Estado da Fazenda.
- d. (X) Dos respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional.
- e. () Das Secretarias de Estado Desenvolvimento Regional.

15. Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

- a. () Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos como pré-requisito para o exercício profissional em cada competência poderão ser considerados para fins de progressão.
- b. () Os servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais poderão receber o pagamento de hora-plantão.
- c. () O servidor que estiver em escala de sobreaviso, quando convocado para comparecer ao local de trabalho e não o fizer, perderá o direito à percepção do sobreaviso inerente à escala mensal, sendo vedada a inclusão nas escalas dos meses seguintes, pelo período de 3 (três) meses.
- d. () Aos servidores médicos fica assegurado o horário especial de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Esse horário deverá ser cumprido em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento.
- e. (X) É proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

16. "Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema". Conforme a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, esta definição corresponde ao conceito de:

- a. (X) Integralidade de assistência.
- b. () Universalidade de acesso.
- c. () Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d. () Autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323 de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas.

- () A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- () Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- () A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
- () As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- () A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () F, F, V, V, F.
- b. () F, V, V, F, V.
- c. () V, F, V, F, V.
- d. (X) V, V, F, F, V.
- e. () V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

- a. () Participação da comunidade.
- b. () Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d. () Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- e. (X) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

19. Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Constituição brasileira de 1988:

- a. () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- d. () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- e. () A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os recursos provenientes:

- a. (X) Do orçamento da seguridade social.
- b. () De ajuda, contribuições, doações e donativos.
- c. () De alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. () Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- e. () De taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS.

Conhecimentos Específicos

(40 questões)

21. Assinale a alternativa **correta**.

Os indivíduos podem apresentar distúrbios de deglutição importantes:

- a. () na vigência de rinite alérgica.
- b. () na vigência de resfriado comum.
- c. () posteriormente à cirurgias de adenóides.
- d. () na presença de amígdalas palatinas atróficas.
- e. (X) na presença de amígdalas palatinas hipertróficas.

22. Conforme Behlau (2002), a vibração das pregas vocais determina a frequência fundamental de uma voz que é a frequência glótica da emissão. Marque a alternativa **correta**.

- a. () Quanto menor a frequência, mais fraca será a voz.
- b. (X) A frequência glótica da criança é maior que a frequência glótica da mulher.
- c. () O número de vibração das pregas vocais de um homem é maior que o da mulher.
- d. () Quanto maior a vibração das pregas vocais, mais baixa a frequência fundamental.
- e. () Quanto menor o número de vibrações das pregas vocais, mais alta será a frequência fundamental.

23. O trabalhador que está exposto a níveis de pressão sonora elevados, acima de 85 dB(A) por 8 horas, pode adquirir perda auditiva.

Baseado nesta afirmação, responda a questão referente à configuração desta perda auditiva, sinais e sintomas, utilizando a chave abaixo:

- I. Manifesta-se primeira e predominantemente nas frequências de 6, 4 e 3 kHz e, com agravamento da lesão, estendendo-se às frequências de 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz, as quais levam mais tempo para serem comprometidas.
- II. A configuração audiométrica é ascendente, podendo chegar a grau profundo.
- III. Tratando-se de uma lesão coclear, o portador da perda auditiva pode apresentar intolerância sons intensos, além de ter comprometida a inteligibilidade da fala.
- IV. O zumbido é um dos primeiros sintomas apresentados pelo trabalhador.
- V. O trabalhador percebe logo no início a instalação da perda auditiva; isto porque apresenta dificuldade para compreender a fala, uma vez que ela é geralmente bilateral.

Assinale a alternativa na qual as afirmativas **corretas** são apontadas.

- a. () Somente as afirmativas I e IV.
- b. () Somente as afirmativas I, II, e IV.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV.
- d. () Somente as afirmativas I, III e V.
- e. () Somente as afirmativas II e III e V.

24. Na avaliação do desempenho das próteses auditivas são realizados diversos procedimentos, entre eles a determinação do ganho funcional. Para a obtenção destes resultados, é correto afirmar que:

- I. O ganho funcional não precisa ser pesquisado em campo livre, podendo ser utilizados os fones para a determinação dos limiares sem prótese auditiva.
- II. O ganho funcional de uma prótese auditiva é a diferença em decibels entre os limiares com e sem prótese auditiva.
- III. O ganho funcional é determinado por um método subjetivo, pois necessita da colaboração efetiva do paciente.
- IV. As frequências avaliadas são de 2-3-4-6-1-0,5-0,25 kHz, exceto a frequências de 8 kHz, porque as próteses auditivas não amplificam esta frequência.
- V. As medidas referentes ao ganho funcional devem ser obtidas ao mesmo tempo e não separadamente.

Assinale a alternativa na qual as afirmativas **corretas** são apontadas.

- a. () Somente as afirmativas III e V.
- b. () Somente as afirmativas I, II e IV.
- c. (X) Somente as afirmativas II, III e IV.
- d. () Somente as afirmativas II, III e V.
- e. () Somente as afirmativas II, III, IV e V.

25. A portaria 19 do Ministério do Trabalho padronizou a avaliação audiológica do trabalhador exposto a níveis de pressão sonora elevados; essa mesma portaria recomenda realizar audiometria somente após:

- a. () 8 horas de repouso auditivo.
- b. () 10 horas de repouso auditivo.
- c. () 12 horas de repouso auditivo.
- d. (X) 14 horas de repouso auditivo.
- e. () 18 horas de repouso auditivo.

26. Em audiologia, na realização da avaliação da audição, é **correto** afirmar:

- a. (X) Na rotina clínica testa-se a via óssea sempre que a via aérea estiver rebaixada nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.
- b. () A perda auditiva funcional somente pode ser detectada através dos resultados do limiar de detecção da fala (SRT), das características comportamentais do paciente e da imitanciometria.
- c. () O Limiar de Alerta para a Fala (LAF) é utilizado sempre que não é possível realizar o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF); isso ocorre em perdas auditivas profundas.
- d. () Em perdas auditivas profundas, inicia-se a pesquisa dos limiares auditivos na frequência de 1000 Hz e na intensidade de 100 dB.
- e. () Os testes da avaliação audiológica devem seguir sempre uma seqüência. Iniciando pela Via Aérea, seguida pela logoaudiometria, Via Óssea e imitanciometria.

27. Utilize a chave abaixo para responder à questão:

- I. A corrente de ar proveniente dos pulmões é responsável pela força utilizada na produção dos sons da fala.
- II. Quando falamos, as pregas vocais se encontram na linha média e quando respiramos, ficam abertas.
- III. O efeito de Bernoulli e a resistência glótica explicam a vibração das pregas vocais e sua aproximação na linha média.
- IV. Uma das teorias que explicam a fonação é a Mio-Elástica-Aerodinâmica.
- V. A altura de uma voz é determinada pela frequência dos pulsos emitidos pela abertura das pregas vocais; portanto, quanto maior o número de pulsos, mais forte esta pode ser ouvida.

Assinale a alternativa na qual as afirmativas **corretas** são apontadas.

- a. () Somente as afirmativas III e V.
- b. () Somente as afirmativas I, II e IV.
- c. () Somente as afirmativas II, III e IV.
- d. (X) Somente as afirmativas I, II, III e IV.
- e. () Somente as afirmativas II, III, IV e V.

28. Audiometria tonal é um exame subjetivo da audição e sua finalidade é a de mensurar a intensidade mínima audível para tons puros. Esta pesquisa dos limiares pode sofrer variações. Assinale a alternativa **verdadeira**.

- a. () Podem sofrer variações principalmente pelas condições físicas do paciente, motivação, inteligência e atenção.
- b. () Os limiares auditivos dependem exclusivamente das instruções que são dadas ao paciente e habilidade do examinador de realizar o teste.
- c. () As alterações são sempre decorrentes da falta de calibração do equipamento.
- d. () Os limiares auditivos podem sofrer alterações pelas condições de temperatura na cabina e ruído ambiental.
- e. (X) Os limiares auditivos podem sofrer alterações devido ao ambiente de teste, por interferência do examinador e do paciente e problemas no equipamento.

29. A classificação do grau das perdas auditivas conforme Davis e Silverman (1970) para adultos é realizada através da média dos limiares auditivos das frequências de 500, 1 kHz, e 2 kHz. Pode-se considerar portanto, verdadeira a seguinte classificação. Assinale-a.

- a. () Média de 45 dB (A) perda auditiva de grau leve.
- b. () Média de 60 dB (A) perda auditiva de grau severo.
- c. () Média de 75 dB (A) perda auditiva de grau moderado.
- d. (X) Média de 75 dB (A) perda auditiva de grau severo.
- e. () Média de 85 dB (A) perda auditiva de grau profundo.

30. Assinale a alternativa **verdadeira**.

O exame de logaudiometria, Limiar de recepção da fala (SRT) tem como objetivo confirmar o limiar de Via Aérea. Isto ocorre quando:

- a. () Quando o resultado for igual à melhor frequência.
- b. () Quando o resultado for igual à média de 250, 500 e 1000 Hz ou à melhor frequência.
- c. (X) O resultado do teste é igual à média de 500, 1000 e 2000, ou até 10 dB (A) pior que a média.
- d. () O resultado do teste é igual à média de 500, 1000 e 2000 Hz; ou até 10 dB (A) melhor que a média.
- e. () O resultado do teste é igual à média de 2000, 3000 e 4000 Hz e o paciente responder a 100% das palavras apresentadas.

31. Assinale a alternativa **correta**.

A colocação incorreta dos fones na audiometria tonal para pesquisa dos limiares auditivos por via aérea pode causar:

- a. () Alteração nos limiares auditivos das frequências baixas podendo piorar até 30 dB (A).
- b. (X) Desconforto ao sujeito que está sendo avaliado e piora nos limiares auditivos, principalmente das frequências altas.
- c. () Somente limiares auditivos piores cerca de 5 a 20 dB (A) principalmente nas frequências agudas porque o fone não causa desconforto.
- d. () A colocação dos fones auditivos não interfere na pesquisa dos limiares auditivos, podendo somente causar desconforto ao sujeito que está sendo avaliado.
- e. () Limiares auditivos rebaixados em até 30 dB (A) em todas as frequências, resultando em um exame incorreto.

32. Em relação aos distúrbios da fonação nas doenças neurológicas, podemos dizer que a doença de Parkinson mais comumente determina:

- a. () distonia.
 - b. () disartria flácida.
 - c. () disartria espástica.
 - d. () disartria hipercinética.
 - e. (X) disartria hipocinética.
-

33. Assinale a alternativa **correta**.

Denominamos paracusia de Willis à:

- a. (X) melhora da audição em ambientes ruidosos.
 - b. () melhora da audição durante a mastigação.
 - c. () piora da audição em ambientes ruidosos.
 - d. () piora da audição durante a mastigação.
 - e. () audição inalterada no ruído ou no silêncio.
-

34. Segundo Behlau e Pontes, os mecanismos causais envolvidos no disparo de uma disfonia funcional, que podem atuar de forma isolada ou combinada, são:

- a. () edema de Reinke.
 - b. (X) uso incorreto da voz, inaptações vocais e alterações psicogênicas.
 - c. () uso incorreto da voz, nódulos de prega vocal e alterações psicogênicas.
 - d. () câncer de laringe e alterações psicogênicas.
 - e. () laringomalacea, inaptações vocais e alterações psicogênicas.
-

35. Os melhores resultados da terapia fonoaudiológica isolada são obtidos:

- a. () no câncer de laringe.
- b. () no cisto de prega vocal.
- c. (X) nas disfonias funcionais.
- d. () nas disfonias orgânicas.
- e. () nas disfonias organo-funcionais.

36. Conforme Marchesan (1993), a deglutição tem como função fundamental a propulsão do alimento da boca para o estômago. Com relação a deglutição, assinalar a alternativa **correta**:

- a. (X) As três fases da deglutição são: oral, faringolaríngea e esofágica.
 - b. () As três fases da deglutição são: oral, faringolaríngea e gástrica.
 - c. () A deglutição não funciona como mecanismo protetor para os tratos respiratórios e digestivo.
 - d. () A deglutição é o ato de engolir, isto é, o transporte do bolo alimentar ou de líquido da cavidade oral até o esôfago.
 - e. () Consiste numa atividade neuromuscular muito complexa que se inicia inconscientemente, completando-se mediante a integração no sistema nervoso central de impulsos aferente e eferente, organizados no centro de deglutição.
-

37. Com relação à intensidade da voz é **correto** afirmar que:

- a. () Quanto menor a pressão de ar subglótica mais forte é o som.
 - b. (X) A intensidade da voz está relacionada com a amplitude da onda glótica.
 - c. () A quantidade de fluxo aéreo não interfere na intensidade da voz.
 - d. () Espectrografia registra a frequência da voz não possibilitando o registro da intensidade.
 - e. () A resistência glótica é o único fator responsável pela intensidade da voz.
-

38. Um paciente de 60 anos de idade foi submetido à laringectomia total. Na seqüência foi encaminhado para fonoaudiologia para reabilitação vocal. Qual o melhor método a ser utilizado para reabilitação vocal?

- a. (X) Voz esofágica.
- b. () Fonação na inspiração.
- c. () Uso de mascaramento.
- d. () Deglutição reflexa.
- e. () Fonação na expiração.

39. A hipoacusia neurosensorial flutuante é característica da:

- a. () otosclerose.
 - b. () colesteatoma.
 - c. () neuroma do acústico.
 - d. (X) síndrome de Meniere.
 - e. () perda auditiva induzida por ruído.
-

40. Assinalar a alternativa **correta**.

- a. () As otites externas cursam com hipoacusia neurosensorial leve.
 - b. () Otite média crônica supurativa cursa com hipoacusia neurosensorial.
 - c. (X) A otite média crônica supurativa cursa com hipoacusia de transmissão e otorréia.
 - d. () A otite média crônica supurativa cursa com otalgia e hipoacusia de transmissão.
 - e. () O órgão de Corti está localizado no ouvido interno dentro dos canais semicirculares.
-

41. Em relação à tuba auditiva, assinalar a alternativa **correta**.

- a. () Desemboca no $\frac{1}{3}$ posterior da fossa nasal.
 - b. () É avaliada através da rinoscopia anterior.
 - c. () Tem influência no bom funcionamento do órgão de Corti.
 - d. (X) Tem influência no bom funcionamento do ouvido médio.
 - e. () Tem função de transformação das ondas sonoras em estímulo elétrico.
-

42. Assinalar a alternativa **correta**.

- a. () A orelha externa faz parte da caixa do tímpano.
- b. (X) A orelha média também é chamada de caixa do tímpano.
- c. () As glândulas ceruminosas são glândulas salivares modificadas.
- d. () O conduto auditivo externo é todo fibrocartilagenoso.
- e. () A orelha interna também é chamada de caixa do tímpano.

43. Assinale a alternativa **correta**.

Um paciente de 55 anos, sexo masculino, portador de carcinoma de laringe, foi submetido a uma laringectomia parcial. No pós-operatório, as maiores dificuldades em relação à deglutição serão:

- a. () alimentos sólidos.
 - b. () alimentos gelados.
 - c. () alimentos quentes.
 - d. () alimentos pastosos.
 - e. (X) alimentos líquidos e grãos.
-

44. Assinalar a alternativa **correta**.

A causa mais comum de disacusia condutiva em criança é:

- a. () otosclerose.
 - b. () rolha ceruminosa.
 - c. () neuroma do acústico.
 - d. (X) otite média com derrame.
 - e. () corpo estranho de ouvido.
-

45. Em relação aos problemas relacionados com as adenóides, assinalar a alternativa **correta**.

- a. (X) O prognatismo do maxilar superior faz parte do fácies do respirador bucal.
- b. () As adenóides estão localizadas na parte posterior das fossas nasais.
- c. () A angina retrorinal é sinônimo de angina fusoespinal.
- d. () A hipertrofia adenoamigdaleana tem seu ápice por ocasião da puberdade.
- e. () A indicação de adenoidectomia no lactente é freqüente.

46. Assinalar a alternativa correta.

Nas crianças com diagnóstico da síndrome do respirador bucal, a melhor estratégia é:

- a. () conduta expectante.
 - b. () abordagem ortodôntica.
 - c. (X) abordagem multidisciplinar.
 - d. () abordagem fonoaudiológica.
 - e. () abordagem otorrinolaringológica.
-

47. Assinalar a alternativa correta.

- a. (X) O raio X simples de cavum auxilia no diagnóstico da hipertrofia adeno-amigdaleana.
 - b. () O palato ogival faz parte da angina eritematopultácea.
 - c. () O prognatismo da mandíbula faz parte do fácies do respirador bucal.
 - d. () A melhor idade para adenoidectomia é abaixo dos 2 anos de idade.
 - e. () Cirurgias de amígdalas e adenóides não são frequentes na infância.
-

48. Em relação à otosclerose, assinalar a alternativa correta.

- a. () Geralmente cursa com hipoacusia tipo condução de início abrupto.
- b. (X) Geralmente cursa com hipoacusia bilateral progressiva.
- c. () Geralmente cursa com hipoacusia unilateral progressiva.
- d. () Não apresenta história familiar.
- e. () Mais comum na raça negra.

49. Em relação as drogas ototóxicas, assinalar a alternativa correta.

- a. () A neomicina via oral não é considerada droga ototóxica.
 - b. () A neomicina via oral produz basicamente lesão vestibular.
 - c. () A aspirina e o paracetamol podem determinar ototoxicidade transitória.
 - d. () As drogas ototóxicas via de regra não são nefrotóxicas.
 - e. (X) A estreptomicina produz basicamente lesão vestibular.
-

50. Assinalar a alternativa correta.

As vegetações adenóides, com grande importância na gênese das crianças respiradoras bucais, têm sua localização:

- a. () na orofaringe.
 - b. (X) na nasofaringe.
 - c. () no segmento posterior da fossa nasal.
 - d. () no segmento médio da fossa nasal.
 - e. () nas lojas amigdalíneas.
-

51. Assinalar a alternativa correta.

À perda auditiva neurosensorial que pode ocorrer após exposição abrupta ao som de alta intensidade, denominamos:

- a. () pair.
- b. () algiacusia.
- c. () otosclerose.
- d. (X) trauma sonoro.
- e. () neuroma do acústico.

52. Em relação à presbiacusia, assinalar a alternativa **correta**.

- a. () Determina hipoacusia sensorio neural bilateral assimétrica.
 - b. () Caracteriza-se por hipoacusia flutuante e má discriminação vocal.
 - c. () Caracteriza-se inicialmente por alterações neurosensoriais retrococleares importantes.
 - d. () Os pacientes não se beneficiam com as próteses auditivas.
 - e. (X) Ocorre por degeneração do órgão de Corti, iniciando pela espira basal.
-

53. Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, assinalar a alternativa **correta**.

- a. (X) A sensibilidade individual, geralmente, interfere na evolução da perda auditiva.
 - b. () Uma vez instalada, é geralmente irreversível e quase sempre unilateral.
 - c. () É a terceira causa de doença sensorio neural prevenível.
 - d. () Sensação de cansaço e distúrbios da concentração e do sono se aliam a fatores emocionais, sem causar impacto na qualidade de vida.
 - e. () Zumbido unilateral e sensação de pressão nos ouvidos e na cabeça são observados frequentemente.
-

54. Em relação à Doença de Menière, assinalar a alternativa **correta**.

- a. () Geralmente são de acometimento bilateral.
- b. (X) Poucos casos (1-2%) evoluem com perdas auditivas profundas.
- c. () A vertigem não se altera com o movimento cefálico.
- d. () É causa pouco frequente das vertigens de origem otológica.
- e. () O nistagmo é horizontal, batendo inicialmente para o lado contrário ao afetado.

55. Assinalar a alternativa que indica **corretamente** a droga que apresenta toxicidade predominantemente vestibular.

- a. () salicilatos.
 - b. () cisplatina.
 - c. () amicacina.
 - d. () kanamicina.
 - e. (X) estreptomomicina.
-

56. Considere um paciente apresentando timpanometria, onde não foi possível atingir um pico de complacência, sendo sugestivo de desarticulação da cadeia ossicular ou áreas de neotímpano muito flácidas. Este paciente apresenta timpanograma tipo:

- a. () A.
 - b. () B.
 - c. () C.
 - d. (X) Ad.
 - e. () As.
-

57. Em relação ao neuroma do acústico, assinalar a alternativa **correta**.

- a. () Doença da orelha média, que cursa com hipoacusia de condução.
- b. () Doença retrococlear, que costuma cursar com boa discriminação vocal.
- c. (X) Doença retrococlear, que costuma cursar com baixa discriminação vocal.
- d. () Doença coclear, que costuma cursar com baixa discriminação vocal.
- e. () Doença coclear, que costuma cursar com boa discriminação vocal.

58. Assinale a alternativa **verdadeira** que corresponde às diretrizes do SUS, estabelecidas no art. 198 da Constituição brasileira, de 1988:

- a. () Direção descentralizada em cada esfera de governo.
- b. () Atendimento integral, com prioridade para as atividades assistenciais, sem prejuízo dos serviços preventivos.
- c. () Financiamento com recursos exclusivos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- d. () Os gestores estaduais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de livre nomeação, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- e. (X) Critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais.

59. São princípios do SUS, de acordo com a Lei Federal 8.080/90:

- a. (X) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- b. () Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- c. () Igualdade da assistência à saúde, com privilégio aos portadores de necessidades especiais.
- d. () Universalidade de acesso aos serviços de saúde nos níveis básicos de assistência.
- e. () Unidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

60. Assinale a alternativa que **não** corresponde à competência da direção estadual do Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei Federal 8.080/90:

- a. () Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador.
- b. () Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- c. () Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- d. () Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e. (X) Definir a política estadual de saneamento básico.

Rascunho



Secretaria de Estado da Saúde

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>