

# M41 - Técnico / Enfermagem do Trabalho

## ATENÇÃO

1. O **caderno de questões** contém 40 questões de múltipla-escolha, conforme distribuição abaixo, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E), e um tema de redação.  
de 01 a 16 – LÍNGUA PORTUGUESA  
de 17 a 40 – ESPECÍFICA
2. Ao receber o material, verifique no **cartão de respostas** e na **folha de resposta da redação**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. É de responsabilidade do candidato verificar, ao receber o **caderno de questões**, se o código do cargo de prova mostrado na capa corresponde ao código do cargo de prova mostrado no **cartão de respostas**. Caso não corresponda, peça imediatamente ao fiscal de sala a troca do **caderno de questões**.  
**ATENÇÃO:** A prova será corrigida pelo gabarito do **cartão de respostas**.
4. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do **cartão de respostas** e a **redação**.
5. Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **cartão de respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica, O preenchimento do **cartão de respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de **cartão de respostas** por erro do candidato.
6. Observe as seguintes recomendações relativas ao **cartão de respostas**:  
6.1 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **cartão de respostas**.  
6.2 Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
7. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
8. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **caderno de questões**.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **cartão de respostas** e a **folha de resposta da redação**.
12. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** e a **folha de resposta da redação**. Não esqueça o documento de identidade.

BOA PROVA

## LÍNGUA PORTUGUESA

Após a leitura do texto, responda às questões propostas.

A vida nos navios que partem para alto-mar é muito dura. Oficiais e marinheiros espremem-se em espaços exíguos, enfrentam os perigos dos mares desconhecidos e padecem de doenças terríveis. A principal causa de mortalidade, além dos naufrágios, é o mal das gengivas, um flagelo das tripulações. Depois de algumas semanas no mar, as gengivas incham e começam a apodrecer, exalando um odor insuportável. Às vezes, é preciso cortar a carne apodrecida antes que o inchaço cubra os dentes e leve o doente à morte - sem conseguir mastigar, os infelizes definham de fome. A tripulação se ressentida da falta de alimentos frescos. Os oficiais têm permissão para embarcar animais vivos, como galinhas, cabritos e porcos, mas essa carga geralmente é consumida nos primeiros dias de viagem. A partir daí, a principal comida a bordo são os biscoitos da regra, feitos de farinha de trigo e centeio. Cada tripulante tem direito geralmente a 400 gramas diários de biscoito, a ração básica de sobrevivência no mar.

A má conservação dos alimentos é um problema grave. Armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente. Os navios vivem infestados de ratos, baratas e carunchos. Insetos e vermes disputam com os homens o alimento escasso e comprometem as já precárias condições de higiene. Os temperos fortes são usados para disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados. Peixes frescos são uma raridade - além de difíceis de pescar em alto-mar, a população prefere não gastar o pouco alimento disponível como isca de resultados incertos. As refeições são preparadas num fogão a lenha existente no convés e cuidadosamente vigiado para evitar incêndios. À noite e durante as borrascas, os fogões ficam apagados. A água, transportada em grandes tonéis, também apodrece pelo acúmulo de algas e parasitas. Quando ela escasseia, nas longas viagens, o racionamento aumenta e cozinha-se com água do mar. Talvez venham daí as febres e diarreias que atormentam a todos. Essas doenças não só minam o corpo como entorpecem a mente. Suspeita-se que uma diarreia intermitente tenha contribuído para os delírios do grande almirante Cristóvão Colombo, que ultimamente deu até para duvidar que o mundo é redondo, atribuindo-lhe, ao contrário, o formato de uma "teta de mulher", conforme escreveu em arrebatada carta enviada à piedosíssima rainha Isabel de Castela. [...]

Só os oficiais têm aposentos próprios. A maioria da tripulação vive esparramada pelo convés e dorme em lugares improvisados. Expostos ao sol, ao frio e à chuva, muitos marinheiros morrem de doenças pulmonares. Não há banheiros. As necessidades são feitas diretamente no mar, com a ajuda de pequenos assentos pendurados sobre a amurada. O uso de urinóis à noite e durante as tempestades aumenta a pestilência a bordo. O responsável pelos raros cuidados com a higiene da tripulação é o barbeiro. Seu estojo é composto de seis navalhas, duas pedras de limar, duas tesouras, dois espelhos, dois pentes, uma bacia de barbear e outra para se lavar. Também inclui apetrechos para curar feridas e uma farmácia de bordo com unguentos, óleos aromáticos, purgantes, água destilada e ervas medicinais. A função do barbeiro é tão importante que ele é um dos poucos tripulantes com o privilégio de dividir a mesa de jantar com o capitão e o piloto.

([http://veja.abril.com.br/idade/descobrimto/p\\_002.htm](http://veja.abril.com.br/idade/descobrimto/p_002.htm).)

1. O texto tem como objetivo:

- A) descrever as condições de vida das tripulações dos navios em fins do século xv, princípios do século xvi;
- B) defender o ponto de vista de que a alimentação deveria ser mais bem acondicionada e preservada nos navios da frota de colombo.
- C) narrar episódios que culminam com a loucura de colombo, atribuída a uma diarreia intermitente;
- D) expor as razões que tornam as tripulações dos navios de outrora tão vulneráveis ao flagelo conhecido como mal das gengivas;

- E) mostrar que a navegação marítima evoluiu grandemente nos últimos quinhentos anos, tornando a vida das tripulações mais segura.

2. A alternativa em que se apontam dois antônimos para o nome em destaque empregado no texto é:

- A) "espaços EXÍGUOS" / apertados, diminutos;
- B) "um FLAGELO das tripulações" / castigo, suplício;
- C) "PRECÁRIAS condições de higiene" / escassas, insuficientes;
- D) "durante as BORRASCAS" / tormentas, procelas;
- E) "uma diarreia INTERMITENTE" / constante, permanente.

3. Todas as preposições em caixa alta abaixo relacionadas têm a relação indicada corretamente após a barra inclinada, COM EXCEÇÃO da que se encontra no item:

- A) "espremem-se EM espaços exíguos" / lugar;
- B) "definham DE fome" / causa;
- C) "usados PARA disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados" / fim;
- D) "apodrece PELO acúmulo de algas e parasitas" / tempo;
- E) "cozinha-se COM água do mar" / meio ou instrumento.

4. O sentido de: "Essas doenças não só minam o corpo como entorpecem a mente" (2º parágrafo) fica visivelmente alterado com a seguinte redação:

- A) Essas doenças minam o corpo e entorpecem a mente.
- B) Essas doenças minam o corpo, tanto quanto entorpecem a mente.
- C) Essas doenças não apenas minam o corpo, mas entorpecem a mente.
- D) Essas doenças não minam o corpo, mas entorpecem a mente.
- E) Essas doenças tanto minam o corpo como entorpecem a mente.

5. O sentido fundamental da frase: "Armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente" (2º parágrafo) será outro, se ela for reescrita como:

- A) Por ser armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente.
- B) Caso armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente.
- C) Sendo armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente.
- D) Como é armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente.
- E) A comida apodrece rapidamente, porquanto armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos.

6. A mudança na ordem os termos altera o sentido do enunciado em:

- A) "A vida nos navios que partem para alto-mar é dura." / É dura a vida nos navios que partem para alto-mar.
- B) "A má conservação dos alimentos é um problema grave." / A má conservação dos alimentos é um grave problema.
- C) "Os navios vivem infestados de ratos, baratas e carunchos." / Os navios vivem infestados de carunchos, baratas e ratos.
- D) "À noite e durante as borrascas, os fogões ficam apagados." / Os fogões, à noite e durante as borrascas, ficam apagados.
- E) "Só os oficiais têm aposentos próprios." / Os oficiais têm só aposentos próprios.

7. O elemento do texto a que faz referência o pronome em caixa alta está corretamente indicado em todas as alternativas, COM EXCEÇÃO da seguinte:

- A) "mas ESSA carga geralmente é consumida" (1º parágrafo) / animais vivos, como galinhas, cabritos e porcos;
- B) "A partir dAÍ, a principal comida a bordo são os biscoitos da regra" (1º parágrafo) / os primeiros dias de viagem;
- C) "Quando ELA escasseia" (2º parágrafo) / a água;
- D) "Talvez venham daí as febres e diarreias QUE atormentam a todos" (2º parágrafo) / a água do mar;
- E) "atribuindo-LHE, ao contrário, o formato de uma 'teta de mulher'" (2º parágrafo) / o mundo.

8. O par de vocábulos cujos prefixos têm o mesmo significado que o prefixo de EMBARCAR é:

- A) imigração / intrometer;
- B) antebraço / pressupor;
- C) circunavegar / perímetro;
- D) anônimo / inativo;
- E) internacional / entrelinha.

9. A alternativa em que, sem prejuízo das normas de concordância, a forma verbal sugerida pode substituir a forma empregada no texto é:

- A) "A tripulação se ressentente da falta de alimentos frescos." / ressentem;
- B) "A má conservação dos alimentos é um problema grave." / são;
- C) "Os temperos fortes são usados para disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados." / disfarçarem;
- D) "Talvez venham daí as febres e diarreias que atormentam a todos." / atormenta;
- E) "Essas doenças não só minam o corpo como entorpecem a mente." / entorpece.

10. Ao reescrever-se a voz passiva analítica em passiva pronominal, cometeu-se um ERRO de concordância verbal na seguinte alternativa:

- A) "mas essa carga geralmente é consumida nos primeiros dias de viagem" / mas consome-se geralmente essa carga nos primeiros dias de viagem;
- B) "Os temperos fortes são usados para disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados" / Usa-se os temperos fortes para disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados;
- C) "As refeições são preparadas num fogão a lenha existente no convés" / Preparam-se as refeições num fogão a lenha existente no convés;
- D) "As necessidades são feitas diretamente no mar" / Fazem-se as necessidades diretamente no mar;
- E) "Seu estojo é composto de seis navalhas" / Compõe-se seu estojo de seis navalhas.

11. Verbos como SUSPEITAR ou DUVIDAR, quando complementados por oração, podem reger ou não a preposição DE. Assim, por exemplo, "Suspeita-se QUE [ou DE QUE] uma diarreia intermitente tenha contribuído para os delírios do grande almirante Cristóvão Colombo, que ultimamente deu até para duvidar QUE [ou DE QUE] o mundo é redondo" (2º parágrafo). O emprego dessa preposição, no entanto, é inaceitável em:

- A) Penso [de] que o país deve aumentar a oferta de empregos.
- B) Ela lembrou-me [de] que era uma senhora de sociedade.
- C) Gostaria [de] que o nomeassem para o cargo.
- D) Eles me informaram [de] que a operação havia sido um sucesso.
- E) Devo preveni-lo [de] que não comparecerei à reunião.

12. Conjugam-se como ESCASSEAR - "ela escasseia, nas longas viagens" (2º parágrafo) - os verbos relacionados em:

- A) nomear / copiar;
- B) semear / arriar;
- C) pentear / odiar;
- D) bloquear / sediar;
- E) rodear / recriar.

13. Há evidente equívoco em relação ao comentário sobre o processo de formação da palavra empregada no texto em:

- A) barbeiro: substantivo derivado de substantivo;
- B) mortalidade: substantivo derivado de adjetivo;
- C) rapidamente: advérbio derivado de adjetivo;
- D) racionamento: substantivo derivado de verbo;
- E) pulmonares: adjetivo derivado de adjetivo.

14. No trecho "é preciso cortar a carne apodrecida antes que o inchaço cubra os dentes e leve o doente À MORTE" (1º parágrafo), seria necessário manter o acento grave, caso se substituísse o termo em caixa alta por:

- A) a um sentimento de pânico;
- B) a consciência de seu próprio fim;
- C) a tentativas de suicídio;
- D) a rebelar-se no navio;
- E) a algo como a loucura.

15. Todos os pares de vocábulos abaixo acentuam-se com base em uma mesma regra ortográfica, COM EXCEÇÃO do seguinte:

- A) úmidos / aromáticos;
- B) naufrágios / exíguos;
- C) insuportável / disponível;
- D) convés / diarreias;
- E) urinóis / tonéis.

16. Relacionam-se abaixo alguns sinais de pontuação que poderiam supostamente substituir o travessão usado em "Às vezes, é preciso cortar a carne apodrecida antes que o inchaço cubra os dentes e leve o doente à morte - sem conseguir mastigar, os infelizes definham de fome" (1º parágrafo):

- I - vírgula
- II - dois pontos
- III - ponto e vírgula
- IV - ponto (seguido de letra maiúscula)

Dos sinais de pontuação acima relacionados, o travessão pode ser substituído, sem comprometer a leitura do enunciado:

- A) apenas por I;
- B) por I e II;
- C) por II, III e IV;
- D) por III e IV;
- E) por qualquer dos sinais relacionados.

### ESPECÍFICA

17. Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar que:

- A) Ao profissional de enfermagem é vedado o direito de participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e de remuneração;
- B) é dever do profissional cooperar com a prática de interrupção da gravidez, caso seja o desejo da mulher e com concordância da família e da equipe multidisciplinar;
- C) compete ao profissional da enfermagem executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente;

<p>D) o registro em prontuário e em relatórios de produção é atribuição que não compete ao profissional da enfermagem;</p> <p>E) a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade e atua na promoção, proteção, recuperação e reabilitação das pessoas.</p>	<p>C) febre, cefaléia, visão embaçada e disúria;</p> <p>D) perda do apetite, fraqueza e disúria;</p> <p>E) hipofagia, convulsão e palpitação.</p>
<p>18. São medidas de primeiros socorros nas intoxicações por inalação de gases:</p> <p>A) verificar os sinais vitais e administrar carvão vegetal ativado misturado com água morna;</p> <p>B) fazer o paciente ingerir um dos seguintes produtos: leite, milho, água morna e salgada e forçar o vômito em seguida;</p> <p>C) remover a vítima do local e administrar oxigênio, lavando em água corrente o local atingido pela absorção epitelial;</p> <p>D) induzir o vômito com o xarope de Ipeca e administrar sulfato de magnésio;</p> <p>E) verificar o nível de consciência e administrar hidrocarbonetos, para que o organismo possa reagir ao produto.</p>	<p>23. Em relação aos processos de esterilização e desinfecção, é correto afirmar:</p> <p>A) o permanganato de potássio é indicado para os processos de esterilização das sondas gástrica e vesical;</p> <p>B) a esterilização por vapor saturado sob pressão é indicada para todos os materiais termossensíveis, como catéteres e materiais de terapia respiratória;</p> <p>C) os quaternários de amônio possuem alta toxicidade e nível de desinfecção e são indicados para artigos críticos e sensíveis ao calor;</p> <p>D) o álcool na concentração de 70% é indicado na desinfecção de equipamentos metálicos, termômetros, estetoscópios, ampolas e vidros;</p> <p>E) na desinfecção ou descontaminação de superfícies fixas é indicado o hipoclorito de sódio a 10%.</p>
<p>19. Com relação ao acidente de trabalho, é correto afirmar:</p> <p>A) a doença do trabalho não é considerada como acidente de trabalho;</p> <p>B) a doença ocupacional não é considerada como acidente de trabalho;</p> <p>C) a doença crônica é considerada como acidente de trabalho;</p> <p>D) as doenças degenerativas são consideradas como acidentes de trabalho;</p> <p>E) a doença do trabalho e a doença ocupacional são consideradas como acidente de trabalho.</p>	<p>24. Leia as afirmativas abaixo sobre a finalidade e a composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).</p> <p>I. A CIPA é formada por representantes da empresa e representantes eleitos dos empregados.</p> <p>II. A Comissão tem por finalidade o estímulo à prevenção dos acidentes por meio de sugestões, orientações e fiscalização das medidas para proteger os trabalhadores.</p> <p>III. O número de empregados necessários para constituir a CIPA depende da direção da empresa.</p> <p>IV. Todos os empregados, mesmo os que não integram a CIPA, podem participar das reuniões, indicando as situações de risco e apresentando sugestões para melhorar as condições de trabalho.</p> <p>V. A CIPA é composta apenas por representantes dos empregados.</p>
<p>20. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivos:</p> <p>A) estabelecer e determinar todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador e destinados à proteção de riscos e prevenção de acidentes;</p> <p>B) prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador;</p> <p>C) fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individual adequados à prevenção de acidentes e orientá-los quanto ao uso;</p> <p>D) interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador;</p> <p>E) convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados que não estejam vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho.</p>	<p>Em relação às afirmativas acima, pode-se dizer que estão corretas apenas:</p> <p>A) I, III e IV;</p> <p>B) I, II e IV;</p> <p>C) I, II e III;</p> <p>D) II, III e V;</p> <p>E) II, IV e V.</p>
<p>21. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8080/90:</p> <p>A) centralização, universalidade e integralidade;</p> <p>B) hierarquização, centralização e integralidade;</p> <p>C) universalidade, igualdade e integralidade;</p> <p>D) universalidade, participação popular e autonomia;</p> <p>E) integralidade, participação popular e autonomia.</p>	<p>25. São considerados riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes, respectivamente:</p> <p>A) poeira, calor, bacilos, jornada de trabalho prolongada e animais peçonhentos;</p> <p>B) calor, gases, fungos, monotonia/repetitividade e esforço físico intenso;</p> <p>C) calor, gases, bacilos, jornada de trabalho prolongada e névoas;</p> <p>D) calor, gases, bacilos, jornada de trabalho prolongada e eletricidade;</p> <p>E) poeira, calor, fungos, arranjo físico deficiente e eletricidade.</p>
<p>22. Estima-se que o Brasil possua hoje cerca de cinco milhões de pessoas com diabetes e que, dentro de mais dez anos, este número terá dobrado. Apesar disso, praticamente metade dos diabéticos desconhece seu diagnóstico. São sinais e sintomas que podem caracterizar a hiperglicemia:</p> <p>A) poliúria, polidipsia, polifagia e hálito cetônico;</p> <p>B) disúria, sudorese intensa, palidez e fome;</p>	<p>26. Um homem de 35 anos de idade, fumante, que trabalha há 15 anos em uma mina de carvão, procurou o serviço médico, queixando-se de dispnéia e tosse com expectoração de coloração escurecida. O paciente apresenta sinais e sintomas característicos de:</p> <p>A) lombalgia;</p> <p>B) tuberculose;</p> <p>C) pneumoconiose;</p> <p>D) cancro de pulmão;</p> <p>E) edema pulmonar.</p>

ESPECÍFICA

27. Abaixo estão relacionados instrumentos eficazes para a prevenção dos acidentes de trabalho.

- I. Processos educativos para o trabalhador.
- II. Campanhas de segurança e CIPA atuante.
- III. Análise dos acidentes.
- IV. Inspeção de segurança.
- V. Uso de equipamentos importados.

Em relação aos instrumentos acima, pode-se afirmar que estão corretos:

- A) I, II, III e V;
- B) I, II, IV e V;
- C) I, II, III e IV;
- D) I, III, IV e V;
- E) II, III, IV e V.

28. A atuação da equipe de enfermagem em situações de emergência é imprescindível. Na assistência ao paciente politraumatizado, é prioritária a seguinte conduta:

- A) redução das fraturas;
- B) verificação dos sinais vitais;
- C) permeabilidade das vias aéreas;
- D) instalação de cateter vesical;
- E) limpeza e curativo da ferida.

29. Para administrar 2.000.000 UI de penicilina cristalina, o técnico de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de diluente, o volume de:

- A) 3,2 ml;
- B) 4 ml;
- C) 0,4 ml;
- D) 2 ml;
- E) 5 ml.

30. É sabido que, com o elevado número de casos de hepatite e de contaminação por HIV, o risco de contaminação também aumenta. São considerados como potencialmente contaminados e exigem as preocupações-padrão preconizadas para a proteção do trabalhador da saúde:

- A) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com diagnóstico de AIDS;
- B) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com diagnóstico de hepatite;
- C) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas, submetidas a procedimentos invasivos;
- D) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com AIDS e hepatite submetidas a procedimentos invasivos;
- E) o sangue e líquidos corpóreos de todas as pessoas.

31. Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI - e com base na NR6, pode-se afirmar que:

- A) quando constatada a necessidade, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, podendo cobrar pelo mesmo, desde que sob a forma de desconto em folha de pagamento, em valores não superiores a 5% de sua remuneração;
- B) os EPI não podem, em hipótese alguma, ser restaurados, lavados ou higienizados para uso de outra pessoa;
- C) todo EPI deverá apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação, enquanto o número do CA (Certificado de Aprovação) será exigido somente a partir de 2008;
- D) considera-se EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho;
- E) o uso do EPI é facultativo ao empregado, devendo o empregador somente orientá-lo sobre os riscos.

32. A tuberculose é uma das doenças transmissíveis que tem sido alvo de várias estratégias de controle pelo poder público. Contudo o número de pacientes que abandonam o tratamento é ainda preocupante. Para fins de comprovação diagnóstica, considera-se que há efetivo caso de tuberculose pulmonar positivo, quando a confirmação se dá por meio do seguinte método:

- A) hemoptise;
- B) ausculta pulmonar;
- C) sintomatologia clínica;
- D) baciloscopia do escarro;
- E) RX de abdome.

33. Na reposição dos líquidos, há vários tipos de soros, que são classificados como isotônicos, hipertônicos e hipotônicos. O soro glicosado (SG) a 10% é considerado um soro hipertônico. A alternativa que corresponda à quantidade de gramas de glicose que há em um frasco de 500ml de SG 10% é:

- A) 50;
- B) 10;
- C) 500;
- D) 100;
- E) 1000.

34. Segundo a Lei 8.080, está incluída no campo de atuação do SUS a execução das ações abaixo.

- I. Vigilância epidemiológica.
- II. Vigilância sanitária.
- III. Saúde do trabalhador.
- IV. Assistência terapêutica e farmacêutica integrais.

Das ações acima, pode-se afirmar que:

- A) todas estão corretas;
- B) estão corretas apenas I, II e III;
- C) estão corretas apenas II, III e IV;
- D) estão corretas apenas II e IV;
- E) estão corretas apenas I e IV.

35. Está correto afirmar que:

- A) o câncer de pulmão está relacionado ao trabalho com exposição ao acetileno e arsênico;
- B) a ginástica laboral contribui para a diminuição do índice de doenças ocupacionais e para a inibição de doenças psicossomáticas, como a fadiga e o estresse;
- C) peças, caixas e objetos devem ser empilhados em cima de armários e/ou estantes, em locais altos e de difícil acesso, para evitar riscos de quedas;
- D) o contato com solventes, particularmente os clorados, pode levar à insuficiência hepática e aos tumores cutâneos ocupacionais;
- E) a organização do trabalho visa à adaptação do ser humano à máquina, com vista à manutenção do seu bem-estar psicossocial.

36. Considerando uma prescrição médica de cefalexina 500 mg, via oral, de 6 em 6 horas e que existam na clínica frascos de vidro de 100 ml indicando 500mg/5ml, a opção correspondente à quantidade diária da medicação em ml, que terá de ser administrada ao cliente é:

- A) 1;
- B) 5;
- C) 10;
- D) 15;
- E) 20.

37. A primeira medida a ser tomada em caso de acidente com choque elétrico, no interior de uma empresa, é:

- A) abrir a boca do acidentado;
- B) fazer respiração artificial;
- C) chamar o médico para avaliar;
- D) isolar o acidentado do circuito que causou a lesão;
- E) ligar para o Corpo de Bombeiros.

38. Foram prescritos 1500ml de soro glicosado a 5% para “correr” em 24 horas. Nesse caso, tempo para ser infundido cada frasco de 500ml será de:

- A) 24 horas;
- B) 12 horas;
- C) 8 horas;
- D) 5 horas;
- E) 30 minutos.

39. O exame médico de retorno deverá ser feito, obrigatoriamente, no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional, ou não, ou parto, por um período de tempo igual ou superior a:

- A) 10 dias;
- B) 30 dias;
- C) 15 dias;
- D) 20 dias;
- E) 45 dias.

40. A higiene ocupacional tem como objetivos principais proporcionar ambientes de trabalho salubres e proteger a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente (NR 15). Diante do exposto, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Antecipação de riscos, reconhecimento de riscos, avaliação de riscos, controle de riscos.   | ( ) Controle de riscos.          |
| 2. Realização de levantamento detalhado das informações e de dados sobre o ambiente de trabalho, no intuito de identificar os potenciais de risco. | ( ) Antecipação de riscos.       |
| 3. Avaliação dos riscos potenciais e estabelecimento das medidas preventivas.  | ( ) Reconhecimento de riscos.    |
| 4. Eliminação ou redução dos potenciais de exposição, reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho.  | ( ) Fases da higiene ocupacional |

A alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo, é.

- A) 3, 4, 1, 2;
- B) 2, 1, 4, 3;
- C) 3, 2, 1, 4;
- D) 4, 3, 2, 1;
- E) 2, 1, 3, 4.

**TEMA DE REDAÇÃO**

A crise no setor de transporte aéreo - fato que a imprensa passou a designar como “apagão aéreo” - provocou enormes problemas aos usuários do transporte aéreo em todo o país. Aeroportos lotados, vôos atrasados ou cancelados, espera de oito a dez horas para um embarque foram situações que levaram muitos passageiros ao desespero, e as autoridades a se culparem mutuamente, revelando um quadro de desorganização no controle do espaço aéreo e de desmandos por parte das companhias aéreas.

Redija um texto dissertativo sobre o tema, em cerca de 20 a 25 linhas, apresentando com clareza sua opinião e fundamentando-a com argumentos consistentes.

