

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?

Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.

Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.

Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!

(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação mais próxima com aquilo que o título expressa é:

- A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos.”
- B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
- C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
- D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”

02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:

- 1- Em: “**Outrora**, não haveria motivos de discussão. **Durante** todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. **Agora** são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
- 2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para evitar ambigüidade.
- 3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas ocorrências, é pronome relativo.
- 4- Em: “**Bem**, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!

(Sueli Oliveira <http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html>. Adaptado)

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:

- A) Em: “... *fazendo-os enfrentar feras...*”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra “tempos”.
- B) Em: “... *o que mais estimulou a conquistas.*” e “... *seria mais simples ...*” as duas ocorrências do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos.
- C) Em: “*Havia grandes, inúmeras dificuldades.*” o verbo **haver**, por ter sentido de existir, também poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita culta do português.
- D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.

04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:

- 1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... *todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” indica que ela constitui restrição a “*todos os homens destemidos ...*”.
- 2- O emprego de **cada** em lugar da palavra sublinhada em: “...*todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, mas exigiria ajustes de concordância na oração.
- 3- Em: “*Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?*”, por se tratar de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
- 4- Textualmente, em: “*Não obstante, isso não foi impedimento...*” a expressão em destaque estabelece uma relação de consequência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada como causa.

O correto está em:

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.

(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:

- 1- Ao dar o título “*Caminhar é preciso*” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg remete também ao poema **Navegar é preciso**, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as idéias de necessidade e perseverança.
- 2- O gerúndio em “*Buscando reforçar a temática ...*” inicia uma oração subordinada que mantém com a principal do período um nexos de circunstância causal.
- 3- A idéia terminativa da ação destacada em “... *em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples...*”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-terminativa do presente destacada em “... *uma boa alternativa, integrada absolutamente ...*”, que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
- 4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se substituir a construção verbal “*Está sugerida ...*” por **Sugere-se**.
- 5- As palavras “*indicada*”, “*influência*” e “*inobservância*” apresentam o mesmo prefixo, apesar de pertencerem a classes gramaticais diferentes.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

- 06.** O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
- A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
 - B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do SUS.
 - C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável legal pela criança ou adolescente.
- 07.** De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto afirmar:
- 1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
 - 2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
 - 3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
 - 4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
 - B) 1, 2 e 4.
 - C) 2, 3 e 4.
 - D) 1, 3 e 4.
- 08.** De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:
- A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
 - B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
 - C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
 - D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a *Lei 5.810/94* estabelece que o Servidor Público:

- I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
- II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
- III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver compatibilidade de horário dos exercícios.
- IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
- V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:

- I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
- II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
- III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
- IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- V- dois cargos privativos de médico.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
- A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
 - B) PCCU e glicemia.
 - C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
 - D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
- A) Sonda Nasogástrica.
 - B) Sonda vesical.
 - C) Máscara de nebulização.
 - D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
 - B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do comitê de ética e do paciente.
 - C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
 - D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
 - B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
 - C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
 - D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto afirmar:
- I - É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
 - II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionou-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
 - III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- O correto está em:
- A) I, II e III.
 - B) I e II, somente.
 - C) I e III, somente.
 - D) II e III, somente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Fenômenos trombo-embólicos constituem-se no maior temor do uso de terapia estrogênica. É contra-indicação absoluta, seu uso em:

- A) fortes antecedentes familiares de doença trombótica.
- B) tromboembolismo venoso prévio.
- C) hepatopatia severa ativa.
- D) melanoma.

17. A laqueadura tubária representa eficiente método contraceptivo. Sobre ela é correto afirmar:

- I- Sua utilização cresce em todo o mundo.
- II- No Brasil, corresponde a 40% dos métodos empregados.
- III- Em razão da sua possibilidade de reversão cirúrgica, não é mais considerada como método definitivo de esterilização.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) III, somente.
- C) I e II, somente.
- D) II e III, somente.

18. A colposcopia é exame fundamental na propedêutica da patologia cervical. São achados colposcópicos anormais:

- A) Metaplasia escamosa imatura.
- B) Zona de transformação.
- C) Zona de coilocitose.
- D) Epitélio acetobranco plano.

19. Sobre sífilis é correto afirmar:

- A) O *Treponema pallidum* é um bacilo capaz de penetrar o organismo através da pele ou mucosa.
- B) É dita precoce quando diagnosticada com menos de 1 ano do início da infecção e, após esse tempo, é considerada tardia.
- C) A fase secundária inicia-se após 2 a 6 semanas da fase primária.
- D) A fase latente inicia-se após a regressão espontânea do protossifiloma, ou cancro duro.

- 20.** A Doença inflamatória pélvica aguda constitui importante patologia na gênese da infertilidade. Sobre ela é correto afirmar:
- A) É patologia que acomete o trato genital superior e estruturas adjacentes, a partir do orifício externo do colo uterino.
 - B) Dentre os agentes etiológicos primários, frequentemente encontramos a *G.vaginalis*, o *H.influenza* e bacilos gram-negativos.
 - C) Obstrução tubária e aderências pélvicas que acarretam infertilidade, além de dor pélvica crônica e prenhez ectópica, são seqüelas freqüentes.
 - D) A antibioticoterapia só deve ser iniciada após diagnóstico de certeza.
- 21.** O abdome agudo ginecológico apresenta vários fatores etiológicos distintos. Sobre eles é correto afirmar:
- A) A prenhez ectópica mais freqüente é a da porção istmica das tubas uterinas.
 - B) Na DIP, o gonococo pode acarretar abscesso tubo-ovariano, sem jamais comprometer o trato urológico, sobretudo a uretra.
 - C) A torção de tumores uterinos constitui a causa vascular mais freqüente.
 - D) Na torção do anexo, devido à estase sanguínea, formam-se trombos nos vasos afetados, podendo predispor à embolia pelas manobras cirúrgicas para distorcê-lo.
- 22.** Na bexiga hiperativa, ou seja, na urgência miccional, o tratamento clínico à base de agentes anticolinérgicos, constitui-se na principal arma terapêutica. Dentre esses agentes, destaca-se:
- A) Fenasopiridina.
 - B) Metoclopramida.
 - C) Cloridrato de oxibutinina.
 - D) Tartarato de capsaicina.
- 23.** A miomatose uterina destaca-se na patologia ginecológica, por sua alta incidência. Sobre sua etiologia, é correto afirmar:
- I- Está relacionada ao hiperestrogenismo, seja de forma relativa ou absoluta.
 - II- Existe freqüente associação a fator genético.
 - III- Não é rara sua associação à endometriose.
- O correto está em:
- A) I, somente.
 - B) I, II e III.
 - C) II e III, somente.
 - D) I e II, somente.

24. É correto afirmar sobre amenorréia:

- I- A prevalência da amenorréia primária é alta. Oscila entre 25 a 30%.
- II- É dita primária em pacientes com caracteres sexuais secundários a partir dos 14 anos de idade.
- III- A ausência de menstruação por 3 ou mais períodos menstruais é dita secundária.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) II e III, somente.
- C) II, somente.
- D) III, somente.

25. Sobre sangramento disfuncional do endométrio, é correto afirmar:

- I- Seu diagnóstico é baseado em exames subsidiários, como USG e tomografia computadorizada.
- II- Seu diagnóstico é feito por exclusão, após anamnese, exames físico e ginecológico criteriosos.
- III- O sangramento periovulatório deve-se à queda estrogênica após seu pico no meio do ciclo.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e III, somente.

26. A polaciúria na grávida pode ter significado patológico, portanto, precisamos afastar a possibilidade de infecção. Entretanto, do ponto de vista fisiológico, pode ser explicada por:

- I- Compressão mecânica do útero sobre a bexiga.
- II- Redução da capacidade vesical decorrente da própria compressão uterina.
- III- Aumento da ação anticolinérgica determinada pela compressão cefálica.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e III, somente.

27. A cabeça derradeira é das situações mais ansiogênicas para o obstetra. Sobre ela, é verdadeiro dizer:

- I- É mais freqüente em partos de fetos prematuros.
- II- É mais freqüente em partos mal conduzidos, ou que já chegaram à maternidade em expulsão.
- III- O fórcepe de Piper e a manobra de Morriceau estão muito bem indicados.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e III, somente.

28. A cesárea vem aumentando sua incidência em todo o mundo, mas, em nosso país, os números são considerados abusivos, quando comparados a outros centros mais avançados. São indicações absolutas de cesárea:

- I- Procidência do cordão ou membro superior fetal.
- II- Macrossomia fetal em gestante diabética.
- III- Gestante HIV- positivo.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I, somente.
- C) I e II, somente.
- D) III, somente.

29. Parto disfuncional é aquele cuja progressão é lenta e anormal. Ele pode ser causado por:

- I- Contrações insuficientes ou incoordenadas, não promovendo a dilatação cervical.
- II- Apresentação ou posição fetais anômalas.
- III- Anormalidades da pelve materna.

Estão corretos os itens:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) I e III, somente.
- D) II e III, somente.

30. A infecção puerperal foi outrora responsável por muitos óbitos maternos. Atualmente, a mortalidade é rara, apesar de apresentar morbidade importante. Sobre ela podemos afirmar:

- I- A Clindamicina, associada à aminoglicosídeo, representa excelente opção terapêutica.
- II- Seu diagnóstico é basicamente clínico.
- III- O surgimento da sintomatologia geralmente ocorre entre o terceiro e o sétimo dia do puerpério.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I e III, somente.
- C) I e II, somente.
- D) II e III, somente.

31. A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez constitui-se, ainda hoje, em um dos maiores desafios clínicos ao obstetra. São considerados critérios reais de gravidade para a pré-eclâmpsia:

- I- Proteinúria de 24 horas $\geq 2,0g$.
- II- Aumento das enzimas hepáticas (TGO e TGP).
- III-Plaquetopenia < 200.000 cels/mm³.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I e III, somente.
- C) II, somente.
- D) I e II, somente.

32. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes gestacional:

- I- Obesidade ou ganho excessivo de peso na gestação atual.
- II- História previa de diabetes gestacional.
- III- Alta estatura ($> 1,70m$)

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) I e III, somente.
- D) II, somente.

33. A transmissão vertical do HIV, na gestação, apresenta altos índices. A terapia retroviral combinada, na impossibilidade da contagem do CD4, ou da carga viral, está indicada em pacientes com:

- A) linfócitos totais < 1.000 cels/mm³.
- B) hemoglobina $< 12g/dl$.
- C) monócitos ausentes.
- D) creatinina $> 1,4$.

34. A Asma brônquica é uma doença universal, multifatorial, determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais. Quando não adequadamente controlada durante a gravidez, pode determinar o surgimento, em relação aos grupos-controle, de maiores taxas de:

- I- Prematuridade.
- II- RNs de baixo peso.
- III- Mortalidade fetal.

Estão corretos os itens:

- A) I, II e III.
- B) I e II, somente.
- C) I e III, somente.
- D) II e III, somente.

35. Sobre Infecção intra-amniótica que, modernamente, com o advento da ultrassonografia, freqüentemente fazemos o diagnóstico fetal antes do materno, é correto afirmar:

- A) Sua via de acesso é, geralmente, a canalicular ascendente, ou seja, através do canal de parto, sobretudo nas amniorrexis prematuras.
- B) A via hematogênica não constitui via de acesso.
- C) A amniocentese não aumenta a sua incidência.
- D) Dentre os principais microorganismos causadores, freqüentemente, encontramos a *Neisseria gonorrhoea*.

36. Sobre Toxoplasmose na gravidez, é correto dizer:

- I- Seu agente etiológico infecta na forma de oocisto e/ou de cisto.
- II- Raramente é assintomática nas pacientes imunocompetentes.
- III- O teste da avididade é proporcional ao tempo de ocorrência da infecção materna.

É correto o que se afirma somente em:

- A) I e III.
- B) II.
- C) II e III.
- D) I e II.

37. Sobre o quarto período clínico do parto, diz-se acertadamente que:

- I- Corresponde às primeiras 2 horas que se seguem à dequitação.
- II- Durante esse período, a paciente precisa estar sob vistas da equipe obstétrica, devido os riscos significativos de hemorragia.
- III- A Hipotonia uterina é a causa mais freqüente de hemorragia pós-parto.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) II, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e II, somente.

38. O nascimento prematuro continua sendo de fundamental importância na etiologia da mortalidade perinatal e pode-se dever a (à):

- I- Gestações gemelares.
- II- Malformação uterina.
- III- Idade materna avançada.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e II, somente.

39. A indução do parto é utilizada em situações onde o prolongamento gestacional impõe riscos ao binômio materno-fetal. É contra-indicação importante:

- I- Cesárea anterior.
- II- Grande multiparidade.
- III- Carcinoma cervical invasivo.

O correto está em:

- A) I, II e III.
- B) I, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e II, somente.

40. O fórcepe, instrumento obstétrico que se mantém em plena atividade há séculos, teve sua indicação ainda mais ampliada com o evento da analgesia obstétrica. Sobre sua atual aplicação é correto afirmar:

- I- Só pode ser aplicado com dilatação completa e membranas rotas.
- II- Só pode ser aplicado no feto vivo, ou com morte recente, permitindo a correta apreensão da cabeça.
- III- Altura da apresentação mais baixa ou igual a -1 de De Lee.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I e II, somente.