

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

### FIM DA HEGEMONIA?

Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.

Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.

Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!

(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação mais próxima com aquilo que o título expressa é:

- A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos.”
- B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
- C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
- D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”

02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:

- 1- Em: “**Outrora**, não haveria motivos de discussão. **Durante** todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. **Agora** são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
- 2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para evitar ambigüidade.
- 3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas ocorrências, é pronome relativo.
- 4- Em: “**Bem**, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

### NAVEGAR É PRECISO ...

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!

(Sueli Oliveira <http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html>. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:

- A) Em: “... *fazendo-os enfrentar feras...*”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra “tempos”.
- B) Em: “... *o que mais estimulou a conquistas.*” e “... *seria mais simples ...*” as duas ocorrências do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos.
- C) Em: “*Havia grandes, inúmeras dificuldades.*” o verbo **haver**, por ter sentido de existir, também poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita culta do português.
- D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.

04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:

- 1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... *todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” indica que ela constitui restrição a “*todos os homens destemidos ...*”.
- 2- O emprego de **cada** em lugar da palavra sublinhada em: “...*todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, mas exigiria ajustes de concordância na oração.
- 3- Em: “*Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?*”, por se tratar de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
- 4- Textualmente, em: “*Não obstante, isso não foi impedimento...*” a expressão em destaque estabelece uma relação de consequência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada como causa.

O correto está em:

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

## CAMINHAR É PRECISO

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.

(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:

- 1- Ao dar o título “*Caminhar é preciso*” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg remete também ao poema **Navegar é preciso**, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as idéias de necessidade e perseverança.
- 2- O gerúndio em “*Buscando reforçar a temática ...*” inicia uma oração subordinada que mantém com a principal do período um nexos de circunstância causal.
- 3- A idéia terminativa da ação destacada em “... *em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples...*”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-terminativa do presente destacada em “... *uma boa alternativa, integrada absolutamente ...*”, que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
- 4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se substituir a construção verbal “*Está sugerida ...*” por **Sugere-se**.
- 5- As palavras “*indicada*”, “*influência*” e “*inobservância*” apresentam o mesmo prefixo, apesar de pertencerem a classes gramaticais diferentes.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

- 06.** O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
- A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
  - B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do SUS.
  - C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.
  - D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável legal pela criança ou adolescente.
- 07.** De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto afirmar:
- 1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
  - 2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
  - 3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
  - 4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
  - B) 1, 2 e 4.
  - C) 2, 3 e 4.
  - D) 1, 3 e 4.
- 08.** De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:
- A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
  - B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
  - C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
  - D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

**09.** Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a *Lei 5.810/94* estabelece que o Servidor Público:

- I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
- II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
- III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver compatibilidade de horário dos exercícios.
- IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
- V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

**10.** Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:

- I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
- II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
- III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
- IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- V- dois cargos privativos de médico.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
- A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
  - B) PCCU e glicemia.
  - C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
  - D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
- A) Sonda Nasogástrica.
  - B) Sonda vesical.
  - C) Máscara de nebulização.
  - D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
  - B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do comitê de ética e do paciente.
  - C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
  - D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
  - B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
  - C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
  - D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto afirmar:
- I - É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
  - II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionou-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
  - III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- O correto está em:
- A) I, II e III.
  - B) I e II, somente.
  - C) I e III, somente.
  - D) II e III, somente.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Paciente com fratura de face e em coma devido à politraumatismo foi admitido no CTI com dispnéia intensa, tipo inspiratória e hipersecretivo nas vias aéreas. Qual cuidado de neuroemergência é fundamental?
- A) Oxigenioterapia por máscara após a aspiração orofaríngea.
  - B) Hiperextensão do pescoço, aspiração naso-orofaríngea e intubação orotraqueal.
  - C) Traqueostomia precoce e colar cervical apropriado.
  - D) Intubação nasotraqueal ou Cricotireoidotomia pode ser mandatória, observando-se os cuidados com uma possível fratura de base de crânio.
17. O fluxo sanguíneo que irriga o tecido cerebral é determinado:
- A) pela razão entre a Pressão de Perfusão e a Resistência imposta pelo Sistema Vascular.
  - B) pela pressão de perfusão cerebral (PPC) que é definida como a diferença entre a PAM (Pressão Arterial Média) e a PIC (Pressão Intracraniana).
  - C) por PAM (Pressão Arterial Média) e débito urinário por hora.
  - D) pela PIC (Pressão Intracraniana) e pela  $PCO_2$  medida pela gasometria arterial.
18. Qual o comprometimento encefálico de um paciente que apresenta anisocoria e hemiplegia contralateral à midriase?
- A) Síndrome meningéia e comprometimento do VI par craniano.
  - B) Hérnia do giro cíngulo e meningoencefalite.
  - C) Comprometimento do III par craniano por hérnia do uncus do hipocampo.
  - D) Acidente vascular isquêmico do hemisfério cerebral do lado da medríase com comprometimento do IV par craniano.
19. Pelo índice da escala de Coma de Glasgow, um paciente que somente abre os olhos aos estímulos dolorosos intensos; apresenta uma resposta verbal apenas com palavras soltas; e apenas dirige a mão ao local do estímulo doloroso, qual seria sua pontuação?
- A) 2 + 4 + 5
  - B) 3 + 2 + 4
  - C) 4 + 4 + 5
  - D) 2 + 3 + 5
20. Em relação à sedação em neurointensivismo podemos afirmar que:
- A) deve ser usada visando apenas evitar confusão mental, convulsão e controle da pressão arterial média.
  - B) deve ser usada para adaptar o paciente à ventilação mecânica, controlar a agitação psicomotora, ou modular o hemometabolismo cerebral.
  - C) não devem ser usados derivados opióides, pois deprimem a respiração, podendo levar à crise convulsivas.
  - D) produz sempre acidose metabólica, necessitando intubação orotraqueal e hiperventilação mecânica.

21. Qual dos exames abaixo citados melhor avalia a necessidade de se indicar tubo orotraqueal (TOT) e ventilação mecânica assistida à pressão?
- A) Dosagem seriada do ácido lácteo.
  - B) RX do tórax no leito.
  - C) Gasometria venosa central.
  - D) Gasometria arterial sistêmica.
22. No pneumotórax hipertensivo, a instabilidade hemodinâmica se relaciona a:
- A) Hemotórax associado no recesso posterior do diafragma.
  - B) Hipóxia.
  - C) Angulação das veias cavas.
  - D) Isquemia miocárdica.
23. Na ventilação mecânica, o uso do PEEP pode determinar em paciente neurológico:
- A) Dificuldade de retorno venoso com piora da PIC (Pressão Intracraniana).
  - B) Hipercapnia por alterar a movimentação do diafragma pela expansão alveolar.
  - C) Permanece com hipersecreção, por não ocorrer expiração total do volume corrente do ar inspirado, gerando hipercapnia que agrava o edema cerebral.
  - D) Crise convulsiva e também pode aumentar a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica.
24. Paciente com uma gasometria arterial que revelou: pH= 7,37; pCO<sub>2</sub>= 22mmHg; pO<sub>2</sub>= 98mmHg; SpO<sub>2</sub> = 98%; BR= 14 mmol/L; BS= 16mmol/L; TCO<sub>2</sub>= 18 mmol/L; BE= -10mmol/L  
Diante desse resultado o diagnóstico indica:
- A) Acidose respiratória descompensada.
  - B) Alcalose respiratória parcialmente compensada por acidose metabólica.
  - C) Acidose metabólica compensada por alcalose respiratória sem hipoxemia.
  - D) Alcalose respiratória descompensada com hipoxemia.
25. Paciente com quadro clínico sugestivo de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com mais ou menos 6hs de evolução. Qual dos exames abaixo confirma o diagnóstico?
- A) Tomografia computadorizada das coronárias, DHL e TGO.
  - B) ECG, dosagem de Troponina I e CKmB massa.
  - C) ECG, CPK e cintilografia miocárdica.
  - D) Ecocardiograma, ECG e TGO.
26. Paciente em ventilação mecânica assistido / controlado (A/C) com neuropatia por sepsis. Qual das alterações eletrolíticas abaixo pode dificultar o programa de “desmame da prótese respiratória”?
- A) hipomagnesemia.
  - B) hipofosfatemia.
  - C) hipernatremia.
  - D) hiperpotassemia.

27. Em estado de choque, independente do tipo, qual dos parâmetros abaixo **melhor reflete** o perfil hemodinâmico de uma perfusão inadequada para atender à demanda de oxigênio pelos tecidos orgânicos?
- A) Pressão de Oclusão da Artéria Pulmonar e Medida da Resistência Vascular Sistêmica (RVS calculada através do débito cardíaco e da PAM).
  - B) Cateter Venoso Central, Sonda Vesical, Débito Urinário e Oximetria de Pulso.
  - C) PAM (Pressão Arterial Média), PVC (Pressão Venosa Central), Gasometria Arterial Sistêmica e Densidade Urinária nas 24 horas.
  - D) Pressão Arterial Média (PAM), Medida da Resistência Vascular Sistêmica (calculada pela relação do débito urinário e a gasometria venosa central).
28. Paciente de meia idade, com HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), com quadro de dor abdominal intensa e súbita, acompanhado de distensão abdominal, sem sinais evidentes de peritonite e sem antecedentes de cirurgia abdominal. Ao RX evidenciou-se íleo paralítico e calcificações de aorta abdominal. Qual das hipóteses diagnósticas é mais sugestiva:
- A) Úlcera duodenal perfurada.
  - B) Infarto Miocárdico da face diafragmática do coração.
  - C) Trombose Mesentérica.
  - D) Volvo de Sigmóide.
29. Qual a alteração mais comum da coagulação sanguínea na sepsis?
- A) Trombocitopenia.
  - B) Aumento no número de plaquetas e alteração da plasmina.
  - C) Diminuição no tempo de protrombina e no tempo parcial de tromboplastina.
  - D) Tempo de sangria diminuído, com prova do laço de negativo.
30. Paciente em sepsis, com pneumonia nosocomial associada ao ventilador. Qual a conduta correta a ser tomada:
- A) Cultura e antibiograma das secreções do naso-orofaringe, com contagem de colônias, com antibiótico terapia de amplo espectro e antifúngicos.
  - B) Antibioticoterapia empírica, considerando o gênero Estafilococos, broncoscopia para higienização da árvore traqueo-brônquica.
  - C) Broncoscopia com lavado bronco-alveolar do trato respiratório inferior, cultura antibiograma e realização de hemocultura simultâneas. Após esses procedimentos, iniciar cobertura antibiótica com aminoglicosídeo e uma cefalosporina de 3ª geração.
  - D) Hemocultura com 3 amostras e antibioticoterapia específica: iniciando uma cefalosporina, vancomicina e antifúngicos. Recomendado também as trocas do circuito do respirador.
31. Qual das dosagens abaixo é fundamental em um paciente crítico, séptico, com instabilidade hemodinâmica?
- A) Uréia, Creatinina e Gasometria Venosa Central.
  - B) Dosagem de ácido láctico diariamente e das transaminases hepáticas.
  - C) Glicemia digital, mantendo os níveis entre 80 e 110 mg/dl, com o uso de insulina venosa e dosagem de ácido láctico horário.
  - D) Fosfatase alcalina e Transaminases hepáticas.

32. Qual das manifestações abaixo, por si só, pode sugerir a presença de sepsis no paciente grave?
- A) Alcalose metabólica independente de PaO<sub>2</sub>.
  - B) Hipertermia, acidose respiratória, associada com bradicardia sinusal.
  - C) Alcalose respiratória independente da PaO<sub>2</sub> e que não se modifica pela administração de O<sub>2</sub>.
  - D) Acidose metabólica não relacionada à taquipnéia ou a hipertermia.
33. Por qual dos agentes adrenérgicos abaixo, deve-se iniciar a administração, sempre que a reposição inicial de volume (SVcO<sub>2</sub> mantido maior que 70%, medido por uma gasometria venosa central) não é capaz de corrigir a hipotensão?
- A) Dopamina ou Adrenalina.
  - B) Adrenalina e Dobutamina.
  - C) Dobutamina e Noradrenalina.
  - D) Dopamina ou Noradrenalina.
34. Na sepsis grave, qual das substâncias abaixo é utilizada como terapia antiinflamatória antitrombótica e pro-fibrinolítica, com efeitos significativos sobre as taxas de mortalidade?
- A) Antitrombina (AT).
  - B) Alfadrotrecogina (Ativada).
  - C) Gamaglobulina.
  - D) Corticosteróides Ativados.
35. Sobre pré-carga cardíaca é correto afirmar:
- A) Na prática clínica diária, ela é geralmente estimada com base na força de encurtamento da fibra cardíaca, durante o seu estado de relaxamento (tônus basal registrado no ecocardiograma).
  - B) Está na dependência do volume sistólico/min, bem como do estado de complacência da musculatura ventricular.
  - C) Fisiologicamente, é melhor estimada pelos volumes sistólicos finais das câmaras cardíacas (DC).
  - D) Na prática clínica diária, ela é geralmente estimada com base nos valores mensurados pela Pressão Venosa Central (PVC) e da Pressão de Artéria pulmonar Ocluída (PAPO).
36. Qual das afirmativas abaixo caracteriza contra-indicação para o uso da nutrição parenteral total (NPT)?
- A) Para pacientes desnutridos, com o trato intestinal não funcionando por mais de 5 a 7 dias.
  - B) No caso de vômitos intratáveis, como por exemplo, hiperêmese gravídica e quimioterapia.
  - C) Para portadores de doenças malignas.
  - D) Quando a duração prevista para a NPT for menor que 7 dias.
37. Na suspeita de morte encefálica, qual topografia do encéfalo deve ser avaliada **clanicamente**?
- A) Hemisférios cerebrais como um todo.
  - B) Tronco encefálico e pares cranianos.
  - C) Cerebelo e a Pressão intracraniana (PIC).
  - D) Lobo frontal e suas funções cognitivas.

38. Qual dos parâmetros de monitorização em CTI reflete a maior gravidade/ pior prognóstico em paciente com pré-eclampsia grave?
- A) Plaquetopenia inferior a 30.000/ mm<sup>3</sup>.
  - B) Presença de edema de papila óptica unilateral.
  - C) Proteinúria maior que 3g/dia.
  - D) Níveis pressóricos maiores que 180/110 mmHg.
39. Paciente com história de ter sido picado por serpente não identificada, apresenta facis miastênicas, taquidispnéia severa evidente e mialgia intensa. Ao exame laboratorial revelou escorias nitrogenadas muito elevadas, estando em anúria. O quadro clínico descrito sugere envenenamento por peçonha de serpente de que gênero?
- A) Botrópico
  - B) Laquéético.
  - C) Crotálico.
  - D) Elapídico.
40. No traumatismo duodeno-pancreático, devido a um trauma abdominal fechado, a razão mais aceita para a alta taxa de mortalidade é:
- A) Extravasamento do conteúdo duodenal.
  - B) Dificuldade de se suturar um pâncreas sadio.
  - C) Agressividade dos ferimentos pancreáticos.
  - D) Tempo decorrido entre o acidente e a cirurgia.