

CONHECIMENTOS BÁSICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?

Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.

Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.

Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!

(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação mais próxima com aquilo que o título expressa é:

- A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada com os atacantes chilenos.”
- B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
- C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
- D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”

02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:

- 1- Em: “**Outrora**, não haveria motivos de discussão. **Durante** todo o século XX e nos primeiros anos deste, nem um pingão de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava fazer escalação. **Agora** são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
- 2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para evitar ambigüidade.
- 3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas ocorrências, é pronome relativo.
- 4- Em: “**Bem**, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.

O correto está em:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!

(Sueli Oliveira <http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html>. Adaptado)

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:

- A) Em: “... *fazendo-os enfrentar feras...*”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra “tempos”.
- B) Em: “... *o que mais estimulou a conquistas.*” e “... *seria mais simples ...*” as duas ocorrências do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos.
- C) Em: “*Havia grandes, inúmeras dificuldades.*” o verbo **haver**, por ter sentido de existir, também poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita culta do português.
- D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.

04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:

- 1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... *todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” indica que ela constitui restrição a “*todos os homens destemidos ...*”.
- 2- O emprego de **cada** em lugar da palavra sublinhada em: “...*todos os homens destemidos que viveram naqueles tempos...*” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, mas exigiria ajustes de concordância na oração.
- 3- Em: “*Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?*”, por se tratar de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
- 4- Textualmente, em: “*Não obstante, isso não foi impedimento...*” a expressão em destaque estabelece uma relação de consequência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada como causa.

O correto está em:

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle da pressão sanguínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.

(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:

- 1- Ao dar o título “*Caminhar é preciso*” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg remete também ao poema **Navegar é preciso**, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as idéias de necessidade e perseverança.
- 2- O gerúndio em “*Buscando reforçar a temática ...*” inicia uma oração subordinada que mantém com a principal do período um nexos de circunstância causal.
- 3- A idéia terminativa da ação destacada em “... *em defesa das caminhadas está integrada a uma observação simples...*”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-terminativa do presente destacada em “... *uma boa alternativa, integrada absolutamente ...*”, que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
- 4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se substituir a construção verbal “*Está sugerida ...*” por **Sugere-se**.
- 5- As palavras “*indicada*”, “*influência*” e “*inobservância*” apresentam o mesmo prefixo, apesar de pertencerem a classes gramaticais diferentes.

O correto está em:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.

- 06.** O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
- A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
 - B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do SUS.
 - C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável legal pela criança ou adolescente.

- 07.** De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto afirmar:

- 1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
- 2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
- 3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
- 4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Apenas está correto o que se afirma em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4.

- 08.** De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é correto afirmar:

- A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
- B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
- C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a *Lei 5.810/94* estabelece que o Servidor Público:

- I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
- II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
- III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver compatibilidade de horário dos exercícios.
- IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
- V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) III, IV e V.

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:

- I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
- II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
- III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
- IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- V- dois cargos privativos de médico.

Estão corretos somente:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
- A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
 - B) PCCU e glicemia.
 - C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
 - D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
- A) Sonda Nasogástrica.
 - B) Sonda vesical.
 - C) Máscara de nebulização.
 - D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
 - B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do comitê de ética e do paciente.
 - C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será submetido.
 - D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
- A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
 - B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
 - C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
 - D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto afirmar:
- I - É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
 - II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionam-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
 - III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- O correto está em:
- A) I, II e III.
 - B) I e II, somente.
 - C) I e III, somente.
 - D) II e III, somente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Dentre os campos de aplicação da epidemiologia podemos incluir a:

- A) estatística, um dos pilares da epidemiologia moderna.
- B) investigação social, baseada na premissa da distribuição desigual dos agravos à saúde, produto da ação de fatores que se distribuem desigualmente na população.
- C) avaliação do impacto das ações propostas para alterar situações de saúde, envolvendo questões relacionadas aos programas e serviços de saúde.
- D) definição de amostras e populações em investigações em saúde.

17. A incorporação da terapêutica antiretroviral de alta efetividade (TARV), para o tratamento da AIDS, evita a morte do paciente, porém, não garante a cura. Sobre essa incorporação, podemos afirmar que:

- A) aumentou a incidência da moléstia.
- B) aumentou a prevalência da moléstia.
- C) não produziu impacto em nenhuma dessas medidas.
- D) aumentou a virulência do agente infeccioso.

18. Considerando conceitos e estratégias utilizados na vigilância epidemiológica, podemos afirmar:

- A) Quando uma doença ultrapassa o limiar epidêmico, passa a constituir uma endemia.
- B) Caso índice é o primeiro caso diagnosticado que chega ao conhecimento das autoridades de saúde, constituindo o caso primário.
- C) Dados obtidos através de notificações e investigações epidemiológicas é a metodologia regular do modelo empregado pelo Sistema de Vigilância epidemiológica do Brasil (SNVE).
- D) O sistema do SNVE, visando atender aos princípios do SUS, vem passando por reestruturação, a fim de centralizar as atividades de rotinas e programas.

19. Quanto à bioética e a pesquisa em seres humanos podemos afirmar:

- A) Existem várias tendências no campo interdisciplinar da bioética, porém, existem alguns princípios fundamentais: beneficência e não maleficência, respeito à autonomia e à justiça.
- B) Segundo a resolução 196, que regula a pesquisa envolvendo seres humanos, cada instituição onde se realizará a pesquisa deve constituir somente um Comitê de ética em Pesquisa, que deverá ser capaz de avaliar eticamente e, principalmente, o conteúdo metodológico e teórico científico do projeto de pesquisa.
- C) Os procedimentos considerados na pesquisa com seres humanos, excluem os procedimentos de ordem educacional, sociológica e econômica.
- D) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido respeita a autonomia do sujeito da pesquisa. Deve ser feito em linguagem sucinta, uma vez que o mesmo não é capaz de compreender os procedimentos envolvidos.

20. No meio da noite, em um plantão, você atende a um homem de 56 anos, com dor precordial em aperto. Você solicita um eletrocardiograma que demonstra supradesnívelamento do seguimento ST em mais de uma derivação contígua. Enquanto encaminha o paciente para o início de terapia trombolítica, a família o chama, alegando que o paciente tornou-se arresposivo. O paciente encontra-se apnéico e sem pulso central. Imediatamente, você dá início aos cuidados de suporte básico para vida, verificando no monitor cardíaco traçado compatível com fibrilação ventricular. Apesar de seus esforços, o paciente evolui para o óbito. Ao conversar mais cuidadosamente com a família, você descobre que o paciente possuía uma arteriografia coronariana demonstrando diversas lesões obstrutivas e que o paciente fazia uso há diversos anos de metformina e glibenclâmida. Para este paciente, qual alternativa demonstra a forma correta de preenchimento do bloco “condições e causas do óbito”, no documento padrão do Sistema de Informações sobre Mortalidade?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| A) Parte I | Parte II |
| a- Parada cardiorrespiratória | Diabetes Mellitus tipo 2 |
| b- Infarto Agudo do Miocárdio | |
| c- Doença Arterial Coronariana | |
| B) Parte I | Parte II |
| a- Infarto Agudo do Miocárdio | Diabetes Mellitus tipo 2 |
| b- Doença Arterial Coronariana | |
| C) Parte I | Parte II |
| a- Doença Arterial Coronariana | Diabetes Mellitus tipo 2 |
| b- Infarto Agudo do Miocárdio | |
| D) Parte I | |
| a- Parada cardiorrespiratória | |
| b- Infarto Agudo do Miocárdio | |
| c- Doença Arterial Coronariana | |
| d- Diabetes Mellitus tipo 2 | |

21. O coeficiente de mortalidade materna é importante, pois avalia a cobertura e qualidade da assistência às mulheres deste grupo. Qual das pacientes descritas abaixo pode ser adequadamente enquadrada neste grupo?

- A) 33 anos, diabética, após 15 semanas de ausência de fluxo menstrual chega ao pronto socorro com dor abdominal e secreção vaginal de odor fétido. É feito o diagnóstico de abortamento infectado e a paciente evolui para o óbito.
- B) 24 anos, obesa, com gravidez diagnosticada por ultrassonografia, na trigésima semana, evolui com febre intensa, com calafrios e vai ao óbito. Gota espessa isolou *Plasmodium falciparum*.
- C) 29 anos, com histórico de miomatose uterina, na trigésima segunda semana de gravidez, evolui com dor abdominal intensa e dor à descompressão brusca. É realizada laparotomia de urgência, mas a paciente evolui para o óbito. O apêndice cecal encontrava-se necrosado e com extravasamento de conteúdo para a cavidade abdominal.
- D) 22 anos, com aumento do volume abdominal predominante em região pélvica. Evolui com aumento da pressão arterial, convulsões e óbito. Durante a necropsia foi verificado massa tumoral de 20 cm de diâmetro em anexo direito.

22. Um estudo foi realizado para avaliar a relação entre fatores de risco e ocorrência de ingestão acidental de medicamentos na infância. Entre as informações referidas, o armazenamento habitual de medicamentos em armários e gavetas, em banheiros e cozinhas, foi observado em domicílios de 57 das 95 crianças que sofreram ingestão acidental e, em 64 das 149 crianças que não sofreram ingestão acidental de medicamentos, incluídas no estudo para fins de comparação. Assim, é correto afirmar que se trata de um estudo:
- A) de caso controle e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é razão de chance ou odds ratio (OR).
 - B) transversal analítico e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é razão de prevalência.
 - C) de coorte e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é razão de chance ou odds ratio (OR).
 - D) de caso controle e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é o risco relativo (RR).
23. Para avaliar o nível de saúde de uma população escolheram-se 5 grupos etários para mortalidade proporcional por idade e criou-se a curva de Nelson Moraes para dois triênios : 1980/81/82 e 1990/91/92. Ao final do estudo encontrou-se uma curva tipo U, no primeiro triênio e uma curva tipo J, no segundo triênio. Assim, é correto afirmar:
- A) As curvas tipo I, em forma de J invertido, indicam nível de saúde muito baixo, com predomínio de óbitos em jovens e idosos, portanto, piorou o nível de saúde da população em questão.
 - B) As curvas tipo II, em forma de U, indicam elevado nível de saúde com predomínio de óbitos nos extremos de faixas etárias, portanto, piorou o nível de saúde.
 - C) As curvas tipo II, em forma de U, indicam nível de saúde regular, com baixa proporção de óbitos em grupo infantil, pré-escolares e jovens, portanto, piorou o estado de saúde da população.
 - D) As curvas tipo IV, em forma de J, indicam nível elevado de saúde, com predomínio de óbitos em idosos, portanto, melhorou o estado de saúde da população.
24. No processo de Vigilância de Agravos à Saúde, onde as informações epidemiológicas são fundamentais, é correto afirmar:
- A) A SVS (Secretaria de Vigilância em Saúde) foi criada para reunir atribuições do antigo CENEPI (Centro Nacional de Epidemiologia) e dos programas nacionais de controle, estando suas ações restritas aos agravos de natureza infecciosa e ambiental.
 - B) Além do registro rotineiro dos dados sobre saúde, a SVS promove a investigação epidemiológica, utilizando recursos da metodologia epidemiológica com investigação de casos, inquéritos e outros, constituindo uma das atividades mais importantes da vigilância epidemiológica.
 - C) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, tão logo seja confirmada a suspeita do caso.
 - D) Os agravos não transmissíveis não estão incluídos na lista nacional de notificação, uma vez que apresentam menor importância no sistema de vigilância epidemiológica, fato demonstrado através dos indicadores de mortalidade.

25. Um estudo de tendência da evolução da assistência materno-infantil, demonstrou resultados insatisfatórios de assistência pré-natal. A partir dessa informação, é correto afirmar:
- A) O componente neonatal tardio do coeficiente de mortalidade infantil é pouco influenciado, uma vez que está ligado principalmente a fatores nutricionais e sociais.
 - B) Os componentes neonatal precoce e tardio do coeficiente de mortalidade infantil devem ter sido influenciados, causando grande impacto nesse coeficiente.
 - C) A falta de assistência pré-natal deve ter influenciado no coeficiente perinatal, que depende unicamente da assistência ao parto, com alto-impacto no coeficiente de mortalidade infantil.
 - D) O componente pós-natal do coeficiente de mortalidade infantil deve ter sido mais influenciado, uma vez que é mais afetado pela assistência pré-natal.
26. Em qual dos pacientes abaixo se deve realizar esquema de profilaxia para tuberculose com isoniazida?
- A) Homem de 30 anos, com cicatriz vacinal de BCG, contato íntimo e prolongado, em ambiente fechado, por mais de 4 horas por dia, nos últimos 6 meses, com sua mulher, recentemente diagnosticada com tuberculose multibacilar.
 - B) Paciente com 8 anos, com cicatriz vacinal de BCG, PPD de 11mm, com caverna em radiografia de tórax, tosse prolongada, sudorese noturna e febre vespertina, com exposição domiciliar prolongada a sua mãe, que iniciou recentemente o tratamento para tuberculose.
 - C) Paciente de 10 anos, com cicatriz vacinal de BCG, PPD de 8mm, assintomático, exposto de forma prolongada a seu irmão bacilífero.
 - D) Recém-nascido, filho de mãe com tuberculose pulmonar sem tratamento.
27. Dentre os critérios propostos por Hill, um deles pode, de forma definitiva, afastar que uma associação seja causal. Assinale esse critério, juntamente com o desenho de estudo epidemiológico, cuja satisfação desse critério é mais difícil:
- A) Seqüência cronológica, estudo de caso controle.
 - B) Especificidade da associação, estudo transversal.
 - C) Seqüência cronológica, estudo transversal.
 - D) Especificidade da associação, estudo de coorte.
28. Dentre as ações de um programa de saúde de uma Secretaria Municipal de Saúde, poderíamos incluir como ação de prevenção secundária:
- A) A realização de inquéritos na comunidade para diagnóstico precoce de pacientes portadores de tuberculose.
 - B) imunização contra sarampo no 1º. ano de vida.
 - C) proteção contra acidentes domésticos (queimaduras com álcool) para pré-escolares.
 - D) campanhas para controle de vetores transmissores de dengue.

- 29.** Um estudo seccional foi realizado para investigar o efeito do uso de drogas ilícitas durante a gravidez e a ocorrência de morte até o fim da primeira semana de vida. Crianças nascidas vivas foram selecionadas em maternidades e classificadas segundo a morte, ou não, e a exposição (mães usuárias de drogas ou não, segundo informações da própria mãe). Estudos anteriores com desenhos coorte já tinham afirmado tal associação na ordem risco relativo (RR=4). Contrariamente, o estudo transversal apresentou fraca associação. Assim, é correto afirmar:
- A) O estudo transversal analítico é o mais válido, pois estima adequadamente o risco das drogas ilícitas estar associada a abortos e mortalidade perinatal.
 - B) No estudo transversal, a validade interna está comprometida pelo viés de seleção e viés de informação presentes no estudo.
 - C) O RR de mortalidade perinatal, no estudo transversal, indica uma associação negativa com o uso de drogas, necessitando escolha de um ensaio clínico para consolidar tal hipótese.
 - D) A seleção de nascidos vivos em maternidade, no estudo transversal, compromete a precisão do estudo, pois apresenta viés de temporalidade invertida.
- 30.** Muitos modelos, ou classificações, são propostos com a característica comum de constituírem marcos teóricos para representar os fatores envolvidos na etiologia da doença e, dessa maneira, facilitar a interpretação e suas interrelações e proposição de medidas de controle. Saúde coletiva baseada em evidências têm apresentado impacto importante nas condutas clínicas e coletivas em saúde, sendo correto afirmar que:
- A) o modelo cadeia de eventos, também denominado “teia”, explica a doença como várias cadeias de eventos interligados.
 - B) tríade ecológica é o modelo utilizado para explicar a doença em uma série única e sucessiva de acontecimentos, através de fatores etiológicos, em três categorias: o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, onde o agente representa o meio ambiente que é o fator determinante.
 - C) segundo o modelo causa-componente de Rothman, a causa de uma doença pode ser definida como característica, ou condição antecedente, que foi necessária para a sua ocorrência, e que atua de forma determinante em sua etiologia.
 - D) medicina e saúde coletiva baseadas em evidências implicam desenvolvimento, implementação e avaliação de programas e políticas efetivas em saúde pública, através da aplicação dos princípios de raciocínio científico, incluindo uso sistemático de dados e sistemas de informação, e uso apropriado de planejamento.
- 31.** Segundo dados da SVS/MS, o Brasil apresentou, nos últimos anos, aumento de mortalidade por causas relacionadas a doenças cardiovasculares, câncer e causas externas. Tal grupo de causas, apresentou-se com aumento de importância em relação às DIP (doenças infecciosas e parasitárias). Justifica-se tal fato pela associação com:
- A) transição demográfica.
 - B) diminuição da taxa de natalidade.
 - C) transição epidemiológica.
 - D) envelhecimento populacional.
- 32.** No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador são de competência do:
- A) Ministério do Trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde.
 - B) Sistema Único de Saúde (SUS).
 - C) Ministério da Saúde em conjunto com o Sistema de Previdência Social.
 - D) Ministério do Trabalho em conjunto com o Sistema de Previdência Social.

- 33.** O Programa de Saúde da Família (PSF), implantado no país a partir de 2004, é uma das prioridades em atenção à saúde no País. Podemos afirmar que:
- A) é um programa de implantação rápida, que preconiza técnicas de baixo custo para serem aplicadas em populações pobres.
 - B) garante, dentro do princípio de equidade, assistência de alta complexidade para populações carentes.
 - C) é um programa que tem como prioridade a assistência ao idoso e à criança.
 - D) se baseia em princípios de territorialização e vigilância à saúde da população.
- 34.** Considere um estudo sobre segurança no ambiente de trabalho em duas fábricas de automóveis, durante um ano, baseados no registro do sistema de vigilância epidemiológica. Sabe-se que o número de empregados de cada fábrica, inicialmente, era 1000 e ao final de 12 meses a fábrica A permaneceu com 700 empregados e a fábrica B com 1000 funcionários, e o número de casos de acidentes foi 40 para fábrica A e 60 para fábrica B. O registro permitia o conhecimento de trabalhadores expostos aos 3, 6, 9 e 12 meses. Assinale a medida de frequência mais adequada para estimar o risco de acidente de trabalho neste estudo.
- A) Taxa de incidência. O tempo de exposição foi variável, assim é necessário calcular quantidade de pessoas-tempo de exposição.
 - B) Incidência acumulada, pois trata-se de uma coorte fixa, na qual não houve perda de seguimento.
 - C) Proporção de incidência para uma coorte fixa.
 - D) Prevalência pontual. O objetivo do estudo é estimar a proporção de indivíduos que sofreram acidente de trabalho.
- 35.** Em um alagamento de uma cidade, onde as águas que cobriam ruas e casas foram contaminadas com produtos químicos, resíduos sólidos e esgoto sanitário, o contato da população com essas águas pode ocasionar o aparecimento de altos índices de doenças infecciosas, em número maior que o esperado, para a população dessa cidade. Assinale a afirmativa correta quanto ao evento esperado:
- A) Epidemia propagada.
 - B) Atípicidade endêmica.
 - C) Epidemia maciça.
 - D) Pandemia.
- 36.** Qual o sistema operacional, no qual são definidos o fluxo, a periodicidade e instrumentos para notificação de agravos?
- A) SIM
 - B) SINASC
 - C) SINAN
 - D) SINEPI

- 37.** O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelos serviços públicos de saúde:
- A) e, de forma complementar, pelos serviços privados, com ou sem fins lucrativos, contratados pelo SUS.
 - B) e, de forma complementar, pelos planos e seguros de saúde.
 - C) das esferas estaduais e municipais.
 - D) de todas as esferas de governo e complementado pelos serviços filantrópicos e planos de saúde.
- 38.** Com base na Constituição Federal, nas Leis 8080/90 e 8142/90 e conforme as definições emanadas da 9ª Conferência Nacional de Saúde, podemos afirmar que os Conselhos de Saúde:
- A) são paritários.
 - B) possuem caráter deliberativo.
 - C) não se relacionam com aspectos econômicos e financeiros da política de saúde.
 - D) em relação ao número de conselheiros, não pode ser inferior a 10, nem superior a 30 membros.
- 39.** Sobre planejamento em saúde podemos afirmar:
- A) O enfoque estratégico acentua o caráter interativo do planejamento, o que supõe, necessariamente, a diminuição de relações conflitivas no nível da formulação de imagens-objetivos e estratégias.
 - B) No enfoque normativo, o “político” é endógeno e faz parte da essência do planejamento de forma interativa.
 - C) No enfoque normativo, o “político” é apenas uma restrição ou um dado exógeno ao planejamento. No enfoque estratégico, o “político” é endógeno e faz parte da essência do planejamento de forma interativa.
 - D) A 2ª metade da década de 70 e o início da década de 80, representam o momento mais hegemônico na saúde pública, do pensamento normativo e a menor configuração do enfoque estratégico do planejamento.
- 40.** Quais as doenças de notificação compulsória que devem ser informadas em 24 horas, mesmo que sejam casos de suspeita diagnóstica?
- A) Tétano, leishmaniose e hepatite.
 - B) Aids, raiva e poliomielite.
 - C) Febre tifóide, peste e difteria.
 - D) Cólera, difteria e leptospirose.