

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO

DATA: 14/10/2007 - DOMINGO / TARDE

CARGO:

M20 - Técnico de
Enfermagem

ATENÇÃO

GABARITO

A

O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e **Gabarito**. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. O candidato só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça o documento de identidade e seus demais pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

A FORÇA DO OLHAR

Pesquisa publicada na revista "Science" mostra que homens e animais agem diferente quando estão sendo observados e tentam esconder defeitos.

Os "Big Brothers", os "reality shows" em que uma dezena de pessoas convive confinada numa casa vigiada por câmeras 24 horas por dia, são um fenômeno de audiência mundial. O público vibra com os romances, diverte-se com as armações e, ao final, escolhe o merecedor do prêmio milionário. Em geral, vence o participante com mais virtudes, aquele que pareceu mais honesto e menos egoísta aos olhos do telespectador. Pois bem, pesquisadores alemães concluíram, em estudo publicado na última edição da revista "Science", que este comportamento altruísta é resultado do fato de estar sendo observado.

A força do olhar do outro é tão grande, segundo eles, que uma simples imagem de um par de olhos estilizados numa tela de computador pode mudar a forma de agir de uma pessoa. Da mesma maneira, o desenho de olhos numa caixa de gorjeta de uma lanchonete tende a tornar os clientes mais generosos do que se a imagem fosse uma flor - e se estiverem encarando diretamente o observador, pode apostar, o total arrecadado será ainda maior.

O curioso do estudo dos pesquisadores Manfred Milinski, do Instituto Max-Planck de Ecologia Evolutiva em Plön, e Betina Rockenback, da Universidade de Erfurt, ambos na Alemanha, é que até os animais agem assim. "Pássaros respondem muito à imagem de olhos, especialmente quando estão sendo encarados", afirmam na pesquisa. Segundo eles, o cérebro está programado para reagir assim.

Ao observar um congênere pode-se descobrir como se comportar em um encontro futuro. Até os peixes conseguem inferir a posição social do outro e fazer uso desta informação. Por isso, não é de surpreender que tentemos passar a melhor imagem possível quando sabemos que estamos sendo vigiados. Isso pode trazer ganhos futuros. "Ninguém faz nada de graça. O benefício pode ser financeiro, afetivo, sexual", diz o psiquiatra Arthur Kaufman, professor da Universidade de São Paulo. Quem nunca tentou impressionar uma namorada ou um chefe?

Pesquisas anteriores já mostravam que, quando a reputação está em jogo, seres humanos e animais tendem a se comportar de forma altruísta porque esta é a forma de agir socialmente valorizada. Por isso, quando não queremos ser reconhecidos por atitudes não desejáveis, cobrimos o rosto, seja num baile de Carnaval, seja num roubo a banco. "Quando alguém vai transgredir e acredita que não está sendo visto, isso tem muito menos força", diz o psicoterapeuta Ari Rehfeld, do Departamento de Psicologia da PUC-SP. "O olhar externo exige da pessoa o seu melhor. Ele expressa o que você projeta nos outros." O resultado deste jogo entre observador e observado, segundo o estudo, é uma espécie de "corrida armamentista" em que um tenta ludibriar o outro. Ganha quem consegue disfarçar melhor suas intenções. É puro "reality show".

Vigilância constante

O clima de "Big Brother" permeia a humanidade há muito tempo. Centenas de anos atrás na América do Norte, totens eram colocados em lugarejos em posição de vigilância constante. Em geral, eram representações de animais selvagens, mas tinham olhos "humanos", com a região da íris destacada, ressaltando a direção do olhar. Esculpidos em altos pilares ou postes de cedro, eram cultuados como deuses.

(MENDES, Daniela. Revista Isto é, 08/08/2007 - <http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/1971/artigo57612-1.htm?o=r>, com modificações.)

1. Segundo pesquisa feita por cientistas alemães, ser observado por outro:

- A) gera altos índices de audiência em "reality shows";
- B) faz vencer o participante com mais virtudes;
- C) provoca atitudes de honestidade e altruísmo;
- D) ajuda a inferir a posição social do outro;
- E) é uma forma de agir socialmente valorizada.

2. Observe os trechos a seguir, retirados do segundo parágrafo:

- I. "A força do olhar do outro é TÃO grande, segundo eles, QUE uma simples imagem de um par de olhos estilizados numa tela de computador pode mudar a forma de agir de uma pessoa".
- II. "o desenho de olhos numa caixa de gorjeta de uma lanchonete tende a tornar os clientes MAIS generosos DO QUE se a imagem fosse uma flor".

Os conectores sublinhados expressam, respectivamente, as seguintes relações de sentido:

- A) I - causa / II - consequência;
- B) I - comparação / II - causa;
- C) I - consequência / II - comparação;
- D) I - comparação / II - comparação;
- E) I - consequência / II - causa.

3. No trecho "uma SIMPLES imagem de um par de olhos estilizados", a posposição do adjetivo ao substantivo altera o sentido: "uma imagem SIMPLES". Nas frases abaixo, a mudança na posição do adjetivo em destaque também gera alteração de sentido, EXCETO em:

- A) Todos os olhos se encantam com as BELAS paisagens do Rio de Janeiro;
- B) Como era um MAU administrador, sua empresa faliu em menos de um ano;
- C) Conheci meu VELHO amigo na alfabetização - e lá se vão 12 anos;
- D) Eu, minha irmã e meus pais formamos uma GRANDE família;
- E) O cão BRAVO atravessou a rua e quase mordeu a menina na outra calçada.

4. No período "Ao observar um congênere pode-se descobrir como se comportar em um encontro futuro", para que se mantenha o sentido original, o termo "congênere" só pode ser substituído por:

- A) ser de outra espécie;
- B) parente;
- C) inimigo;
- D) ser da mesma espécie;
- E) parceiro sexual.

5. Das alterações feitas na redação do trecho “Até os peixes conseguem inferir a posição social do outro e fazer uso desta informação. Por isso, não é de surpreender que tentemos passar a melhor imagem possível quando sabemos que estamos sendo vigiados. Isso pode trazer ganhos futuros”, aquela que mantém o sentido original é:

- A) Não causa surpresa o fato de que peixes e seres humanos consigam descobrir a posição social de outros e usar essa informação; por isso é que tentam passar a melhor imagem possível quando os vigiam, já que isso pode trazer vantagens futuras.
- B) Se até os peixes conseguem deduzir a posição social de outros peixes e se aproveitam dessa informação, não espanta que, ao serem vigiados, os humanos procurem melhorar sua imagem; afinal, isso pode, futuramente, trazer conseqüências positivas.
- C) Os homens, assim como os peixes, conseguem captar a posição social dos outros homens e usam esta informação para vigiarem com a melhor imagem possível, o que não é nenhuma surpresa e pode lhes trazer vantagens posteriores.
- D) Não só os peixes, como sobretudo os seres humanos, concluem qual é o status dos outros peixes e se esforçam por passar a imagem mais positiva que podem, pois sabem que isso pode lhes trazer lucros amanhã.
- E) Tanto homens quanto peixes fazem uso da posição social que descobrem um do outro; portanto, é algo previsível o fato de que busquem veicular uma imagem o mais convincente possível no momento da vigilância e, conseqüentemente, tenham ganhos futuros.

6. Indagações como “Quem nunca tentou impressionar uma namorada ou um chefe?” são chamadas de “perguntas retóricas”, pois, na construção do texto, têm como objetivo:

- A) indicar que nem o autor tem todas as respostas para as questões levantadas pelo texto;
- B) sugerir um tema para discussão, a ser debatido pelos leitores da revista;
- C) impor uma questão ao leitor, para que ele a responda na seção “carta dos leitores” da revista;
- D) mostrar que, em geral, as pessoas não costumam tentar surpreender seus parceiros ou seus superiores;
- E) estabelecer um diálogo com o leitor, aproveitando sua experiência como forma de ganhar sua simpatia.

7. Para que se mantenha o sentido original do trecho “QUANDO a reputação está em jogo, seres humanos e animais tendem a se comportar de forma altruísta PORQUE esta é a forma de agir socialmente valorizada”, as conjunções sublinhadas no período têm de ser substituídas, respectivamente, por:

- A) se / portanto;
- B) uma vez que / pois;
- C) enquanto / por isso;
- D) no momento em que / já que;
- E) ainda que / se.

8. Na frase “O clima de “Big Brother” PERMEIA a humanidade há muito tempo”, para se manter o sentido, a palavra que pode substituir “permeia” é:

- A) atravessa;
- B) define;
- C) restringe;
- D) confunde;
- E) prejudica.

9. O item que preenche adequadamente a lacuna da frase “As pessoas mudam sua forma de agir se vêem a simples imagem de olhos, embora ____ que não são olhos de verdade” é:

- A) soubessem;
- B) sabem;
- C) saibam;
- D) sabiam;
- E) souberam.

10. A concordância nominal é feita corretamente apenas em:

- A) Tanto homens quanto mulheres mudam de comportamento quando observadas.
- B) Os totens, estátua de madeiras, exerciam vigilância sobre os povos antigos da América do Norte.
- C) Imagens de olhos colados em caixas de gorjeta levam os clientes a darem mais dinheiro.
- D) Os cientistas descobriram que a força do olhar é decisivo para mudar as atitudes das pessoas.
- E) É assustadora a influência que um simples par de olhos exerce sobre a conduta das pessoas.

11. Observe as frases a seguir.

- I. Para ____ mente humana, a imagem de olhos corresponde ____ vigilância exercida pelos outros.
- II. Descobriu-se ____ pouco ____ tamanha influência dos olhos em homens e animais.

Preenchem corretamente as lacunas, respectivamente, os vocábulos contidos em:

- A) à / à / a / há;
- B) a / à / há / a;
- C) à / a / há / à;
- D) a / há / à / à;
- E) há / a / a / há.

12. A respeito da concordância nominal verbal no período “Da mesma maneira, o desenho de olhos numa caixa de gorjeta de uma lanchonete tende a tornar os clientes mais generosos do que se a imagem fosse uma flor”, o comentário adequado é:

- A) “clientes” está no plural para concordar com “olhos”; “fosse”, no singular, concorda com “imagem”;
- B) “tende” também poderia estar no plural, para concordar com “olhos”; “lanchonete” concorda com “caixa”;
- C) “generosos”, no plural, concorda com “clientes”; “flor” está no singular para concordar com “imagem”;
- D) “tende” está no singular porque concorda com “desenho”; “generosos”, no plural, concorda com “clientes”;
- E) “mesma” está no singular para concordar com “maneira”; “flor”, no singular, concorda com “desenho”.

13. Estão grafadas corretamente as palavras da opção:

- A) visualizar / transitório / repercussão;
- B) generalização / catalisar / excretar;
- C) percepção / expectador / imaginário;
- D) submissão / requisitar / obscuro;
- E) exequível / reposição / parcimônia.

14. Nos itens abaixo, um mesmo período recebeu cinco formas distintas de pontuação. A única correta é:

- A) O estudo dos cientistas alemães divulgado este mês, revelou que ao contrário do que se imagina, não só os seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas também os animais.
- B) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês revelou que, ao contrário do que se imagina não só, os seres humanos são influenciados pelo olhar alheio mas, também os animais.
- C) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês, revelou que ao contrário do que se imagina, não só os seres humanos são influenciados pelo olhar alheio mas também, os animais.
- D) O estudo dos cientistas alemães divulgado, este mês, revelou que ao contrário, do que se imagina, não só os seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas também os animais.
- E) O estudo dos cientistas alemães, divulgado este mês, revelou que, ao contrário do que se imagina, não só os seres humanos são influenciados pelo olhar alheio, mas também os animais.

15. De acordo com a norma culta, a frase INCORRETA quanto à regência é:

- A) Preferimos nos esconder dos olhares de censura do que assumir nossos atos reprováveis.
- B) Mesmo inconscientemente, homens e mulheres obedecem à influência do olhar alheio.
- C) Não podemos nos esquecer de que os sentimentos geralmente se revelam no olhar.
- D) Os estudiosos chegaram à conclusão de que somos mais honestos quando vigiados.
- E) Para os homens e para os animais, a imagem de dois olhos lembra vigilância e reprovação.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

16. Sobre o Sistema Único de Saúde, leia as afirmativas abaixo.

- I. É de competência do Gestor Estadual prestar apoio técnico aos municípios e financiar 100% das ações de saúde.
- II. A assistência à saúde é de livre concorrência, não havendo restrições à participação direta ou indireta de empresa com fim lucrativo ou capital estrangeiro.
- III. Sua organização e funcionamento são de competência única do Ministério da Saúde.
- IV. A assistência à saúde deverá ser estruturada de forma diferenciada para as populações urbanas e rurais.
- V. A Universalidade é um princípio pelo qual todo cidadão tem direito de ser atendido nos serviços de saúde.
- VI. As instituições privadas poderão participar de forma complementar.

Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:

- A) todas estão corretas;
- B) apenas I, IV e VI estão corretas;
- C) apenas II e V estão corretas;
- D) apenas III e IV estão corretas;
- E) apenas V e VI estão corretas.

17. No que se refere ao Programa de Saúde da Família, é função da unidade de saúde da família prestar assistência:

- A) contínua às crianças;
- B) contínua à comunidade;
- C) contínua aos adolescentes;
- D) temporária à comunidade;
- E) temporária aos idosos.

18. A Lei Federal nº 8.142/90 criou duas instâncias para a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. São elas:

- A) Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS);
- B) Conselho Consultivo da Anvisa e órgãos de proteção e defesa do Consumidor (PROCONs);
- C) Conselho Municipal de Saúde e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC);
- D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde;
- E) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite.

19. O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado no Brasil por volta de 1998. Sobre este programa, considere as afirmativas a seguir.

- I. É uma estratégia que prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos da família, do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua.
- II. A Unidade da Saúde da Família atua com base nos princípios de integralidade, substitutivo, hierarquizado, territorializado, adscrição de clientela e equipe multiprofissional.
- III. Uma Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias do território de sua abrangência.
- IV. O trabalho desenvolvido pelo programa de saúde da família é realizado por uma equipe interdisciplinar, à qual cabe a incumbência de identificar processos de comunicação compartilhados entre a rede privada e a comunidade.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

- A) I, II e III;
- B) II, III e IV;
- C) I e II;
- D) II e III;
- E) III e IV.

20. O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- A) incrementem a participação e o controle social para economizar gastos com recursos humanos e infraestrutura de saneamento;
- B) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são mais eficazes;
- C) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde;
- D) identifiquem e isolem em quarentena os grupos de risco, providenciando, se necessário, a notificação compulsória;
- E) notifiquem à Fundação Nacional de Saúde a existência de epidemias, para que se proceda a campanhas de vacinação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, o técnico de enfermagem integra a equipe de saúde, exercendo atividade de nível médio, cabendo-lhe especialmente:

- A) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;
- B) organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;
- C) planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem;
- D) realizar consulta e orientação de enfermagem;
- E) prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

22. Assinale a alternativa que apresenta o evento no qual foram aprovadas as teses que podem ser consideradas como marco do processo de Reforma Sanitária Brasileira.

- A) II Conferência Nacional de Saúde;
- B) IX Conferência Nacional de Saúde;
- C) VIII Conferência Nacional de Saúde;
- D) I Conferência Nacional de Saúde;
- E) Movimento das Diretas.

23. Quanto ao diagnóstico da tuberculose pulmonar, de acordo com o "Manual de Normas para o Controle da Tuberculose", é correto afirmar que:

- A) o exame direto do escarro é utilizado para o diagnóstico, mas não é indicado no controle do tratamento da doença;
- B) a prova tuberculina positiva dispensa a utilização de outros métodos para diagnosticar a tuberculose doença;
- C) o exame radiológico do pulmão deve ser utilizado como rotina nos serviços de saúde de referência;
- D) o exame direto do escarro é utilizado para o controle do tratamento, mas não é indicado no diagnóstico da doença;
- E) o exame direto do escarro é utilizado para o diagnóstico e controle do tratamento da doença.

24. Os cuidados de enfermagem que deverão ser prestados a uma parturiente com as contrações típicas do período de dilatação e com a bolsa amniótica rompida são:

- A) deambular, orientar sobre a dieta líquida, estimular a diurese, observar as contrações uterinas;
- B) repouso no leito, de preferência em decúbito lateral esquerdo, orientar sobre a dieta zero, estimular a diurese, observar as contrações uterinas;
- C) deambular, orientar sobre a dieta pastosa, estimular a diurese, observar as contrações uterinas;
- D) repouso no leito, de preferência em decúbito lateral esquerdo, orientar sobre a dieta líquida, estimular a diurese, observar as contrações uterinas;
- E) repouso no leito, de preferência em decúbito dorsal, orientar sobre a dieta zero, estimular a diurese, observar as contrações uterinas.

25. No material necessário para a realização de um procedimento de coleta de material para análise glicêmica, visando à biossegurança, o técnico de enfermagem deve incluir:

- A) gorro;
- B) luvas;
- C) máscara;
- D) óculos;
- E) avental.

26. Com a prescrição de 2000 ml de soro fisiológico, associado a 20 ml de KCL e 100 ml de a solução glicosada a 50%, para ser infundido em 12 horas, o gotejamento por minutos deverá ser de:

- A) 12;
- B) 21;
- C) 32;
- D) 59;
- E) 60.

27. Ao Sr. José foi prescrito 6mg de Decadron (dexametazona) EV de 4 em 4 horas. Considerando-se que o frasco do medicamento prescrito possui 4mg/ml e seu conteúdo total é de 2,5ml, a quantidade, em mililitros, que deverá ser administrada é:

- A) 6;
- B) 4,5;
- C) 3,75;
- D) 2,5;
- E) 1,5.

28. Caracteriza(m) uma queimadura de 2º grau:

- A) dor intensa na região queimada, com destruição dos músculos;
- B) destruição de músculos e nervos, sem dor local;
- C) pele com aspecto carbonizado ou esbranquiçado, com formação de bolhas e sem dor;
- D) eritema intenso, edema, formação de bolhas e dor local;
- E) pele com coloração esverdeada, sem dor, e com destruição de nervos.

29. No recém-nato, ainda na sala de parto, realiza-se a credeização, que consiste na instilação no canto interno de cada olho de:

- A) sulfato de zinco;
- B) solução de nitrato de prata;
- C) brometo de flúor;
- D) cloreto de potássio;
- E) permanganato de potássio.

30. Para um cliente consciente, recuperando-se de derrame pleural, a posição indicada é:

- A) decúbito elevado;
- B) trendelemburg;
- C) sims;
- D) proclive;
- E) litotômica.

31. A grávida que não foi vacinada na infância deverá receber:

- A) todas as vacinas para completar o calendário básico de imunizações;
- B) apenas a vacina tríplice viral a partir do 5º mês de gravidez;
- C) apenas as vacinas BCG-ID e a tríplice viral, independente da idade gestacional;
- D) a vacina dupla ou, em sua falta, o toxóide tetânico;
- E) apenas acompanhamento do peso e perímetro abdominal na unidade básica de saúde.

32. Para administrar 2.000.000U de penicilina cristalina, o técnico de enfermagem deverá aspirar, de um frasco de 5.000.000U que foi diluído em 8 ml de diluente, o volume, em mililitros, de:

- A) 2;
- B) 3,2;
- C) 4;
- D) 5;
- E) 8.

33. Analise as afirmativas abaixo, referentes a feridas e curativos, atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas:

- () A limpeza da ferida deve ser feita em movimentos unidirecionais da região menos contaminada para a mais contaminada.
- () Recomenda-se o curativo oclusivo para todos os tipos de feridas.
- () O curativo tem por finalidade proteger a ferida, promover cicatrização, apoiar o local e evitar que a ferida seja vista pelo cliente.
- () Os curativos aplicados a uma ferida sem drenagem requerem trocas freqüentes para prevenir tanto o crescimento de microorganismos quanto a solução de continuidade na pele adjacente.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, V;
- B) V, F, V, F;
- C) V, V, F, F;
- D) F, V, V, F;
- E) V, V, V, V.

34. As técnicas de aplicação intramuscular, subcutânea e intradérmica são, respectivamente, usadas na administração das seguintes vacinas:

- A) dupla, pólio, BCG;
- B) triplice viral, sarampo e pólio;
- C) hepatite B, sarampo e BCG;
- D) hepatite B, triplice viral e febre amarela;
- E) dupla, triplice viral e febre amarela.

35. Nas doenças infectocontagiosas, são considerados(as) como comunicantes:

- A) todas as pessoas que entraram em contato com o doente;
- B) todos os vizinhos do doente;
- C) todos os filhos do doente;
- D) os pais do doente;
- E) aqueles que transmitiram a doença.

36. Com relação à transmissão do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é correto afirmar:

- A) não existem evidências epidemiológicas que indiquem que o HIV é transmitido através da exposição parenteral a sangue ou produtos sanguíneos contaminados;
- B) o HIV é transmitido através do contato sexual, exposição parenteral a sangue ou produtos sanguíneos contaminados, e transmissão perinatal de mãe para o neonato;
- C) as evidências epidemiológicas indicam que o risco de transmissão em mulheres monogâmicas é nulo;
- D) o HIV é transmitido através do contato sexual, beijo e exposição parenteral a sangue ou produtos sanguíneos contaminados;
- E) o risco de transmissão perinatal do HIV da mãe para o neonato é nulo.

37. Um dos sinais característicos de desidratação aguda no lactente é:

- A) depressão das fontanelas;
- B) edema periorbital;
- C) edema palpebral;
- D) hemodiluição;
- E) bradipnéia.

38. O cateterismo vesical de demora é um procedimento necessário em muitos casos. Acerca do cateterismo vesical, é correto afirmar que:

- A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção, é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
- B) o risco de infecção urinária após o cateterismo é muito maior nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
- C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado, por diminuir o risco de infecção;
- D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o equipo de drenagem no sistema fechado;
- E) se a bolsa de drenagem tiver de ficar acima do nível da bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo retrógrado.

39. Para aplicar medicamentos muito irritantes por via intramuscular, a técnica em "Z" é indicada, pois promove a vedação do trajeto e a manutenção do medicamento no espaço intramuscular. Neste caso, pode-se afirmar:

- A) esta técnica é aplicada através da flebotomia por cateteres de pequeno calibre;
- B) na introdução da agulha, deve-se fazer uma prega no tecido subcutâneo e, ao retirá-la, para facilitar a absorção gradativa do medicamento, deve-se efetuar uma leve compressão;
- C) quando aplicada corretamente, identifica-se a formação de pápula, caracterizada por pequena elevação da pele no local onde o medicamento foi introduzido;
- D) a medicação deve ser injetada lentamente, e o local da injeção não deve ser massageado, pois pode provocar lesão tecidual;
- E) a pele é deslocada lateralmente para longe do local previamente escolhido para aplicação da injeção: penetra-se a agulha no músculo, injetando rapidamente a medicação.

40. Para um cliente portador de diabetes mellitus, foi prescrito 15 UI de insulina. Utilizando-se um frasco de 40 UI e a seringa graduada de 80 UI, a quantidade a ser aspirada e aplicada é:

- A) 45 UI;
- B) 40 UI;
- C) 30 UI;
- D) 20 UI;
- E) 15 UI.