

# CONCURSO PÚBLICO

## PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO

DATA: 07/10/2007 - DOMINGO / TARDE

CARGO:

**C31 - Auxiliar de  
Enfermagem**

**ATENÇÃO**

**GABARITO**

**A**

O **Caderno de Questões** contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

**CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA**

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e **Gabarito**. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. O candidato só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça o documento de identidade e seus demais pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site [www.concursofec.uff.br](http://www.concursofec.uff.br), na data estabelecida no Cronograma Previsto.

# LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.

## A RAPOSA E O BODE

Uma raposa caíra num poço. Não havia como sair. Foi quando apareceu um bode sedento. Ao ver a raposa, perguntou-lhe se a água era boa. Diante de tanta sorte, a raposa começou a elogiar a água: não havia mais saborosa. E convidou o bode a descer também. Sem pensar duas vezes e só pensando em saciar sua sede, o bode desceu. Depois de beber à vontade, era hora de voltar à superfície: “como fazer?”, perguntou à raposa.

- Eu sei - disse ela - de uma boa saída, desde que tenhas vontade de nos tirar desse aperto: põe os teus pés da frente contra a parede e ergue os teus chifres; aí eu dou um pulo e saio. Uma vez lá fora, eu te puxo.

O bode fez o que ela disse. Com a ajuda das pernas, das costas e dos chifres do bode, ela conseguiu, dando alguns pulos, voltar à boca do poço e, assim que se viu salva, foi embora. Como o bode a repreendesse por não ter cumprido o acordo, a raposa lhe disse:

- Ah, meu caro, se tivesses tanta presença de espírito quanto pêlos no queixo, não terias descido sem saber como irias sair.

É preciso antever o final em tudo o que se faz.

(Fábulas de Esopo.)

1. Pela leitura do texto, pode-se concluir que a raposa e o bode representam, respectivamente:

- A) a bondade e a má fé;
- B) o orgulho e a boa fé;
- C) a prepotência e o egoísmo;
- D) a esperteza e a ingenuidade;
- E) a pureza e a falsidade.

2. A raposa considerou a presença do bode junto ao poço “tanta sorte” porque:

- A) teria companhia para dividir o seu infortúnio;
- B) viu no bode um meio de conseguir voltar à superfície;
- C) iria compartilhar a água saborosa com um amigo;
- D) poderia o bode chamar alguém para içá-la do fundo do poço;
- E) poderiam gritar juntos bem alto até que alguém os ouvisse.

3. Ao ser perguntada sobre a qualidade da água, a raposa se esmerou em elogiá-la porque:

- A) era mesmo muito saborosa;
- B) compartilhava as boas coisas, já que era generosa;
- C) queria dessedentar o bode, ao perceber a sua aflição;
- D) gostava de fazer amizades empregando elogios;
- E) queria atrair o bode para o fundo do poço.

4. A lição moral da fábula, “É preciso antever o final em tudo o que se faz”, traz o ensinamento da:

- A) honestidade;
- B) seriedade;
- C) precaução;
- D) correção;
- E) pontualidade.

5. Para o preenchimento correto das lacunas da frase “\_\_\_\_\_ a raposa caiu no poço, surgiu o bode; \_\_\_\_\_ ela ficou atenta ao \_\_\_\_\_ de sua ida até lá”, têm de ser usadas, respectivamente, as seguintes palavras:

- A) mal / mas / porquê;
- B) mal / mas / por quê;
- C) mal / mais / porquê;
- D) mau / mas / por que;
- E) mau / mais / porquê.

6. Na frase “Eu sei de uma boa SAÍDA”, a palavra em caixa alta é acentuada pela mesma razão que:

- A) espírito;
- B) água;
- C) também;
- D) superfície;
- E) baú.

7. Em “Ao ver a raposa, perguntou-lhe se a água era boa”, a vírgula foi usada para separar:

- A) o vocativo;
- B) o aposto;
- C) o adjunto adverbial anteposto;
- D) expressões explicativas;
- E) o sujeito do predicado.

8. A palavra em caixa alta no trecho “e só pensando em SACIAR sua sede” significa:

- A) diminuir;
- B) extinguir;
- C) aumentar;
- D) reprimir;
- E) moderar.

9. No trecho “voltar à boca do poço”, o acento indicativo da crase foi usado corretamente. Também está correto o acento da crase usado no período:

- A) Começou à sentir vontade de discordar.
- B) O entardecer era belo à beira do lago.
- C) Referiu-se à vários outros assuntos.
- D) Devemos obedecer somente à leis que sejam justas.
- E) Não havia como desistir: às dez horas de prazo estavam encerradas.

10. A conjunção destacada em “ASSIM QUE se viu salva, foi embora” pode ser substituída, sem alteração do sentido, por:

- A) quando;
- B) para que;
- C) portanto;
- D) visto que;
- E) ainda que.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

11. A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde no SUS tem como objetivo:

- A) estimular a participação da população e o controle social;
- B) economizar gastos com recursos humanos;
- C) disciplinar, controlar e reprimir a população;
- D) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento;
- E) realizar reuniões periódicas com os serviços privados de saúde.

12. Definir estratégias de implantação do PACS/PSF é atribuição da(o):

- A) Secretaria Estadual de Saúde;
- B) Secretaria Municipal de Saúde;
- C) Ministério da Saúde;
- D) Equipe Básica de Saúde;
- E) Regional de Saúde.

13. A Lei nº 8.142/90 estabelece que:

- A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores e da federação brasileira de hospitais;
- B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será majoritária em relação aos demais segmentos;
- C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o conselho de saúde em caráter temporário;
- D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta complexidade;
- E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

14. Hierarquização do Sistema de Saúde significa a organização por:

- A) níveis de complexidade tecnológica;
- B) critérios de vigilância epidemiológica;
- C) programas específicos por patologia;
- D) nível de estrutura gerencial;
- E) ofertas de serviço.

15. A Constituição Federal de 1988, na Seção II (Da Saúde), preconiza, em relação à iniciativa privada, que:

- A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS;
- D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- E) haverá destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. As vacinas representam uma significativa conquista alcançada pela ciência com vistas à promoção e à proteção da saúde dos indivíduos, trazendo benefícios incomparáveis à humanidade. Relacione as colunas abaixo, fazendo a correspondência entre tipos de vacina e as doenças contra as quais conferem imunidade.

1. Tríplice Viral	( ) Caxumba
2. BCG	( ) Coqueluche
3. DPT	( ) Difteria
	( ) Tuberculose
	( ) Sarampo

A seqüência correta, de cima para baixo é:

- A) 3, 2, 1, 2, 1;
- B) 1, 1, 3, 2, 3;
- C) 1, 3, 3, 2, 1;
- D) 1, 3, 2, 1, 2;
- E) 2, 1, 2, 1, 3.

17. Para realizar a esterilização de uma bandeja contendo campos cirúrgicos e instrumental de aço inox para pequena cirurgia e a desinfecção de bancadas de superfície inox, o Auxiliar de Enfermagem deverá utilizar:

- A) autoclave a 121°C e álcool a 70%;
- B) estufa a 120°C e hipoclorito de sódio a 0,5%;
- C) estufa a 120°C e glutaraldeído a 2,0%;
- D) autoclave a 121°C e hipoclorito de sódio a 0,5%;
- E) autoclave a 121°C e compostos clorados.

18. Conforme a regulamentação do exercício da Enfermagem, o profissional auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, cabendo-lhe especialmente:

- A) planejar os serviços de assistência de enfermagem;
- B) realizar pequenos procedimentos cirúrgicos;
- C) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
- D) gerenciar unidades de atendimento odontológico e da saúde bucal;
- E) realizar consulta de enfermagem.

19. A hemorragia externa é facilmente identificada pela mancha ou poça de sangue e pode ser classificada como arterial quando o sangue é vermelho:

- A) vivo, que sai em jato, sincronizado com os batimentos cardíacos;
- B) vivo e de fluxo constante, sincronizado com o esforço muscular;
- C) vivo, de fluxo lento, e que escoar de uma rede capilar;
- D) escuro, de fluxo constante e de grande intensidade;
- E) escuro e de fluxo lento, que sai sincronizado com os batimentos cardíacos.

20. Em relação ao diabetes melitus e à insulinoterapia, marque V para verdadeiro e F para falso.

- ( ) É uma doença caracterizada pela deficiência relativa ou absoluta de insulina.
- ( ) A meta do tratamento é diminuir os níveis de glicose sangüínea tanto quanto possível, sem modificar o ritmo de vida normal do paciente.
- ( ) A aplicação de insulina diária se faz por via intramuscular e o ângulo de aplicação é de 45°.
- ( ) As medidas terapêuticas são: dieta, exercício físico, monitoração da glicemia e, se necessária, medicação.
- ( ) A região abdominal, por ser rica em tecido adiposo, é considerada adequada para a aplicação da insulina, com preferência para a área periumbilical.
- ( ) Os pacientes devem ser orientados a observar o rodízio nos locais de aplicação, devido ao risco de reações locais como a lipodistrofia.
- ( ) A insulina humana provoca menos reações alérgicas sistêmicas, mas aumenta o risco de lipoatrofia.

Contém a seqüência correta, de cima para baixo:

- A) V; V; V; V; V; V; V;
- B) F; V; V; V; V; V; V;
- C) V; F; V; F; F; V; F;
- D) V; V; F; F; F; V; V;
- E) V, V, F, V; F; V; F.

21. Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização de feridas, proporcionando um meio adequado para este processo. Sua escolha dependerá do tipo e condições da ferida. Durante a realização de curativo simples, em uma ferida cirúrgica, é contra-indicado:

- A) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais da região menos contaminada para a mais contaminada;
- B) secar o local da incisão com gaze estéril para evitar o acúmulo de solução de continuidade;
- C) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%;
- D) evitar isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura diminui a atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização;
- E) manter a ferida impermeável, para funcionar como barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

22. Para que a lavagem das mãos seja eficaz, faz-se necessário utilizar uma técnica apropriada. Quanto à execução da técnica de lavagem das mãos, podemos afirmar que:

- A) este procedimento, frente às novas tecnologias e utilização de produtos eficazes na prevenção de infecções hospitalares, tornou-se ultrapassado;
- B) após a lavagem deve-se manter os dedos voltados para cima e iniciar a secagem pelas mãos e, depois os antebraços;
- C) ela é desnecessária se o auxiliar de enfermagem, como hábito, usar luvas de procedimento;
- D) sua execução é restrita aos ambientes críticos com surtos de infecção, visto que a disseminação de microorganismos ocorre principalmente de pessoa para pessoa;
- E) de acordo com o setor responsável pela prevenção e controle de infecção hospitalar, a utilização desta técnica deve ser moderada para evitar lesões causadas pelas fricções repetitivas da escova na pele.

23. O crescimento e o desenvolvimento são indicadores da saúde das crianças; por essa razão o acompanhamento desses processos se constitui na ação-eixo da assistência à saúde da criança. Para avaliação do crescimento da criança, utilizam-se alguns parâmetros, dentre eles:

- A) peso, estatura e desenvolvimento intelectual;
- B) peso, estatura e alimentação;
- C) perímetro cefálico, peso e desenvolvimento intelectual;
- D) perímetro abdominal, estatura e reflexos motores;
- E) peso, estatura e perímetro cefálico.

24. As barreiras de proteção essenciais nos isolamentos de contato e respiratório são:

- A) capotes, luvas e máscara;
- B) botas, óculos e luvas;
- C) óculos, luvas e máscara;
- D) gorros, máscara e capotes;
- E) óculos, gorros e botas.

25. Em pessoas idosas, a diminuição da atividade física e as mudanças no padrão alimentar, com redução da ingesta hídrica e aumento de alimentos pastosos, poderá causar a:

- A) diarreia;
- B) polaciúria;
- C) incontinência fecal;
- D) constipação intestinal;
- E) incontinência urinária.

26. Com relação aos sinais vitais, é correto afirmar que:

- A) a verificação da temperatura axilar é mais freqüente por oferecer maior precisão que a oral e a retal;
- B) a pressão sistólica representa a intensidade da contração ventricular e a diastólica, de resistência periférica;
- C) a respiração é automática e sob domínio do tronco cerebral, por isso o paciente não consegue exercer controle sobre a mesma;
- D) o pulso é a força que o sangue exerce nas veias, sendo considerado normal, em adulto, na média 60 a 80 batimentos por minuto;
- E) não existe recomendação que contra-indique a verificação da pressão arterial em braço que foi realizado "shunt" artério-venoso.

27. A giardíase e a amebíase são doenças encontradas praticamente em todos os países e são causadas por protozoários. A transmissão dessas doenças se dá através:

- A) do consumo de carnes e seus derivados devidamente cozidos;
- B) dos pés descalços em contato com água contaminada;
- C) do contato com a urina de ratos e picada de insetos;
- D) de prática sexual anal-oral;
- E) contato com fezes de gatos.

28. Para um idoso, foi prescrita infusão sorológica fisiológica de 500ml por oito horas. Neste caso, a quantidade de microgotas, por minuto, que deverá ser infundida é:

- A) 20;
- B) 63;
- C) 21;
- D) 42;
- E) 72.

29. Um cliente com drenagem de tórax necessita ser submetido a um exame radiológico. Para transportá-lo ao serviço de radiologia, o auxiliar de enfermagem deverá atentar para o seguinte cuidado:

- A) elevar membros inferiores;
- B) elevar cabeceira;
- C) manter o dreno fluindo;
- D) elevar o tórax do paciente;
- E) clampear o dreno torácico.

30. No atendimento aos pacientes em situação de emergência, a prioridade é:

- A) verificação dos sinais vitais;
- B) pesquisa da presença de midríase;
- C) permeabilização das vias aéreas;
- D) aquecimento do corpo para evitar a perda de calor;
- E) encaminhamento dos pacientes para a Unidade de Cuidados Intensivos.