

INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1 a 14**, é constituído de **50 (cinquenta)** questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:

01 a 10 – Língua Portuguesa

11 a 20 – Legislação da Saúde

21 a 50 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. **Sobre a Marcação da Folha de Respostas**

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.

- 3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida na **FOLHA DE RESPOSTAS**, pinte completamente o campo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*

N.º da Questão
<input type="radio"/> A
<input type="radio"/> B
<input checked="" type="radio"/> C
<input type="radio"/> D
<input type="radio"/> E

- 3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
- 3.3. Não rasure nem amasse a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
4. A duração da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTAS** e à **coleta de impressão digital**.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova **somente** após decorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, **obrigatoriamente**, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando **desistência** do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova **somente após três horas e trinta minutos** do início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, **obrigatoriamente**, entregar ao fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS**.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10.

Em defesa do padrão nacional

- 1 Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
- Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de
- 5 saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas difícilíssima e penosíssima, onde um número enorme de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um mar de rosas de festas e glamour.
- E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, "natural", será de fato o preferido por homens e mulheres que
- 10 não estão comprometidos com o conhecido "Barbie look"? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês "hour-glass look", aparência de
- 15 ampulheta), mas jovens também.
- Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais gordinhas do que as gordinhas.
- Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por
- 20 uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a cintura insensatamente perdida.
- Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de
- 25 mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas
- 30 mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quicá raios para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-tigela.
- Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira,
- 35 pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuésca e inimitável majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.)

QUESTÃO 01

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é

- A) ensaio de divulgação científica.
- B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade.
- C) relato de experimento.
- D) editorial que apresenta bibliografia comentada.
- E) crônica de cunho intimista.

QUESTÃO 02

Que intencionalidade estrutura o texto?

- A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres.
- B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza.
- C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho.
- D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia.
- E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares.

QUESTÃO 03

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por

- A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda.
- B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor.
- C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto.
- D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva, denotativa.
- E) antecipação de contra argumento.

QUESTÃO 04

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A ocorrência de neologismos como *violonófilos* e *cinturistas* garante expressividade ao texto.
- () O uso de interjeições como *a-ha* e *claro* caracteriza o registro formal adotado para o texto.
- () A parodização de discurso solene causa efeito de humor: *Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, reassuma sua estatuésca e inimitável majestade...*
- () A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: *...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma celulítezinha.*

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V, V
- B) F, V, F, V
- C) V, F, V, F
- D) V, V, V, V
- E) F, F, V, V

QUESTÃO 05

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta.

- A) Em *Allás, ninguém entende*, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1).
- B) A expressão *a formosa concavidade entre as costelas e as ancas* tem como referente o termo *ampulheta* (linha 18).
- C) Em *Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica*, o termo *agora* introduz idéia alternativa, sem expressar temporalidade (linha 25).
- D) A repetição de *quanto* estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12).
- E) O conector *não só ...mas também* relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13).

QUESTÃO 06

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa.

- A) *notícias, cada vez mais freqüentes*
- B) *as mais gordinhas do que as gordinhas*
- C) *carreira difícilima, penosíssima*
- D) *número enorme de jovens*
- E) *terreno tão resvaladiço*

QUESTÃO 07

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação.

- A) *reassuma sua estatuésca e inimitável majestade de Vênus tropical*
- B) *uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais*
- C) *Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes*
- D) *a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura*
- E) *elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado*

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que a vírgula separa apostro, tal como em: *Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando...*

- A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce mistério das mulheres.
- B) Isto sem dúvida abre horizontes quicá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-tigela.
- C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
- D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão.
- E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde.

QUESTÃO 09

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) São intransitivos todos os verbos do período: *Allás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.*
- B) A oração *o Criador seja louvado!* equivale a *Louve-se o Criador!*, com verbo no imperativo, expressando ordem ou convite.
- C) Em *só aparecem as lindas e bem sucedidas*, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.
- D) O termo *conclusão* funciona como adjunto adverbial em: *chegou à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima*
- E) *Gostasas irretocáveis* funciona como agente da passiva em: *mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.*

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que *mesmo* possui sentido semelhante ao que revela no trecho: *mesmo as descinturadas por uma malhação perversa* (linhas 19 e 20).

- A) Sinto o mesmo que você.
- B) Mesmo que seja convidado, não irei.
- C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você.
- D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo "natural"?
- E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE

QUESTÃO 11

A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS)

- A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde.
- B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização.
- E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade e vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 12

A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|--|-----|---|
| 1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 | () | Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde. |
| 2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 | () | Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. |
| 3 - Constituição Federal brasileira de 1988 | () | Determina que a saúde é livre à iniciativa privada. |

Marque a seqüência correta.

- A) 2, 3, 1
- B) 1, 2, 3
- C) 3, 1, 2
- D) 2, 1, 3
- E) 3, 2, 1

QUESTÃO 13

Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos.
- () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- () A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo a comercialização autorizada pelo gestor municipal.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V, V
- B) F, F, V, V
- C) V, F, V, F
- D) V, V, F, F
- E) F, F, V, F

QUESTÃO 14

NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, a execução de ações de

- A) Vigilância Sanitária.
- B) Saúde do Trabalhador.
- C) Assistência Terapêutica.
- D) Vigilância Epidemiológica.
- E) Saúde Indígena.

QUESTÃO 15

NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios:

- A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos
- B) Perfil demográfico
- C) Perfil epidemiológico
- D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde
- E) Previsão do plano quinquenal de investimento da rede

QUESTÃO 16

A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-------------------------------|-----|---|
| 1 - Vigilância Sanitária | () | Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. |
| 2 - Vigilância Epidemiológica | () | Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. |
| 3 - Saúde do Trabalhador | () | Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. |

Assinale a seqüência correta.

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 1, 3
- C) 3, 1, 2
- D) 1, 3, 2
- E) 2, 3, 1

QUESTÃO 17

Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- () A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde.
- () Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e serviços de saúde.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, V
- B) F, V, F
- C) V, V, F
- D) V, F, F
- E) F, F, F

QUESTÃO 18

Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo – federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- () Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- () O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde.
- () Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, F, V, V
- B) V, F, V, F
- C) V, V, V, F
- D) V, V, F, F
- E) F, V, V, V

QUESTÃO 19

Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo.
- C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 20

Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas.

- I - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados.
- II - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
- III - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
- IV - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A coluna da esquerda apresenta aspectos metodológicos do processo assistencial de enfermagem e a da direita, sua caracterização. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1 - Intencionalidade | () | Baseia-se nas relações recíprocas enfermeiro/cliente/família e outros profissionais de saúde. |
| 2 - Sistematização | () | Utiliza uma abordagem organizada para o alcance dos objetivos propostos. |
| 3 - Dinamicidade | () | Possibilita mudanças frente às alterações do estado de saúde do cliente. |
| 4 - Interatividade | () | Busca atender as necessidades do cliente proporcionando cuidados de qualidade. |

Marque a seqüência correta.

- A) 2, 3, 4, 1
- B) 3, 4, 1, 2
- C) 2, 1, 3, 4
- D) 4, 2, 3, 1
- E) 4, 2, 1, 3

QUESTÃO 22

Foram prescritos 300mg de ampicilina EV; o hospital dispõe de frascos de ampicilina de 500mg. Ao diluir o conteúdo em 5 ml de água destilada, quantos ml devem ser aplicados?

- A) 3,0
- B) 1,5
- C) 1,0
- D) 2,0
- E) 0,5

QUESTÃO 23

Sobre a administração de medicamentos via intramuscular (IM), analise as afirmativas.

- I - É a via indicada para administrar substâncias oleosas.
- II - A região ventro-glútea pode ser utilizada para qualquer faixa etária.
- III - A região dorso-glútea é a mais utilizada por ser desprovida de grandes nervos.
- IV - O ângulo de aplicação deve ser de 90°.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, e IV.

QUESTÃO 24

Em relação à Biossegurança, analise as afirmativas.

- I - Diz respeito a um conjunto de medidas a serem utilizadas pelo Enfermeiro na manutenção da saúde das pessoas e prevenção de aquisição de doenças ocupacionais.
- II - Desconhecer medidas de precaução aumenta o risco de exposição à contaminação ocupacional e diminui a qualidade da atenção à saúde oferecida.
- III - Lavar as mãos, usar luvas e manusear de forma cuidadosa os objetos perfuro-cortantes são medidas obrigatórias utilizadas em todos os casos de contato com sangue e secreções, fluidos ou excreções corporais, pele e mucosa não íntegras.
- IV - Em caso de exposição ao HIV, conforme as Normas Técnicas, o Enfermeiro deve realizar teste de sorologia anti-HIV, imediatamente após a exposição, repetindo-o após 6 semanas, 12 semanas e 6 meses, atentando para o uso da profilaxia pós-exposição.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) II e III, apenas.
- E) I, III, e IV, apenas.

QUESTÃO 25

Cliente de 20 anos foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital com trauma crânio-encefálico decorrente de acidente automobilístico, no momento não responde aos estímulos verbais ou dolorosos e apresenta hipertermia. O Enfermeiro, preocupado com a manutenção da integridade da pele do cliente, institui medidas profiláticas para úlcera de pressão. Quais medidas são adequadas para o caso?

- A) Mudar decúbito de 2/2 horas, estimular ingesta hídrica, manter a temperatura corporal.
- B) Estimular ingesta hídrica, expor ao sol por 1 hora, hidratar a pele.
- C) Higienizar o corpo com sabão neutro, aquecer a pele, massagear proeminências ósseas.
- D) Friccionar a pele, oferecer dieta hipercalórica, mudar decúbito de 2/2 horas.
- E) Mudar decúbito de 2/2 horas, hidratar a pele, proteger proeminências ósseas.

QUESTÃO 26

O câncer de colo de útero encontra-se entre os que mais matam mulheres no Brasil. Entre as medidas propostas à sua prevenção encontra-se a realização do exame colpocitológico (*Papanicolaou*). Em relação a esse exame, assinale a afirmativa correta.

- A) A amostra do material colhido para o exame colpocitológico deve ser fixada em lâmina apropriada após 30 segundos de sua coleta.
- B) A amostra do material colhido para o exame colpocitológico é considerada satisfatória quando o esfregaço na lâmina é espesso.
- C) As Neoplasias Intraepiteliais Cervicais classificadas como NIC II após exame colpocitológico são consideradas displasias leves.
- D) Epitélio escamoso, epitélio colunar e metaplasia escamosa presentes no exame colpocitológico são achados anormais.
- E) Nas 48 horas que precedem a coleta de material para o exame colpocitológico, o uso de cremes vaginais e a relação sexual devem ser evitados.

QUESTÃO 27

Em relação às mudanças fisiológicas na gravidez, analise as afirmativas.

- I - A pressão arterial e a resistência periférica aumentam.
- II - O retorno venoso é consideravelmente maior em decúbito lateral esquerdo se comparado ao dorsal.
- III - A frequência respiratória se eleva 4 a 8 movimentos respiratórios por minuto por ação do estrogênio.
- IV - As alterações anatômicas da bexiga predispoem a mulher à infecção urinária.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 28

Uma primigesta de 29 anos, 32 semanas de gravidez gemelar, deu entrada em um hospital apresentando agitação, mal-estar, cefaléia, tontura, náuseas, PA 180/120mmHg, P 110bpm, R 32rpm, T 36.9°C. Foi diagnosticado um quadro de pré-eclâmpsia grave e foram estabelecidas as medidas médicas pertinentes, que incluiu a internação e administração de dose inicial e de manutenção de sulfato de magnésio EV. Na clínica obstétrica, o Enfermeiro de plantão avaliou e definiu os cuidados que deveriam ser prestados pela equipe de enfermagem à cliente com base na fisiopatologia, gravidade, manifestações e tratamento da doença, entre outros aspectos. Em relação aos cuidados de enfermagem nesse caso, considere:

- I - Repouso absoluto no leito em posição de Fowler, pois esta melhora o retorno venoso, reduz a pressão arterial e a taquipnéia e aumenta a circulação placentária.
- II - Monitoramento dos batimentos cardíacos fetais, pois há possibilidade de sofrimento e óbito fetal.
- III - Monitoramento do reflexo patelar, pois pode ocorrer hipermagnesemia que pode levar à hiper-reflexia.
- IV - Controle de urina de 24 horas, pois pode ocorrer oligúria na pré-eclâmpsia grave.

São cuidados de enfermagem indicados para esse caso

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 29

Em relação às medidas de profilaxia da transmissão vertical do HIV, considere:


- I - Evitar a permanência de parturientes soropositivas com bolsa rota por mais de 4 horas ou em trabalho de parto prolongado.
- II - Promover a captação em maternidade de gestantes não avaliadas no pré-natal para realização do teste rápido anti-HIV.
- III - Substituir o aleitamento materno por leite artificial ou leite humano pasteurizado em situações de soropositividade.
- IV - Detectar as soropositivas via realização universal do teste anti-HIV no pré-natal, de preferência após a 14.^a semana de gravidez, com o consentimento da gestante.

São medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde

- A) II, III e IV, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30

Utilize o gráfico para avaliar o ganho de peso de uma primigesta de 32 semanas, feto único, com peso pré-gravídico de 55 kg e peso atual de 67 kg.



A partir das informações acima é correto afirmar que o aumento de peso da primigesta encontra-se

- A) aquém do esperado para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se acima do *percentil* 90.
- B) na faixa de normalidade para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se entre os *percentis* 25 e 90.
- C) além do esperado para a idade gestacional, pois a faixa de normalidade situa-se entre o *percentil* 25 e 50.
- D) no limite do que se considera normal para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se entre o *percentil* 50 e 90.
- E) além do esperado para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se entre o *percentil* 10 e 25.

QUESTÃO 31

Em relação a pessoas portadoras de transtornos mentais e suas necessidades, analise as afirmativas.

- I - Atendimento pré-natal adequado às gestantes no nível primário de atenção previne casos de subnormalidade mental (ou retardo mental) da criança.
- II - Demência refere-se a um conjunto de alterações cognitivas que desencadeiam alterações mentais e comportamentais e requer avaliação clínico-neurológica.
- III - Transtornos dissociativos e de somatização requerem atendimento especializado de urgência devido ao elevado risco de suicídio.
- IV - Nas manifestações psicóticas do tipo esquizofrênico, os pacientes demonstram dificuldades de interação com a realidade e necessitam de isolamento.

Estão corretas as afirmativas

- A) II e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32

Em relação às condições de vida e saúde da população brasileira adulta nas últimas décadas, assinale a afirmativa correta.

- A) Houve redução dos índices de mortalidade por doenças cardiovasculares.
- B) Houve aumento dos índices de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias.
- C) Houve aumento nas taxas de mortalidade por causas externas.
- D) Houve aumento da taxa de natalidade e da expectativa de vida.
- E) Houve redução dos índices de mortalidade por neoplasias.

QUESTÃO 33

Em relação ao atendimento a clientes com transtornos mentais, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Clientes em surto maníaco apresentam euforia, irritabilidade, distraibilidade e libido aumentada e requerem atendimento em ambiente tranqüilo e contenção verbal.
- B) Clientes com síndrome de abstinência alcoólica apresentam tremor, náuseas e sudorese, podem ter alucinações e crises convulsivas e requerem atendimento clínico de suporte à vida.
- C) Clientes em surto depressivo apresentam delírios de niilismo e de auto-acusação, retardo psicomotor e requerem atendimento em ambiente alegre e rico em estímulos visuais e auditivos.
- D) Clientes com subnormalidade mental (ou retardo mental) apresentam dificuldades de aprendizado formal e necessitam de estimulação precoce e individualizada.
- E) Clientes em surto esquizofrênico apresentam incongruência e embotamento afetivo, delírios e alucinações, sendo necessário atendimento clínico-medicamentoso individualizado.

QUESTÃO 34

Sobre a assistência a pessoas portadoras de transtorno mental, analise as afirmativas.

- I - Clientes com transtornos conversivos/dissociativos que fazem uso continuado de diazepam têm melhora significativa no funcionamento pessoal, familiar e social, pois esse medicamento é muito eficaz e apresenta risco mínimo.
- II - Clientes com transtorno esquizofrênico comumente usam de modo continuado medicamentos neurolépticos, que são muito benéficos para a redução dos sintomas negativos e têm pouca ação sobre os sintomas positivos desse transtorno.
- III - Os efeitos terapêuticos dos medicamentos antidepressivos tricíclicos manifestam-se cerca de duas a três semanas após o início de sua administração e, nesse período, podem aumentar o risco de suicídio.
- IV - Efeitos antidopaminérgicos como acatisia, discinesia tardia e parkinsonismo, além de ganho de peso e galactorréia, estão relacionados ao uso de medicamentos antipsicóticos.

Estão corretas as afirmativas

- A) II, III e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) III e IV, apenas.

QUESTÃO 35

Em relação à Reforma Psiquiátrica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () É uma política nacional que prioriza a humanização da assistência nos hospitais psiquiátricos que, ao longo da história, serviram para a segregação social e dispensavam maus tratos aos doentes mentais.
- () Refere-se a uma política nacional de extinção dos hospitais psiquiátricos, uma vez que atualmente a ciência questiona a existência da doença mental e os hospitais psiquiátricos são locais de exclusão dos "incapazes" na sociedade.
- () É uma política nacional que visa à reorganização da assistência psiquiátrica no Brasil, por meio da expansão da rede de atenção médico-psiquiátrica especializada.
- () É uma política nacional que prevê a descentralização e a expansão da rede de assistência em saúde mental, com ações intersetoriais, visando à reabilitação e integração dos portadores de transtorno mental na sociedade.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, F, F, V
- B) F, F, F, F
- C) F, F, V, V
- D) V, V, V, F
- E) V, F, V, F

QUESTÃO 36

Em relação aos modelos de atenção em saúde mental, analise as afirmativas.

- I - O modelo médico-psiquiátrico de atenção define a doença mental como o seu objeto de atenção, numa perspectiva universal, e, a partir dessa identificação racional, seleciona os meios de tratamento e estabelece o prognóstico/evolução.
- II - No modelo médico-psiquiátrico, os meios de tratamento são, prioritariamente, os físicos/farmacológicos; o médico-psiquiatra centraliza as ações e detém a autoridade no tratamento e os demais profissionais desenvolvem ações complementares, visando à "cura" da doença ou à supressão dos sintomas.
- III - O modelo de atenção psicossocial delimita os tipos e graus de sofrimento mental numa pessoa a partir de sua inserção histórica e dos prejuízos no seu funcionamento pessoal, familiar e social.
- IV - No modelo psicossocial de atenção, o tratamento é constituído por todas as ações possíveis a partir dos recursos disponíveis no setor saúde e de outros – culturais, sociais – e agrega profissionais de diversas áreas, visando à ampliação da autonomia pessoal e social da pessoa em tratamento.

Estão corretas as afirmativas

- A) II, III e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37

O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes *mellitus*, criado pelo Ministério da Saúde em articulação com outras entidades, propõe a abordagem conjunta dessas duas enfermidades pelos profissionais de saúde. Sobre as justificativas para essa abordagem conjunta, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () Ambas apresentam a mesma etiologia e fatores de risco, tais como obesidade, dislipidemia e sedentarismo.
- () Ambas são doenças incuráveis, que requerem acompanhamento permanente e controle rigoroso.
- () Na maioria dos casos, apresentam sinais e sintomas semelhantes.
- () Apresentam complicações que, se precocemente identificadas, podem ser adequadamente tratadas.

Assinale a seqüência correta.

- A) F, V, F, V
- B) F, F, F, V
- C) V, V, V, V
- D) V, V, F, V
- E) V, V, F, F

QUESTÃO 38

Ao verificar a pressão arterial (PA) de uma pessoa, constata-se um valor entre 130-139mmHg para a PA sistólica e 85-89mmHg para a PA diastólica. De acordo com a última classificação da PA definida pelas sociedades brasileiras de cardiologia, hipertensão e nefrologia, para adultos acima de 18 anos, pode-se dizer que essa pessoa apresenta

- A) um valor de PA normal.
- B) um valor de PA limítrofe.
- C) hipertensão estágio 1.
- D) hipertensão sistólica isolada.
- E) um valor de PA ótimo.

QUESTÃO 39

Ao avaliar um cliente, o Enfermeiro levantou os seguintes dados: homem, solteiro, aposentado, mucosas secas, sede intensa, diarreia há uma semana. Para que seja dado o diagnóstico de deficiência de volume de líquidos, é necessário que o Enfermeiro colete mais evidências. Quais são elas?

- A) Peso; turgor da pele; alteração nos sons respiratórios; engurgitamento das veias.
- B) Ingesta e eliminação de líquidos; valores de PA, P e T; edema; tosse.
- C) Peso; idade; alteração nos sons respiratórios.
- D) Ingesta e eliminação de líquidos; idade; valores de PA, P e T.
- E) Ingesta e eliminação de líquidos; engurgitamento das veias; sinais vitais.

QUESTÃO 40

Em relação aos cuidados de enfermagem com a pessoa portadora de pneumonia bacteriana e suas justificativas, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|---|-----|---|
| 1 - Monitorar sinais vitais. | () | Promove o movimento de secreções nos pulmões e evita o seu acúmulo. |
| 2 - Estimular ingestão hídrica. | () | Avalia a dispnéia e a inquietação. |
| 3 - Encorajar a pessoa a mudar de posição com frequência e realizar exercícios respiratórios. | () | Detecta precocemente alterações que podem gerar complicações. |
| 4 - Monitorar administração de oxigênio. | () | Liquefaz as secreções, servindo como um expectorante eficaz. |

Marque a sequência correta.

- A) 2, 3, 1, 4
- B) 3, 1, 4, 2
- C) 2, 1, 3, 4
- D) 3, 4, 1, 2
- E) 3, 4, 2, 1

QUESTÃO 41

Sobre a administração de medicamentos em crianças, analise as afirmativas.

- I - Em recém-nascidos, as veias superficiais do couro cabeludo, apesar de fácil acesso, não são as primeiras na ordem de escolha para a obtenção do acesso venoso, pois é necessária a remoção dos cabelos o que pode causar acidentes.
- II - Na administração de medicamentos via intramuscular, a região deltoideana é contra-indicada para recém-nascidos e lactentes.
- III - Ao calcular a quantidade da diluição do medicamento intravenoso, deve-se considerar as necessidades da criança durante 24 horas, o estado de hidratação, e outros medicamentos em uso.
- IV - Ao administrar medicamentos via oral em volumes menores que 1 ml, usar seringa de insulina, pois colheres ou copos são instrumentos de medida imprecisos e um pequeno erro na quantidade pode ser perigoso para a criança.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e IV, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) III e IV, apenas.

QUESTÃO 42

A técnica de Nutrição Parenteral consiste na administração, via venosa central ou periférica, de nutrientes suficientes para atender as exigências metabólicas e para assegurar níveis normais de crescimento e desenvolvimento do organismo. Sobre os cuidados de enfermagem com a criança em Nutrição Parenteral, assinale o **INCORRETO**.

- A) Retirar a solução de Nutrição Parenteral do refrigerador no mínimo 1 hora antes de administrar para aquecer em temperatura ambiente.
- B) Monitorar sinais de hipoglicemia ou hiperglicemia.
- C) Aumentar a velocidade de gotejamento da Nutrição Parenteral caso ocorra atraso no tempo de infusão.
- D) Inspeccionar a solução antes de instalar, observando limpidez, sinais de contaminação ou partículas; não administrar se estiver turva e se houver cristais ou extravasamento.
- E) Controlar peso em jejum e balanço hídrico diariamente.

QUESTÃO 43

Quanto às intervenções de enfermagem à criança em oxigenoterapia, assinale a **INCORRETA**.

- A) Verificar as condições clínicas da criança, como: coloração da pele, sinais respiratórios, cardíacos e neurológicos, que evidenciam a eficácia ou não do uso da oxigenoterapia.
- B) Prevenir efeitos indesejáveis do uso de oxigênio como o ressecamento da mucosa, usando oxigênio aquecido e umidificado.
- C) Controlar a saturação sanguínea de O₂ e, na presença de alterações, instalar ventilador mecânico.
- D) Preparar, orientar e apoiar a criança e a família durante a oxigenoterapia para uma assistência humanizada.
- E) Manter as vias aéreas superiores desobstruídas para maior aproveitamento do fluxo de oxigênio.

QUESTÃO 44

Sobre o Calendário Básico de Vacinação da Criança estabelecido pelo Ministério da Saúde, analise os esquemas vacinais.4

- I - A BCG e a vacina contra a Hepatite B devem ser administradas na criança ao nascer, sendo que a primeira em dose única e a segunda em três doses com intervalos de 30 dias da primeira para segunda e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- II - A TETRAVALENTE e a VOP devem ser administradas: a primeira dose no segundo mês de vida da criança; a segunda dose após 60 dias da primeira dose e a terceira dose após 60 dias da segunda dose.
- III - O reforço para a TETRAVALENTE deve ser feito aos seis meses de vida da criança.
- IV - A DPT deve ser administrada, como reforço da tetravalente, aos 15 meses de vida, juntamente com o reforço da VOP.

Estão corretos os esquemas

- A) II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 45

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Com base no Estatuto, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público, as instituições e os empregadores devem propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
- B) A parturiente deve ser atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
- C) São assegurados à gestante, pelo Sistema Único de Saúde, os atendimentos pré e perinatal.
- D) Os estabelecimentos de atendimento à saúde devem proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.
- E) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança/adolescente devem ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

QUESTÃO 46

O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde – Consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), Portaria/GM nº 399, de 22/02/2006, contempla o Pacto firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Sobre o assunto, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O Pacto pela Saúde contempla uma unidade de princípios e respeita as diferenças loco-regionais.
- B) É uma legislação avançada porque guarda coerência com a diversidade operativa do SUS, agrega os pactos anteriormente existentes e fortalece os espaços e mecanismos de controle social.
- C) Uma das diretrizes do Pacto de Gestão é a descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestoras Bipartite (CIBs).
- D) No tocante ao financiamento do SUS, incluso no Pacto de Gestão, os blocos de financiamento definidos para custeio são: Atenção Básica, Atenção da Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.
- E) A implantação do Pacto possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de governo, cabendo à federal a responsabilidade de financiar as ações de saúde pactuadas e de gerenciar recursos humanos nas esferas municipal e estadual.

QUESTÃO 47

Em relação ao trabalho em equipe na área de saúde, assinale a afirmativa correta.

- A) Na prática de enfermagem, a modalidade do trabalho em equipe é refutada porque o processo de trabalho de enfermagem é complexo, fragmentado e parcelado.
- B) A proposta do trabalho em equipe multiprofissional na saúde, no Brasil, ganhou ênfase a partir da década de 70 do século XX e tem se sustentado no princípio da integração.
- C) O trabalho em equipe na área de enfermagem é mais indicado para unidades de média e alta complexidade.
- D) A divisão técnica do trabalho em saúde e em enfermagem é um fator impeditivo para que o trabalho em equipe seja exitoso.
- E) O trabalho em equipe na enfermagem é histórico, introduzido no contexto da prática antes da institucionalização da profissão no século XIX.

QUESTÃO 48

Em relação à aplicabilidade do planejamento estratégico nos processos de gestão em saúde e enfermagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O planejamento estratégico participativo é um instrumento de gestão eficiente nas práticas gerenciais de saúde sendo concebido como a arte democrática de fazer escolhas, elaborar planos e favorecer processos de mudança.
- () A modalidade de planejamento estratégico mais impactante e resolutiva na gestão de serviços de enfermagem é a normativa em face da iminência de erros profissionais.
- () O planejamento estratégico situacional em serviços de saúde preconiza o processamento de problemas atuais, problemas potenciais e problemas de grande magnitude.
- () No gerenciamento do processo de trabalho de enfermagem, o planejamento administrativo-normativo deve ser priorizado uma vez que o maior volume de problemas é de cunho técnico.
- () No âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), os indicadores de saúde são dados imprescindíveis para a elaboração do planejamento estratégico, porque permitem o estabelecimento de metas, medidas e ações.

Assinale a seqüência correta.

- A) V, F, V, F, V
- B) F, V, F, V, F
- C) V, F, V, F, F
- D) F, V, F, V, V
- E) F, V, V, F, V

QUESTÃO 49

No âmbito da gestão pública de saúde, o procedimento administrativo regido pela legislação específica, utilizado para aquisição ou alienação de bens e serviços, visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração (Art. 3º da Lei nº 8666/93), denomina-se

- A) Auditoria operacional.
- B) Licitação.
- C) Acreditação hospitalar.
- D) Compra direta dos fornecedores.
- E) Orçamento-programa.

QUESTÃO 50

A avaliação de desempenho é um processo dinâmico de mensuração individual da qualidade do desempenho profissional, conforme critérios pré-definidos. Considerando que o bom desempenho profissional na área da saúde é um quesito indispensável para o alcance da qualidade da assistência, assinale a afirmativa correta.

- A) A avaliação de desempenho que mais se aproxima da ideal é aquela que prioriza os aspectos subjetivos, haja vista a relação profissional-cliente no processo saúde-doença.
- B) A avaliação de desempenho profissional individualizada é uma prática comum e rigorosa nos serviços públicos e privados de saúde, permitindo que a instituição se torne reconhecida e conceituada.
- C) A produtividade é um critério da avaliação do desempenho, pois garante o elevado nível da qualidade da assistência prestada.
- D) O processo de avaliação de desempenho profissional sistematizado pressupõe um sistema formal, provido de objetivos bem definidos e de adoção de métodos coerentes com a política, missão e valores.
- E) O método de avaliação de desempenho em saúde mais eficaz e preciso, amplamente utilizado nos serviços públicos de saúde, é o da auto-avaliação.

