

CONCURSO PÚBLICO

Cargo 7

Farmacêutico

TIPO A

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais na sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **quarenta** questões, corretamente ordenadas de **1 a 40**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá

substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	15/1/2008
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16 e 17/1/2008
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos necessários à comprovação de idade e de tempo de serviço estadual para fins de desempate	12/2/2008
Período provável de entrega dos documentos referidos acima	13 e 14/2/2008



Utilize este espaço para rascunho



CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7.

1 Pesquisadores afirmam que existem, no total, mais de 10 bilhões de bactérias no corpo humano, divididas em mais de 200 espécies diferentes. A grande maioria vive no interior do organismo, em que a temperatura é mais ou menos estável e o alimento é abundante. Elas preferem os lugares em que é fácil encontrar comida: dentes, garganta e aparelho digestivo. Mas poucas bactérias habitam os locais em que há líquido correndo, como os canais por que passam as lágrimas ou a urina. Elas não resistem à força da correnteza e acabam sendo arrastadas.

10 Embora o número de bactérias que habitam o corpo humano seja alto, todas elas, se reunidas, encheriam um recipiente pouco maior que uma garrafa pequena de refrigerante. E esse volume, comparado com o do nosso corpo, não significa muito. Quando estamos doentes, o volume de bactérias aumenta por causa das que invadem o organismo para provocar a doença. Mas não pense que o corpo está tomado por elas! Embora as bactérias sejam muitas, quase não conseguimos perceber a presença delas.

Leonardo Cosendery. *Ciência Hoje das Crianças*. Internet: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em 24/11/2007 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) O texto apresenta como idéia central a relação harmoniosa entre ser humano e microrganismos.
- (B) É necessário que o sangue humano seja frio para manter a vida dos microrganismos.
- (C) Como estão presentes em grande número no organismo humano, as bactérias, se reunidas, ocupariam muito espaço.
- (D) Infere-se do texto que os microrganismos vivem no nosso corpo por falta de espaço fora dele.

QUESTÃO 2

A respeito dos sentidos expressos no texto e das idéias desenvolvidas pelo autor, assinale a opção correta.

- (A) O caráter científico do texto impede que o leitor possa compreendê-lo bem.
- (B) O autor sugere que, para conter as bactérias, é preciso colocá-las em uma garrafa pequena de refrigerante.
- (C) O texto permite concluir que nosso corpo tem volume bem maior que o ocupado pelas bactérias.
- (D) O corpo humano está tomado pelas bactérias, que o transformam em uma espécie de condomínio.

QUESTÃO 3

Quanto aos aspectos gramaticais e sentidos do texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Na linha 1, a expressão entre vírgulas "no total" pode ser deslocada para antes do verbo "existem" sem acarretar erro gramatical.
- (B) A expressão "no corpo humano" (linha 2) poderia ser substituída por **em nosso corpo** sem provocar alteração dos sentidos do texto.
- (C) Os sentidos do texto não se alterariam se houvesse a supressão de "mais ou menos" (linhas 4 e 5).
- (D) A colocação de vírgula antes do conectivo "e" (linha 5) não provocaria erro de pontuação.

QUESTÃO 4

Julgue os itens a seguir no que se refere aos aspectos gramaticais do texto.

- I – O emprego de acento indicativo de crase em "Elas não resistem à força da correnteza" (linhas 9 e 10) é facultativo.
- II – Nas linhas 6 e 7, os vocábulos "dentes, garganta e aparelho digestivo" exercem função sintática de adjunto adverbial de lugar.
- III – Na linha 8, a expressão "em que" poderia ser substituída por **nos quais** sem acarretar erro gramatical.
- IV – O conectivo "Mas" (linha 7) pode ser substituído por **No entanto**, preservando-se a correção gramatical do trecho.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 5

Com referência aos aspectos gramaticais do texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O emprego da forma verbal "arrastadas" (linha 10) deve-se à necessidade de concordância com "bactérias" (linha 7).
- (B) Na linha 11, não acarretaria prejuízo sintático a substituição de "Embora" por **Não obstante**.
- (C) Na linha 9, o sujeito de "passam" é composto.
- (D) O elemento "se" (linha 12) tem valor causal no período e não poderia ser substituído por forma equivalente nem suprimido.

QUESTÃO 6

Em relação à correção gramatical do texto, assinale a opção correta.

- (A) A palavra abundante (linha 5) tem valor adverbial.
- (B) A forma verbal "encheriam" (linha 12) poderia dar lugar à sua forma subjuntiva **enchessem**, sem prejuízo ao período em que está inserida.
- (C) Na linha 14, a inserção da palavra **volume** entre "o" e "do" manteria a correção gramatical.
- (D) Na linha 17, a alteração de "para provocar a doença" pela forma **para provocá-la** manteria a correção do período.

QUESTÃO 7

No que concerne às estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) A supressão do vocábulo "grande" (linha 3) do texto causaria erro gramatical.
- (B) Os vocábulos "lugares" (linha 6) e "locais" (linha 8) apresentam significação equivalente no texto.
- (C) A forma "por que" (linha 8) poderia ser corretamente substituída pela expressão **pelas quais**.
- (D) A última linha do texto pode ser assim reescrita sem produzir qualquer alteração: **Mesmo sendo muitas bactérias, nunca conseguimos perceber a sua presença**.

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta quanto ao emprego da pontuação.

- (A) Mas, não são só as bactérias, que habitam nosso organismo, há vários outros organismos bem maiores que elas.
- (B) Sabia que, o nosso cabelo é cheio de fungos, e as dobras da nossa pele de mofo...
- (C) Há, ainda, aqueles, moradores nem sempre benéficos, que não são costumeiros em nosso organismo. Mas que, aparecem de vez em quando, em busca de alimento e abrigo.
- (D) Esses moradores indesejados, entre os quais estão o piolho, a sarna e os vermes, podem ser evitados tomando-se cuidados simples com a higiene pessoal.

(Opções adaptadas de **Ciência Hoje das Crianças**, 22/11/2000.)

Leia o texto a seguir para responder às questões 9 e 10.

1 A Fundação Hemopa sempre primou pela qualidade e segurança de seus produtos e serviços de sangue, ou seja, a qualidade do produto final (sangue e hemocomponentes), com o rígido cumprimento das normas e dos procedimentos.

10 Em face das rápidas mudanças ocorridas a partir da década de 1990, a Fundação Hemopa antecipou-se em encontrar um novo modelo de administração, com implantação da Gestão pela Qualidade Total, que é uma forma gerencial ágil, eficiente e voltada para resultados crescentes e com o foco no cidadão e na sociedade.

15 Assim, a instituição aprimorou seu sistema de gestão, utilizando métodos e ferramentas gerenciais, por meio de um processo de melhoria contínua, educação e treinamento do pessoal técnico e administrativo.

Qualidade total: uma marca do Hemopa.

Internet: <http://www.hemopa.pa.gov.br>. Acesso em 24/11/2007 (com adaptações).

QUESTÃO 9

No que se refere às idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) O texto descreve criticamente a atuação da Fundação Hemopa frente ao governo brasileiro.
- (B) Segundo o texto, a atuação da Fundação Hemopa está voltada para a qualidade total do produto final e tem como escopo o cidadão e a sociedade.
- (C) O novo modelo de administração foi adotado pela Fundação Hemopa em 1990, tendo em vista os problemas observados.
- (D) O aprimoramento da instituição teve como finalidade instruir o cidadão e a sociedade em geral em relação ao trabalho da Fundação.

QUESTÃO 10

Assinale a opção correta quanto aos usos das palavras e das estruturas linguísticas no texto.


- (A) Na linha 2, o pronome "seus" tem como referente "Fundação Hemopa".
- (B) A expressão "Em face das" (linha 6) pode ser corretamente substituída por **À face de**.
- (C) Os vocábulos "rígido", "rápidas", "década", "ágil" e "contínua", do texto, seguem a mesma regra de acentuação gráfica.
- (D) A forma "voltada" (linha 10) encontra-se no singular para concordar com "implantação" (linha 9).

QUESTÃO 11

Considere que João esteja navegando na rede mundial de computadores utilizando o Internet Explorer e precisa acessar o seguinte endereço eletrônico de um jornal: <http://www.jornal.com.br>. Assinale a opção que apresenta um procedimento **INCORRETO** para que ele possa acessar a página desse jornal na internet.

- (A) Clicar no menu *Iniciar*, depois clicar em *Executar* e inserir no campo *Abrir*: **www.jornal.com.br**.
- (B) Digitar **www.jornal.com.br** na barra de endereços do Internet Explorer e teclar Enter.
- (C) Entrar no Windows Explorer e, no campo *Endereço*, digitar **www.jornal.com.br** e teclar Enter.
- (D) Acessar o menu *Ferramentas*, clicar na opção *Nova página* e no campo *Abrir* digitar **http://www.jornal.com.br**.

Considere a figura abaixo, que apresenta uma janela do aplicativo Microsoft Word, para responder às questões 12 e 13.



QUESTÃO 12

A figura apresenta dois parágrafos; considere que o ponto de inserção de texto (cursor) esteja no fim do segundo parágrafo. Assinale a opção que apresenta a ação executada após clicar-se no botão .

- (A) O segundo parágrafo ficará justificado.
- (B) A linha onde o ponto de inserção se encontra ficará justificada.
- (C) O segundo parágrafo ficará centralizado.
- (D) Todo o texto ficará justificado.

QUESTÃO 13

Caso o usuário clique no botão  dessa janela, será exibido(a)

- (A) a página de pesquisa na internet.
- (B) o modo *Visualizar impressão*.
- (C) a janela do Windows Explorer.
- (D) a tela para pesquisar arquivos no computador.

QUESTÃO 14

O recurso *Função* é uma rotina que efetua um ou mais cálculos, retornando um valor ao final de sua execução. O Excel possui várias funções, agrupadas em categorias, para facilitar os trabalhos em inúmeros casos. Acerca desse recurso, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A única maneira de se abrir a tela do recurso *Função* é: selecionar a célula na qual vai ser inserida uma função, clicar no menu *Inserir* e selecionar o comando *Função*.
- II – Ao abrir-se a tela de *Colar Função*, a categoria da função que aparece marcada é a categoria *Mais recentemente usada*.
- III – Ao selecionar-se a função *MÉDIA*, clicando-se em *OK* aparecerá uma caixa na qual pode-se identificar quais são os argumentos da função, ou seja, o intervalo de células que será usado para calcular a média, e uma breve descrição da função.
- IV – A função *SE* retorna a subtração entre argumentos de duas células selecionadas.
- V – A função *SOMA* retorna a SOMA de todos os números da tabela.

A seqüência correta é


- (A) V, V, V, F, F.
- (B) F, V, V, V, F.
- (C) V, F, V, F, F.
- (D) F, V, V, F, F.

QUESTÃO 15

Considere a figura abaixo que apresenta uma área de trabalho de um computador que utiliza o Windows XP Professional, ligado a uma rede local (LAN), conectada à internet.



A respeito da figura apresentada, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Para efetuar o desligamento correto do computador, o usuário deverá clicar sobre *Menu Iniciar* e, em seguida, em *Desligar Computador*.
- II – Para acessar a internet, o usuário deverá clicar sobre o ícone .
- III – Atualmente, os sistemas operacionais e os aplicativos estão cada vez mais complexos e sofisticados, exigindo-se, para o seu funcionamento adequado, hardware com capacidade cada vez maior em termos de velocidade de processamento e espaço em disco. Com o uso, o disco rígido fica fragmentado, tornando o acesso de leitura cada vez mais lento. Para reorganizar arquivos e espaços não-utilizados no disco rígido, seria suficiente o usuário realizar as seguintes ações: Dar um duplo clique sobre o ícone ; selecionar o item *Desfragmentar disco rígido*; clicar em *OK*.

Assinale a opção correta.

- (A) Está certo apenas o item III.
- (B) Está certo apenas o item II.
- (C) Está certo apenas o item I.
- (D) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 16

Acerca da Seguridade Social, de acordo com a Constituição Federal, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A Seguridade Social é a área de atuação do Poder Público que abrange a saúde, a assistência social e a previdência social.
- II – Podem ser vários os órgãos e pessoas que se ocupam da seguridade social.
- III– A equidade da participação no custeio exige atenção às peculiaridades de cada categoria de contribuintes de modo que estes sejam chamados a participar do custeio da seguridade conforme a sua capacidade contributiva.
- IV– A Seguridade Social compreende ações também de iniciativa da sociedade.

A seqüência correta é

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, V, V, V.

QUESTÃO 17

A Resolução RDC n.º 153/2004 determina o regulamento técnico para os procedimentos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da medula óssea. De acordo com esta resolução, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A transfusão de sangue e componentes deve ser utilizada criteriosamente, pois é um procedimento que não está isento de riscos.
- II – A doação de sangue deve ser voluntária, anônima, altruísta e não remunerada, direta ou indiretamente.
- III– A responsabilidade técnica e administrativa pelos serviços de hemoterapia deve ficar a cargo de um médico especialista em hemoterapia e/ou hematologia, ou ser qualificado por órgão competente.

A seqüência correta é

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, F.
- (D) F, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com os critérios que visam à proteção do doador, estabelecidos pela Resolução RDC n.º 153/2004, assinale a opção correta.

- (A) O doador de sangue deve ter idade de, no mínimo, 16 anos completos e, no máximo, 65 anos 11 meses e 29 dias.
- (B) Para o sexo masculino, a freqüência máxima admitida é de 12 doações anuais.
- (C) Todos os doadores devem ser interrogados sobre situações ou comportamento de risco acrescido para a infecção pelo HIV.
- (D) Pessoas que tenham recebido transfusões de sangue, componentes sanguíneos ou hemoderivados nos últimos 12 meses que antecedem à doação podem ser candidatas à doação e aceitas sem restrições.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (RJU) – Lei n.º 5.810/1994 –, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de férias, de serviços obrigatórios por lei e de licença-maternidade.
- II – Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias.
- III– A licença-paternidade concedida ao servidor é de 10 dias.
- IV– O servidor tem direito à licença por motivo de doença em pessoa da família.

Estão certos os itens

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, está(ão) incluída(s) no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I – ações de vigilância sanitária, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral.
- II – avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- III– a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV– a formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Dos sistemas de distribuição de medicamentos, a distribuição por dose unitária é o método mais vantajoso. Entretanto, em alguns serviços hospitalares, esse sistema não é recomendado. Assinale a opção que apresenta o(s) serviço(s) hospitalar(es) no(s) qual(is) a distribuição por dose unitária NÃO é recomendada.

- (A) Somente nos serviços de emergência.
- (B) Somente nos serviços de emergência e nos centros cirúrgicos.
- (C) Nos serviços de emergência, unidades de terapia intensiva e centros cirúrgicos.
- (D) Somente nas unidades de terapia intensiva e nos centros cirúrgicos.

QUESTÃO 22

Considerando o disposto na Política Nacional de Medicamentos (PNM), assinale a opção INCORRETA.

- (A) A seleção de medicamentos para composição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) baseia-se nas prioridades nacionais de saúde, na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos.
- (B) O modelo de assistência farmacêutica adotado se restringe à aquisição e distribuição de medicamentos.
- (C) A PNM tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
- (D) A Rename contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e ao controle da maioria das patologias prevalentes no país.

QUESTÃO 23

Em relação às interações medicamentosas, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Antagonismo é uma interação físico-química.
- II – Modificação da absorção gastro-intestinal é um exemplo de interação farmacodinâmica.
- III– Alteração da excreção é uma interação farmacocinética.
- IV– Desinformação e automedicação são causas de interações medicamentosas.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 24

Em relação aos antibióticos beta-lactâmicos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Todos os antibióticos beta-lactâmicos são potencialmente ototóxicos e nefrotóxicos.
- II – Uma limitação dessa classe é a susceptibilidade que alguns desses antibióticos têm à destruição pelas beta-lactamases.
- III– Fazem parte dessa classe a penicilina G benzatina e o cefaclor.
- IV– Podem ser associados a inibidores de beta-lactamases, como o ácido clavulânico.
- V – Penicilinas podem causar reações alérgicas.

A seqüência correta é

- (A) F, V, V, V, V.
- (B) F, V, V, F, V.
- (C) V, F, V, V, V.
- (D) F, V, F, V, V.

QUESTÃO 25

Quanto às vias de administração de medicamentos, assinale a opção que apresenta a seqüência correta de palavras que completam corretamente os enunciados a seguir.

- I – A via _____ permite a administração de medicamentos com volumes superiores a 100mL.
- II – Óvulos são formas farmacêuticas de administração pela via _____.
- III– Enemas são formas farmacêuticas de administração pela via _____.
- IV– Os medicamentos administrados pelas vias _____ e _____ devem ser estéreis.

- (A) intravenosa / retal / vaginal / pulmonar / parenteral.
- (B) submuscular / retal / oral / parenteral / oftálmica.
- (C) intradérmica / vaginal / oral / tópica / oftálmica.
- (D) intravenosa / vaginal / retal / parenteral / oftálmica.

QUESTÃO 26

Acerca das Reações Adversas a Medicamentos (RAM), julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As RAM classificadas como moderadas, por serem potencialmente fatais, requerem a interrupção imediata da administração do medicamento causador.
- II – As RAM dose-dependentes podem ser evitadas ou prevenidas pelo uso das menores doses possíveis do medicamento.
- III– Um dos aspectos relevantes no estabelecimento da relação causal de uma RAM é considerar se a suspensão da administração do medicamento leva a uma melhora do quadro do paciente.

A seqüência correta é

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, F.

QUESTÃO 27

Sobre a Lei n.º 6.437/1977, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais sem licença do órgão sanitário competente são infrações sanitárias.
- (B) Entre as penalidades previstas nesta lei estão advertência, multa e proibição da propaganda.
- (C) Caso seja punido com alguma penalidade listada na referida lei, o infrator não poderá sofrer sanções de natureza civil ou penal relacionadas a esta mesma infração.
- (D) As infrações são classificadas na referida lei como leves, graves e gravíssimas.

QUESTÃO 28

Considerando a classificação dos medicamentos antineoplásicos, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – alcalóides vegetais
- II – antimetabólitos
- III – agentes alquilantes

- () paclitaxel
- () ciclofosfamida
- () vincristina
- () citarabina
- () mercaptopurina

A seqüência correta é

- (A) I, II, I, III, II.
- (B) I, III, I, II, II.
- (C) II, I, I, II, III.
- (D) I, III, II, I, I.

QUESTÃO 29

Com base na Portaria n.º 344/1998, assinale a opção correta acerca das notificações de receitas.

- (A) Substâncias constantes da lista C2 (retinóides de uso sistêmico) não necessitam de notificação de receita especial.
- (B) A notificação de receita para prescrição de imunossupressores (lista C3) é de cor azul.
- (C) A notificação de receita B deve ser acompanhada de Termo de Consentimento Pós-Informação.
- (D) São proibidos a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa das substâncias anorexígenas listadas na Portaria n.º 344/1998 com ansiolíticos, diuréticos ou hormônios.

QUESTÃO 30

A depuração é um parâmetro farmacocinético que significa

- (A) a interação entre um receptor e o fármaco, que dá início à cadeia de eventos bioquímicos que resultam nos efeitos farmacológicos.
- (B) o tempo necessário para alterar a quantidade da droga no corpo para a sua metade.
- (C) a medida da capacidade corporal de eliminar determinada droga.
- (D) a fração da droga inalterada que chega à circulação sistêmica após a administração por qualquer via.

QUESTÃO 31

Em relação ao Código de Ética Farmacêutica, assinale a opção correta.

- (A) Um farmacêutico que aceita receber um salário muito abaixo do piso salarial da região em que trabalha cumpre o código, pois a profissão farmacêutica pode ser exercida exclusivamente com objetivo comercial.
- (B) Um farmacêutico não pode opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição onde inexistir remuneração, ressalvadas as situações de urgência ou de emergência.
- (C) Um farmacêutico que aceita receber um salário muito abaixo do piso salarial da região em que trabalha não cumpre o código, segundo o qual um farmacêutico deve dispor de boas condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho.
- (D) Um farmacêutico que aceita receber um salário muito abaixo do piso salarial da região em que trabalha cumpre o código, pois a exploração por terceiros é justificada em alguns casos.

QUESTÃO 32

A investigação de casos novos de uma doença com o objetivo de identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, os fatores de risco e os grupos expostos a maior risco, a fim de orientar sobre as medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos, é competência da

- (A) farmacovigilância.
- (B) vigilância epidemiológica.
- (C) consolidação do sistema de informação em vigilância sanitária.
- (D) reorientação da assistência farmacêutica.

QUESTÃO 33

Assinale a opção que corresponde à fase na qual a farmacovigilância é realizada.

- (A) estudos pré-clínicos
- (B) ensaios clínicos fase I
- (C) ensaios clínicos fase II
- (D) estudos fase IV

QUESTÃO 34

Assinale a opção **INCORRETA** quanto à área de manipulação de nutrições parenterais.

- (A) É permitida a presença de ralos na área de manipulação, desde que sejam sifonados.
- (B) Os equipamentos e materiais devem ser dispostos de forma organizada e racional, evitando-se a contaminação e a mistura de componentes.
- (C) Devem ter dimensões que facilitem a limpeza, a manutenção e as operações.
- (D) Devem possuir capela de fluxo laminar horizontal.

QUESTÃO 35

Entre as informações imprescindíveis na rotulagem de nutrições parenterais, estão as condições de estocagem. Assinale a opção que apresenta a faixa de temperatura adequada para se manter uma preparação que contenha a indicação "Manter sob refrigeração".

- (A) 0 °C – 2 °C.
- (B) 2 °C – 8 °C.
- (C) 8 °C – 15 °C.
- (D) 15 °C – 30 °C.

QUESTÃO 36

Acerca da Cabine de Segurança Biológica (CSB) para preparação de terapia antineoplásica, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Deve estar em funcionamento por, no mínimo, 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
- (B) Deve possuir pressão negativa de exaustão do ar.
- (C) Caso haja interrupção do funcionamento da CSB, as atividades de manipulação devem ser paralisadas imediatamente.
- (D) Pode ser também utilizada para a preparação de nutrições parenterais, desde que em horários diferentes.

QUESTÃO 37

Assinale a opção que apresenta somente antiinflamatórios não hormonais.

- (A) piroxicam, cefazolina e triancinolona
- (B) dexametasona, betametasona e ácido mefenâmico
- (C) cetoprofeno, ibuprofeno e piroxicam
- (D) ácido acetilsalicílico, diclofenaco sódico e melfalan

QUESTÃO 38

A curva ABC é um instrumento de controle de estoque que fornece subsídios para uma aquisição adequada de medicamentos. A respeito da curva ABC, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Em valores aproximados, os itens da classe B representam de 10% a 20% do estoque e consomem de 65% a 75% dos gastos com medicamentos.
- (B) A classe C possui o maior número de itens no estoque, entretanto os custos com estes medicamentos são os menores, em comparação às classes A e B.
- (C) A classe A representa o grupo de itens de maior importância financeira.
- (D) Recomenda-se que os itens da classe A tenham alto índice de rotatividade, evitando-se a imobilização de recursos.

QUESTÃO 39

Com referência à infecção hospitalar, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Condições higiênicas de objetos que estão em contato com o paciente, como lençóis e sondas, são causas de infecção hospitalar.
- (B) A lavagem das mãos é uma ação importante para a prevenção e o controle das infecções hospitalares.
- (C) O emprego de técnicas inadequadas na manipulação e na administração de medicamentos pode ser causa de infecção hospitalar.
- (D) Radioterapia é um exemplo de terapia que auxilia na prevenção das infecções hospitalares, por aumentar a imunidade do paciente.

QUESTÃO 40

De acordo com a Portaria n.º 2.616/1998, assinale a opção que NÃO corresponde a um papel do farmacêutico na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

- (A) membro consultor
- (B) membro executor
- (C) conselheiro
- (D) coordenador