

# CONCURSO PÚBLICO

Cargo 29

**Médico – Medicina do Trabalho****TIPO A**

## INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **cinquenta** questões, corretamente ordenadas de **1** a **50**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma

haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

## CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico <a href="http://www.movens.org.br">www.movens.org.br</a> , a partir das 17 horas	11/3/2008
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	12 e 13/3/2008
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	9/4/2008
Período provável de entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	10 e 11/4/2008



Utilize este espaço para rascunho.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

### O consultório da internet

1 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado de informações que recolhe na internet, principalmente, ele faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em  
5 dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, quando aceitava resignado as decisões do seu médico, e começado a atuar como um adolescente questionador, cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para  
10 o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e incancelável, visto que a internet se tornou um enorme consultório informal.

15 As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de marcar consulta com um especialista, e também depois de ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a  
20 respeito de sua doença e suas possíveis terapias.

Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um  
25 sem-número de dados errados sobre doenças circulando pela internet. A demanda por informações médicas levou a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.

30 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos,  
35 nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para digeri-los.

A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede  
40 uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos que se comportam dessa forma podem ser acusados de má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece  
45 forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis  
50 desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.

Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há informação colhida na rede que substitua a palavra final de um bom especialista. Palavra final que não significa,  
55 necessariamente, veredito sem apelação. A boa relação médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a  
60 seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso a um volume maior de informações sobre seu quadro clínico, o que o tem tornado mais questionador.
- (B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, após pesquisar sobre sua doença na internet, os pacientes aceitam sem questionar as argumentações e as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca vai mudar.
- (C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no quarto parágrafo.
- (D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto os médicos que não conversam com seus pacientes como os pacientes que falam demasiadamente nos consultórios devem procurar a justiça para resolverem esse problema de mau relacionamento.

### QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

- (A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas” significa dizer que *sites* sobre dieta e nutrição não são acessados por internautas.
- (B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de informações sobre doenças em geral, nem tudo o que se encontra pode ser devidamente aproveitado, pois existem muitos dados imprecisos e informações equivocadas circulando na rede.
- (C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), está implícito que agora os médicos passarão a cobrar um valor mais alto por suas consultas em virtude dos esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.
- (D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, mais as pessoas deixam de procurar médicos e especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

### QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está relacionada à pequena quantidade de informações sobre doenças circulando na internet.
- II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao paciente, segundo os médicos.
- III – Infiere-se do trecho “Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação” (linhas 54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do médico ser questionada.
- IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre médico e paciente reside no fato de que o paciente, por um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente para que tomem juntos a decisão mais acertada para cada tipo de tratamento.
- V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” (linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, sem acarretar prejuízo ao texto: **Os consultórios médicos estão cada vez mais cheios de pacientes adolescentes e jovens.**

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) F, V, F, V, F.

**QUESTÃO 4**

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” (linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) estão empregadas em sentido conotativo.
- II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o mesmo significado de **facilidade excepcional**.
- III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem à mesma norma de acentuação gráfica, assim como ocorre com “páginas” e “propósitos”.
- IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o segundo” (linha 56), o vocábulo **segundo**, nas duas ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

**QUESTÃO 5**


Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: <http://www.scielo.br>. (com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
- II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as pessoas com pouca instrução não são capazes de compreender o que os médicos dizem.
- III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente revela que não mantém refeições regulares.
- IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

**A botica do povo**

1 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 5 quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar 10 onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

15 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

Medicina que tem seus postulados como a das faculdades.

20 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que arde cura, o que aperta segura”.

Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 25 doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados (ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 30 da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 35 o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 40 descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 45 é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as histórias populares.

O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 50 bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos que as papilas da língua vão identificando com o uso.

Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: **Senhor**, ano 2, n.º 16, jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).

**QUESTÃO 6**

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder curativo.
- II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” (linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas que receitava.
- III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a medicação só fará efeito se for usada juntamente com a medicina popular proposta.
- IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

**QUESTÃO 7**

Considerando as idéias apresentadas no texto e as estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” (linha 17) está relacionada à medicina popular.
- (B) A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) refere-se à **medicina das faculdades**.
- (C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como uma figura que gosta de sofrer.
- (D) Na frase “Avisar o ajudante com uma piscada a discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque pode ser substituída por **piscadinha discreta**, sem acarretar prejuízo ao texto.

**QUESTÃO 8**

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da Constituição Federal.

- (A) Descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (B) Regionalização, equidade e referência.
- (C) Contra-referência, referência e equidade.
- (D) Descentralização, equidade e hierarquização.

**QUESTÃO 9**

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – São usados para ajudar a descrever uma situação existente e para avaliar mudanças ou tendências durante um intervalo de tempo.
- II – São produzidos com periodicidade definida e critérios constantes e revelam o comportamento de um fenômeno em dado período de tempo.
- III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde estáveis em curto período de tempo.
- IV – Não servem para descrever a freqüência de uma doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

**QUESTÃO 10**

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

- (A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.
- (B) formular políticas de saúde para a população de adolescentes do país.
- (C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população local.
- (D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS nacional.

**QUESTÃO 11**

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos planos e programas de saúde.
- II – Transformam as informações coletadas em dados, subsidiando o processo de tomada de decisões.
- III – Podem ser informatizados ou manuais.
- IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente no setor saúde.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

**QUESTÃO 12**

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção correta acerca da vigilância epidemiológica.

- (A) É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e degenerativas.
- (C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela porque são doenças cobertas pelo Regulamento Sanitário Internacional.
- (D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem a devida confirmação laboratorial da doença não deve ser notificado.

**QUESTÃO 13**

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

- (A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze a dezoito anos.
- (B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de quinze a dezoito anos.
- (C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a dezoito anos.
- (D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze a vinte e um anos.

**QUESTÃO 14**

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

- (A) 70 anos
- (B) 65 anos
- (C) 75 anos
- (D) 60 anos

**QUESTÃO 15**

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção correta.

- (A) Doença ou agravo que incide de forma constante em uma região.
- (B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo do tempo em uma região.
- (C) Elevação estatisticamente significativa da incidência de uma doença ou agravo, acima da norma observada anteriormente, em uma região.
- (D) Redução significativa do número de casos de uma doença ou agravo em uma região.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Segundo a classificação de Schilling, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O Grupo I tem o trabalho como causa necessária, por exemplo, intoxicação por chumbo.
- II – O Grupo II tem o trabalho como fator contributivo, mas não necessário, por exemplo, varizes dos membros inferiores.
- III – O Grupo III tem o trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida, por exemplo, asma.

Estão certos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

### QUESTÃO 17

São fatores de risco para a saúde classificados como agente físico, EXCETO:

- (A) ruído.
- (B) vibração.
- (C) radiação ionizante.
- (D) chumbo.

### QUESTÃO 18

Com relação aos serviços de saúde, assinale a opção que corresponde ao principal instrumento para o diagnóstico correto do dano à saúde relacionado ao trabalho.

- (A) prova funcional específica
- (B) anamnese ocupacional
- (C) exame toxicológico
- (D) ficha médica da empresa

### QUESTÃO 19

A melhoria dos ambientes de trabalho e o controle das condições de risco para a saúde envolvem as seguintes etapas, EXCETO:

- (A) identificação das condições de risco para a saúde presentes no trabalho.
- (B) caracterização da exposição e quantificação das condições de risco.
- (C) informação detalhada às empresas, notificações e multas em determinadas situações.
- (D) discussão e definição das alternativas de eliminação ou controle das condições de risco.

### QUESTÃO 20

A condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar um efeito adverso, que pode ser morte, lesões, doenças ou danos à saúde, à propriedade ou ao meio ambiente é o conceito de

- (A) risco relativo.
- (B) fator de risco.
- (C) Odds Ratio.
- (D) potencial de agravamento.

### QUESTÃO 21

Considere o seguinte caso clínico.

Paulo Roberto, 58 anos de idade, queixa-se de dispnéia aos médios esforços e anemia discreta. Relata que trabalha há 35 anos com solda elétrica, na maior parte das vezes, em local fechado. De acordo com esse caso, assinale a opção que apresenta o(s) provável(is) agente(s) causador(es) da intoxicação em Paulo Roberto.

- (A) óxidos de nitrogênio e ozônio
- (B) ácido cianídrico e ácido clorídrico
- (C) monóxido de carbono
- (D) arsina

### QUESTÃO 22

Pessoas que trabalham diretamente com carcaças, couros ou peles de animais estão mais sujeitas ao contato com o agente biológico

- (A) bacilo (carbúnculo ou antraz).
- (B) fungo.
- (C) platelminto (*S. mansoni*).
- (D) micobactéria (tuberculose).

### QUESTÃO 23

Nos ambientes de trabalho, qual a principal via de entrada de agentes químicos e poeiras no organismo?

- (A) pele
- (B) digestiva
- (C) respiratória
- (D) injetável

Considere a situação hipotética abaixo para responder às questões de 24 a 26.

Antenor integra uma comissão formada para investigar a denúncia sobre local de trabalho insalubre e com diversos fatores de risco. Trata-se de empresa onde se realiza o procedimento de jateamento de areia sob alta pressão em estruturas metálicas para polimento da superfície. A areia é reaproveitada até que sua ação abrasiva seja perdida pelo atrito, resultando na produção de concentrações elevadas de micropartículas de areia livre.

### QUESTÃO 24

Nessa situação, a doença ocupacional a que os trabalhadores estão sujeitos é a

- (A) antracose.
- (B) asbestose.
- (C) asma ocupacional.
- (D) silicose.

### QUESTÃO 25

Considerando a situação hipotética relatada, é correto afirmar que o(s) órgão(s) mais afetado(s) diretamente pela doença é(são):

- (A) estômago.
- (B) pulmões.
- (C) pele.
- (D) rins.

**QUESTÃO 26**

Considere que, após avaliar a denúncia, Antenor confirme que a condição de risco é evidente e que o potencial para causar dano à saúde é grave. Diante dessa constatação, ele deve tomar a seguinte decisão:

- (A) recomendar medidas preventivas imediatas, sem esperar pelo processo de avaliação quantitativa da exposição.
- (B) esperar a análise quantitativa da exposição para tomar qualquer decisão.
- (C) informar as condições de risco ao responsável pela empresa e solicitar o laudo de análise quantitativa para ser entregue em 30 dias à comissão.
- (D) comunicar ao responsável pela empresa as condições envolvidas e deixar que ele tome as medidas cabíveis.

**QUESTÃO 27**

A cadeia de transmissão do risco deve ser quebrada o mais precocemente possível para se evitar maiores danos à saúde e obter maior eficácia. Nesse caso, a opção mais eficiente é

- (A) o controle na trajetória (entre a fonte e o receptor).
- (B) a redução máxima do agente agressor.
- (C) o controle da exposição ao risco no trabalhador.
- (D) o controle do risco na fonte.

Considere a situação hipotética abaixo para responder às questões de 28 a 30.

Dra. Brenda, médica do trabalho, avalia uma unidade de trabalho, em um aeroporto, que é responsável pela manutenção de energia caso haja falha ou queda de fornecimento. Ao verificar o local, ela notou a presença de vários geradores de energia movidos a óleo diesel que funcionam intermitentemente com níveis elevados e contínuos de ruídos.

**QUESTÃO 28**

Considerando a abordagem do local e as condições de trabalho apresentadas na situação hipotética, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Se o grupo de trabalhadores é homogêneo, então não há necessidade de avaliar todos os trabalhadores para o risco auditivo.
- (B) O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais de exposição ocupacional do grupo de trabalhadores.
- (C) Se o grupo é homogêneo, as avaliações do risco auditivo podem ser realizadas cobrindo um ou mais trabalhadores cuja situação corresponda à exposição "típica".
- (D) Se forem identificados ciclos de exposição repetitivos, a amostragem para o risco auditivo deverá cobrir um número mínimo de 30% de ciclos e de maneira alternada.

**QUESTÃO 29**

No controle das condições de risco para a saúde a que estão sujeitos os trabalhadores da unidade referida na situação hipotética, a medida mais factível e eficaz na proteção auditiva desses é:

- (A) o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), como protetores auriculares.
- (B) o estabelecimento de escalas de trabalho que contemplem tempos menores em locais com maior exposição.
- (C) o uso de Equipamentos e Sistemas de Proteção Coletiva (EPC), como a barreira acústica para os motores.
- (D) a realização de exames audiométricos a cada 6 meses.

**QUESTÃO 30**

Os trabalhadores desse local estão sujeitos à Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), que é a perda provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído. Sobre as características da PAIR, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Sempre é neurosensorial.
- (B) Geralmente é bilateral.
- (C) Torna a orelha mais sensível ao ruído e, à medida que aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais rápida.
- (D) Sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso.

**QUESTÃO 31**

Existe impedimento para a participação do médico em procedimentos de perícia médica, que vão desde o campo ético às normas e leis, em casos ou processos que esteja(m) envolvido(s):

- I – o cônjuge.
- II – o primo de primeiro grau.
- III – o tio paterno.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

**QUESTÃO 32**

Devem fazer parte da elaboração de laudo médico pericial, EXCETO:

- (A) o preâmbulo.
- (B) a discussão.
- (C) a conclusão.
- (D) a bibliografia.

**QUESTÃO 33**

Em um ambiente de risco, um determinado trabalhador encontra-se exposto a um agente físico. A avaliação da dose recebida nesta situação de trabalho depende de todas as condições abaixo, EXCETO:

- (A) a via de exposição.
- (B) a intensidade de exposição.
- (C) o tempo de exposição.
- (D) a natureza da exposição.

**QUESTÃO 34**

A exposição ocupacional ao asbesto ou amianto constitui um fator de risco de natureza ocupacional relativamente bem documentado do ponto de vista epidemiológico para todos os tipos de câncer relacionados abaixo, EXCETO para o câncer de

- (A) pulmão.
- (B) rins.
- (C) estômago.
- (D) laringe.

**QUESTÃO 35**

Para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é necessária a carência de

- (A) um mês de contribuição previdenciária.
- (B) seis meses de contribuição previdenciária.
- (C) doze meses de contribuição previdenciária.
- (D) vinte e quatro meses de contribuição previdenciária.

**QUESTÃO 36**

Em se tratando de trabalhador que exerce mais de uma atividade reconhecida pela previdência social e que se encontra incapaz do ponto de vista de saúde para o exercício de uma delas, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) O auxílio-doença será devido independentemente do exercício da outra atividade.
- (B) Se, nas várias atividades, o segurado exercer a mesma profissão, será exigido o seu afastamento imediato de todas elas.
- (C) O auxílio-doença será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se, para efeito de carência, somente as contribuições relativas a essa atividade.
- (D) Em nenhuma hipótese o valor do auxílio-doença poderá ser inferior ao salário mínimo.

**QUESTÃO 37**

A respeito do processo de reabilitação profissional em decorrência de acidente de trabalho, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – É obrigação da previdência social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado.
- II – Independe de carência.
- III – Frequentemente há o envolvimento de equipe multiprofissional especializada em medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras.
- IV – Tem caráter obrigatório.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.

**QUESTÃO 38**

Qualquer redução ou dificuldade para realizar uma atividade de uma maneira que seja considerada normal para o ser humano ou que esteja dentro do espectro considerado normal é o conceito de

- (A) imperícia.
- (B) negligência.
- (C) incapacidade.
- (D) inabilidade.

**QUESTÃO 39**

No que se refere à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) É método de notificação dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
- (B) Não é aplicada ao servidor público federal contratado pelo Regime Jurídico dos Servidores Civis.
- (C) Deve ser preenchida, em sua primeira parte, pela empresa.
- (D) A empresa deverá preencher a CAT somente quando há afastamento do trabalho.

**QUESTÃO 40**

Apesar da subnotificação, o Brasil apresenta um número elevado de acidentes de trabalho (AT). Em relação a esse tema, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A maior causa de AT no Brasil é constituída por acidentes típicos.
- (B) O trabalho em máquinas e equipamentos obsoletos e inseguros é responsável por grande parte dos AT graves e incapacitantes.
- (C) Os acidentes de trajeto não são considerados AT.
- (D) A construção civil apresenta um dos maiores índices de ocorrência de AT no Brasil.

Considere a situação abaixo para responder às questões 41 e 42.

Dr. Flávio, médico do trabalho, foi designado para avaliar um determinado local de trabalho, em um hospital, para determinar aplicação ou não do adicional de insalubridade. Trata-se do setor de manutenção de esgotos (galerias e tanques), onde os trabalhadores têm contato direto com resíduos de diversas áreas do hospital.

**QUESTÃO 41**

Dr. Flávio conclui que o trabalho é realizado em condições de insalubridade. Neste caso, portanto, é assegurado ao trabalhador a percepção de adicional equivalente a

- (A) insalubridade de grau máximo = 40%.
- (B) insalubridade de grau máximo = 30%.
- (C) insalubridade de grau médio = 40%
- (D) insalubridade de grau médio = 20%.

**QUESTÃO 42**

Sobre insalubridade, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.
- (B) No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerada a soma dos percentuais para o adicional.
- (C) É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho e Emprego a realização de nova perícia, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade insalubre.
- (D) A adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e o uso de EPI podem encerrar a insalubridade.

**QUESTÃO 43**

As opções abaixo indicam princípios norteadores do SUS, EXCETO:

- (A) universalidade.
- (B) integralidade.
- (C) descentralização.
- (D) especialização.

**QUESTÃO 44**

Entre as cinco primeiras etapas envolvidas no exame primário de paciente vítima de acidente, NÃO se inclui(em):

- (A) aviso aos familiares.
- (B) atendimento das vias aéreas e controle da coluna cervical.
- (C) respiração e ventilação.
- (D) exposição e proteção do ambiente.

**QUESTÃO 45**

Considerando a Convenção 161/85 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata sobre Serviços de Saúde no Trabalho, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O Estado tem o dever de formular e aplicar política nacional coerente que estabeleça progressivamente serviços de saúde no trabalho para todos os trabalhadores, incluindo os do setor público e membros das cooperativas de produção.
- (B) É dever do empregador e dos trabalhadores informar ao serviço de saúde sobre todo fator existente no meio ambiente de trabalho ou doenças que possam afetar a saúde dos trabalhadores.
- (C) É direito do trabalhador ser informado dos riscos para a saúde existentes em seu trabalho.
- (D) A área de aplicação da convenção se restringe aos ramos da atividade econômica que lidam com riscos.

**QUESTÃO 46**

Na suspeita de asma de origem ocupacional, o melhor método para o estabelecimento donexo causal é

- (A) a oximetria de pulso.
- (B) a medida seriada de PFE (curva de pico de fluxo).
- (C) a espirometria.
- (D) o teste cutâneo.

**QUESTÃO 47**

No que se refere à NR-4 e à formação do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT), assinale a opção INCORRETA.

- (A) O dimensionamento do SESMT depende da gradação do risco da atividade principal do estabelecimento.
- (B) O dimensionamento do SESMT depende do número total de empregados do estabelecimento.
- (C) Órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, independentemente dos vínculos empregatícios, não são obrigados a manter o SESMT.
- (D) Em determinadas condições, a empresa poderá constituir o SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela.

**QUESTÃO 48**

Assinale a opção que NÃO compreende variável de grande influência no conforto térmico de um ambiente de trabalho.

- (A) temperatura do ar
- (B) umidade relativa do ar ambiente
- (C) número de trabalhadores por metro quadrado
- (D) tipo de atividade física executada

**QUESTÃO 49**

A respeito do atestado médico, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O atestado médico é parte integrante do ato ou tratamento médico, sendo o seu fornecimento direito inquestionável do paciente.
- II – Considere que, em clínica privada, um paciente solicite a um médico um atestado. Nesse caso, o médico poderá fornecer o atestado em formulário da rede pública somente se for servidor público.
- III– Caso um paciente solicite atestado médico digitado e impresso, o médico não está autorizado a majorar o valor da consulta por esse motivo.
- IV– Ainda que um colega médico avalie determinado paciente, é vedado a outro fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) II, III e IV.

**QUESTÃO 50**

Considerando a relação entre alcoolismo e trabalho, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Atividades que envolvam contato com cadáveres, lixo ou dejetos em geral, apreensão e sacrifício de cães são fatores de risco para o alcoolismo.
- (B) Nesse caso, é bastante efetivo realizar cursos e palestras com a finalidade de transmitir conhecimentos científicos e aconselhamento sobre as ações prejudiciais do álcool no organismo.
- (C) Jornada de trabalho com períodos de ociosidade ou trabalho em horário noturno são fatores de risco.
- (D) O acesso ao álcool enquanto se trabalha é fator de risco para o alcoolismo.