

CONCURSO PÚBLICO

Cargo 31

Médico – Medicina Intensiva**TIPO A**

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **cinquenta** questões, corretamente ordenadas de **1** a **50**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma

haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	11/3/2008
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	12 e 13/3/2008
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	9/4/2008
Período provável de entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	10 e 11/4/2008



Utilize este espaço para rascunho.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

1 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado de informações que recolhe na internet, principalmente, ele faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em
5 dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, quando aceitava resignado as decisões do seu médico, e começado a atuar como um adolescente questionador, cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para
10 o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e incancelável, visto que a internet se tornou um enorme consultório informal.

15 As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de marcar consulta com um especialista, e também depois de ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a
20 respeito de sua doença e suas possíveis terapias.

Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um
25 sem-número de dados errados sobre doenças circulando pela internet. A demanda por informações médicas levou a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.

De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por
30 pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos,
35 nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para digeri-los.

A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede
40 uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos que se comportam dessa forma podem ser acusados de má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece
45 forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis
50 desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.

Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há informação colhida na rede que substitua a palavra final de um bom especialista. Palavra final que não significa,
55 necessariamente, veredito sem apelação. A boa relação médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a
60 seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso a um volume maior de informações sobre seu quadro clínico, o que o tem tornado mais questionador.
- (B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, após pesquisar sobre sua doença na internet, os pacientes aceitam sem questionar as argumentações e as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca vai mudar.
- (C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no quarto parágrafo.
- (D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto os médicos que não conversam com seus pacientes como os pacientes que falam demasiadamente nos consultórios devem procurar a justiça para resolverem esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

- (A) No segundo parágrafo, a informação "As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas" significa dizer que sites sobre dieta e nutrição não são acessados por internautas.
- (B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de informações sobre doenças em geral, nem tudo o que se encontra pode ser devidamente aproveitado, pois existem muitos dados imprecisos e informações equivocadas circulando na rede.
- (C) Em "as consultas ganharam mais tempo" (linhas 30 e 31), está implícito que agora os médicos passarão a cobrar um valor mais alto por suas consultas em virtude dos esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.
- (D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, mais as pessoas deixam de procurar médicos e especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A expressão "um sem-número" (linhas 24 e 25) está relacionada à pequena quantidade de informações sobre doenças circulando na internet.
- II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao paciente, segundo os médicos.
- III – Infere-se do trecho "Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação" (linhas 54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do médico ser questionada.
- IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre médico e paciente reside no fato de que o paciente, por um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente para que tomem juntos a decisão mais acertada para cada tipo de tratamento.
- V – A oração "Há um novo paciente nas salas de consulta" (linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, sem acarretar prejuízo ao texto: **Os consultórios médicos estão cada vez mais cheios de pacientes adolescentes e jovens.**

A sequência correta é:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” (linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) estão empregadas em sentido conotativo.
- II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o mesmo significado de **facilidade excepcional**.
- III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem à mesma norma de acentuação gráfica, assim como ocorre com “páginas” e “propósitos”.
- IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o segundo” (linha 56), o vocábulo **segundo**, nas duas ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

QUESTÃO 5



Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: <http://www.scielo.br>. (com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
- II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as pessoas com pouca instrução não são capazes de compreender o que os médicos dizem.
- III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente revela que não mantém refeições regulares.
- IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

1 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 5 quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar 10 onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

15 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

Medicina que tem seus postulados como a das faculdades.

20 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que arde cura, o que aperta segura”.

Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 25 doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados (ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 30 da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 35 o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 40 sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 45 é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as histórias populares.

O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 50 bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos que as papilas da língua vão identificando com o uso.

Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: **Senhor**, ano 2, n.º 16, jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).

QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder curativo.
- II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” (linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas que receitava.
- III– Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a medicação só fará efeito se for usada juntamente com a medicina popular proposta.
- IV– Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A sequência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as estruturas linguísticas, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” (linha 17) está relacionada à medicina popular.
- (B) A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) refere-se à **medicina das faculdades**.
- (C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como uma figura que gosta de sofrer.
- (D) Na frase “Avisar o ajudante com uma **piscade a discreta**” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque pode ser substituída por **piscadinha discreta**, sem acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da Constituição Federal.

- (A) Descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (B) Regionalização, equidade e referência.
- (C) Contra-referência, referência e equidade.
- (D) Descentralização, equidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – São usados para ajudar a descrever uma situação existente e para avaliar mudanças ou tendências durante um intervalo de tempo.
- II – São produzidos com periodicidade definida e critérios constantes e revelam o comportamento de um fenômeno em dado período de tempo.
- III– São necessários para avaliar os fenômenos de saúde estáveis em curto período de tempo.
- IV– Não servem para descrever a frequência de uma doença ou de um fator de risco.

A sequência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

- (A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.
- (B) formular políticas de saúde para a população de adolescentes do país.
- (C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população local.
- (D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos planos e programas de saúde.
- II – Transformam as informações coletadas em dados, subsidiando o processo de tomada de decisões.
- III– Podem ser informatizados ou manuais.
- IV– São alimentados com dados produzidos exclusivamente no setor saúde.

A sequência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção correta acerca da vigilância epidemiológica.

- (A) É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e degenerativas.
- (C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela porque são doenças cobertas pelo Regulamento Sanitário Internacional.
- (D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem a devida confirmação laboratorial da doença não deve ser notificado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

- (A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze a dezoito anos.
- (B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de quinze a dezoito anos.
- (C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a dezoito anos.
- (D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

- (A) 70 anos
- (B) 65 anos
- (C) 75 anos
- (D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção correta.

- (A) Doença ou agravo que incide de forma constante em uma região.
- (B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo do tempo em uma região.
- (C) Elevação estatisticamente significativa da incidência de uma doença ou agravo, acima da norma observada anteriormente, em uma região.
- (D) Redução significativa do número de casos de uma doença ou agravo em uma região.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Frente à dificuldade de entubação orotraqueal, assinale a opção que apresenta contra-indicação absoluta para a utilização da via nasotraqueal.

- (A) Equipe treinada, mas com pouca experiência na técnica.
- (B) Fratura da base de crânio.
- (C) Falta de cooperação do paciente, acarretando dificuldade na escolha da narina correta.
- (D) Encefalite.

QUESTÃO 17

Considerando a manobra de Sellick, ou pressão cricóide usada na ventilação por máscara ou na entubação orotraqueal, pode-se afirmar que:

- (A) reduz o risco do refluxo do conteúdo gástrico para o pulmão.
- (B) seu objetivo é melhorar a visão das cordas vocais.
- (C) sem ela a entubação orotraqueal fica impossível.
- (D) foi desenvolvida para uso na traqueostomia.

QUESTÃO 18

Marilene, 42 anos de idade, apresentou arritmia cardíaca do tipo *torsade de pointes*. Para esse caso clínico, a medicação mais adequada é:

- (A) adenosina.
- (B) procainamida.
- (C) xilocaína.
- (D) sulfato de magnésio.

QUESTÃO 19

Considerando que PVC = pressão venosa central, DC = débito cardíaco, POAP = pressão de oclusão da artéria pulmonar e RVS = resistência vascular sistêmica, associe a primeira coluna à segunda, em seguida, assinale a opção correta.

- I – choque hipovolêmico
- II – choque cardiogênico
- III – insuficiência cardíaca esquerda
- IV – choque vasogênico

- () POAP alta DC baixo RVS alto
- () PVC baixa DC alto RVS baixo
- () PVC baixa DC baixo RVS alto
- () PVC alta DC baixo RVS alto

A sequência correta é:

- (A) I, II, IV, III.
- (B) II, III, I, IV.
- (C) III, IV, I, II.
- (D) IV, III, II, I.

QUESTÃO 20

Fazem parte do diagnóstico da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, EXCETO:

- (A) lesão pulmonar de instalação aguda.
- (B) infiltrado radiológico bilateral.
- (C) relação pressão alveolar de oxigênio (PAO₂) e fração espirada de oxigênio maior que 200.
- (D) pressão de oclusão da artéria pulmonar igual ou menor que 18mmHg.

QUESTÃO 21

Em um exame de paciente com dissecação aórtica aguda, foi encontrado atrito pericárdico, distensão venosa jugular e pulso paradoxal. Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica correta para esse caso.

- (A) tromboembolismo pulmonar
- (B) síndrome da veia cava superior
- (C) Síndrome de Leriche
- (D) tamponamento cardíaco

QUESTÃO 22

Considere o caso clínico abaixo.

Osvaldo, 30 anos de idade, vítima de politrauma com insuficiência renal aguda e elevado grau de hipercatabolismo protéico, foi tratado pelo método dialítico CVVHDF (*Continuous venovenous hemodiafiltration*/hemodiafiltração venovenosa contínua).

Em relação à CVVHDF, assinale a opção correta.

- (A) A modalidade associa a convecção e a difusão.
- (B) A modalidade é apenas por convecção.
- (C) Ocorre pouca perda de fluidos.
- (D) Retira pequena quantidade de uréia.

QUESTÃO 23

Em relação à acidose metabólica, assinale a opção que NÃO cursa com *anion gap* elevado.

- (A) acidose láctica tipo A
- (B) diarreia
- (C) uso de metanol
- (D) uso de salicilatos

QUESTÃO 24

Virgínia, 63 anos de idade, em pós-operatório imediato de câncer do reto sigmóide cursa com confusão mental e aumento do intervalo Q-T no eletrocardiograma. Revendo-se o balanço hídrico cirúrgico, a paciente havia recebido 7L de soro fisiológico 0,9% e 100mEq de cloreto de potássio. Com base nessas informações, assinale a opção que indica a causa mais provável para as manifestações descritas.

- (A) hipoxemia
- (B) hiperclorêmia
- (C) hipomagnesemia
- (D) hipernatremia

QUESTÃO 25

Marília, 54 anos de idade, portadora de insuficiência hepática crônica e varizes esofágicas, dá entrada na UTI com pressão arterial inaudível, péssima perfusão periférica e hematêmese. Assinale a opção que indica a conduta inicial mais correta para esse caso clínico.

- (A) Tratamento com amins vasoativas, devendo ser iniciado antes mesmo do tratamento endoscópico.
- (B) Tratamento endoscópico, apenas.
- (C) Reposição volêmica e, em seguida, a endoscopia.
- (D) Endoscopia digestiva e, em seguida, reposição volêmica.

QUESTÃO 26

Roberval, 47 anos de idade, apresenta vômitos, dor abdominal epigástrica irradiando para as costas, descoloração umbilical (sinal de Cullen), icterícia, íleo paralítico e hipotensão. A amilase sérica elevada confirmou o diagnóstico de pancreatite e o ultra-som revelou coledocolitíase. Considerando esse caso clínico e acerca da pancreatite biliar, julgue os itens abaixo e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – A causa mais comum é a alcoólica.
- II – O manejo imediato envolve analgesia, reposição volêmica e monitoração adequada.
- III – A nutrição enteral deve ser instituída tardiamente.
- IV – Colangiografia endoscópica precoce está indicada, associada ou não à esfinterotomia.

Estão certos os itens

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 27

Com relação à crise tireotóxica, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – Palpação intensa da tireóide pode desencadear a crise.
- II – O uso de amiodarona não está relacionado à doença.
- III – Icterícia é sinal de mau prognóstico.
- IV – Deve-se medir a glicemia, já que a hipoglicemia é comum.

A sequência correta é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, V.
- (D) V, V, V, F.

QUESTÃO 28

Considerando os eventos da cetoacidose diabética, relacione a primeira coluna à segunda e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – hipoglicemia
- II – desidratação
- III – cetogênese
- () reposição volêmica
- () insulina
- () soro glicosado 5%
- () nefropatas e/ou hepatopatas
- () acidose metabólica

A sequência correta é:

- (A) II, II, I, III, I.
- (B) II, III, I, I, III.
- (C) III, II, I, I, I.
- (D) I, I, III, II, I.

QUESTÃO 29

Considerando a avaliação do paciente em coma, assinale a opção correta.

- (A) A respiração de Cheyne-Stokes é rápida, profunda e regular.
- (B) Pupilas puntiformes sugerem intoxicação por atropina.
- (C) Pupilas puntiformes podem ser decorrentes de lesões pontinas bilaterais.
- (D) Punção lombar é mandatória se o quadro foi decorrente de trauma crânio-encefálico.

QUESTÃO 30

Em relação à crise convulsiva, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – Fenitoína é eficaz em prevenir a crise de abstinência alcoólica.
- II – Infecção do sistema nervoso central é a causa mais freqüente em adultos.
- III – Doença cerebrovascular é a principal causa acima dos 65 anos de idade.
- IV – Drogas podem causar convulsões mesmo em doses terapêuticas.

A sequência correta é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, F.
- (D) V, F, F, V.

QUESTÃO 31

Acerca das características da embolia por líquido amniótico, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – É entidade comum com mortalidade média.
- II – Ocorre com freqüência no pós-parto imediato.
- III – A discrasia hemorrágica ocorre por liberação de tromboplastina.
- IV – Tipicamente, o útero apresenta atonia com sangramento vaginal profundo.

A sequência correta é:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

QUESTÃO 32

De acordo com a análise laboratorial das coagulopatias, associe a primeira coluna à segunda e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – Tempo de protrombina
- II – Tempo de tromboplastina parcial ativada
- III – Fibrinogênio deficiente
- () insuficiência hepática
- () grandes diluições volêmicas
- () via intrínseca da coagulação
- () via extrínseca da coagulação
- () coagulação intravascular disseminada

A sequência correta é:

- (A) I, II, III, III, III.
- (B) III, I, II, II, II.
- (C) III, III, II, I, III.
- (D) II, II, I, I, III.

QUESTÃO 33

No que se refere ao tétano, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – É produzido por bacilo anaeróbico gram-positivo.
- II – O bacilo produz duas exotoxinas: tetanospasmina e tetanosolisina.
- III – Os benzodiazepínicos são as drogas de eleição no controle dos espasmos.
- IV – O bloqueio peridural é eficaz no controle da síndrome da disfunção do sistema nervoso autônomo.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, F, V.
- (D) V, V, V, V.

QUESTÃO 34

Considere que um paciente com peritonite apresente piora do quadro geral, febre, hipotensão e exacerbação inflamatória dos sítios de infecção, que ocorrem poucas horas após o início precoce. Esse quadro clínico está relacionado, corretamente, com o(a)

- (A) uso indevido de antibióticos.
- (B) endotoxemia induzida por antibióticos.
- (C) esquema antibiótico, que deve ser trocado.
- (D) choque séptico.

QUESTÃO 35

Considerando que no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, com uso de circulação extracorpórea, um paciente evoluiu com baixo débito, associe a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – vasogênico
 - II – cardiogênico
 - III – outros
-
- () pneumotórax hipertensivo
 - () redução da resistência vascular sistêmica
 - () insuficiência da supra-renal
 - () infarto peroperatório
 - () PEEP (*Positive and expiratory pressure*)

A sequência correta é:

- (A) II, I, III, II, II.
- (B) I, I, III, II, I.
- (C) II, III, III, I, II.
- (D) III, II, II, II, I.

QUESTÃO 36

Em relação ao paciente com queimadura de terceiro grau, assinale a opção correta.

- (A) A intoxicação por monóxido de carbono deve ser considerada.
- (B) É o paciente que menos necessita de reposição volêmica.
- (C) A abordagem cirúrgica das lesões circunferenciais pode aguardar mais de 48 horas.
- (D) O paciente com lesão pulmonar não deve ser entubado precocemente.

QUESTÃO 37

Considerando que no atendimento ao paciente intoxicado, há necessidade de se cumprir algumas fases, assinale a opção correta.

- (A) O primeiro passo é identificar o agente causal.
- (B) O reconhecimento da toxíndrome não tem valor.
- (C) Estabilizar o doente constitui o início do tratamento.
- (D) Lavagem gástrica é recomendada como procedimento de rotina.

QUESTÃO 38

Um paciente com histórico de ingestão de produto desconhecido apresenta sudorese, lacrimejamento, salivação, aumento das secreções brônquicas, diarreia, miose, bradicardia, fibrilações e fasciculações musculares. Nesse caso, esse paciente se enquadra mais provavelmente na toxíndrome

- (A) anticolinesterásica.
- (B) narcótica.
- (C) anticolinérgica.
- (D) simpaticomimética.

QUESTÃO 39

Assinale a opção que NÃO faz parte do diagnóstico da Síndrome de HELLP.

- (A) hemólise
- (B) hipertensão arterial
- (C) aumento de enzimas hepáticas
- (D) baixa contagem de plaquetas

QUESTÃO 40

Uma paciente com pré-eclâmpsia, em uso de sulfato de magnésio, evolui sem débito urinário e desaparecimento dos reflexos tendinosos profundos. O antídoto recomendado é o(a)

- (A) gluconato de cálcio.
- (B) pralidoxima.
- (C) atropina.
- (D) naloxona.

QUESTÃO 41

No paciente grave, o método mais preciso, objetivo e individualizado para avaliar o suporte nutricional em curso é o(a)

- (A) bioimpedância corporal.
- (B) cálculo do gasto energético basal.
- (C) avaliação antropométrica.
- (D) calorimetria indireta.

QUESTÃO 42

Comparando-se a nutrição parenteral e a enteral, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Na parenteral há aumento de IgA.
- (B) A parenteral altera a via metabólica normal.
- (C) Na parenteral o desuso da mucosa intestinal acarreta sua atrofia.
- (D) A parenteral pode aumentar a translocação bacteriana da mucosa intestinal.

QUESTÃO 43

Considere a monitoração das variáveis hemodinâmicas, pelo cateter da artéria pulmonar, na Síndrome Compartimental do Abdome. A respeito do comportamento das pressões intratorácicas, assinale a opção correta.

- (A) Fica inalterado.
- (B) A medida da pressão venosa central não se altera.
- (C) A medida da pressão de oclusão da artéria pulmonar não se altera.
- (D) Todas as medidas de pressão intratorácicas estarão contaminadas pelo aumento da pressão intra-abdominal.

QUESTÃO 44

Se a leitura da concentração de gás carbônico na capnografia da via aérea, imediatamente após a entubação traqueal, for igual a zero, tem-se:

- (A) sinal de ventilação normal.
- (B) entubação esofágica.
- (C) sinal de febre.
- (D) sinal de dor.

QUESTÃO 45

Em relação ao transporte extra-hospitalar do paciente grande queimado, com lesão pulmonar, após o primeiro atendimento, deve-se realizar:

- (A) infusão de soluções coloidais.
- (B) ventilação AMBU-máscara.
- (C) entubação traqueal.
- (D) o uso de acetilcolina na entubação traqueal.

QUESTÃO 46

Acerca do transporte intra-hospitalar de paciente grave, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, a seguir, assinale a opção correta.

- I – Não é necessário usar monitor/desfibrilador.
- II – Ventilador de transporte não precisa ter PEEP.
- III – Não é necessário levar drogas de reanimação cardíaca.
- IV – Carro de parada e aspirador devem acompanhar o transporte.

A sequência correta é:

- (A) F, F, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, V.

QUESTÃO 47

Para uma paciente com morte encefálica, a hora do óbito corresponde

- (A) à retirada dos órgãos.
- (B) ao desligamento do ventilador.
- (C) à hora da morte encefálica.
- (D) à hora da primeira avaliação para a morte encefálica.

QUESTÃO 48

Acerca da ortotanásia no Brasil, assinale a opção correta.

- (A) Foi regulamentada no Código Civil.
- (B) Foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, mas não foi autorizada pelo Poder Judiciário.
- (C) Está em plena legalidade.
- (D) Foi regulamentada no Código Penal.

QUESTÃO 49

Na Síndrome Compartimental do Abdome, a pré-carga pode ser melhor avaliada por

- (A) pressão arterial média.
- (B) pressão da artéria pulmonar.
- (C) pressão venosa central.
- (D) volume diastólico final do ventrículo direito.

QUESTÃO 50

A respeito do uso racional de antibióticos em UTI, assinale a opção correta.

- (A) infecções comunitárias podem estar presentes em pacientes que vão para a UTI.
- (B) Efeitos colaterais dos antibióticos são infreqüentes, devendo ser trocados com freqüência.
- (C) Interações medicamentosas afetam pouco os doentes graves.
- (D) Antibiótico profilático deve ser usado em todo paciente para prevenir infecções hospitalares.